


SIGILLVM ACADEMIAE HARVARDIANAE IN NOV ANG
ET
VE RI
TAS
CHRISTO ECCLESIAE

BOTANOGRAPHIE UNIVERSELLE.

DEUXIÈME PARTIE.

SE TROUVE

A PARIS, chez
- BUISSON, Imprimeur, rue Haute-Feuille.
- LEVRAUT et SCHŒLL, Libraires, rue de Seine.
- RENOUARD, Libraire, rue St.-André-des-Arts.

A BRUXELLES, chez
- LECHARLIER, Libraire.
- STAPLEAUX, Imprimeur-Libraire.

A GAND, chez DEGOESIN-VERHAEGHE, Imprimeur-Libraire, rue d'Haute-Porte.

A ROUEN, chez VALLÉE, frères, Libraires.

A LIEGE, chez LATOUR, Imprimeur-Libraire.

A STRASBOURG, chez LEVRAULT, frères, Imprimeurs-Libraires.

Et chez les principaux Libraires des Départemens.

BOTANOGRAPHIE UNIVERSELLE

OU

TABLEAU GÉNÉRAL DES VÉGÉTAUX

SECONDE ÉDITION,

Par François-Joseph LESTIBOUDOIS,

Médecin, Professeur de Botanique et Membre de la Société des amateurs des Sciences et Arts de la Ville de Lille.

DEUXIÈME PARTIE

Présentant la série des espèces, rangées dans leur genre et leur famille respective, leur nom en latin et en français, le signe de leur durée et le lieu où elles croissent naturellement; suivi de la table alphabétique des noms et synonymes français;

OUVRAGE utile aux Botanistes pour faciliter l'arrangement d'un Jardin, d'un Herbier ou d'un Grainier.

A LILLE,
Chez VANACKERE, Libraire, Grand'Place.

An XII de la République.

BOTANOGRAPHIE BELGIQUE.

TROISIEME PARTIE.

SÉRIE DES ESPÈCES.

EXPOSITION
DES ESPÈCES.

CLASSE I.

CAMPANULACÉES.

Fam. 1. CAMPANULÉES.

1 CAMPANULE. *CAMPANULA.* II p. Cl. I. n° 5.

* *à feuilles presques lisses, sinus du calice non réfléchis.*

1	C. du Mont-Cenis.	*C. cenisia.*	♃	Suisse, la Savoie.
2	〃 uniflore.	〃 *uniflora.*	♃	Montagnes Laponie.
3	〃 à f. de cymbalaires.	〃 *hederacea.*		Europe australe.
4	〃 à f. de cocléaria.	〃 *cochlearifolia.*		Italie.
5	〃 élatine.	〃 *elatine.*		Europe australe.
6	〃 d'Autriche.	〃 *pulla.*		
7	〃 à f. rondes. †	〃 *rotundifolia.*	♃	Nostrate.
8	〃 à feuilles de lin.	〃 *linifolia.*		Pâturages des mont.
9	〃 étalée.	〃 *patula.*	♂	
10	〃 raiponce. †	〃 *raponculus.*	♂	Nostrate.
11	〃 à f. de pêcher. †	〃 *persicifolia.*	♃	Nostrate.
12	〃 à f. de ptarmique.	〃 *ptarmicœfolia.*		D'Arménie.
13	〃 à f. de linaire.	〃 *linaroides.*		Buenos-Aire.
14	〃 pyramidale. †	〃 *pyramidalis.*	♂	La Carniole.
15	〃 à fleurs planes.	〃 *planiflora.*	♃	Amérique.
16	〃 à longs styles.	〃 *stylosa.*		Sibérie, la Tartarie.
17	〃 à f. de périploque.	〃 *periplocifolia.*		Sibérie.
18	〃 à feuilles de lys.	〃 *lilifolia.*	♂	Tartarie, la Sibérie.
19	〃 gentianoïde.	〃 *gentianoides.*	♃	Sibérie.
20	〃 rhomboïdale.	〃 *rhomboidalis.*	♃	Dauphiné, la Suisse.
21	〃 d'alpin.	〃 *alpini.*	♃	Italie, près Bassano.
22	〃 crépue.	〃 *crispa.*		D'Arménie.
23	〃 de Bourbon.	〃 *ensifolia.*	♄	
24	〃 verticillée.	〃 *verticillata.*	♃	Tartarie orientale.

** *à feuilles rudes au toucher, sinus du calice non réfléchis.*

25	C. à feuilles larges.	*C. latifolia.*	♃	Suisse, la Suède.
26	〃 gantelée. †	〃 *trachelium.*	♃	Nostrate.

27	C. raponculoïde. †	*C. rapunculoid.*	♃	Nostrate.
28	〃 de Bologne.	〃 *bononiensis.*		Italie, dans la Carn.
29	〃 à f. de chiendent.	〃 *graminifolia.*	♃	Italie, sur les montag.
30	〃 glomérulée. †	〃 *glomerata.*	♃	
31	〃 de roche.	〃 *petrea.*		Italie, mont Baldo.
32	〃 cervicaire.	〃 *cervicaria.*		Montag. de l'Europ.
33	〃 thrysoïde.	〃 *thyrsoidea.*	♂	Dans la Suisse.
34	〃 lanugineuse.	〃 *lanuginosa.*		De Tartarie.
35	〃 tomenteuse.	〃 *tomentosa.*		
36	〃 argentée.	〃 *argentea.*		En Arménie.
37	〃 à f. de calament.	〃 *calamentifolia.*		Dans l'isle de Naxos.
38	〃 érine.	〃 *erinus.*	☉	En Italie, en Esp.
39	〃 érinoïde.	〃 *erinoides.*		En Afrique.
40	〃 hispide.	〃 *hispidula.*	☉	Cap de Bonne-Espér.

*** *Calice à sinus réfléchis.*

41	C. naine.	*C. nana.*		Des Alpes.
42	〃 ligulaire.	〃 *ligularis.*		Des Alpes.
43	〃 fourchue.	〃 *dichotoma.*	☉	De la Sicile et du Lev.
44	〃 à grosses fleurs. †	〃 *medium.*	♂	En France.
45	〃 ponctuée.	〃 *punctata.*		De la Sibérie.
46	〃 en bassin.	〃 *pelviformis.*		Isle de Candie.
47	〃 tubuleuse.	〃 *tubulosa.*		Isle de Candie.
48	〃 barbue.	〃 *barbata.*		Mont. du Dauphiné.
49	〃 à épi.	〃 *spicata.*		Du Valais.
50	〃 des Alpes.	〃 *alpina.*	♃	Mont. de la Suisse.
51	〃 à f. de paquerette.	〃 *saxatilis.*		Isle de Candie.
52	〃 de Sibérie.	〃 *sibirica.*		Sibérie et l'Autriche.
53	〃 à f. de violette.	〃 *violœfolia.*		La Sibérie.
54	〃 hétérophylle.	〃 *heterophylla.*		L'Archipel.
55	〃 à trois dents.	〃 *tridentata.*		Du Levant.
56	〃 à petites fleurs.	〃 *parviflora.*		Du Levant.
57	〃 en lyre.	〃 *lyrata.*		Du Levant.
58	〃 laciniée.	〃 *laciniata.*		De la Grèce.
59	〃 de Syrie.	〃 *stricta.*		Syrie, la Palestine.

**** *Capsules columniformes ou prismatique.*

60	C. ligneuse.	*C. fructicosa.*	♄	Cap de Bonne-Esp.
61	〃 doucette. †	〃 *speculum.* ♀	☉	Nostrate.
62	〃 bâtarde.	〃 *hybrida.*	☉	En France.
63	〃 à f. de limonium.	〃 *limonifolia.*		Dans le Levant.
64	〃 de thrace.	〃 *pentagonia.*	☉	De la Thrace.
65	〃 perfoliée.	〃 *perfoliata.*	☉	Virginie.

***** *Espèces moins connues.*

66	C. ondulée.	*C. undulata.*		Cap de bonne-Esp.
67	〃 poreuse.	〃 *porosa.*		Cap de bonne-Esp.

68 C. délicate.	*C. tenella.*		Cap de bonne-Esp.
69 〃 lobélioïde.	〃 *lobelioides.*		Isle Madère.
70 〃 dorée.	〃 *aurea.*		Isle Madère.
71 〃 bonne à manger.	〃 *edulis.*		Arabie.
72 〃 couchée.	〃 *procumbens.*		
73 〃 capillacée.	〃 *capillacea.*		
74 〃 linéaire.	〃 *linearis.*		
75 〃 comprimée.	〃 *adpressa.*		
76 〃 paniculée.	〃 *paniculata.*		
77 〃 fasciculée.	〃 *fasciculata.*		
78 〃 à fleurs sessiles.	〃 *sessiliflora.*		
79 〃 cendrée.	〃 *cinerea.*		
80 〃 à griffes.	〃 *uncidentata.*		

2 RAPONCULE. *PHYTEUMA.* II p. Cl. 1. n° 4.

1 R. à épi. †	*P. spicata.*	♃	Nostrate.
2 〃 pauciflore.	〃 *pauciflora.*		Des Alpes, la Suisse.
3 〃 hémisphérique.	〃 *hemispherica.*		Montag. des Alpes.
4 〃 chevelue.	〃 *comosa.*		Carniole, le Tyrol.
5 〃 orbiculaire.	〃 *orbicularis.*		La Suisse, l'Italie.
6 〃 à feuilles pinnées.	〃 *pinnata.*		De Crête.

3 LOBÉLIE. *LOBELIA.* II p. Cl. 1. n° 7.

* *Feuilles très-entières.*

1 L. simple.	*L. simplex.*		Cap de bonne-Esp.
2 〃 à feuilles de pin.	〃 *pinifolia.*		Cap de bonne-Esp.
3 〃 tubulaire.	〃 *dortmanna.*		En Angleterre.
4 〃 du chily.	〃 *tupa.*		
5 〃 columnoïde.	〃 *columnea.* ♃	♄	Amérique.
6 〃 à grandes feuilles.	〃 *grandis.*		Amérique méridion.
7 〃 de kalm.	〃 *kalmii.*	☉	Du Canada.
8 〃 paniculé.	〃 *paniculata.*		En Afrique.
9 〃 graminée.	〃 *graminea.*		Au Pérou.

** *Feuilles dentées ou découpées.*

10 L. à f. de saule.	*L. salicina.*		St. Domingue.
11 〃 montante.	〃 *assurgens.*	♄	La Jamaïque.
12 〃 à feuilles de cirse.	〃 *cirsifolia.*		Aux Antilles.
13 〃 laciniée.	〃 *laciniata.*		St. Domingue.
14 〃 glabre.	〃 *lævigata.*		
15 〃 roide.	〃 *stricta.*		La Guadeloupe.
16 〃 à f. de pêcher.	〃 *persicifolia.*		La Guadeloupe.
17 〃 de Surinam.	〃 *surinamensis.*	♄	Surinam.
18 〃 à longues fleurs.	〃 *longiflora.*	☉	La Jamaïque.
19 〃 conglobée.	〃 *conglobata.*		A la Martinique.
20 〃 cardinale. †	〃 *cardinalis.*	♃	De la Virginie.
21 〃 siphilitique. †	〃 *siphilitica.*	♃	De la Virginie.

22	L. à fruits gonflés.	*L. inflata.*	⊙	De la Virginie.
23	" de clifort.	" *clifortiana.*	⊙	Des Antilles.
24	" brûlante.	" *urens.*	⊙	Dans les Landes.
25	" à épi.	" *spicata.*		Du Canada.
26	" naine.	" *minuta.*	⊙	L'isle de Candie.
27	" d'Italie.	" *laurentiœ.*	⊙	En Italie.
28	" érinole.	" *erinus.*	⊙	En Afrique.
29	" alsinoïde.	" *alsinoides.*		Cap de bonne-Esp.
30	" campanulée.	" *campanulata.*	⊙	En Afrique.
31	" filiforme.	" *filiformis.*		L'isle de France.
32	" traînante.	" *serpens.*		L'isle de France.
33	" de breyne.	" *breynii.*		En Afrique.
34	" nommulaire.	" *nummularia.*		L'isle de Java.
35	" de ceylan.	" *zeylanica.*		Ethiopie, en Chine.
36	" jaune.	" *lutea.*		En Afrique.
37	" corne de cerf.	" *coronopifolia.*		En Afrique.
38	" trigone.	" *triquetra.*	⊙	Cap de bonne-Esp.
39	" velue.	" *hirsuta.*		En Afrique.
40	" à feuilles d'ivette.	" *chamœpithys.*		Cap de bonne-Esp.
41	" à tige nue.	" *nudicaulis.*		Cap de bonne-Esp.
42	" bulbeuse.	" *bulbosa.*		Cap de bonne-Esp.
43	" volubile.	" *volubilis.*		Cap de bonne-Esp.
44	" pinnée.	" *pinnata.*	♄	Des isles Canaries.
45	" tomenteuse.	" *tomentosa.*		Cap de bonne-Esp.
46	" anguleuse.	" *anceps.*	⊙	Cap de bonne-Esp.
47	" déprimée.	" *depressa.*		Cap de bonne-Esp.
48	" foible.	" *debilis.*		Cap de bonne-Esp.
49	" secondaire.	" *secunda.*		Cap de bonne-Esp.
50	" étalée.	" *patula.*		Cap de bonne-Esp.
51	" à f. de paquerette.	" *bellidifolia.*		Cap de bonne-Esp.
4	SCAEVOLE.	*SCAEVOLA.*		
1	S. de Lobèle.	*S. Lobelia.*	♃	De l'Inde.
5	TRACHELIE.	*TRACHELIUM.*		II p. Cl. 1. n° 9.
1	T. à fleur bleue. †	*T. cœruleum.*	♂	D'Italie.
2	" diffuse.	" *diffusum.*		Cap de bonne-Esp.
3	" à feuilles menues.	" *tenuifolium.*		Cap de bonne-Esp.
6	SAMOLE.	*SAMOLUS.*		II p. Cl. 1. n° 6.
1	S. aquatique. †	*S. valerandi.*	♂	Nostrate.
7	PONGATI.	*PONGATIUM.*		
1	P. aquatique.	*P. aquaticum.*		
8	ROELLE.	*ROELLA.*		
1	R. ciliée.	*R. ciliata.*	♃	Mauritanie.
2	" réticulée.	" *reticulata.*	♃	Cap de bonne-Esp.

	3 R. scarieuse.	*R. squarrosa.*		Cap de bonne-Esp.
	4 " à épi.	*" spicata.*		Cap de bonne-Esp.
	5 " mousseuse.	*" muscosa.*		Cap de bonne-Esp.
9	MÉSÉ.	*MÆSA.*		
	1 M. lancéolé.	*M. lanceolata.*	♄	Arabie.
	2 " des bois	*" nemoralis.*		Isle Tanna.
10	ARGOPHYLLE.	*ARGOPHYLLUM.*		
	1 A. luisant.	*A. nitidum.*	♄	La nouvelle Ecosse.
11	FORGÉSIE.	*FORGESIA.*		
	1 F. Defforges.	*F. Defforgia.*	♄	L'isle Bourbon.
12	CANARINE.	*CANARINA.*		
	1 C. campanulée.	*C. campanula.*		Des isles Canaries.
13	MICHAUXIE.	*MICHAUXIA.*		
	1 M. Campanuloïde.	*M. campanuloid.*	♂	Du Mont Liban.
14	HALÉSIER.	*HALESIA.*		
	1 H. à quatre aîles.	*H. tetraptera.*	♄	De la Caroline.
	2 " à deux aîles.	*" diptera.*	♄	De la Pensylvanie.
15	CIPON.	*CIPONIMA.*		
	1 C. de Guiane.	*C. guianensis.*	♄	De la Guiane.
16	CÉRASTOTÈME.	*CERASTOTEMA.*		
	1 C. d'Ant. de Jussieu.		♄	Au Péron.
17	EUCALYPTE.	*EUCALYPTUS.*		
	Genre nouveau de l'Héritier, V. Jussieu, g. pl. appendix, p. 451.			
18	AIRELLE.	*VACCINUM.*		II p. Cl. I. nº 1.
	** Feuilles caduques ou annuelles.*			
	1 A. myrtille. †	*V. myrtillus.*		Nostrate.
	2 " à étamines longues.	*" stamineum.*		Amérique septent.
	3 " veinée. †	*" uliginosum.*	Tous	Montag. de l'Europ.
	4 " blanche.	*" album.*		Amérique septentr.
	5 " mucronée.	*" mucronatum.*		Amérique septentr.
	6 " à f. de myrthe.	*" mirsinites.*	♄	La Floride.
	7 " glauque.	*" glaucum.*		Amérique septentr.
	8 " de Pensylvanie.	*" pensylvanica.*		Amérique septentr.
	9 " de Capadoce.	*" arctostaphyll.*		En Orient.
	*** Feuilles persistantes.*			
	10 A. ponctuée.	*V. punctatum.*	♄	Europe septentrion.
	11 " canneberge. †	*" oxicoccus.*	♄	Nostrate.

Fam. 2. CHEVREFEUILLES.

1 CHEVREFEUILLE.	*CAPRIFOLIUM.*		
1 C. des jardins.	*C. italicum.*	Tous	D'Italie.
2 " des bois. †	" *periclymenum.*		Nostrate.
3 " de Virginie. †	" *sempervirens.*		
4 " à petites fleurs.	" *parviflorum.*	♄	Du Canada.
5 " du Cap.	" *bubalinum.*		Cap de Bonne-Esp.
2 CAMÉRISIER.	*XILOSTEON.*		
1 C. à fruit noir.	*X. nigrum.*		En Dauphiné.
2 " de Tartarie. †	" *tartaricum.*	Tous	
3 " des buissons.	" *dumetorum.*		De France.
4 " des Pyrénées.	" *pyrenaicum.*		En Provence.
5 " des Alpes.	" *alpigenum.*	♄	
6 " bleu.	" *cœruleum.*		En Suisse.
7 " du Levant.	" *orientale.*		Asie mineure.
3 SYMPHORICARPE.	*SYMPHORICARPOS.*		
1 " des mongoles.	" *mongolicum.*	♄	De Tartarie.
2 " à petites feuilles.	" *parvifolium.*	♄	Amérique septentr.
4 DIERVILLE.	*DIERVILLA.*		
1 D. d'Acadie.	*D. acadiensis.*		
5 TRIOSTE.	*TRIOSTEUM.*		
1 T. perfoliée.	*T. perfoliatum.*		Amérique.
2 " à feuilles étroites.	" *augustifolium.*		Virginie.
6 LORANTHE.	*LORANTHUS.*		
1 L. à petites fleurs.	*L. parviflorus.*		St. Domingue.
2 " d'Europe.	" *europeus.*		En Autriche.
3 " d'Amérique.	" *americanus.*		A la Martinique.
4 " du Brésil.	" *brasiliensis.*		Au Brésil.
5 " marginé.	" *marginatus.*		Idem.
6 " trigone.	" *stelis.*	Tous	Amérique méridion.
7 " coriace.	" *coriaceus.*		De l'Inde.
8 " farineux.	" *farinosus.*		De l'isle de Java.
9 " pentandrique.	" *pentandrus.*	♄	DesIndes orientales.
10 " en massue.	" *clavatus.*		A Madagascar.
11 " à longues fleurs.	" *longiflorus.*		A Pondichery.
12 " élastique.	" *elasticus.*		Côte de Malabar.
13 " à longues bractées.	" *longi bracteat.*		Au Pérou.
14 " du chili.	" *corymbosus.*		

15 " à fleurs

	Loranthe.	*Loranthus.*		
15	L. à fleurs de budlèje.	*L. budlejoides.*		Des Indes orientales.
16	" biflore.	" *biflorus.*		Des Indes orientales.
17	" en faux.	" *falcatus.*		Côtes Coromandel.
18	" à 4 pétales.	" *tetrapetalus.*		Nouvelle Zélande.
19	" des Indes.	" *indicus.*		Des Indes orientales.
10	" noueux.	" *nodosus.*	♄	Au Pérou.
21	" de la Chine.	" *scurrula.*		A la Chine.
22	" à épi.	" *spicatus.*		Près Carthagène.
23	" pédunculé.	" *pedunculatus*		Près Carthagène.
24	" sessile.	" *sessilis.*		Des bois de Carthag.
25	" d'Occident.	" *occidentalis.*		Amérique méridion.
7	HORTENSE.	*HORTENSIA.*		
1	H. opuloïde.	*H. opuloides.*		(Rose du Japon.)
8	VIORNE.	*VIBURNUM.*		II p. Cl. 1. n°. 1.
1	V. lauriforme. †	*V. tinus.*		(Laurier-tin.)
2	" tinoïde.	" *tinoides.*		Amérique méridion.
3	" grimpant.	" *scandens.*		Au Japon.
4	" verte.	" *virens.*		Au Japon.
5	" serrée.	" *serratum.*		
6	" nue.	" *nudum.*		Virginie.
7	" à f. de prunier.	" *prunifolium.*		Virginie.
8	" dentée.	" *dentatum.*		Virginie.
9	" lantane. †	" *lantana.*		En France.
10	" à feuilles d'érable.	" *acerifolium.*	♄	Virginie.
11	" obier. †	" *opulus.*		(Rose de Gueldre.)
12	" lantago.	" *lantago.*		Du Canada.
13	" cotonneux.	" *tomentosa.*		Au Japon.
14	" déchirée.	" *erosum.*		Au Japon.
15	" hérissée.	" *hirtum.*		Au Japon.
16	" dilatée.	" *dilatatum.*		En Asie.
17	" feuilles sèches.	" *macrophyll.*		Au Japon.
18	" cuspidée.	" *cuspidatum.*		En Asie.
19	" cassinoïde.	" *cassinoides.*		Amérique septentr.
9	SUREAU.	*SAMBUCUS.*		II p. Cl. 1. n° 10.
1	S. yeble. †	*S. ebulus.*	♃	Nostrate.
2	" du Japon.	" *japonica.*	♃	Au Japon.
3	" du Canada.	" *canadensis.*	♃	
4	" commun. †	" *nigra.*	♄	Nostrate.
5	" à f. découpées.	" *laciniata.*	♄	
6	" à fruit en grappe.	" *racemosa.*	♄	Montag. Méridion.
10	CHIMARRHIS.	*CHIMARRHIS.*		

1 C. bois de rivière, ainsi nommé à la Martinique.

11 CIOCOQUE. *CHIOCOCCA.*
1 C. à baie blanche. *C. racemosa.* ♄ Jamaïque.
2 〃 à baie jaune. 〃 *paniculata.* ♄ Amérique méridion.

12 PSYCHOTRE. *PSYCOTHRIA.*
1 P. Asiatique. *P. asiatica.* ♄ Jamaïque.
2 〃 rampante. 〃 *repens.* Amérique.
3 〃 herbacée. 〃 *herbacea.* Des Indes.
4 〃 vomitive. 〃 *emetica.* Amérique.

13 CAFFEYER. *COFFEA.*
1 C. arabique. *C. arabica.* ♄ En Arabie.
2 〃 de Bourbon. 〃 *mauritiana.* ♄ Isle Bourbon.
3 〃 de la Guiane. 〃 *guianensis.* ♄ De la Guiane.
4 〃 à panicule. 〃 *paniculata.* ♄ De la Guiane.
5 〃 monosperme. 〃 *occidentalis.* ♄ St. Domingne.

14 CANTI. *CANTHIUM.*
1 C. couronné. *C. coronatum.* ♄ De l'Inde.
2 〃 à petites fleurs. 〃 *parviflorum.* ♄ Du Malabar.

15 RONABE. *RONABEA.*
Genre nouveau, d'Aublet. Guyane. t. 59.

16 DANAYDE. *POEDERIA.*
1 D. fétide. *P. fœtida.* ♄ Des Indes.
2 〃 odorante. 〃 *fragrans.* ♄ Isle de France.

17 COPROSME. *COPROSMA.*
1 C. luisante. *C. lucida.* Nouvelle Zélande.
2 〃 fétide. 〃 *fœtida.* Nouvelle Zélande.

18 SIMIRE. *SIMIRA.*
Genre nouveau d'Aublet. Guyan. t. 65.

19 PHYLLIDE. *PHYLLIS.*
1 P. noble. *P. nobla.* ♄ Aux Canaries.
2 〃 indienne. 〃 *indica.* ♄ Des Indes.

20 RICHARDE. *RICHARDIA.*
1 R. scabre. *R. scabra.* Amérique.

21 BACOPE. *BACOPA.*
1 B. aquatique. *B. aquatica.* Dict. Encycl. Mét.

22 GRATGAL. *RANDIA.*
1 G. à larges feuilles. *R. latifolia.* ♄ A la Jamaïque.
2 〃 à petites feuilles. 〃 *parvifolia.* ♄ A la Jamaïque.

Gratgal.	*Randia.*		
3 G. du Malabar.	*R. malabarica.*		Au Malabar.
4 " à petites fleurs.	*" parviflora.*	♄	Indes orientales.
5 " à longues fleurs.	*" longiflora.*		Indes orientales.
6 " grimpante.	*" scandens.*		De la Chine.
23 BELLON.	*BELLONIA.*		
1 B. à feuilles rudes.	*B. aspera.*	♄	Amérique.
24 VIREC.	*VIRECTA.*		
1 V. biflore.	*V. biflora.*		Surinam.
25 MACROCNÈME.	*MACROCNEMUM.*		
1 M. de la Jamaïque.	*M. jamaicensis.*		
26 BERTIER.	*BERTIERA.*		
1 B. de la Guiane.	*B. guianensis.*		
27 DENTELLE.	*DENTELLA.*		
1 D. rampante.	*D. repens.*		
28 MUSSENDE.	*MUSSAENDA.*		
** Cal. sans appendice.*			
1 M. arquée.	*M. arcuata.*		Isle de France.
2 " à larges feuilles.	*" landia.*		Isle de France.
3 " lancéolée.	*" lanceolata.*	♄	Isle de France.
4 " à f. de citronier.	*" citrifolia.*		Madagascar.
5 " à longues feuilles.	*" longifolia.*		Madagascar.
6 " glomérulée.	*" glomerulata.*		De la Guyane.
*** Calice appendiculé.*			
7 M. d'Egypte.	*M. egyptica.*		De l'Egypte.
8 " écarlate.	*" coccinea.*		Isle de la Trinité.
9 " blanche.	*" candida.*	♄	Isle Ste. Marthe.
10 " appendiculée.	*" frondosa.*		
29 QUINQUINA.	*CINCHONA.*		
1 Q. officinale.	*C. officinalis.*	♄	Du Pérou.
2 " uniflore.	*" caribea.*	♄	Amérique.
3 corymbifère.	*" corymbifera.*	♄	Du Pérou.
30 TOCOYENNE.	*TOCOYENA.*		
1 T. de la Guiane.	*T. guianensis.*		
31 POSOQUER.	*POSOQUERIA.*		
1 P. de la Guiane.	*P. guianensis.*		
32 RONDELLE.	*RONDELETIA.*		
1 R. d'Amérique.	*R. americana.*		
2 " d'Asie.	*" asiatica.*		Du Malabar.
3 " à feuilles ovales.	*" obovata.*	♄	Amérique.
4 " à feuilles ternées.	*" trifoliata.*		Amérique.

33	GENIPAYER.	*GENIPA.*		
	1 G. d'Amérique.	*〃 americana.*	♄	
34	GARDÈNE.	*GARDENIA.*		
	1 G. à larges fleurs.	*G. florida.*	♄	Indes orientales.
	2 〃 radicant.	*〃 radicans.*	♄	Au Japon.
	3 〃 verticillé.	*〃 verticillata.*	♄	Cap de Bonne-Esp.
	4 〃 à longues fleurs.	*〃 musseœnda.*	♄	Amérique méridion.
	5 〃 de Madagascar.	*〃 madagascar.*	♄	
	6 〃 gommifère.	*〃 gummifera.*	♄	Isle de Ceylan.
	7 〃 campanulé.	*〃 rothmannia.*	♄	Cap de Bonne-Esp.
	8 〃 appendiculé.	*〃 frondosa.*	♄	Indes orientales.
	9 〃 à 4 épines.	*〃 tetracantha.*	♄	A la Martinique.
35	PORTLANDE.	*PORTLANDIA.*		
	1 P. à 4 étamines.	*P. tetrandra.*	♄	Jamaïque.
	2 〃 à 5 étamines.	*〃 grandiflora.*		Amérique.
36	COUTARE.	*COUTAREA.*		
	1 C. à trois fleurs.	*C. triflora.*		Amérique.
37	HILLIA.	*HILLIA.*		
	1 H. parasite.	*H. parasitica.*	♄	St. Domingue.
38	DUROYA.	*DUROYA.*		
	1 D. velu.	*D. eriopila.*		Surinam.
39	AZIER.	*NONATELLIA.*		
	1 A. à l'asthme.	*N. officinalis.*		Forêts de Cayenne.
	2 〃 à panicule.	*〃 paniculata.*		A Cayenne.
	3 〃 à longues fleurs.	*〃 longiflora.*		A Cayenne.
	4 〃 à grappe.	*〃 racemosa.*		Forêts de Guiane.
	5 〃 violet.	*〃 violacea.*		De la Guiane.
	6 〃 jaune.	*〃 lutea.*		De la Guiane.
40	LAUGIER.	*LAUGIERIA.*		
	1 L. odorant.	*L. odorata.*	♄	Amérique méridion.
41	ERITHALE.	*ERITHALIS.*		
	1 E. d'Amérique.	*E. fructicosa.*	♄	
42	PSATURE.	*PSATHURA.*		
	P. bois cassant.	*P. fragilis.*		Isle Bourbon.
43	VANGUIER.	*VANGUERIA.*		
	Genre nouveau de Commerson. Madagascar.			
44	MATHIOLE.	*MATHIOLA.*		
	1 M. à feuilles rudes.	*M. scabra.*		Amérique.

45	GUETTARD.	*GUETTARDA.*	
1	G. de l'Inde.	*G. speciosa.*	♄ Au Malabar.
2	〃 argenté.	〃 *argentea.*	♄ Isle de Cayenne.
3	à fleurs rouges.	〃 *coccinea.*	♄ A la Guiane.
46	HAMEL.	*HAMELIA.*	
1	H. à feuilles velues.	*H. patens.*	♄ St. Domingue.
2	〃 à feuilles glabres.	〃 *glabra.*	♄ A la Guiane.
47	SABICE.	*SABICEA.*	
1	S. volubile.	*S. volubilis.*	♄ A la Guiane.
48	PATIME.	*PATIMA.*	
1	P. de la Guiane.	*P. guianensis.*	

Fam. 3. VALÉRIANES.

1	VALÉRIANE.	*VALERIANA.*	II p. Cl. 1. nº 8.
1	V. rouge. †	*V. rubra.*	♃ De Provence.
2	〃 chausse trape.	〃 *calcitrapa.*	☉ De Portugal.
3	〃 corne d'abondance.	〃 *cornucopia.*	☉ D'Espagne.
4	〃 dioïque. †	〃 *dioica.*	♃ Nostrate.
5	〃 officinale. †	〃 *officinalis.*	♃ Nostrate.
6	〃 des jardins. †.	〃 *phu.*	♃ Nostrate.
7	〃 à feuilles ternées.	〃 *tripteris.*	
8	〃 de montagne.	〃 *montana.*	♃ De la Suisse.
9	〃 celtique.	〃 *celtica.*	♃ De la Suisse.
10	〃 tubereuse.	〃 *tuberosa.*	♃ De la Provence.
11	〃 des pierres.	〃 *saxatilis.*	♃ Des Alpes.
12	〃 alongée.	〃 *elongata.*	De l'Allemagne.
13	〃 des Pyrénées.	〃 *pyrenica.*	♃
14	〃 grimpante.	〃 *scandens.*	Des Indes.
15	〃 de la Chine.	〃 *chinensis.*	
16	〃 potagère. †	〃 *locusta.*	☉ (La Mache.)
17	〃 bipinnée.	〃 *mixta.*	De Montpellier.
18	〃 échinée.	〃 *echinata.*	
19	〃 couchée.	〃 *supina.*	
20	〃 de Sibérie.	〃 *sibirica.*	
21	〃 velue.	〃 *villosa.*	Du Japon.
2	PAVETTE.	*PAVETTA.*	
1	P. des cafres.	*P. cafra.*	Cap de Bonne-Esp.
3	CHOMEL.	*CHOMELIA.*	
	Genre de Jacquin.		

4	OVIEDE.	*OVIEDA.*	
1	O. épineuse.	*O. spinosa.*	♄ Amérique méridion.
2	" sans épines.	" *mitis.*	♄ De Java.
5	IXORE.	*IXORA.*	
1	I. écarlate.	*I. coccinea.*	♄ Côte du Malabar.
2	" lancéolé.	" *lanceolata.*	♄ De l'isle de Ceylan.
3	" de la Chine.	" *chinensis.*	♄
4	" paniculé.	" *paniculata.*	De l'Inde.
5	" épineux.	" *spinosa.*	Amérique méridion.
6	" d'Amérique.	" *americana.*	
6	COUSSARI.	*COUSSAREA.*	
1	C. violet.	*C. violacea.*	♄ Forêts de la Guiane.
7	MALANI.	*MALANEA.*	
1	M. sarmenteux.	*M. sarmentosa.*	♄ A la Guiane.
2	" bifurqué.	" *bifurcata.*	♄ Des Antilles.
3	" luisant.	" *nitida.*	♄ Des Antilles.
8	ANTIRHE.	*ANTIRHEA.*	
1	A. verticillé.	*A. verticillata.*	(*Malani* Lam.)
9	TASSOLE.	*BOERHAVIA.*	
1	T. droite.	*B. erecta.*	♃ La Vera-Crux.
2	" diffuse.	" *diffusa.*	♃ Des Indes.
3	" sarmenteuse.	" *scandens.*	♃ Jamaïque.
4	" à feuilles obtuses.	" *obtusifolia.*	♃ Amérique méridion.
5	" tubereuse.	" *tuberosa.*	♃ Des Indes.
6	" paniculée.	" *paniculata.*	Amérique méridion.
10	MYONIME.	*MYONIMA.*	
1	M. ovoïde.	*M. obovata.*	♄ De l'isle Bourbon.
2	" à f. de Myrthe.	" *myrtifolia.*	♄ De l'isle Bourbon.
11	PYROSTRE.	*PYROSTRIA.*	
1	P. oleoïde.	*P. oleoides.*	De l'isle Bourbon.
12	CHLORANTE.	*CHLORANTHUS.*	
	Voyez Nigrina, fam. 62.		
13	GESNÈRE.	*GESNERIA.*	
1	G. jaunâtre.	*G. humilis.*	♄ A l'isle St. Doming.
2	" naine.	" *acaulis.*	♄ A la Jamaïque.
3	" cotonneuse.	" *tomentosa.*	♄ Isle St. Domingue.
3	" frangée.	" *fimbriata.*	♄ St. Domingue.
14	LINNÉ.	*LINNEA.*	
1	L. boréale.	*L. borealis.*	♄ En Suède, en Suisse.

15 HÉDIOTE. *HEDIOTYS.*

1	H. frutiqueuse.	*H. fruticosa.*	♄	L'isle de Ceylan.
2	〃 paniculée.	*〃 paniculata.*		De l'isle de Java.
3	〃 nerveuse.	*〃 nervosa.*		De l'isle de Java.
4	〃 velue.	*〃 hirsuta.*		Inde.
5	〃 capitée.	*〃 capitata.*		Des Indes orientales.
6	〃 à grappes.	*〃 racemosa.*		Inde.
7	〃 herbacée.	*〃 herbacea.*		De l'isle de Ceylan.
8	〃 graminée.	*〃 graminifolia.*	♃	Des Indes orientales.
9	〃 naine.	*〃 pumila.*	☉	Dans l'Inde.
10	〃 maritime.	*〃 maritima.*		Des Indes orientales.
11	〃 hispide.	*〃 hispida.*		De la Chine.

16 OLDENLANDE. *OLDENLANDIA.*

Dans les illustrations de Lamarck *ce genre est confondu avec le précédent.*

1	O. verticillée.	*O. verticillata.*		De l'isle de France.
2	〃 rampante.	*〃 repens.*		De l'Inde.
3	〃 du Cap.	*〃 capensis.*		Cap de Bonne-Esp.
4	〃 uniflore.	*〃 uniflora.*		De la Jamaïque.
5	〃 biflore.	*〃 biflora.*	☉	De l'Inde.
6	〃 à ombelles.	*〃 umbellata.*		De l'Inde.
7	〃 à corymbe.	*〃 corymbosa.*	☉	Amérique méridion.
8	〃 sperguloïde.	*〃 stricta.*		De l'Inde.
9	〃 longiflore.	*〃 longiflora.*	♄	De la Martinique.
10	〃 de roche.	*〃 rupestris.*	♄	De l'isle de Cuba.

17 CARPHALÉ. *CARPHALEA.*

Genre nouveau de Madagascar.

18 COCCOCIPSILLE. *COCCOCIPSILUM.*

1	C. herbacée.	*C. herbaceum.*		De la Jamaïque.
2	〃 effilée.	*〃 virgatum.*		Amérique méridion.

19 PAGAMIER. *PAGAMEA.*

1	P. de la Guiane.	*P. guianensis.*		

20 GOMOSIE. *GOMOZIA.*

1	G. de la Grenade.	*G. grenadensis.*	☉	Nouvelle Grenade.

21 NACIBE. *NACIBEA.*

1	N. rouge.	*N. coccinea.*		De la Guiane.
2	〃 reclinée.	*〃 reclinata.*	☉	Du Mexique.

22 TONTANE. *TONTANEA.*

1	T. de la Guiane.	*T. guianensis.*		

23	PÉTÉSIA.	*PETESIA.*	
	1 P. stipulaire.	*P. stipularis.*	♄ De la Jamaïque.
	2 〃 lygiste.	*〃 lygistum.*	♄ De la Jamaïque.
24	FERNEL.	*FERNELIA.*	
	1 F. à feuilles de buis.	*F. buxifolia.*	Isle de France.
	2 〃 ovoïde.	*〃 obovata.*	Isle de France.
25	CATESBÉE.	*CATESBEA.*	
	1 C. à longues fleurs.	*C. longiflora.*	♄ Isle de la Providence.
	2 〃 petites fleurs.	*〃 parviflora.*	♄ De St. Domingue.
26	FORSTÈRE.	*FORSTERA.*	
	1 F. à feuilles d'orpin.	*F. sedifolia.*	Nouvelle Zélande.
27	SÉRISSE.	*SERISSA.*	
	Genre de Commerson.	*Lycium fœtidum* Encycl. Mét.	de Linné. Voyez Dict.
28	MORINE.	*MORINA.*	
	1 M. de Perse.	*M. persica.*	

Fam. 4. DIPSACÉES.

1	CARDÈRE.	*DIPSACUS.*	II p. Cl. 1. nº 13.
	1 C. à foulon. †	*D. fullonum.*	♂ Nostrate.
	2 〃 lacinié.	*〃 laciniatus.*	♂ D'Allemagne.
	3 〃 velue. †	*〃 pilosus.*	♂ (Verge à Pasteur.)
2	SCABIEUSE.	*SCABIOSA.*	II p. Cl. 1. nº 14.
	Corolle quadrifide.		
	1 S. des Alpes. †	*S. alpina.*	♄
	2 〃 roide.	*〃 rigida.*	♃ D'Afrique.
	3 〃 de Transylvanie.	*〃 transylvanica.*	⊙
	4 〃 de Sibérie.	*〃 sibirica.*	⊙
	5 〃 dichotome.	*〃 dichotoma.*	⊙
	6 〃 blanche.	*〃 leucantha.*	♃ Provinces méridion.
	7 〃 succise. †	*〃 succisa.*	♃ Nostrate.
	8 〃 dentée.	*〃 serrata.*	Nostrate.
	9 〃 des bois. †	*〃 sylvatica.*	♃ En Allemagne.
	10 〃 de Tartarie.	*〃 tartarica.*	♂
	11 〃 des champs. †	*〃 arvensis.*	♃ Nostrate.
	12 〃 en lyre.	*〃 lyrata.*	⊙
	13 〃 divergente.	*〃 divaricata.*	De Barbarie.
	14 〃 centauroïde.	*〃 centauroides.*	♃ Des Alpes.

Scabieuse.	*Scabiosa.*		
15 〃 de hacquete.	〃 *hacquetii.*		De la Carniole.
16 〃 verbenacée.	〃 *verbencea.*		Cap de Bonne Esp.
17 〃 scabre.	〃 *scabra.*		Idem.
** *Corolle à 5 divisions.*			
18 S. de Gramont.	*C. gramuntia.*	♃	De la France.
19 〃 colombaire. †	〃 *columbaria.*	♃	Les colines.
20 〃 luisante.	〃 *lucida.*	♃	En France.
21 〃 cendrée.	〃 *cinerea.*		Des Pyrénées.
22 〃 jaunâtre.	〃 *ochroleuca.*	♂	France méridionale.
23 〃 sétifère.	〃 *setifera.*		
24 〃 de Sicile.	〃 *sicula.*	☉	
25 〃 argentée.	〃 *argentea.*	♃	Du Levant.
26 〃 des veuves. †	〃 *atropurpurea.*	☉	
27 〃 de Montpellier.	〃 *monspeliensis.*		
28 〃 maritime.	〃 *maritima.*		En Sicile, enFrance.
29 〃 d'iset.	〃 *isetensis.*		
30 〃 étoilée. †	〃 *stellata.*	☉	
31 〃 prolifère.	〃 *prolifera.*	☉	D'Egypte.
32 〃 d'Afrique.	〃 *africana.*	♄	
33 〃 à tige nue.	〃 *nudicaulis.*		Cap de bonne-Esp.
34 〃 de Crête.	〃 *cretica.*	♄	L'isle de Candie.
35 〃 graminée.	〃 *graminifolia.*	♃	Des Alpes, d'Italie.
36 〃 de Palestine.	〃 *palæstina.*	♃	
37 〃 à aigrette.	〃 *papposa.*		Isle de Candie.
38 〃 ptérocéphale.	〃 *pterocephala.*	♄	De la Grèce.
3 KNAUTIE.	*KNAUTIA.*		
1 K. du Levant.	*K. orientalis.*	☉	
2 〃 propontique.	〃 *propontica.*	♂	D'Orient.
3 〃 de Palestine.	〃 *palestine.*	☉	
4 〃 plumeuse.	〃 *plumosa.*	☉	D'Orient.
4 ALLIONE.	*ALLIONIA.*		
1 A. violette.	*A. violacea.*		Amérique méridion.
2 〃 incarnate.	〃 *incarnata.*		Amérique méridion.
5 OPERCULAIRE.	*OPERCULARIA.*		
1 O. à ombelle.	*O. ombellata.*		Nouvelle Hollande.
2 〃 rude.	〃 *aspera.*		Nouvelle Zélande.
6 PATABIE.	*PATABEA.*		
1 P. rouge.	*P. coccinea.*	♄	De la Guiane.
7 ÉVÉ.	*EVEA.*		
1 É. de la Guiane.	*E. guianensis.*	♄	

8	CÉPHALANTHE.	*CEPHALANTHUS.*	
1	C. d'Amérique	*C. occidentalis.*	♄ (Bois bouton.)
2	〃 de la Chine.	〃 *chinensis.*	♄ Les Moluques.
3	〃 pilulifère.	〃 *pilulifera.*	♄ Des Indes orientales.
9	CANÉPHORE.	*CANEPHORA.*	E. pl. 151.
1	De Madagascar.	*Madagascariensis.*	
10	TAPOGOME.	*TAPOGOMEA.*	E. pl. 152.
1	de la Guiane.	*T. guianensis.*	
11	MORINDE.	*MORINDA.*	
1	M. ombellée.	*M. umbellata.*	♄ De la Cochinchine.
2	〃 à f. de citronier.	〃 *citrifolia.*	♄ Des Indes.
3	〃 royoc.	〃 *royoc.*	♄ (Loreiro Cochin.)
4	〃 mousseuse.	〃 *muscosa.*	♄ Forêts de la Mart.
5	〃 axillaire.	〃 *axillaris.*	♄ Madagascar.
6	〃 obtuse.	〃 *obtusa.*	♄ Madagascar.
12	NAUCLÉ.	*NAUCLEA.*	
1	N. orientale.	*N. orientalis.*	♄
13	KUHNIE.	*KUHNIA.*	
1	K. eupatoroïde.	*K. eupatoroides.*	♃ Amérique.

FAM. 5. RUBIACÉES.

1	GARANCE.	*RUBIA.*	II p. cl. I. n° 6.
1	G. des teinturiers. †	*R. tinctorum.*	♃
2	〃 luisante.	〃 *lucida.*	♄ De l'isle Majorque.
3	〃 à feuilles étroites.	〃 *angustifolia.*	♄ De l'isle Minorque.
4	〃 frutiqueuse.	〃 *fruticosa.*	♄ De Canarie.
5	〃 lisse.	〃 *lœvis.*	De Barbarie.
6	〃 à feuilles en cœur.	〃 *cordifolia.*	♃ La Sibérie.
2	ASPERULE.	*ASPERULA.*	II p. cl. I. n° 17.
1	A. odorante. †.	*A. odorata.*	♃ En France.
2	〃 des champs. †	〃 *arvensis.*	⊙ Nostrate.
3	〃 trinerve. †	〃 *taurina.*	♃ Dans les bois.
4	〃 à feuilles épaisses.	〃 *crassifolia.*	♄ Du Levant.
5	〃 rubéole. †	〃 *rubeola.*	♃ Les lieux arides.
6	〃 de roche.	〃 *saxatilis.*	Montag. d'Auvergn.
7	〃 lisse.	〃 *lœvigata.*	Montag. de l'Europ.
8	〃 de Calabre.	〃 *calabrica.*	De la Calabre.

3 GAILLET. *GALIUM.* II p. cl. 1. nº 19.

* *Verticilles de 4 feuilles.*

1	G. à f. de garance.	*G. rubioides.*	♃	Europe australe.
2	″ articulé.	″ *articulatum.*	♃	Du Levant.
3	″ boréal. †	″ *boreale.*	♃	
4	″ à feuilles rondes.	″ *rotundifolium.*		En Suisse.
5	″ trifide.	″ *trifidum.*		Du Canada.
6	″ de burmude.	″ *bermudianum.*		De la Virginie.
7	″ des marais. †	″ *palustre.*	♃	
8	″ hérissé.	″ *hirtum.*		De Montevideo.
9	″ éricoïde.	″ *ericoides.*		De Montevideo.
10	″ lanugineux.	″ *lanuginosum.*		De l'Inde.

** *Plus de 4 feuilles verticillées, fleurs blanches.*

11	G. blanc. †	*G. mollugo.*	♃	Nostrate.
12	″ des bois.	″ *sylvaticum.*	♃	Dans les bois.
13	″ feuilles de lin.	″ *linifolium.*	♃	D'Italie.
14	″ glauque.	″ *glaucum.*		De la Suisse.
15	″ à ombelle.	″ *umbellatum.*		En France.
16	″ couché. †	″ *supinum.*		
17	″ muscoïde.	″ *muscoides.*		Des Pyrénées.
18	″ nain.	″ *pumilum.*		Des Pyrénées.
19	″ en gazon.	″ *cespitosum.*		Montag. de France.
20	″ de roche.	″ *saxatile.*		Montag. de France.
21	″ divergent.	″ *divaricatum.*		En France.
22	″ de Provence.	″ *provenciale.*		
23	″ mucroné.	″ *mucronatum.*		En France.
24	″ acrochant. †	″ *aparine.*		Nostrate.
25	″ bâtard. †	″ *spurium.*		Nostrate.

*** *Plus de 4 feuilles verticillées, fleurs jaunes ou rouges.*

26	G. jaune. †	*G. verum.*	♃	Nostrate.
27	″ rouge.	″ *rubrum.*		Italie.
28	″ maritime.	″ *maritimum.*		Europe australe.
29	″ velu.	″ *villosum.*		D'Espagne.
30	″ de Tunis.	″ *tunetatum.*		De Barbarie.
31	″ grec.	″ *græcum.*		Isle de Candie.
32	″ parisien.	″ *parisiense.*		En France.
33	″ sétacé.	″ *setaceum.*		D'Espagne.
34	″ à gros fruit.	″ *megalospermum.*		Europe australe.

**** *Espèces moins connues.*

35	G. petit.	*G. minutum.*
36	″ de Jérusalem.	″ *hierosolymitan.*
37	″ cendré.	″ *cinereum.*
38	″ à feuilles menues.	″ *tenuifolium.*
39	″ scabre.	″ *scabrum.*
40	″ à fleurs verticillées.	″ *verticillatum.*

4	CRUCIANELLE.	*CRUCIANELLA.*	II p. cl. 1. n° 15.
1	C. à feuilles étroites.	*C. angustifol.*	Italie.
2	" à feuilles larges.	" *latifolia.*	⊙ France australe.
3	" de Montpellier.	" *monspeliaca.*	France australe.
4	" maritime.	" *maritima.*	♄ Italie. Méditerran.
5	" d'Egypte.	" *egyptiaca.*	
6	" étalée.	" *patula.*	⊙ D'Espagne.
7	" ciliée.	" *ciliata.*	Du Levant.
8	" capitée.	" *capitata.*	Du Mont Liban.
5	VALANCE.	*VALANTIA.*	II p. cl. 1. n° 20.
1	V. de muraille.	*V. muralis.*	⊙ Du Languedoc.
2	" hispide.	" *hispida.*	♃ Europe australe.
3	" chaperonée.	" *cucullata.*	Arabie.
4	" grateron. †	" *aparine.*	⊙ En Europe.
5	" articulée.	" *articulata.*	D'Egypte.
6	" croisette. †	" *cruciata.*	♃ Nostrate.
7	" glabre.	" *glabra.*	En Italie.
8	" hypocarpe.	" *hypocarpia.*	La Jamaïque.
6	SHÉRARD.	*SHERARDIA.*	II p. cl. 1. n° 20.
1	S. des champs. †	*S. arvensis.*	Nostrate.
2	" des murs.	" *muralis.*	⊙ D'Italie.
3	" fétide.	" *fœtida.*	♄ De la Calabre.
4	" frutiqueuse.	" *fruticosa.*	♄ Isle de l'Ascension.
7	ANTHOSPERME.	*ANTHOSPERMUM.*	
1	A. d'Éthiopie.	*A. æthiopicum.*	♄
2	" ciliée.	" *ciliare.*	♄ Cap de bonne-Esp.
3	" herbacée.	" *herbaceum.*	
8	HOUSTONE.	*HOUSTONIA.*	
1	H. à fleur bleue.	*H. cerulea.*	♃ De la Virginie.
2	" à longues feuilles.	" *longifolia.*	
9	KNOXIE.	*KNOXIA.*	
1	K. de Ceylan.	*K. zeylanica.*	
2	" pourpre.	" *purpurea.*	De la Virginie.
3	" roide.	" *stricta.*	Isle de Ceylan.
10	SPERMACOSSE.	*SPERMACOCE.*	
1	S. scabre.	*S. tenuior.*	⊙ Amérique.
2	" verticillée.	" *verticillata.*	♄ En Afrique.
3	" lisse.	" *lœvis.*	St. Domingue.
4	" à nœuds distans.	" *remota.*	St. Domingue.
5	" barbue.	" *barbata.*	St. Domingue.
6	" hérissée.	" *hirta.*	La Jamaïque.
7	" hispide.	" *hispida.*	⊙ Isle de Ceylan.

	SPERMACOSSE.	*SPERMACOCE.*	
	8 〃 articulaire.	〃 *articularis.*	☉ De l'Inde.
	9 〃 à feuilles larges.	〃 *latifolia.*	De la Guyane.
	10 〃 rude.	〃 *aspera.*	Isle de Cayenne.
	11 〃 à feuilles longues.	〃 *longifolia.*	Amérique méridion.
	12 〃 étalée.	〃 *prostrata.*	De la Guiane.
	13 〃 radicante.	〃 *radicans.*	De la Guiane.
	14 〃 hexangulaire.	〃 *hexangularis.*	De la Guiane.
	15 〃 à corymbe.	〃 *corymbosa.*	De l'Inde.
	16 〃 de sumatra.	〃 *sumatrensis.*	
	17 〃 spineuse.	〃 *spinulosa.*	Amérique.
11	DIODE.	*DIODIA.*	
	1 D. de Virginie.	*D. virginica.*	Virginie.
12	GALOPINE.	*GALOPINA.*	
	1 G. circeoïde.	*G. circœoïdes.*	☉ Cap de bonne-Esp.
13	FARAMIER.	*FARAMEA.*	
	1 F. à bouquet.	*F. corymbosa.*	♄ Forêts de la Guian.
	2 〃 sessiliflore.	〃 *sessiliflora.*	♄ Forêts de la Guian.
14	HYDROPHYLACE.	*HYDROPHYLAX.*	
	1 H. maritime.	*H. maritima.*	Dans l'Inde.
15	MITCHELLE.	*MITCHELLA.*	
	1 M. rampante.	*M. repens.*	De la Caroline.

CLASSE II.

GYMNOSPERMIES.

Fam. 6. BORRAGINÉES.

1	BOURRACHE.	*BORRAGO.*		II p. cl. II. n° 32.
	1 B. commune. †	*B. officinalis.*	⊙	D'Alep.
	2 〃 à longues feuilles.	〃 *longifolia.*		De Barbarie.
	3 〃 des Indes.	〃 *indica.*		Des Indes orientales.
	4 〃 de Ceylan.	〃 *zeylanica.*	} ⊙	L'Inde orientale.
	5 〃 d'Afrique	〃 *africana.*		
	6 〃 du Levant.	〃 *orientalis.*	♃	
2	RAPETTE.	*ASPERUGO.*		II p. cl. II. n°. 31.
	1 〃 R. couchée.	*R. procumbens.*	⊙	Dans les champs.
	2 〃 d'Egypte.	〃 *egyptiaca.*		
3	BUGLOSSE.	*BUGLOSSUM.*		II p. cl. II. n° 34.
	1 B. officinale. †	*B. officinale.*	♃	D'Italie.
	Idem à feuilles étroites. †	〃 *angustifolia.*		
	2 〃 à épis.	〃 *spicata.*		Europe australe.
	3 〃 ondulée.	〃 *ondulata.*	} ♄	De Portugal.
	4 〃 teignante. †	〃 *tinctoria.*		Départ. méridion.
	5 〃 laineuse.	〃 *lanata.*		D'Espagne.
	6 〃 de Virginie.	〃 *virginica.*	♃	
	7 〃 à larges feuilles. †	〃 *sempervirens.*	♃	D'Angleterre.
	8 〃 à grandes feuilles.	〃 *macrophylla.*		D'Afrique.
	9 〃 en gazon.	〃 *cespitosa.*	♃	Isle de Candie.
	10 〃 verruqueuse.	〃 *verrucosa.*	⊙	D'Egypte.
	11 〃 perlée.	〃 *perlata.*		Isle de Candie.
	12 〃 hérissée.	〃 *echinata.*		
	13 〃 des rochers.	〃 *saxatilis.*		De la Sibérie.
	14 〃 hispide.	〃 *hispida.*		
	15 〃 spinocarpe.	〃 *spinocarpos.*		
	16 〃 à graines ridées.	〃 *amœna.*		
4	CONSOUDE.	*SYMPHYTUM.*		II p. cl. II. n° 35.
	1 C. officinale.	〃 *officinale.*	♃	Dans les prés.

	Consoude.	*Symphytum.*		
2	〃 tubereuse.	〃 *tuberosum.*	♃	En Autriche.
3	〃 orientale.	〃 *orientale.*	♃	Dans le Levant.
4	〃 unilatérale.	〃 *secundum.*		
5	〃 chevelue.	〃 *regium.*		
5	LYCOPSIDE.	*LYCOPSIS.*		II p. cl. II. n° 36.
1	L. des champs. †	*L. arvensis.*	☉	Dans les champs.
2	〃 vésiculaire.	〃 *vesicaria.*	☉	Europe autrale.
3	〃 noirâtre.	〃 *nigricans.*	♂	Du Levant.
4	〃 brune.	〃 *pulla.*	♃	En Tartarie.
5	〃 du Levant.	〃 *orientalis.*	☉	
6	〃 jaune.	〃 *lutea.*		En Afrique.
7	〃 échioïde.	〃 *echioïdes.*	♃	Du Levant.
8	〃 de Virginie.	〃 *virginica.*	♃	
6	CYNOGLOSSE.	*CYNOGLOSSUM.*		II p. cl. II. n° 33.
	* *Semences pleines.*			
1	C. officinale. †	*C. officinale.*	☉	Dans nos marais.
2	〃 amplexicaule.	〃 *amplexicaule.*	♂	Le Levant.
3	〃 de montagne.	〃 *montanum.*		Europe.
4	〃 de l'Apennin.	〃 *apenninum.*	☉	
5	〃 de Virginie.	〃 *virginicum.*		
6	〃 argentée.	〃 *cheirifolium.*		Isle de Candie.
7	〃 à fruits glabres.	〃 *lævigatum.*	♃	Du Levant.
8	〃 crètelée.	〃 *cristatum.*		
9	〃 laineuse.	〃 *lanatum.*		Du Levant.
10	〃 du Japon.	〃 *japonicum.*		
11	〃 lateriflore.	〃 *lateriflorum.*		Au Pérou.
	** *Semences creuses en corbeille.*			
12	C. printannière. †	*C. omphalodes.*	♃	Europe australe.
13	〃 de Portugal.	〃 *lusitanicum.*	☉	
14	〃 à feuille de lin. †	〃 *linifolium.*	☉	De Portugal.
7	MYOSOTE.	*MYOSOTIS.*		II p. cl. II. n° 30.
	* *Semences nues.*			
1	M. des marais. †	*M. palustris.*	☉	Dans les marais.
2	〃 des champs.	〃 *arvensis.*	☉	Dans les champs.
3	〃 des rochers.	〃 *rupestris.*	♃	
4	〃 frutiqueux.	〃 *fruticosa.*	♄	Cap de bonne-Esp.
5	〃 à fleurs jaunes.	〃 *apula.*	☉	Europe australe.
	** *Semences dentées ou échinées.*			
6	M. lappule.	*M. lapula.*	☉	En France
7	〃 de Virginie.	〃 *virginica.*		
8	〃 cynoglosse.	〃 *cynoglossoïdes.*		Cap de Bonne-Esp.
9	〃 échinonophore.	〃 *echinophora.*	☉	La Sibérie.

	Myosote.	*Myosotis.*	
10	″ naine.	″ *nana.*	♃ Sommet des Alpes.
11	″ pectinée.	″ *pectinata.*	
12	″ spatulée.	″ *spatulata.*	

8 PULMONAIRE. *PULMONARIA.* II p. cl. II. nº 37.

** Calice aussi long que le tube de la corolle.*

1	P. élancée. †	*P. angustifolia.*	♃ De la Suisse.
2	″ officinale. †	″ *officinalis.*	♃ Dans les bois.
3	″ sousligneuse.	″ *suffruticosa.*	♄ D'Italie.

*** Calice plus court que le tube de la corolle.*

4	P. de Virginie.	*P. virginica.*	♃
5	″ de Sibérie.	″ *sibirica.*	♃
6	″ maritime.	″ *maritima.*	☉ En Angleterre.
7	″ paniculée.	″ *paniculata.*	De la baie d'Hudson.

9 GREMIL. *LYTHOSPERMUM.* II p. cl. II. nº 41.

1	G. officinale. †	*L. officinale.*	♃ D'Europe.
2	″ des champs. †	″ *arvensis.*	☉ Parmi les bleds.
3	″ de Virginie.	″ *virginianum.*	
4	″ de Caroline.	″ *carolinianum.*	
5	″ à fleurs jaunes.	″ *orientale.*	☉ D'Orient.
6	″ violet.	″ *purpureocœrul.*	♃ D'Europe.
7	″ ligneux.	″ *fruticosum.*	♄ Europe australe.
8	″ à petites fleurs.	″ *tenuiflorum.*	☉ D'Egypte.
9	″ disperme.	″ *dispermum.*	☉ D'Espagne.
10	″ à 4 stigmates.	″ *quadristigmat.*	D'Egypte.
11	″ calleux.	″ *callosum.*	♄ D'Ethiopie.
12	″ cilié.	″ *ciliatum.*	♄ D'Egypte.
13	″ digyne.	″ *digynum.*	
14	″ blanchâtre.	″ *incanum.*	

10 VIPERINE. *ECHIUM.* II p. cl. II. nº 3.

** A tige herbacée.*

1	V. commune. †	*E. vulgare.*	♂ Le long des chemins.
2	″ apre.	″ *asperatimum.*	♃ Europe australe.
3	″ alongé.	″ *elongatum.*	
4	″ à feuilles étroites.	″ *angustifolium.*	D'Espagne.
5	″ de Crête.	″ *creticum.*	
6	″ à f. de plantain.	″ *plantagineum.*	Europe australe.
7	″ orientale.	″ *orientale.*	☉ Europe australe.
8	″ à gros épis.	″ *spicatum.*	Cap de bonne-Esp.
9	″ argentea.	″ *argenteum.*	Cap de bonne-Esp.

*** A tiges ligneuses.*

10	″ lisse.	*L. lævigatum.*	♄ Cap de bonne-Esp.

Vipérine.

	Vipérine.	*Echium.*		
11	" en faulx.	" *falcatum.*	♄	Cap de bonne-Esp.
12	" frutiqueuse.	" *fruticosum.*	♄	Cap de bonne-Esp.
13	" blanchâtre.	" *candicans.*	♄	Isle Madère.
14	" gigantesque.	" *giganteum.*	♄	Des isles Canaries.
15	" roide.	" *strictum.*	♄	Des isles Canaries.
16	" capitée.	" *capitatum.*	♄	Cap de bonne-Esp.
11	ORCANETTE.	*ONOSMA.*		II p. cl. II. nº 39.
1	O. de Sibérie.	*O. sibirica.*		
2	" frutescente.	" *frutescens.*		Du Levant.
3	" vipérine. †	" *echioïdes.*		En Provence.
4	" à petites fleurs.	" *micranthos*		
5	" gigantesque.	" *gigantea.*		
12	HÉLIOTROPE.	*HELIOTROPIUM.*		II p. cl. II. nº 29.
1	H. du Pérou. †	*H. peruvianum.*	♄	
2	" à feuilles d'hormin.	" *indicum.*	☉	Des Indes.
3	" à petites fleurs.	" *parviflorum.*	☉	D'Amérique.
4	" basset.	" *humile.*	☉	Des Antilles.
5	" commun. †	" *europeum.*	☉	En France.
6	" couché.	" *supinum.*	☉	En Afrique.
7	" du Malabar.	" *malabaricum.*		
8	" de Perse.	" *persicum.*		
9	" de Ceylan.	" *zeylanicum.*		Dans l'Inde.
10	" de Coromandel.	" *coromandelian.*		Dans l'Inde.
11	" ondulé.	" *undulatum.*		Arabie.
12	" rayé.	" *lineatum.*		Arabie.
13	" frutiqueux.	" *fruticosum.*		Des Antilles.
14	" glauque.	" *curassavicum.*		D'Amérique.
15	" oriental.	" *orientale.*		D'Asie.
16	" gnafaloïde.	" *gnaphalodes.*	♄	Des Antilles.
17	" baccifère.	" *bacciferum.*		
18	" scabre.	" *scabrum.*		
19	" maroïde.	" *marifolium.*		
20	" inondé.	" *inondatum.*	♄	Des Antilles.
13	MÉLINET.	*CERINTHE.*		II p. cl. II. nº 40.
1	M. à fleurs obtuses.	*C. major.*		Europe australe.
2	" à fleurs pointues.	" *minor.*	♂	Europe australe.
14	DICHONDRE.	*DICHONDRA.*		
1	D. rampante.	*D. repens.*		
15	FALKIE.	*FALKIA.*		
1	F. rampante.	*F. repens.*		Cap de bonne-Esp.

16	NOLANE.	*NOLANA.*	
1	N. étalée.	*N. prostrata.*	⊙ Du Pérou.
17	MONIERE.	*MONIERA.*	
1	M. triphyle.	*M. trifolia.*	⊙ De Cayenne.

FAM. 7. LAMIERS.

1	BUGLE.	*BUGULA.*	II p. cl. II. n° 4.
1	B. rampante.	*B. reptans.*	♃ Dans les prés.
2	〃 couchée.	〃 *procumbens.*	Du Japon.
3	〃 des Alpes.	〃 *alpina.*	♃ En Auvergne.
4	〃 de Génève.	〃 *genevensis.*	
5	〃 pyramidale.	〃 *pyramidalis.*	♂ Bois montagneux.
6	〃 du Levant.	〃 *orientalis.*	
2	GERMANDRÉE.	*TEUCRIUM.*	II p. cl. II. n° 5.
1	G. d'Espagne.	*T. fructicans.*	En Sicile.
2	〃 des Canaries.	〃 *canariensis.*	
3	〃 de Madère.	〃 *maderense.*	
4	〃 à grandes feuilles.	〃 *macrophyll.*	
5	〃 de Crête.	〃 *creticum.*	♄ De l'isle de Candie.
6	〃 à feuilles de romar.	〃 *rorismarinif.*	De l'isle de Candie.
7	〃 maritime.	〃 *marum.*	Des isles d'Hières.
8	〃 multiflore.	〃 *multiflora.*	D'Espagne.
9	〃 de laxman.	〃 *laxmanni.*	En Sibérie.
10	〃 de Sibérie.	〃 *sibiricum.*	♃
11	〃 à odeur de pomme.	〃 *massiliense.*	♄ Des isles d'Hières.
12	〃 de Portugal.	〃 *lusitanicum.*	♄
13	〃 de Cuba.	〃 *cubense.*	⊙ ♂ A la Veracrux.
14	〃 d'arduin.	〃 *arduini.*	
15	〃 de Canada.	〃 *canadense.*	
16	〃 d'Hircanie.	〃 *hircanicum.*	En Tartarie.
17	〃 sauvage. †	〃 *scorodonia.*	Dans nos bois.
18	〃 des marais. †	〃 *scordium.*	♃ Dans nos marais.
19	〃 officinale. †	〃 *chamœdrys.*	En France.
20	〃 luisante. †	〃 *lucidum.*	De la Savoie.
21	〃 jaune. †	〃 *flavum.*	♃ D'Italie.
22	〃 botride. †	〃 *botrys.*	⊙ En France.
23	〃 campanulée.	〃 *campanulatum.*	D'Italie.
24	〃 du Levant.	〃 *orientale.*	
25	〃 de Nissole.	〃 *nissolianum.*	⊙ D'Espagne.
26	〃 de Mauritanie.	〃 *mauritanum.*	♃

Germandrée.	*Teucrium.*		
27 〃 ivette. †	〃 *chamœpytis.*	☉	En France.
28 〃 fausse ivette.	〃 *psendocham.*	♃	En Portugal.
29 〃 musquée. †	〃 *iva.*	☉	France méridion.
30 〃 à feuille de saule.	〃 *salicifolium.*	♃	Du Levant.
31 〃 épineuse.	〃 *spinosum.*	♂	D'Espagne.
32 〃 de roche.	〃 *saxatile.*	♄	D'Espagne.
33 〃 des Pyrénées.	〃 *pyrenaïcum.*	♃	
34 〃 de montagne.	〃 *montanum.*	♄	En France.
35 〃 tomenteuse.	〃 *tomentosum.*	♄	France méridion.
36 〃 jaunâtre.	〃 *flavicans.*	♃	Des Alpes.
37 〃 à fleurs en tête.	〃 *capitatum.*	♄	France méridion.
38 〃 naine.	〃 *pumilum.*		D'Espagne.
3 LAMIER.	*LAMIUM.*		II p. cl. II. n° 10.
1 L. à grandes feuilles.	*L. orvala.*		De Hongrie.
2 〃 d'Italie.	〃 *garganicum.*		
3 〃 blanc. †	〃 *album.*	♃	Dans nos chemins.
4 〃 tâcheté. †	〃 *maculatum.*		En Provence.
5 〃 velu.	〃 *hirsutum.*		En Auvergne.
6 〃 lisse.	〃 *lœvigatum.*		France méridion.
7 〃 pourpré. †	〃 *purpureum.*	☉	Dans nos champs.
8 〃 embrassante. †	〃 *amplexicaule.*	☉	Dans nos champs.
9 〃 multifide.	〃 *multifidum.*		Du Levant.
4 STACHIDE.	*STACHYS.*		II p. cl. II. n° 9.
1 S. des bois. †	*S. sylvatica.*	☉	Dans nos bois.
2 〃 des marais. †	〃 *palustris.*		Dans nos marais.
3 〃 des Alpes.	〃 *alpina.*	♃	En Suisse.
4 〃 d'Allemagne. †	〃 *germanica.*		Europe.
5 〃 laineuse.	〃 *lanata.*		De Crête.
6 〃 de Crête.	〃 *cretica.*		
7 〃 glutineux.	〃 *glutinosa.*		De Crête.
8 〃 épineux.	〃 *spinosa.*		De Crête.
9 〃 du Levant.	〃 *orientalis.*		D'Orient.
10 〃 de Palestine.	〃 *palestina.*	♃	
11 〃 maritime.	〃 *maritima.*		Europe australe.
12 〃 d'Éthiopie.	〃 *œthiopica.*		
13 〃 hérissé.	〃 *hirta.*		Orient.
14 〃 des Canaries.	〃 *canariensis.*		
15 〃 droite.	〃 *recta.*		
16 〃 annuelle.	〃 *annua.*	☉	D'Europe.
17 〃 des champs.	〃 *arvensis.*		D'Europe.
5 MARRUBE.	*MARRUBIUM.*		II p. cl. II. n° 25.
* *Calice à cinq*	*dents.*		
1 M. cunéiforme.	*M. alyssum.*	♃	D'Espagne.

* D ij

Marrube.	*Marrubium.*	
2 〃 d'Astracan.	〃 *astracanic.*	♃ En Tartarie.
3 〃 à f. d'agripaume.	〃 *leonuroides.*	
4 〃 de Crête.	〃 *creticum.*	De Candie.
5 〃 paniculé.	〃 *paniculatum.*	♃ En Autriche.
6 〃 incane.	〃 *incanum.*	
7 〃 couché.	〃 *supinum.*	♃ D'Italie.
8 〃 sétacé.	〃 *setaceum.*	D'Espagne.
9 〃 à f. de chataire.	〃 *catariæfolium.*	
10 〃 à feuilles rondes.	〃 *circinnatum.*	Du Levant.

** *Calice à dix dents.*

11 M. commun. †	*M. vulgare.*	♃ Sur les chemins.
12 〃 faux dictamne.	〃 *pseudo-dictam.*	De Crête.
13 〃 acetabule.	〃 *acetabulosum.*	De l'isle de Candie.
14 〃 d'Espagne.	〃 *hispanicum.*	☉
15 〃 cendré.	〃 *cinereum.*	☉ D'Espagne.
16 〃 crépu.	〃 *crispum.*	♄ D'Italie.
17 〃 à petites feuilles.	〃 *microphyllum.*	D'Espagne.
18 〃 très-blanc.	〃 *candidissim.*	L.
19 〃 d'Afrique.	〃 *africanum.* L.	

6 BALLOTE.	*BALLOTA.*	II p. cl. II. n° 7.
1 B. fétide. †	*B. nigra.*	♃ Sur les chemins.
(a) blanche.	(*a*) *alba.*	
2 〃 laineuse.	〃 *lanata.*	♃ De la Sibérie.
3 〃 odorante.	〃 *suave olens.*	De l'Amérique.
4 〃 de l'Inde.	〃 *disticha.*	

7 MOLUCELLE.	*MOLUCELLA.*	
1 M. lisse.	*M. lævis.*	♃ De Syrie.
2 〃 épineuse.	〃 *spinosa.*	♃ Des isles moluques.
3 〃 frutescente.	〃 *frutescens.*	♄ D'Italie.
4 〃 de Perse.	〃 *persica.*	♄ De Perse.

8 PHLOMIDE.	*PHLOMIS.*	II p. cl. II. n° 6.
1 P. frutiqueuse.	*P. fructicosa.*	♄ D'Espagne.
2 〃 pourprée.	〃 *purpurea.*	♄ De Portugal.
3 〃 de nissole.	〃 *nissolii.*	D'Orient.
4 〃 lychnite. †	〃 *lychnitis.*	♄ Europe australe.
5 〃 déchirée.	〃 *laciniata.*	D'Orient.
6 〃 de Samos.	〃 *samia.*	De l'isle de Samos.
7 〃 herbe au vent. †	〃 *herba venti.*	♄ En Languedoc.
8 〃 tubéreuse.	〃 *tuberosa.*	♃ De Sibérie.
9 〃 de Ceylan.	〃 *zeylanica.*	
10 〃 de l'Inde.	〃 *indica.*	
11 〃 à f. de chataire.	〃 *nepetifolia.*	♃ Des Indes.

	PHLOMIDE.	*PHLOMIS.*	
12	〃 queue de lion.	〃 *leonurus.*	♄ Cap de bonne-Esp.
13	〃 léonite.	〃 *leonitis.*	♄ Cap de bonne-Esp.
9	AGRIPAUME.	*LEONURUS.*	II p. cl. II. n° 8.
1	A. commun. †	*L. cardiaca.*	♃ Europe.
2	〃 crépu.	〃 *crispus.*	Variété de la préc.
3	〃 à feuilles simples.	〃 *marubiastrum.*	D'Allemagne.
4	〃 de Tartarie.	〃 *tartaricus.*	♂
5	〃 de Sibérie.	〃 *sibiricus.*	♂
6	〃 galeopside.	〃 *galeobdolon.*	♃ Dans les haies.
10	TERRETTE.	*GLECOMA.*	II p. cl. II. n° 16.
1	T. lierrée. †	*G. hederacea.*	♃ Dans nos champs.
11	HYPSOPE.	*HYSSOPUS.*	II p. cl. II. n° 28.
1	H. officinale. †	*H. officinalis.*	♄ En France.
2	〃 à f. de moldavique.	〃 *lophanthus.*	♃ De la Chine.
3	〃 à feuilles de basilic.	〃 *ocymifolius.*	☉
4	〃 à Crête.	〃 *cristatus.*	Du Malabar.
5	〃 à f. de scrophulaire.	〃 *nepetoïdes.*	♃ De la Virginie.
12	MENTHE.	*MENTHA.*	II p. cl. II. n° 18.
	* *Verticilles en épis terminaux.*		
1	M. auriculaire.	*M. auricularia.*	Des Indes orientales.
2	〃 sauvage. †	〃 *syvestris.*	♃ Le long des chemins.
3	〃 ocymoïde.	〃 *ocymoides.*	De Pondichéry.
4	〃 verte.	〃 *viridis.*	} En France.
5	〃 poivrée. †	〃 *piperita.*	} D'Angleterre.
6	〃 de cimetière. †	〃 *rotundifolia.*	} ♃ Sur les chemins.
7	〃 frisée. †	〃 *crispa.*	} En Europe.
	** *Verticilles en têtes terminales.*		
8	M. aquatique. †	*M. aquatica.*	♃ Dans nos marais.
9	〃 velue.	〃 *hirsuta.*	Variété de la préc.
	*** *Verticilles axillaires.*		
10	M. cultivée. †	〃 *sativa.*	} L'Europe australe.
11	〃 des jardins. †	〃 *gentilis.*	} ♃ L'Europe australe.
12	〃 des champs.	〃 *arvensis.*	} Dans nos champs.
13	〃 chétive.	〃 *exigna.*	} D'Ecosse.
14	〃 du Canada.	〃 *canadensis.*	
15	〃 hiptiforme.	〃 *hyptiformis.*	De la Martinique.
16	〃 pouliot.	〃 *pulegium.*	♃ Dans nos marais.
17	〃 cervine.	〃 *cervina.*	♄ En France.

	Menthe.	*Mentha.*	
	**** *Fleurs non verticillées.*		
18	M. unilatérale.	*M. perilloides.*	⊙ De la Chine.
19	" des Canaries.	" *canariensis.*	♄
20	" plumeuse.	" *plumosa.*	♃ Isle de Ténériffe.
21	" à corymbe.	" *corymbosa.*	♄ Des Canaries.
13	PERAME.	*PERAMA.*	
1	P. hirsuta.	*P. velu.*	De la Guiane.
14	CRAPAUDINE.	*SYDERITIS.*	II p. cl. II. n° 22.
	* *Bractées nulles, les verticilles sont accompagnées de feuilles non distinguées des autres.*		
1	C. des Canaries.	*S. canariensis.*	♄ (1-3)
2	" de Crête.	" *cretica.*	
3	" de Syrie.	" *syriaca.*	
4	" perfoliée.	" *perfoliata.*	♃ Du Levant.
5	" de montagne.	" *montana.*	⊙ Europe australe.
6	" spatulée.	" *spatulata.*	♂ Europe australe.
7	" noirâtre.	" *nigricans.*	⊙
	** *Des bractées dentées et distinctes des autres feuilles.*		
8	C. blanchâtre.	*S. incana.*	♄ D'Espagne.
9	" à feuilles linéaires.	" *linearifolia.*	♄ D'Espagne.
10	" à feuilles d'hyssope.	" *hyssopifolia.*	♃ De la Suisse.
11	" scordioïde.	" *scodioides.*	♃ D'Espagne.
12	" épineuse.	" *spinosa.*	♄ De Barbarie.
13	" velue.	" *hirsuta.*	♄ France méridion.
14	" laineuse.	" *lanata.*	⊙ De Palestine.
15	" ciliée.	" *ciliata.*	Au Japon.
5	LAVANDE.	*LAVANDULA.*	II p. cl. II. n° 21.
1	L. commune.	*L. spica.*	♄ (1-3) Europe méridion.
2	" stécade.	" *stœchas.*	D'Espagne.
3	" dentée.	" *dentata.*	D'Espagne.
4	" multifide.	" *multifida.*	D'Espagne.
5	" à feuilles d'auronne.	" *abrotanoïdes.*	♂ (4-6) Des Canaries.
6	" pinnée.	" *pinnata.*	Des Canaries.
7	" à feuilles de basilic.	" *carnosa.*	Côte de Coromand.
15	BÉTOINE.	*BETONICA.*	II p. cl. II. n°. 24.
1	B. officinale. †	*B. officinalis.*	♃ (1-5) Dans nos bois.
2	" du Levant.	" *orientalis.*	
3	" velue.	" *hirsuta.*	Du Mont d'or.
4	" alopécuroïde.	" *alopecuroïd.*	Des Alpes.
5	" laineuse.	" *heraclea.*	Du Levant.

17	GALEOPE.	*GALEOPSIS.*		II p. cl. II. nº 11.
1	G. des champs.	*G. ladanum.*		Dans nos champs.
2	〃 jaunâtre.	〃 *ochroleuca.*		D'Auvergne.
3	〃 à petites fleurs.	〃 *parviflora.*	☉	Du Dauphiné.
4	〃 piquant ou chanvrin.	〃 *tetrahit.*		Dans nos bois.
5	〃 tacheté.	〃 *maculosa.*		D'Afrique.
6	〃 galeobdole.	〃 *galeobdolon.*		*Voyez* g. 9. esp. 6.
18	CHATAIRE.	*NEPETA.*		II p. cl. II. nº 23.
1	C. commune. †	*N. cataria.*		Nostrate.
2	〃 lancéolée.	〃 *lanceolata.*		En Provence.
3	〃 d'Hongrie.	〃 *pannonica.*	♃	
4	〃 violette.	〃 *violacea.*		D'Espagne.
5	〃 d'Ukraine.	〃 *ucranica.*		
6	〃 à fleurs lâches.	〃 *nepetella.*		Europe australe.
7	〃 nue.	〃 *nuda.*	♃	D'Espagne.
8	〃 à longs épis.	〃 *hirsuta.*		De Sicile.
9	〃 d'Italie.	〃 *italica.*	♃	
10	〃 d'Arragon.	〃 *arragonensis.*		
11	〃 à feuilles de mélisse.	〃 *melissæfolia.*		De l'isle de Candie.
12	〃 à grappe.	〃 *racemosa.*		Du Levant.
13	〃 à f. de germandrée.	〃 *teucrioïdes.*	♃	Du Levant.
14	〃 à f. d'héliotrope.	〃 *heliotropifolia.*		Du Levant.
15	〃 tubéreuse.	〃 *tuberosa.*	♃	D'Espagne.
16	〃 à feuil. de marrube.	〃 *scordotis.*		De l'isle de Candie.
17	〃 de Virginie.	〃 *virginica.*	♃	
18	〃 du Malabar.	〃 *malabarica.*		
19	〃 d'amboine.	〃 *amboïnica.*	♄	
20	〃 de Madagascar.	〃 *madagascariens.*		
21	〃 pectiné.	〃 *pectinata*	♄	De la Jamaïque.
22	〃 à f. de lavande.	〃 *lavendulacea.*	♃	De Sibérie.
23	〃 multifide.	〃 *multifida.*	☉	De Sibérie.
19	SARIETTE.	*SATUREIA.*		II. p. cl. II. nº 19.
1	S. julienne.	*S. juliana.*	♄	D'Italie.
2	〃 thymbrette.	〃 *thymbra.*		De Crête.
3	〃 grecque.	〃 *groeca.*	♃	De l'Archipel.
4	〃 de montagne. †	〃 *montana.*	♄	De Toscane.
5	〃 des jardins.	〃 *hortensis.*	☉	D'Italie.
6	〃 en tête.	〃 *capitata.*	☉	De Crête.
7	〃 épineuse.	〃 *spinosa.*	♄	De Crête.
8	〃 pliante.	〃 *viminea.*		De la Jamaïque.
20	SIPHONANTE.	*SIPHONANTHUS.*		
1	S. de l'Inde.	*S. indica.*		

21	HYPTIS.	*HYPTIS.*		
1	H. verticillé.	*H. verticillata.*		
2	〃 capité.	*〃 capitata.*		
22	MOSCHAIRE.	*MOSCHARIA.*		
1	M. à coëffe.	*M. calyptrata.*		
23	COLDENE.	*COLDENIA.*		
1	C. couché.	*C. procumbens.*		

Fam. 8. MÉLISSES.

1	MÉLISSE.	*MELISSA.*		II p. cl. II. n° 15.
1	M. officinale.	*M. officinalis.*	♃	En France.
2	〃 à grande fleur.	*〃 grandiflora.*		France méridion.
3	〃 calament.	*〃 calamintha.*		Dans nos bois.
4	〃 à petites fleurs.	*〃 nepeta.*		Des montagnes.
5	〃 de Crête.	*〃 cretica.*		En Espagne.
6	〃 frutiqueuse.	*〃 fruticosa.*	♄	D'Espagne.
2	MÉLITE.	*MELITTIS.*		II p. cl. II. n° 15.
1	M. à grandes fleurs.	*M. melissophyl.*	♃	Près de Paris.
3	GERMAINE.	*GERMANEA.*		
1	G. à feuilles d'orties.	*G. urticæfolia.*		D'Afrique.
4	THYMBRETTE.	*THYMBRA.*		
1	T. à èpi.	*T. spicata.*	♄	De Macédoine.
2	〃 verticillée.	*〃 verticillata.*	♄	Europe australe.
5	CLINOPODE.	*CLINOPODIUM.*		II p. cl. II. n° 17.
1	C. commun. †	*C. vulgare.*	♃	Dans les bois.
2	〃 d'Egypte.	*〃 Ægyptiac.*		
3	〃 blanchâtre.	*〃 incanum.*		De Virginie.
4	〃 ridé.	*〃 rigosum.*		De la Caroline.
6	ORIGAN.	*ORIGANUM.*		II p. cl. II. n° 20.
1	O. d'Egypte.	*O. Ægyptiac.*	♃	
2	〃 dictame.	*〃 dictamnus.*	♄	En Crête.
3	〃 sipylien.	*〃 sipylicum.*		De Phrygie.
4	〃 de Crête.	*〃 creticum.*	♄	En Palestine.
5	〃 de Smyrne.	*〃 smyrneum.*		En Crête.
6	〃 précoce.	*〃 heracleoticum.*		De Crête.
7	〃 commun. †	*〃 vulgare.*	♃	Dans nos bois.

	ORIGAN.	*ORIGANUM.*		
8	" marjolaine.	" *marjorana.*	♄	Du Portugal.
9	" onite.	" *onites.*		De Syracuse.
10	" de Syrie.	" *syriacum.*		
11	" maru.	" *maru.*		
12	" du Bengale.	" *bengalense.*		
13	" de Tournefort.	" *Tournefortii.*		
14	" clinopodioïde.	" *clinopodioides.*		
15	" fléchissant.	" *flexuosum.*		
7	DRACOCEPHALE.	*DRACOCEPHALUM.*		
1	D. de Virginie.	*D. virginianum.*		Amérique septentr.
2	" trifoliée.	" *canariense.*		Des isles Canaries.
3	" d'Autriche.	" *austriacum.*	♃	En Dauphiné.
4	" à feuilles d'hysope.	" *ruyschiana.*	♃	En Sibérie, etc.
5	" pinnatifide.	" *pinnatifidum.*	♄	De Sibérie.
6	" de Moldavie.	" *moldavica.*	☉	En Turquie.
7	" à grandes fleurs.	" *grandiflorum.*		
8	" blanchâtre.	" *canescens.*		
9	" de Sibérie.	" *sibiricum.*	♃	
10	" à bractées rondes.	" *peltatum.*	☉	Du Levant.
11	" à fleurs penchées.	" *nutans.*		En Sibérie.
12	" à fleurs de thym.	" *thymiflorum.*	☉	De Sibérie.
8	TRICHOSTÉE.	*TRICHOSTEMA.*		
1	T. dichotome.	*T. dichotoma.*	☉	De Virginie.
2	" à bras.	" *brachiata.*		Amérique septentr.
9	BRUNELLE.	*BRUNELLA.*		II. p. cl. II. nº 13.
1	B. commune. †	*B. vulgaris.*	♃	Dans nos prairies.
2	" à feuilles d'hysope.	" *hyssopifolia.*	♃	Europe méridion.
3	" découpée.	" *laciniata.*	♃	Dans les lieux secs.
4	" odorante.	" *odorata.*	☉	Europe méridion.
10	PERILLE.	*PERILLA.*		
1	P. ocymoïde.	*P. ocymoïdes.*		D'Amérique.
11	BASILIC.	*OCYMUM.*		II p. cl. II. nº 14.
1	B. commun. †	*O. basilicum.*	☉	Des Indes.
2	" des moines.	" *monachorum.*	☉	De l'Inde.
3	" à feuilles bullées. †	" *album.*	☉	De l'Inde.
4	" velues.	" *hispidum.*	☉	D'Egypte.
5	" à petites feuilles. †	" *minimum.*	☉	De l'Inde.
6	" couché.	" *prostratum.*	☉	Des Indes orient.
7	" inodore.	" *inodorum.*		Dans l'Inde.
8	" à longs pétioles.	" *petiolare.*	☉	D'Autriche.
9	" ponctué.	" *punctatum.*	☉	D'Abissinie.

	BASILIC.	*OCYMUM.*		
	10 " verticillé.	" *verticillatum.*		De l'Inde.
	11 " à pédicule rameux.	" *scutellaroïdes*		Des Moluques.
	12 " à fleurs en tête.	" *capitatum.*		De la Chine.
	13 " à épis nombreux.	" *polystachium.*	♃	De l'Inde.
	14 " fasciculé.	" *thyrsiflorum.*		De l'Inde.
	15 " de Ceylan.	" *gratissimum.*	} ♂	De l'Inde.
	16 " à petites fleurs.	" *tenuiflorum.*		De l'Inde.
	17 " à feuilles étroites.	" *menthoïdes.*		De Ceylan.
	18 " cotonneux.	" *tomentosum.*		Cap de bonne-Esp.
	19 " à grandes fleurs.	" *grandiflorum.*	♄	D'Afrique.
	20 " à fleurs bleuâtres.	" *hardiense.*		En Arabie.
	21 " à feuilles charnues.	" *zatarhendi.*		D'Arabie.
12	THYM.	*THYMUS.*		II p. cl. II. n° 27.
	1 T. serpolet. †	*T. serpillum.*	♃	Sur nos côteaux.
	2 " commun. †	" *vulgaris.*	♄	D'Espagne.
	3 " cilié.	" *zigis.*	♄	D'Espagne.
	4 " des bois.	" *acynos.*	☉	En France.
	5 " des Alpes.	" *alpinus.*	♃	En Suisse.
	6 " poivré.	" *piperita.*		D'Espagne.
	7 " en tête.	" *cephalotus.*	}	D'Espagne.
	8 " velue.	" *villosus.*	}	Du Portugal.
	9 " laineux.	" *mastichina.*	} ♃	D'Espagne.
	10 " origané.	" *tragoriganum*	}	De Virginie.
	11 " de Virginie.	" *virginianus.*		
13	TOQUE.	*SCUTELLARIA.*		II p. cl. II. n° 12.
	1 T. orientale.	*S. orientalis.*	}	De Mauritanie.
	2 " blanchâtre.	" *albida.*	} ♃	D'Afrique.
	3 " des Alpes.	" *alpina.*	}	
	4 " lupuline.	" *lupulina.*		
	5 " latériflore.	" *lateriflora.*	}	Du Canada.
	6 " tertianaire. †	" *galericulata.*	} ♃	Dans nos fossés.
	7 " à feuilles hastées.	" *hastifolia.*	}	De Suède.
	8 " mineure.	" *minor.*	♃	D'Angleterre.
	9 " à feuilles entières.	" *integrifolia.*		De Virginie.
	10 " de la Havane.	" *havanensis.*		En Amérique.
	11 " à feuilles d'hysope.	" *hyssopifolia.*		De Virginie.
	12 " étrangère.	" *peregrina.*		D'Italie.
	13 " de l'Inde.	" *indica.*		
	14 " très-haute.	" *altissima.*		D'Orient.
	15 " de Crête.	" *cretica.*		
	HORMINELLE.	*HORMINUM.*		
14	1 H. des Pyrénées.	*H. pyrenaicum.*	♃	Du Tyrol.

15	PRASIER.	*PRASIUM.*		
1	P. majeur.	*P. majus.*	♃	D'Italie.
2	〃 mineur.	〃 *minus.*		De Sicile.

Fam. 9. SALVIÉES.

1	SAUGE.	*SALVIA.*		II p. cl. II. n°. 2.
1	S. d'Egypte.	*S. ægyptiaca.*	⊙	Des Canaries.
2	〃 de Crête.	〃 *cretica.* ♃	♄	De Candie.
3	〃 du sypile.	〃 *sypilea.*		Du Levant.
4	〃 officinale. †	〃 *officinalis.*		Europe australe.
5	〃 pomifère.	〃 *pomifera.*		De Candie.
6	〃 en lyre.	〃 *lyrata.*		De Caroline.
7	〃 amplexicaule.	〃 *amplexicaul.*	♃	
8	〃 à feuilles pointues.	〃 *acutifolia.*		
9	〃 sauvage.	〃 *sylvestris.*		En Bohême.
10	〃 des bois.	〃 *nemorosa.*	♂	De Tartarie.
11	〃 hormin.	〃 *horminum.*	⊙	De la Grece.
12	〃 verte.	〃 *viridis.*		D'Italie.
13	〃 tardive.	〃 *serotina.*	♂	De l'isle de Chio.
14	〃 fétide.	〃 *fœtida.*	♄	D'Orient.
15	〃 de Syrie.	〃 *syriaca.*		D'Orient.
16	〃 sanguine.	〃 *hœmatodes.*		D'Italie.
17	〃 de l'Inde.	〃 *indica.*		
18	〃 des prés. †	〃 *pratensis.*	♃	Dans nos prés.
19	〃 bicolor.	〃 *bicolor.*		De Barbarie.
20	〃 visqueuse.	〃 *viscosa.*		D'Italie.
21	〃 verbenacée.	〃 *verbenaca.*	♂	En Europe.
22	〃 clandestine.	〃 *clandestina.*		D'Italie.
23	〃 à feuilles de bétoine.	〃 *betonicæ folia.*	⊙	
24	〃 disperme.	〃 *disperma.*	♄	De Syrie.
25	〃 du Nil.	〃 *nilotica.*		D'Afrique.
26	〃 d'Abyssinie.	〃 *byssinica.*	♃	
27	〃 verticillée. †	〃 *verticillata.*		D'Autriche.
28	〃 à feuilles de tilleul.	〃 *tiliaœ folia.* ⊙	♂	
29	〃 d'Espagne.	〃 *hispanica.*	⊙	
30	〃 du Mexique.	〃 *mexicana.*	♄	
31	〃 léonuroïde.	〃 *leonuroides.*		Du Pérou.
32	〃 tubiflore.	〃 *tubiflora.*		Du Pérou.
33	〃 améthyste.	〃 *amethystea.*		De la nouv. Grenad.
34	〃 écarlate.	〃 *coccinea.*	♄	De la Floride.
35	〃 scarlatine.	〃 *pseudo coccin.*		De l'Amériq. mérid.
36	〃 dorée.	〃 *aurea.*		Cap de bonne-Esp.

	Sauge.	Salvia.		
37	" d'Afrique.	" *africana.*		Cap de bonne-Esp.
38	" colorée.	" *colorata.*		Cap de bonne-Esp.
39	" barbue.	" *barbata.*	♄	Cap de bonne-Esp.
40	" paniculé.	" *paniculata.*		D'Afrique.
41	" lancéolée.	" *lanceolata.*		Cap de bonne-Esp.
42	" couchée.	" *prostrata.*	♃	De la Jamaïque.
43	" des Canaries.	" *canariensis.*	♄	
44	" glutineuse. †	" *glutinosa.*	♃	D'Italie.
45	" sclarée. †	" *sclarea.*	♂	D'Italie.
46	" épineuse.	" *spinosa.*		D'Egypte.
47	" d'Autriche.	" *austriaca.*	♃	
48	" laineuse.	" *æthiopis.*		France méridion.
49	" argenté.	" *argentea.*		De Candie.
50	" cératophylle.	" *ceratophyll.*	♂	De Perse.
51	" laciniée.	" *laciniata.*		D'Egypte.
52	" pinnée.	" *pinnata.*		D'Arabie.
53	" à feuilles de rosier.	" *rosæfolia.*	♃	D'Arménie.
54	" du Japon.	" *japonica.*	⊙	
55	" acétabulé.	" *acetabulosa.*	♃ ♄	D'Orient.
56	" de Forskoël.	" *forskolei.*	♃	Du Levant.
57	" penchée.	" *nutans.*		De Russie.
58	" oreillée.	" *auriculata.*		Cap de bonne-Esp.
59	" scabre.	" *scabra.*		Cap de bonne-Esp.
60	" roncinée.	" *runcinata.*		Cap de bonne-Esp.

2 ROMARIN. *ROSMARINUS.* II. p. cl. II. n°. 1.

1	R. officinal. †	*R. officinalis.*	♄	Du Levant.

3 LYCOPE. *LYCOPUS.* II p. cl. II. n° 3.

1	L. des marais. †	*L. europeus.*		Dans nos marais.
2	" d'Italie.	" *exhaltatus.*	♃	
3	" de Virginie.	" *virginicus.*		

4 AMÉTHYSTÉE. *AMETHYSTEA.*

1	A. bleue.	*A. cœrulea.*	⊙	De la Sibérie.

5 ZIZIPHORE. *ZIZIPHORA.*

1	Z. capitée.	*Z. capitata.*	⊙	De la Sibérie.
2	" d'Espagne.	" *hispanica.*		
3	" à feuilles étroites.	" *tenuior.*		
4	" clinopode.	" *clinopdioïdes.*	♃	De Sibérie.

6 COLLINSONE. *COLLINSONIA.*

1	C. du Canada.	*C. canadensis.*	♃	Amér. mérdion.
2	" scabriuscule.	" *scabriuscula.*		De la Floride.

7	CUNILE.	*CUNILA.*		
1	C. du maryland.	*C. mariana.*	♃	De Virginie.
2	〃 à feuilles de pouliot.	〃 *pulegioides.*	} ⊙	Du Canada.
3	〃 à feuilles de thym.	〃 *thymoides.*	} ⊙	De Montpellier.
4	〃 capitée.	〃 *capitata.*		De Sibérie.
8	MONARDE.	*MONARDA.*		
1	M. velue.	*M. fistulosa.*	} ♃	Amérique septentr.
2	〃 à feuilles longues.	〃 *longifolia.*	} ♃	Amérique septentr.
3	〃 glabre.	〃 *glabra.*	} ♃	Amérique septentr.
4	〃 pourpre.	〃 *purpurea.*	} ♃	Amérique septentr.
5	〃 clinopode.	〃 *clinopodia.*	} ♃	De Virginie.
6	〃 ponctuée.	〃 *punctata.*	} ♃	De Virginie.
7	〃 ciliée.	〃 *ciliata.*	} ♃	De Virginie.
9	VERVEINE.	*VERBENA.*		II p. cl. III. nº 16.
1	V. officinale. †	*V. officinalis.*	♂	Le long des chemins.
2	〃 couchée.	〃 *supina.*	⊙	D'Espagne.
3	〃 pinnatifide.	〃 *pinnatifida.*	} ♃	Amérique septentr.
4	〃 hastée.	〃 *hastata.*	} ♃	Amérique septentr.
5	〃 paniculée.	〃 *paniculata.*	} ♃	Amérique septentr.
6	〃 de Caroline.	〃 *caroliniana.*	} ♃	
7	〃 à feuilles d'ortie.	〃 *urticæfolia.*	} ♃	Amérique septentr.
8	〃 de Bonnesaire.	〃 *bonariensis.*	} ♃	Buenos-Aire.
9	〃 à longues fleurs.	〃 *longiflora.*	⊙	Virginie.
10	〃 érinoïde.	〃 *erinoides.*		Du Pérou.
10	ZAPANE.	*ZAPANIA.*		
1	Z. latanoïde.	*Z. latanoides.*	} ♄	Amérique méridion.
2	〃 réclinée.	〃 *reclinata.*	} ♄	Amérique méridion.
3	〃 nodiflore.	〃 *nodiflora.*	♃	Des Indes.
4	〃 de Java.	〃 *Javanica.*		
5	〃 de curaçao.	〃 *curassavica.*		
6	〃 lapulacée.	〃 *lapulacea.*		La Martinique.
7	〃 du Mexique.	〃 *Mexica.*	♃	
8	〃 à odeur de mélisse.	〃 *citrodora.*	♄	De Buenos-Aire.
9	〃 prismatique.	〃 *prismatica.*	⊙	
10	〃 de la Jamaïque.	〃 *Jamaicensis.*	♂	
11	〃 de l'Inde.	〃 *Indica.*	⊙	
12	〃 changeante.	〃 *mutabilis.*	♄	Amér. équinox.

CLASSE III.

POLYMORPHÉES.

FAM. 10. GRATIOLES.

1 UTRICULAIRE.	*UTRICULARIA.*	II p. cl. III. n° 18.
1 U. des Alpes.	*U. Alpina.*	A la Martinique.
2 " feuillée.	" *foliosa.*	Amérique.
3 " commune. †	" *vulgaris.*	♃ Nostrate.
4 " mineure. †	" *minor.*	Europe.
5 " subulée.	" *subulata.*	Virginie.
6 " bossue.	" *gibba.*	Virginie.
7 " bifide.	" *bifida.*	Chine.
8 " bleue.	" *cœrulea.*	Zeylan.
9 " étoilée.	" *stellaris.*	Indes.
2 GRASSETTE.	*PINGUICULA.*	II p. cl. III. n° 19.
1 G. de Portugal.	*P. lusitanica.*	
2 " vulgaire. †	" *vulgaris.*	Dans les marais.
3 " à grandes fleurs.	" *grandiflora.*	Mont. du Dauphin.
4 " des Alpes.	" *Alpina.*	En Laponie.
5 " velue	" *villosa.*	Sibérie.
3 MONTIE.	*MONTIA.*	II p. cl. III. n°. 22.
1 M. des fontaines. †	*M. fontana.*	☉
4 VÉRONIQUE.	*VERONICA.*	II p. cl. III. n°. 21.
* *Fleurs en grappes latérales.*		
1 V. chenette. †	*V. chamœdrys.*	Nostrate.
2 " à larges feuilles.	" *latifolia.*	En Europe.
3 " à feuilles d'ortie.	" *urticœfolia.*	Autriche.
4 " de montagne.	" *montana.*	Italie.
5 " teucriette. †	" *teucrium.*	♃ Nostrate.
6 " multifide.	" *multifida.*	Arménie.
7 " d'Autriche.	" *austriaca.*	Sibérie.
8 " orientale.	" *orientalis.*	Du Levant.
9 " couchée.	" *prostrata.*	Italie.

	Véronique.	*Veronica.*		
9	〃 à écussons. †	〃 *scutellata.*	♃	Les marais.
10	〃 mouronnée. †	〃 *anagallis.*	⊙	Les ruisseaux.
11	〃 des fontaines. †	〃 *beccabunga.*	♃	Les ruisseaux.
12	〃 de michaux.	〃 *michauxii.*		Du Levant.
13	〃 officinale. †	〃 *officinalis.*	♃	Nostrate.
14	〃 de Kamtchaka.	〃 *kamtchatica.*		
15	〃 subsessile.	〃 *subacaulis.*		Des Alpes.

** *Fleurs en épi ou en grappe terminale.*

16	V. de Sibérie.	*V. Sibirica.*		
17	〃 de Virginie.	〃 *Virginica.*		
18	〃 bâtarde. †	〃 *spuria.*		Europe australe.
19	〃 maritime.	〃 *maritima.*		Europe maritime.
20	〃 à longues feuilles. †	〃 *longifolia.*		De Russie.
21	〃 blanchâtre.	〃 *incana.*	♃	La Russie.
22	〃 à épi. †	〃 *spicata.*		France australe.
23	〃 hybride.	〃 *hybrida.*		Europe.
24	〃 pinné.	〃 *pinnata.*		De Sibérie.
25	〃 de pona.	〃 *ponæ.*		Des Pyrénées.
26	〃 à feuilles de buis.	〃 *decussata.*		De Magellan.
27	〃 frutiqueuse.	〃 *fruticulosa.*	♄	De la Suisse.
28	〃 de roche.	〃 *saxatilis.*		Europe australe.
29	〃 des Alpes.	〃 *Alpina.*		
30	〃 à tige nue.	〃 *nudicaulis.*		Des Alpes.
31	〃 bellidiforme.	〃 *bellidioid.*	♃	Des Alpes.
32	〃 serpoline. †	〃 *serpyllifol.*		Europe et Amériq.

*** *Péduncules uniflores et axillaires.*

33	V. agreste. †	*V. agrestis.*		Dans les champs.
34	〃 des champs. †	〃 *arvensis.*		Nostrate.
35	〃 cimbalaire.	〃 *hederifolia.*		Dans les champs.
36	〃 digitée. †	〃 *triphyllos.*		Dans les champs.
37	〃 feuilles d'yvette.	〃 *chamœpith.*	⊙	D'Espagne.
38	〃 pinnatifide.	〃 *pinnatifida.*		France. Les bois.
39	〃 polygonée.	〃 *polygonoïd.*		Italie.
40	〃 grasselette.	〃 *carnosula.*		Amérique septentr.
41	〃 acinoïde.	〃 *acinoides.*		Europe australe.
42	〃 du Mariland.	〃 *Marilandica.*		La Virginie.

5	GRATIOLE.	*GRATIOLA.*		II p. cl. III. nº 20.
1	G. officinale. †	*G. officinalis.*	♃	Les prés humides.
2	〃 alsinoïde.	〃 *rotundifolia.*		Du Malabar.
3	〃 à feuilles d'hysope.	〃 *hyssopoïdes.*	⊙	De l'Inde.
4	〃 à fleurs bleues.	〃 *chamœdrifolia.*		Du Malabar.
5	〃 de Virginie.	〃 *Virginica.*		
6	〃 portulacée.	〃 *monniera.*		St. Doming. (4 ét.)

	Gratiole.	*Gratiola.*		
7	" aromatique.	" *aromatica.*		(*Embulie.* E. 4 ét.)
8	" du Pérou.	" *peruviana.*		

6 PÉDÉROTE. *PEDEROTA.*

1	P. bleue.	*P. cœrulea.*	} ♃	D'Italie.
2	" jaune.	" *lutea.*		D'Autriche.
3	" bona rota.	" *bona rota.*		Des Alpes.
4	" nudicaule.	" *nudicaulis.*		De la Carinthie.
5	" du Cap.	" *Cap bonœ spei.*		
6	" agerie.	" *ageria.*		

7 CALCÉOLAIRE. *CALCEOLARIA.*

1	C. pinnée.	*C. pinnata.*	⊙	Du Pérou.
2	" dentée.	" *serrata.*		Du Chily.
3	" dichotome.	" *dichotoma.*	⊙	Du Pérou.
4	" perfoliée.	" *perfoliata.*		Du Pérou.
5	" crénélée.	" *crenata.*		Du Pérou.
6	" à feuil. de romarin.	" *rorismarinifolia.*		Du Pérou.
7	" biflore.	" *biflora.*	♃	Magellan.
8	" uniflore.	" *uniflora.*	♃	Magellan.
9	" de fothergile.	" *fothergilii.*	♂	Isles Moluques.

8 BÉOLE. *BOEA.*

1	B. de Magellan.	*B. Magellanica.*

9 SCHOUENKE. *SCHWENKIA.*

1	S. de Guinée.	*S. Guineensis.*	⊙

10 CARMENTINE. *JUSTICIA.*

* *Tiges ligneuses.*

1	C. en arbre.	*J. adhatoda.*	} ♄	De Ceylan.
2	" à crochet.	" *echolium*		De l'Inde.
3	" infundibuliforme.	" *infundibulif.*		De l'Inde.
4	" à feuilles courtes.	" *betonica.*		De l'Inde.
5	" scorpioides.	" *scorpioïdes.*		A la Veracrux.
6	" tâchée.	" *picta.*		La Chine.
7	" saliciforme.	" *gendarussa.*		L'Inde.
8	" à fleurs rouges.	" *pulcherrima.*		Amérique méridion.
9	" épineuse.	" *spinosa.*		St. Domingue.
10	" à petites fleurs.	" *parviflora.*		De l'Inde.
11	" à f. de Pervenche.	" *vincoïdes.*		Madagascar.
12	" fastueuse.	" *fastuosa.*		L'Arabie.

** *Tiges herbacées.*

13	C. à épis grêles.	*J. procumbens.*	♃	L'Inde.

	Carmentine.	*Justicia.*		
14	〃 rampante.	〃 *repens.*	♃	Ceylan.
15	〃 pectinée.	〃 *pectinata.*	♃	Indes orientales.
16	〃 de Chine.	〃 *Chinensis.*		
17	〃 échioïde.	〃 *echioïdes.*		Du Malabar.
18	〃 ciliée.	〃 *ciliaris.*	⊙	De Ceylan.
19	〃 à f. de basilic.	〃 *ocymoides.*	⊙	Amérique méridion.
20	〃 de la Jamaïque.	〃 *Assurgens.*		
21	〃 fourchue.	〃 *furcata.*		Amérique méridion.
22	〃 de Carthagène.	〃 *Carthaginensis.*		
23	〃 tubuleuse.	〃 *nasuta.*		Au Malabar.
24	〃 bivalve.	〃 *bivalvis.*		Dans l'Inde.
25	〃 pourprée.	〃 *purpurea.*		Isle Moluque.
26	〃 penchée.	〃 *nutans.*		Isle de Java.
27	〃 du Gange.	〃 *Gangetica.*		Isle de Java.
28	〃 sans tige.	〃 *acaulis.*		Dans l'Inde.

*** *Espèces moins connues.*

29	C. brillante.	*J. nitida.*	♄
30	〃 orquioïde.	〃 *orchioïdes.*	♄
31	〃 verticillée.	〃 *verticillaris.*	
32	〃 triflore.	〃 *triflora.*	
33	〃 bleue.	〃 *coerulea.*	
34	〃 fétide.	〃 *fœtida.*	
35	〃 à 3 épines.	〃 *trispinosa.*	
36	〃 à 2 épines.	〃 *bispinosa.*	
37	〃 comprimée.	〃 *adpressa.*	
38	〃 à lance.	〃 *lanceata.*	
39	〃 foible.	〃 *debilis.*	

11 DIANTHÈRE. *DIANTHERA.*

* *Tiges ligneuses.*

1	D. à f. d'hysope.	*D. hyssopifolia*	}	Des isles Canaries.
2	〃 à fleurs sessiles.	〃 *sessilifolia.*	}	A St. Eustache.
3	〃 velue.	〃 *hirsuta.*	}	De l'Arabie.
4	〃 de St. Eustache.	〃 *Eustachiana.*	}	
5	〃 à faucille.	〃 *falcata.*	} ♄	Isles de France.
6	〃 panachée.	〃 *variegata.*	}	De la Guiane.
7	〃 biflore.	〃 *biflora.*	}	
8	〃 odorante.	〃 *odorata.*	}	D'Arabie.

** *Tiges herbacées.*

9	D. à languette.	*D. ligulata.*		
10	〃 pectorale.	〃 *pectoralis.*	⊙	St. Domingue.
11	〃 fasciculée.	〃 *comata.*		Jamaïque.
12	〃 à feuilles linéaires.	〃 *linearifolia.*	♃	La Floride.

	DIANTHER.	*DIANTHERA.*	
13	〃 de Java.	〃 *Javanica.*	
14	〃 du Pérou.	〃 *Peruviana.*	
12	CATALPA.	*CATALPA. Bignonia.*	II p. cl. III nº 13.
1	C. à feuilles en cœur.	*C. cordifolia.* } ♄	Caroline et Japon.
2	〃 à feuilles ondées.	〃 *quercus.* }	(Chêne noird'Amér.
13	RAPUTIER.	*RAPUTIA.*	
1	R. de Guiane.	*R. guianensis.* ♄	

FAM. 11. OROBANCHES.

1	OROBANCHE.	*OROBANCHE.*	II p. cl. III. nº. 5.
1	O. majeure. †	*O. major.*	Dans les prés secs.
2	〃 commune.	〃 *communis.*	Dans les prés.
3	〃 barbue.	〃 *barbata.*	D'Espagne.
4	〃 fétide.	〃 *fœtida.*	De Barbarie.
5	〃 lisse.	〃 *lœvis.*	⊙ Europe.
6	〃 d'Amérique.	〃 *americana.*	
7	〃 des teinturiers.	〃 *tinctoria.*	Arabie.
8	〃 penché.	〃 *cernua.*	Espagne.
9	〃 crénelée.	〃 *crenata.*	Egypte.
10	〃 rameuse.	〃 *ramosa.*	⊙ Europe.
11	〃 de Virginie.	〃 *virginica.*	
12	〃 uniflore.	〃 *uniflora.*	Virginie.
13	〃 d'éginète.	〃 *eginetia.*	
14	〃 pourprée.	〃 *purpurea.*	An *gerardia*? Lam.
2	PHRYME.	*PHRYMA.*	
1	P. d'Amérique.	*P. leptostachia.*	Amérique septentr.
2	〃 du Cap.	〃 *dehiscens.*	Cap de bonne-Esp.
3	BARTSIE.	*BARTSIA.*	
1	B. écarlate.	*B. coccinea.*	♃ Virginie.
2	〃 pâle.	〃 *pallida.*	Sibérie.
3	〃 visqueuse.	〃 *viscosa.*	⊙ Europe.
4	〃 alpine.	〃 *alpina.* } ♄	Laponie.
5	〃 gymnandrie.	〃 *gymnandra.* }	Alpes.
4	TOURRETIE.	*TOURRETIA.*	
1	T. rampante.	*T. repens.*	
5	OBOLAIRE.	*OBOLARIA.*	
1	O. de Virginie.	*O. Virginica.*	

6	HEBENSTRÈDE.	*HEBENSTRETIA.*		
1	H. dentée.	*H. dentata.*		D'Afrique.
2	〃 hispide.	〃 *hispida.*	⊙	Cap de bonne-Esp.
3	〃 à feuilles entières.	〃 *integrifolia.*		En Afrique.
4	〃 à feuilles en cœur.	〃 *cordata.*		
5	〃 érinoïde.	〃 *erinoïdes.*		Cap de bonne-Esp.
6	〃 frutiqueuse.	〃 *fruticosa.*		Cap de bonne-Esp.
7	TORENIE.	*TORENIA.*		
1	T. d'Asie.	*T. Asiatica.*		
8	ACANTHE.	*ACANTHUS.*		II p. cl. III. n° 6.
1	A. brancursine. †	*A. mollis.*		Italie.
2	〃 épineuse. †	〃 *spinosus.*		Italie.
3	〃 à feuilles lancéolées.	〃 *dioscoridis.*	♃	Italie.
4	〃 à feuilles de houx.	〃 *ilicifolius.*		De l'Inde.
5	〃 de Madras.	〃 *Maderaspatens.*		De l'Inde.
6	〃 à pelotons.	〃 *glomératus.*	♄	Cap de bonne-Esp.
7	〃 à f. de chardons.	〃 *carduifolius.*		Cap de bonne-Esp.
8	〃 du Cap.	〃 *capensis.*		
9	〃 à feuilles entières.	〃 *integrifolius.*		Cap de bonne-Esp.
10	〃 couchée.	〃 *procumbens.*		Cap de bonne-Esp.
11	〃 fourchue.	〃 *furcatus.*		Cap de bonne-Esp.
9	THUNBERGE.	*THUNBERGIA.*		
1	T. du Cap.	*T. Capensis.*		V. fam. 14. g. 25 bis.
10	EUPHRAISE.	*EUPHRASIA.*		II p. cl. III. n° 9.
1	E. officinale. †	*E. officinalis.*	⊙	Nostrate.
2	〃 des Alpes.	〃 *Alpina.*		Du Dauphiné.
3	〃 à feuilles larges.	〃 *latifolia.*		La Provence.
4	〃 tardive. †	〃 *odontites.*		Nostrate.
5	〃 à 3 pointes.	〃 *tricuspidata.*	⊙	D'Italie.
6	〃 jaune.	〃 *lutea.*		Europe australe.
7	〃 visqueuse.	〃 *viscosa.*		En Provence.
8	〃 à longues fleurs.	〃 *longiflora.*		D'Espagne.
9	〃 à feuilles de lin.	〃 *linifolia.*		
11	MATOURI.	*MATOUREA.*		
1	M. des prés.	*M. pratensis.*		Isle de Cayenne.
12	MÉLAMPIRE.	*MELAMPIRUM.*		II p. cl. III. n° 8.
1	M. à crête. †	*M. cristatum.*		Dans les bois.
2	〃 des champs. †	〃 *arvense.*		(Bled de vache).
3	〃 violet.	〃 *nemorosum.*	⊙	Europe, les bois.
4	〃 des près.	〃 *pratense.*		Dans les prés couv.
5	〃 des bois.	〃 *sylvaticum.*		Forêts de l'Europe.
6	〃 linéaire.	〃 *lineare.*		Amérique septentr.

13	SCHOUALBE.	*SCHWALBEA.*		
	1 S. d'Amérique.	*S. Americana.*		Amérique septentr.
14	LOESELLE.	*LOESELIA.*		
	1 L. ciliée.	*L. ciliata.*		A la Vera Crux.
15	BARRELIÈRE.	*BARLERIA.*		
	1 B. à longues feuilles.	*B. longifolia.*		Du Malabar.
	2 " à feuilles de morelle.	" *solanifolia.*	♄	Amérique méridion.
	3 " hérissone.	" *histrix.*		De l'Inde.
	4 " prionite.	" *prionitis.*	♃	Inde orientale.
	5 " à feuilles de buis.	" *buxifolia.*		Malabar.
	6 " à crête.	" *cristata.*	} ♄	De l'Inde.
	7 " à longues fleurs.	" *longiflora.*		Malabar.
	8 " écarlate.	" *coccinea.*		Amérique méridion.
	9 " pyramidale.	" *pyramidalis.*		St. Domingue.
16	SELAGUE.	*SELAGO.*		
	1 S. en corymbe.	*S. corymbosa.*	♃	Éthiopie.
	2 " en panicule.	" *polystachia.*	♄	D'Afrique.
	3 " raponculoïde.	" *rapunculoides.*	♃	Éthiopie.
	4 " bâtarde.	" *spuria.*	♄	Éthiopie.
	5 " fasciculée.	" *fasciculata.*	♃	Cap de bonne-Esp.
	6 " écarlate.	" *coccinea.*		Cap de bonne-Esp.
	7 " en tête.	" *capitata.*	♄	Cap de bonne-Esp.
	8 " lychnidée.	" *lychnidea.*		Cap de bonne-Esp.
	9 " frutiqueuse.	" *fruticosa.*		Cap de bonne-Esp.
	10 " divariquée.	" *divaricata.*		Cap de bonne-Esp.
	11 " blanchâtre.	" *canescens.*		Cap de bonne-Esp.
	12 " géniculée.	" *geniculata.*		Cap de bonne-Esp.
	13 " triangulaire.	" *triquetra.*		Cap de bonne-Esp.
	14 " hispide.	" *hispida.*		Cap de bonne-Esp.
	15 " polygaloïde.	" *polygaloides.*		Cap de bonne-Esp.
	16 " cendrée.	" *cinerea.*		Cap de bonne-Esp.
	17 " à feuilles rondes.	" *rotundifolia.*		Cap de bonne-Esp.
	18 " ciliée.	" *ciliata.*		Cap de bonne-Esp.
	19 " verbenacée.	" *verbenacea.*		Cap de bonne-Esp.
	20 " piquante.	" *hirta.*		Cap de bonne-Esp.
	21 " pinastre.	" *pinastra.*	♄	Cap de bonne-Esp.
	22 " lychnidée.	" *lychnidea.*		Cap de bonne-Esp.
	23 " tomenteuse.	" *tomentosa.*		Cap de bonne-Esp.
	24 " douteuse.	" *dubia.*	} ♄	Éthiopie.
	25 " à f. de bruyère.	" *ericoïdes.*		Cap de bonne-Esp.
17	LIPPI.	*LIPPIA.*		
	1 L. d'Amérique.	*L. Americana.*	} ♄	La Vera Crux.
	2 " hémisphérique.	" *hemispher.*		Cartagène.
	3 " velu.	" *hirsuta.*		Amérique.

18 CLANDESTINE. *LATHREA.*

1 C. à fleurs droites.	*L. clandest.*	} ♃	Italie.
2 " à fleurs pendantes.	" *squamaria.*		Europe.
3 " de Portugal.	" *phelipœa.*		
4 " du Levant.	" *amblatum.*		

19 VANDELLE. *VANDELLIA.*

1 V. à tige écartée.	*V. diffusa.*	Isle St. Thomas.

20 COCRÊTE. *RHINANTHUS.* II p. cl. III p. n° 7.

* *Lèvre supérieure de la corolle en casque.*

1 C. des prés. †	" *cristagalli.*	} ⊙	Nostrate.
2 " velue. †	" *hirsuta.*		Nostrate.
3 " maritime.	" *trixago.*		Italie.
4 " visqueuse.	" *viscosa.*		Provence.
5 " des Alpes.	" *Alpina.*		La Suisse.
6 " de Sibérie.	" *pallida.*		
7 " écarlate.	" *coccinea.*	♃	Du Maryland
8 " du Cap.	" *Capensis.*		Cap de bonne-Esp.
9 " d'Inde.	" *Indica.*		Ceylan.
10 " de Virginie.	" *Virginica.*		
11 " de Candie.	" *maxima.*		
12 " bigarée.	" *versicolor.*		De Candie.

** *Lèvre supérieure de la corolle en alène ou en trompe d'éléphant.*

13 C. orientale.	*R. orientalis.*	Du Levant.
14 " éléphantoïde.	" *elephas.*	D'Italie.

Fam. 12. MUFLIERS.

1 MUFLIER. *ANTHIRRINUM.* II p. cl. III. n° 14.

1 M. des jardins. † *A. majus.* ♂ Sur les murs.

(a) *A feuilles rondes.*

(b) *A feuilles longues.*

2 M. tortueux.	" *tortuosum.*		Italie.
3 " rubicond. †	" *orontium.*	⊙	Les champs.
4 " calycinal.	" *calycinum.*		
5 " papillonacé.	" *papillonaceum.*		De Perse.
6 " velouté.	" *molle.*	} ♃	D'Espagne.
7 " azarin.	" *azarina.*		Europe méridion.
8 " pinné.	" *pinnatum.*		
9 " à une seule lèvre.	" *unilabiatum.*		

2 LINAIRE. *LINARIA.* II p. cl. III p. n° 14.

* *Corolle avec un palais, feuilles anguleuses.*

1	L. cymbalaire. †	*L. cymbalaria.*	☉	Sur les murs.
2	〃 pileuse.	〃 *pilosa.*		Des Alpes.
3	〃 bàtarde. †	〃 *spuria.*	} ☉	Les champs.
4	〃 auriculée.	〃 *elastine.*	}	Les champs.
5	〃 scarieuse.	〃 *scariosa.*		D'Espagne.
6	〃 vrillée.	〃 *cirrhosa.*	☉	D'Egypte.
7	〃 d'Egypte.	〃 *AEgyptia.*		

** *Feuilles opposées.*

8	L. trifoliée.	〃 *triphylla.*		En Sicile.
9	〃 pourprée.	〃 *purpurea.*		Mont Vésuve.
10	〃 triornitophore.	〃 *triornitophora.*		Amérique.
11	〃 striée.	〃 *striata.*		En France.
12	〃 gallioïde.	〃 *gallioides.*		Dép. de la Gironde.
13	〃 bigarée.	〃 *versicolor.*		Du mont d'Or.
14	〃 sparte.	〃 *spartea.*	♂	D'Espagne.
15	〃 filiforme.	〃 *juncea.*	} ☉	D'Espagne.
16	〃 biponctuée.	〃 *bipunctata.*	}	Italie.
17	〃 amethyste.	〃 *amethystea.*		Espagne.
18	〃 à petites têtes.	〃 *capitella.*		Espagne.
19	〃 glauque.	〃 *glauca.*	☉	Espagne.
20	〃 triste.	〃 *tristis.*		Gilbraltar.
21	〃 marginée.	〃 *marginata.*		Barbarie.
22	〃 couchée.	〃 *supina.*		Europe.
23	〃 champêtre.	〃 *arvensis.*	}	
24	〃 de chalep.	〃 *chalepensis.*	} ☉	Montpellier.
25	〃 pelisseriene.	〃 *pelisseriana.*	}	Italie.
26	〃 effilée.	〃 *virgata.*		Barbarie.
27	〃 des roches.	〃 *saxatilis.*	♃	D'Espagne
28	〃 visqueuse.	〃 *viscosa.*	☉	D'Espagne.
29	〃 réticulée.	〃 *reticulata.*		Barbarie.
30	〃 multicaule.	〃 *multicaulis.*	} ☉	Du Levant.
31	〃 des Alpes.	〃 *Alpina.*	}	Et les Pyrénées.
32	〃 jaune.	〃 *flava.*		De Barbarie.
33	〃 cornue.	〃 *bicornis.*	♄	Cap de bonne-Esp.
34	〃 à longues cornes.	〃 *longicornis.*		Cap de bonne-Esp.
35	〃 velue.	〃 *villosa.*	♃	Espagne.
36	〃 réfléchie.	〃 *reflexa.*	♂	Barbarie.
37	〃 à feuilles d'origan.	〃 *origanifolia.*	} ☉	Pyrénées.
38	〃 naine. †	〃 *minus.*	}	Nostrate.

*** *Feuilles alternes.*

39	L. pyramidale.	*L. pyramidalis.*		D'Arménie.
40	〃 Dalmatiène.	〃 *dalmatica.*		D'Arménie.
41	〃 hérissée.	〃 *hirta.*	☉	Espagne.

	LINAIRE.	*LINARIA.*		
42	" de Portugal.	" *lusitanica.*		
43	" à feuilles de genet.	" *genistifolia.*	}	Europe.
44	" commune. †	" *vulgaris.*	} ♃	Nostrate.
45	" à feuilles de lin.	" *linifolia.*	}	Italie.
46	" à feuilles de pin.	" *pinifolia.*		Barbarie.
47	" pédunculée.	" *pedunculata.*		Espagne.
48	" pied de lièvre.	" *lagopodioides.*		Sibérie.
49	" aphylle.	" *aphilla*		Cap de bonne-Esp.
	**** *Corolle sans palais.*			
50	L. à f. de paquerette.	*L. bellidifolia.*	♂	Montpellier.
51	" canadienne.	" *canadensis.*	○	Virginie.
52	" incarnat.	" *incarnatata.*		D'Espagne.

3 HÉMIMÉRIDE. *HEMIMERIS.*

1	H. des sables.	*H. sabulosa.*	Cap de bonne-Esp.
2	" pédunculaire.	" *peduncularis.*	Cap de bonne-Esp.
3	" morgeline.	" *alsinoïdes.*	Cap de bonne-Esp.
4	" diffuse.	" *diffusa.*	Cap de bonne-Esp.

4 SCROPHULAIRE. *SCROPHULARIA.* II p. cl. III. n° 17.

1	S. de Mariland.	*S. Mariland.*	} ♃	
2	" noueuse. †	" *nodosa.*	}	Nostrate.
3	" aquatique. †	" *aquatica.*	♂	Nostrate.
4	" auriculée.	" *auriculata.*		Espagne.
5	" à f. de scorodonia.	" *scorodonia.*		Portugal.
6	" à f. de bétoine.	" *betonicæf.*	} ♃	Portugal.
7	" orientale.	" *orientalis.*	}	
8	" frutescente.	" *frutescens.*	♄	
9	" précoce. †	" *vernalis.*	♂	Italie.
10	" trifoliée.	" *trifoliata.*	} ⊙	Afrique.
11	" triflore.	" *triflora.*	}	
12	" à feuilles de sureau.	" *sambucifolia.*	♃	Espagne.
13	" canine.	" *canina.*	⊙	Suisse.
14	" luisante. †	" *lucida.*	♃	Orient.
15	" de la Chine.	" *Chinensis.*		
16	" écarlate.	" *coccinea.*		A la Vera Crux.
17	" étrangère.	" *peregrina.*		Italie.
18	" méridionale.	" *meridionalis.*		Nouvelle Grenade.

5 GALVEZ. *GALVEZIA.*

1	G. du Pérou.	*G. Peruviana.*	♄

6 ACHIMENE. *ACHIMENES.*

1	A. velu.	*A. villosa.*

7 STÉMODIER. *STEMODIA.*

1	S. maritime.	*S. maritima.*	♄	Jamaïque.

8	CAPRAIRE.	*CAPRARIA.*		
1	C. biflore.	*C. biflora.*	♄	Amérique.
2	〃 à feuilles ternées.	〃 *durantifolia.*		Jamaïque.
3	〃 des Indes.	〃 *crustacea.*		Isles Moluques.
9	DIGITALE.	*DIGITALIS.*		II p. cl. III. n° 11.
1	D. pourprée. †	*D. purpurea.*	♂	les rochers et les bois.
2	〃 à fleur rose.	〃 *minor.*	}	D'Espagne.
3	〃 décurrente.	〃 *thapsi.*	}	D'Espagne.
4	〃 à grandes fleurs.	〃 *grandiflora.*	}	D'Allemagne.
5	〃 à petites fleurs.	〃 *parviflora.*	} ♃	En France.
6	〃 ferrugineuse.	〃 *ferruginea.*	}	Italie.
7	〃 à fleurs sessiles.	〃 *sessiflora.*	}	
8	〃 du Levant.	〃 *orientalis.*		
9	〃 à fleurs rouges.	〃 *obscura.*	⊙	D'Espagne.
10	〃 de Madère.	〃 *septrum.*	} ♄	
11	〃 des Canaries.	〃 *Canariens.*	}	
10	OURISE.	*OURISIA.*		
1	O. de magellan.	*O. Magellanica.*		
11	COLOMNÉE.	*COLUMNEA.*		
1	C. grimpante.	*C. scandens.*		La Martinique.
2	〃 droite.	〃 *erecta.*		Amérique mérid.
3	〃 à feuilles longues.	〃 *longifolia.*		Malabar.
12	GERARDE.	*GERARDIA.*		
1	G. tubereuse.	*G. tuberosa.*		La Martinique.
2	〃 à f. de dauphinelle.	〃 *delphinifolia*	} ⊙	Indes orientales.
3	〃 pourprée.	〃 *purpurea.*	}	Canada.
4	〃 jaune.	〃 *flava.*		Virginie.
5	〃 laciniée.	〃 *pedicularia.*		Canada.
6	〃 glutineuse.	〃 *glutinosa.*		De la Chine.
7	〃 du Japon.	〃 *Japonica.*		
8	〃 orobanchoïde.	〃 *orobanchoides.*		Cap de bonne-Esp.
9	〃 nigrine.	〃 *nigrina.*		Cap de bonne-Esp.
10	〃 tubuleuse.	〃 *tubulosa.*		
11	〃 scabre.	〃 *scabra.*		
13	MIMULE.	*MIMULUS.*		
1	M. de Virginie.	*M. ringens.*	♃	Virginie.
2	〃 jaune.	〃 *luteus.*		Du Chili.
3	〃 aîlée.	〃 *alatus.*	♃	Amérique septentr.
14	DODART.	*DODARTIA.*		
1	D. orientale.	*D. orientalis.*	♃	Mont Arara.
2	〃 des Indes.	〃 *Indica.*		

15 CYMBAIRE.

15	CYMBAIRE.	*CYMBARIA.*		
	1 C. de Sibérie.	*C. daurica.*	♃	
16	RUSSELIER.	*RUSSELIA.*		
	1 R. du Cap.	*R. Capensis.*		Cap de bonne-Esp.
17	LINDERNE.	*LINDERNIA.*		
	1 L. pixidaire.	*L. pixidaria.*	♃	En Alsace.
	2 〃 du Japon.	〃 *Japonica.*	⊙	Isle Niphon.
	3 〃 dianthère.	〃 *dianthera.*		
18	BUCHNÈRE.	*BUCHNERA.*		
	1 B. d'Amérique.	*B. Americana.*		De Virginie.
	2 〃 penchée.	〃 *cernua.*		Cap de bonne-Esp.
	3 〃 d'Ethiopie.	〃 *AEthiopica.*	♄	Afrique.
	4 〃 du Cap.	〃 *Capensis.*	⊙	Cap de bonne-Esp.
	5 〃 asiatique.	〃 *asiatica.*		Chine.
	6 〃 à grandes fleurs.	〃 *grandiflora.*		Amérique méridion.
	7 〃 à feuilles en cœur.	〃 *cordifolia.*		
	8 〃 cunéiforme.	〃 *cuneifolia.*		
	9 〃 pinnatifide.	〃 *pinnatifida.*	♄	
19	ÉRINE.	*ERINUS.*		
	1 É. des Alpes.	*E. Alpinus.*	♃	La Suisse.
	2 〃 à fleurs de phlox.	〃 *lychnidea.*		Cap de bonne-Esp.
	3 〃 à fleurs de véroniq.	〃 *peruvianus.*		Paragay.
	4 〃 maritime.	〃 *maritimus.*		
	5 〃 triste.	〃 *tristis.*		
	6 〃 laciniée.	〃 *laciniatus.*		(*Verbena.* Lam.)
20	PIRIPÉ.	*PIRIPEA.*		Aublet. t. 253.
	1 P. à feuilles alternes.	*P. alternifolia.*		Guiane.
21	CASTILLÉE.	*CASTILLEIA.*		
	1 C. à feuilles divisées.	*C. sessilifolia.*	♄	Nouvelle Grenade.
	2 〃 à feuilles entières.	〃 *integrifolia.*		Amérique méridion.
22	MANULÉE.	*MANULEA.*		
	1 M. à tige nue.	*M. cheiranth.*	} ⊙	Cap de bonne-Esp.
	2 〃 tomenteuse.	〃 *tomentosa.*		Cap de bonne-Esp.
	3 〃 à feuill. de sariette.	〃 *satureoides.*	♄	Cap de bonne-Esp.
	4 〃 crochue.	〃 *uncinata.*		Cap de bonne-Esp.
	5 〃 en roue.	〃 *rotata.*	♄	Cap de bonne-Esp.
	6 〃 rouge.	〃 *rubra.*		Cap de bonne-Esp.
	7 〃 à fleurs de flox.	〃 *lychnidea.*		
	8 〃 argentée.	〃 *argentea.*		Cap de bonne-Esp.
	9 〃 hérissée.	〃 *hirta.*		

Manulée.	*Manulea.*		
10 〃 à petites feuilles.	〃 *microphylla.*		Cap de bonne-Esp.
11 〃 à feuilles entières.	〃 *integrifolia.*		Cap de bonne-Esp.
12 〃 bleue.	〃 *cerulea.*		Cap de bonne-Esp.
13 〃 à feuilles en coin.	〃 *cuneifolia.*		Cap de bonne-Esp.
14 〃 capillaire.	〃 *capillaris.*		Cap de bonne-Esp.
15 〃 à f. de plantain.	〃 *plataginis.*		Cap de bonne-Esp.
16 〃 à fleurs en tête.	〃 *capitata.*		Cap de bonne-Esp.
17 〃 anthirrinoïde.	〃 *anthurinoides.*		Cap de bonne-Esp.
18 〃 en thyrse.	〃 *thyrsiflora.*		Cap de bonne-Esp.
19 〃 en corymbe.	〃 *corymbosa.*		Cap de bonne-Esp.
20 〃 élevée.	〃 *altissima.*		Cap de bonne-Esp.
21 〃 pinnatifide.	〃 *pinnatifida.*		Cap de bonne-Esp.
23 PÉDICULAIRE.	*PEDICULARIS.*		II p. cl. III. nº 15.
1 P. des marais. †	*P. palustris.*	⊙	Nostrate.
2 〃 des bois. †	〃 *sylvatica.*	⊙	Nostrate.
3 〃 à bec.	〃 *rostrata.*		Alpes.
4 〃 en sceptre.	〃 *sceptrum.*	♃	Russie.
5 〃 verticillée.	〃 *verticillata.*	♃	Sibérie.
6 〃 à fleurs renversées.	〃 *resupinata.*		Sibérie.
7 〃 récutite.	〃 *recutita.*		Alpes.
8 〃 triste.	〃 *tristis.*		Sibérie.
9 〃 flammée.	〃 *flammea.*	♃	Alpes.
10 〃 velue.	〃 *hirsuta.*	♃	Alpes.
11 〃 rougeâtre.	〃 *incarnata.*		Sibérie.
12 〃 de Lapponie.	〃 *Lapponica.*	♃	Alpes.
13 〃 à sommitée.	〃 *comosa.*	♃	Alpes.
14 〃 feuillée.	〃 *foliosa.*	♃	La Suisse.
15 〃 de Canada.	〃 *Canadensis.*	♃	Amérique septentr.
16 〃 tubéreuse.	〃 *tuberosa.*	♃	Suisse.
24 GALANE.	*CHELONE.*		
1 G. à épi.	*C. glabre.*	♃	Virginie.
2 〃 à panicule.	〃 *pentstemon.*	♃	Virginie.
3 〃 velue.	〃 *hirsuta.*		Virginie.
25 HYOBANCHE.	*HYOBANCHE.*		
1 H. pourprée.	*H. sanguinea.*		Cap de bonne-Esp.
26 BIGNONE.	*BIGNONIA.*		II p. cl. III. nº 13.
* *A feuilles simples.*			
1 B. toujours verte.	*B. sempervir.*	♄	(Jasmin Caroline.)
2 〃 à f. de cassine.	〃 *cassinoides.*	♄	Du Brésil.
3 〃 à feuilles obtuses.	〃 *obtusifolia.*	♄	Du Brésil.
4 〃 à petites feuilles.	〃 *microphylla.*	♄	St. Domingue.
** *A fenilles conjugées ou ternées.*			
5 B. griffe de chat.	*B. unguis cati.*	♄	Aux Antilles.

Bignone.	*Bignonia.*		
6 " équinoxiale.	" *aquinoxialis.*		(Liane à Panier.)
7 " paniculée.	" *paniculata.*	♄	Amérique méridion.
8 " porte-croix.	" *crucigera.*	♄	Amérique méridion.
9 " orangée.	" *capreolata.*	♄	Amérique.
10 " pubescente.	" *pubescens.*	♄	De la Guiane.
11 " à trois feuilles.	" *triphylla.*	♄	A la Veracrux.
12 " à liens.	" *kerere.*	♄	Guiane.
13 " incarnate.	" *incarnata.*	♄	Guiane.
14 " à rape.	" *echinata.*	♄	Guiane.
15 " à longues étamines.	" *staminea.*		St. Domingne.
16 " à odeur d'ail.	" *alliacea.*	♄	(Liane à l'ail).
*** *Feuilles digitées.*			
17 B. à cinq feuilles.	*B. pentaphill.*	♄	Aux Antilles.
18 " ébène.	" *leucoxilon.*	♄	(Ébène vert et jaune)
19 " aquatique.	" *fluviatilis.*	♄	A la Guiane.
20 " velue.	" *hirsuta.*		De l'Inde.
21 " rayonnée.	" *radiata.*		Au Pérou.
**** *Feuilles une ou deux fois aîlées.*			
22 B. de Virginie. †	*B. radicans.*	♄	(Jasmin de Virgin.)
23 " de la Chine.	" *Chinensis.*	♄	
24 " à feuilles de frêne.	" *stans.*	♄	St. Domingue.
25 " du Pérou.	" *Peruviana.*	♄	
26 " de l'Inde.	" *Indica.*	♄	Au Malabar.
27 " d'Afrique.	" *Africana.*	♄	Sénégal.
28 " à grappes.	" *racemosa.*	♄	Madagascar.
29 " à rameaux applatis.	" *compressa.*	♄	(Le Sevarantou.)
30 " spathacée.	" *spathacea.*	♄	Malabar.
31 " à fruits tors.	" *chelonoïdes.*	♄	Au Malabar.
32 " blanche.	" *alba.*	♄	Guiane.
33 " à fleurs bleues.	" *cœrula.*	♄	Isles de Bahama.
34 " copaï.	" *copaia.*		Guiane.
35 " du Bresil.	" *brasiliana.*		
27 Incarville.	*Incarvillea.*		
1 I. de la Chine.	*I. Chinensis.*		
28 Sesame.	*Sesamum.*		
1 S. orientale.	*S. orientale.*	⊙	Malabar.
2 " de l'Inde.	" *Indicum.*	⊙	
29 Cornaret.	*Martynia.*		II p. cl. III. n° 10.
1 C. vivace.	*M. perennis.*	♃	Amérique méridion.
2 " anguleux.	" *angulosa.*	⊙	De la Veracrux.
3 " à feuilles alternes.	" *alternifolia.*	⊙	Amérique méridion.
4 " à longues fleurs.	" *longiflora.*	⊙	Cap de bonne-Esp.

30 CRANIOLE.	*CRANIOLARIA.*		
1 C. annuelle.	*C. annua.*	⊙	(*Martinia spathac*)
31 PÉDALIE.	*PEDALIUM.*		
1 P. murex.	*P. murex.*	⊙	Malabar.
32 CRUSTOLLE.	*RUELLIA.*		
1 C. blech.	*R. blechum.*	} ♃	Amérique mérid.
2 ″ frémissante.	″ *strepens.*		
3 ″ clandestine.	″ *clandestina.*		Des Barbades.
4 ″ paniculée.	″ *paniculata.*		Jamaïque.
5 ″ tubéreuse.	″ *tuberosa.*	} ♃	Jamaïque.
6 ″ tentaculée.	″ *tentaculata*		Jamaïque.
7 ″ ciliée.	″ *ciliaris.*		Des Indes.
8 ″ biflore.	″ *biflora.*		Caroline.
9 ″ crépue.	″ *crispa.*	♃	Aux Indes.
10 ″ élargie.	″ *repanda.*		Isle Java.
11 ″ ringente.	″ *ringens.*		Aux Indes.
12 ″ des antipodes.	″ *antipoda.*	⊙	Indes.
13 ″ rampante.	″ *repens.*		Indes.
14 ″ rouge.	″ *rubra.*		Guiane.
15 ″ violette.	″ *violacea.*		Guiane.
16 ″ maritime.	″ *littoralis.*		
17 ″ difforme.	″ *difformis.*		Inde.
18 ″ balsamique.	″ *balsamica.*		Inde.
19 ″ des fanges.	″ *uliginosa.*		Inde.
20 ″ pileuse.	″ *pilosa.*		Cap de bonne-Esp.
21 ″ déprimée.	″ *depressa.*		Cap de bonne-Esp.
22 ″ du Japon.	″ *Japonica.*		
33 PETRÉE.	*PETREA.*		
1 P. grimpante.	*P. volubilis.*	♄	Amérique.
34 CONOBE.	*CONOBA.*		
1 C. aquatique.	*C. aquatica.*		Guiane.
35 TOZZIE.	*TOZZIA.*		
1 T. des Alpes.	*T. Alpina.*	♃	La Suisse.
36 CELSIE.	*CELSIA.*		
1 C. du Levant.	*C. orientalis.*	⊙	D'Arménie.
2 ″ à long péduncule.	″ *arcturus.*	} ♂	Isle de Candie.
3 ″ de Crête.	″ *Cretica.*		Isle de Candie.
37 GLOBULAIRE.	*GLOBULARIA.*		II p. cl. III. nº 4.
1 G. commune. †	*G. vulgaris.*	} ♃	En France.
2 ″ à feuilles de lin.	″ *linifolia.*		D'Espagne.

Globulaire.	*Globularia.*		
3 〃 épineuse.	〃 *spinosa.*	♃	D'Espagne.
4 〃 à feuilles en cœur.	〃 *cordifolia.*	♃	La Suisse.
5 〃 naine.	〃 *nana.*	♄	Des Pyrénées.
6 〃 à tige nue.	〃 *nudicaulis.*	♃	La Suisse.
7 〃 du Levant.	〃 *orientalis.*	♃	Natolie.
8 〃 turbith.	〃 *alypum.*	♄	Espagne.
9 〃 à feuilles de saule.	〃 *salicina.*	♄	Isles Canaries.
38 SIMBULETE.	*SIMBULETA.*		
Genre de Forskale.			
39 AMASONIE.	*AMASONIA.*		
1 A. droite.	*A. erecta*		De Surinam.
40 TAMONE.	*TAMONEA.*		
1 T. à épi.	*T. spicata.*	⊙	De Cayenne.

Fam. 13. GATTILIERS.

1 GATTILIER.	*VITEX.*		
1 G. commun.	*V. agnus cast.*	♄	De Sicile.
2 〃 découpé.	〃 *incisa.*	♄	De la Chine.
3 〃 paniculé.	〃 *paniculata.*	♄	De Java.
4 〃 à trois feuilles.	〃 *trifolia.*	♄	Indes orientales.
5 〃 à larges feuilles.	〃 *latifolia.*	♄	Malabar.
6 〃 à feuilles simples.	〃 *ovata.*	♄	Au Japon.
7 〃 à bois blanc.	〃 *leucoxilon.*		
8 〃 élevé.	〃 *altissima.*		
2 TALIGALE.	*TALIGALA.*		
1 T. champêtre.	*T. campestris.*	♃	De Cayenne.
3 CAMARA.	*LANTANA.*		
1 C. à feuilles de mélisse	*L. camara.*	♄	Amérique mérid.
2 〃 piquant.	〃 *aculeata.*	♄	Amérique mérid.
3 〃 cendré.	〃 *cinerea.*	♄	Amérique mérid.
4 〃 à feuilles obtuses.	〃 *involucrata.*	♄	Amérique mérid.
5 〃 trifolié.	〃 *trifoliata.*	⊙	Amérique mérid.
6 〃 d'Afrique.	〃 *spilmannia.*		V. Encycl. Dict.
Obs. 〃 à f. de sauge.	Voyez *budèj e.*		Fam. 14. genre 23.
〃 odorante.	*an. zapania citrodore?* Encycl.		
4 CLERODENDRON.	*CLERODENDRUM.*		
1 C. infortuné.	*C. infortunat.*	♄	De l'Inde.

	CLERODENDRON.	*CLERODENDRUM.*		
2	" fortuné.	" *fortunatum.*	♄	De l'Inde.
3	" misérable.	" *calamitosum.*	♄	De Java.
4	" paniculé.	" *paniculatum.*	♄	De l'Inde.
5	" cotoneux.	" *phlomidis*	♄	De l'Inde.
5	VOLKAMÈRE.	*VOLKAMERIA.*		
1	V. épineuse.	*V. aculeata.*	♄	Des Barbades.
2	" sans épines.	" *inermis.*	♃	De l'Inde.
3	" dentée.	" *serrata.*	♄	De l'Inde.
4	" grimpante.	" *scandens.*	♃	De Ceylan.
6	COTELET.	*CITHAREXYLUM.*		
1	C. cendré.	*C. cinereum.*		St. Domingue.
2	" en queue.	" *caudatum.*		
7	AVICENNE.	*AVICENNIA.*		
1	A. cotonneux.	*A. tomentosa.*	♄	Les deux Indes.
2	" luisant.	" *lucida.*	♄	Martinique.
8	ANDARÈSE.	*PREMNA.*		
1	A. à feuilles entières.	*P. integrifolia.*	♄	Indes orientales.
2	" à feuilles dentées.	" *serratifolia.*	♄	Ceylan.
9	PETIT.	*PETITIA.*		
1	P. d'Amérique.	*P. Americana.*	♄	
10	GMELIN.	*GMELINA.*		
1	G. asiatique.	*G. asiatica.*	♄	
11	AGNANTE.	*CORNUTIA.*		
1	A. en corymbe.	*C. corymbosa.*	♄	De l'Inde.
2	" en grappe.	" *pyramidata.*	♄	St. Domingue.
12	DURANTE.	*DURANTA.*		
1	D. à feuilles ovales.	*D. plumerii.*	♄	St. Domingue.
2	" à feuilles lancéolées	" *ellisia.*	♄	La Jamaïque.
3	" à feuilles entières.	" *mutisii.*	♄	St. Domingue.
13	BESLÈRE.	*BESLERIA.*		
1	B. à f. de mélite.	*B. mellitifolia.*		Martinique.
2	" jaune.	" *lutea.*	♄	Martinique.
3	" à crête.	" *cristata.*	♄	Guiane.
4	" rouge.	" *coccinea.*	♄	Antilles.
5	" bivalve.	" *bivalvis.*	♄	Surinam.
6	" violette.	" *violacea.*	♄	Guiane.
7	" incarnate.	" *incarnata.*		Guiane.

14	CIRTANDRE.	*CIRTANDRA.*		
	1 C. à deux fleurs.	*C. biflora.*		
	2 〃 à bouquet.	*〃 cymosa.*		
15	HALLER.	*HALLERIA.*		
	1 H. luisant.	*H. lucida.*		
16	DAPHNOT.	*BONTIA.*		
	1 D. des Antilles.	*B. daphnoïdes.*	♄	
17	CALEBASSIER.	*CRESCENTIA.*		
	1 C. à feuilles longues.	*C. cujete.*	} ♄	(le Couis.) Antilles.
	2 〃 à feuilles larges.	*〃 latifolia.*		St. Domingue.
	3 〃 à fleurs de jasmin.	*〃 jasminoïdes.*		Isles Bahama.
18	BRUNSFELS.	*BRUNSFELSIA.*		
	1 B. d'Amérique.	*B. Americana.*	♄	Martinique.
19	ERIPHIE.	*ERIPHIA.*		
	1 E. à feuilles opposées.	*E. oppositofolia.*		

Fam. 14. JASMINÉES.

1	LILAS.	*LILAC.*		II p. cl. III. n° 24.
	1 L. commun. †	*L. vulgaris.*	♄	De la Perse.
	(*a*) à fleurs blanches.	[*a*] *Floribus albis.*		
	(*b*) à grandes fl. bleues.	[*b*] *Floribus majorib.*		
	2 〃 de Perse. †	*〃 persica.*	♄	
	(*a*) à feuilles de troëne.	[*a*] *ligustrifolia.*		
	(*b*) à feuilles découpées.	[*b*] *Foliis lacinatis.*		
	3 〃 du Japon.	*〃 suspensa.*	♄	(Fleurs jaunes.)
2	HÉBÉ.	*HEBE.*		
	1 H. du Magellan.	*H. Magellanic.*	♄	
3	TROÈNE.	*LIGUSTRUM.*		II p. cl. III p. n° 23.
	1 T. commun. †	*L. vulgare.*	} ♄	Nostrate.
	2 〃 du Japon.	*〃 Japonicum.*		(Feuilles ovales.)
4	FILARIA.	*PHILLYREA.*		
	1 F. à feuilles larges.	*P. latifolia.*	} ♄	Europe australe.
	2 〃 à feuilles étroites.	*〃 angustifol.*		Italie.
5	CHIONANTHE.	*CHIONANTHUS.*		
	1 C. de Virginie.	*C. Virginica.*	♄	(Arbre de Neige.

	CHIONANTHE.	*CHIONANTHUS.*		
2	" de Ceylan.	" *zeilanica.*		
3	" pourprée.	" *purpurea.*	♄	De Ceylan.
4	" de St. Domingue.	" *domingensis.*		
5	" des Antilles.	" *caribœa.*		
6	" anguleux.	" *ghœri.*		De Ceylan.
6	OLIVIER.	*OLEA.*		II p. cl. III. nº 26.
1	O. commun.	*O. europœa.*	♄	Europe méridion.
	On en compte 16 variétés constantes. Voyez Encycl.			
2	O. à feuilles obtuses.	" *obtusifolia.*		Isle Bourbon.
3	" d'Amérique.	" *Americana.*	♄	(Dioïque.) .
4	" odorant.	" *fragrans.*		Du Japon.
5	" chrysophylle.	" *chrysophyllum.*		Isle Bourbon.
6	" élancé.	" *lancea.*		Isle de France.
7	" à feuilles de laurier.	" *laurifolia.*	♄	Cap de bonne-Esp.
8	" du Cap.	" *Capensis.*		Cap de bonne-Esp.
9	" échancré.	" *emarginata.*		Madagascar.
10	" de cajetan.	" *cajetana.*		
11	" très-élevé.	" *excelsa.*		Hort kew. 1 p. 14.
7	OLAX.	*OLAX.*		
1	O. de Ceylan.	*O. zeylanica.*	♄	Indes.
8	JASMIN.	*JASMINUM.*		II p. cl. III. nº. 25.
	* *Feuilles opposées.*			
1	J. commun.	*J. officinale.*		Europe méridion.
2	" à grandes fleurs.	" *grandiflora.*	♄	Du Malabar.
3	" des açores.	" *Azoricum.*		Des isles Açores.
4	" à feuilles de troëne.	" *ligustrifol.*		Cap de bonne-Esp.
	** *Feuilles alternes.*			
5	J. à feuilles de cytise.	*J. fruticans.*		France méridion.
6	" d'Italie.	" *humile.*	♄	
7	" jonquille.	" *odoratissim.*		De l'Inde.
9	NICTANTE.	*NICTANTHES.*		
1	N. arbre triste.	*N. arbor tristis.*	♄	De l'Inde.
	Nota. Les autres espèces de ce genre de LINNE' sont des *Mogoris.*			
10	MOGORI.	*MOGORIUM.*		
1	M. sambac.	*M. sambac.*		Des Indes oriental.
2	" multiflore.	" *multiflorum.*		La Chine.
3	" ondulé.	" *undulatum.*		Du Malabar.
4	" triflore.	" *triflorum.*	♄	Indes orientales.
5	" acuminé.	" *acuminat.*		Isle de Java.
6	" élancé.	" *elongatum.*		Indes orientales.
7	" pubescent.	" *pubescens.*		Malabar.

	Mogori.	Mogorium.		
	8 〃 pliant.	〃 *vimineum.*	♄	Côte de Coromand.
	9 〃 grimpant.	〃 *scandens.*	♄	Du Bengale.
	10 〃 à feuilles de myrte.	〃 *myrtifolium.*	♄	Cap de bonne-Esp.
	11 〃 trifolié.	〃 *trifoliatum.*	♄	Isle de France.
11	PIMELÉE.	*PIMELEA.*		Voyez fam. 63. g. 32.
12	GALIPIER.	*GALIPEA.*		
	1 G. trifolié.	*G. trifoliata.*	♄	(L'Ingades Caraïbes.)
13	ÉRANTHÈME.	*ERANTHEMUM.*		
	1 E. du Cap.	*E. Capense.*	♄	Ethiopie.
14	MAYTEN.	*MAYTENUS.*		
	1 M. du chili.	*M. boaria.*	♄	
15	VILLIQUE.	*WILLICHIA.*		
	1 V. rampante.	*W. repens.*	⊙	Du Mexique.
16	HOUX.	*ILEX.*		II p. cl. III. n°. 27.
	1 H. commun. †	*I. aquifolium.*	♄	Dans les bois.
	2 〃 de Madère.	〃 *Madariensis*	♄	An I. perado? Kew.
	3 〃 à fleurs lâches.	〃 *laxiflora.*	♄	Caroline.
	4 〃 prinoïde.	〃 *prinoides.*	♄	Virginie.
	5 〃 à feuilles de laurier.	〃 *cassine.*	♄	Caroline.
	6 〃 à f. de romarin.	〃 *roris marinif*	♄	Caroline.
	7 〃 d'été.	〃 *æstivalis.*	♄	Isle Madère.
	8 〃 ligustrin.	〃 *ligustrina.*	♄	
	9 〃 de la Floride.	〃 *Floridiana.*	♄	Caroline.
	10 〃 à feuilles de myrte.	〃 *myrtifolia.*	♄	Des Antilles.
	11 〃 de Madagascar.	〃 *Madagascar*	♄	
	12 〃 à feuilles en coin.	〃 *cuneifolia.*	♄	Amérique méridion.
	13 〃 d'Asie.	〃 *Asiatica.*	♄	De l'Inde.
17	ÆGIPHILE.	*ÆGIPHILA.*		
	1 Æ. de la Martinique.	*Æ. Martinic.*	♄	(Bois de fer.)
	2 〃 arborescent.	〃 *arborescens.*	♄	Guiane.
	3 〃 velu.	〃 *villosa.*	♄	Cayenne.
	4 〃 jaune.	〃 *lutea.*	♄	Guiane.
18	NUXIER.	*NUXIA.*		
	1 N. verticillé.	*N. verticillata.*	♄	Isle de France.
19	CALLICARPE.	*CALLICARPE.*		
	1 C. d'Amérique.	*C. Americana.*	♄	Caroline.
	2 〃 cotonneux.	〃 *tomentosa.*	♄	De la Chine.
	3 〃 à feuilles longues.	〃 *longifolia.*	♄	Afrique.

	CALLICARPE.	*CALLICARPE.*		
4	" laineux.	*" lanata.*	♄	De l'Inde.
5	" paniculé.	*" paniculata.*		Cap de bonne-Esp.
20	AQUART.	*AQUARTIA.*		
1	A. tomenteux.	*A. tomentosa.*	♄	Amérique méridion.
2	" à petites feuilles.	*" microphylla.*		
21	SCOPAIRE.	*SCOPARIA.*		
1	S. à trois feuilles.	*S. dulcis.*	☉	La Jamaïque.
2	" couchée.	*" procumbens.*		Amérique.
3	" arborée.	*" arborea.*	♄	Cap de bonne-Esp.
22	POLYPRÈME.	*POLYPREMUM.*		
1	P. couché.	*P. procumbens.*	☉	Virginie.
23	BUDLÈJE.	*BUDLEIA.*		
	** Corolle à tubes campanulées.*			
1	B. d'Amérique.	*B. Americana.*	♄	
2	" occidentale.	*" occidentalis.*		Amérique méridion.
3	" à f. de bétoine.	*" betonicæfolia*		De Montviedo.
4	" thyrsoïde.	*" thyrsoïdes.*		Cap de bonne-Esp.
5	" effilée.	*" virgata.*		De l'Inde.
6	" à feuilles de saule.	*" salicina.*		Isle Bourbon.
7	" volubile.	*" volubilis.*		
8	" à fleurs en boule.	*" globosa.*		
	*** Corolles infundibuliformes.*			
9	B. de Madagascar.	*B. Madagascar.*		
10	" d'Inde.	*" Indica.*	♄	Isle Java.
11	" à feuilles de saule.	*" salvifolia.*		(*Lantana* L.).
12	" à f. fasciculées.	*" incompta.*		L. f. sup. 123.
24	MONTIRE.	*MONTIRA.*		
1	M. de Guiane.	*M. Guianensis.*		
25	BROUALLE.	*BROWALLIA.*		
1	B. à tiges basses.	*B. demissa.*	☉	Amérique mérid.
2	" élevée.	*" elata.*		Pérou.
3	" douteuse.	*" alienata.*		
4	" couchée.	*" humifusa.*		Arabie.
26	SIBTHORPE.	*SIBTHORPIA.*		
1	S. d'Europe.	*S. europea.*	♃	Portugal.
2	" contournée.	*" evolvulacea.*		Nouvelle Grenade.
27	MILLINGTON.	*MILLINGTONIA.*		
1	M. des jardins.	*M. hortensis.*	♄	Dans l'Inde.

28	ROUHAMON.	*ROUHAMON.*		
	1 R. de Guiane.	*R. Guianensis.*		
29	WITTÉRINGIE.	*WITTERINGIA.*		
	1 W. de l'Héritier.			
30	SARCOCOLIER.	*PENÆA.*		
	1 S. résineux.	*P. sarcocolla.*		Cap de bonne-Esp.
	2 ″ mucroné.	″ *mucronata.*		Cap de bonne-Esp.
	3 ″ marginé.	″ *marginata.*	♄	Ethiopie.
	4 ″ brun.	″ *fuscata.*		Cap de bonne-Esp.
	5 ″ écailleux.	″ *squammosa.*		Ethiopie.
	6 ″ camelé.	″ *encorum.*		Cap de bonne-Esp.
	7 ″ à longues fleurs.	″ *longiflorum.*		
	8 ″ à feuilles de myrte.	″ *myrtoides.*		Cap de bonne-Esp.
	9 ″ à fleurs latérales.	″ *lateriflora.*		
31	BLAIRIE.	*BLÆRIA.*		
	1 B. éricoïde.	*B. ericoides.*		Cap de bonne-Esp.
	2 ″ articulée.	″ *articulata.*	♄	Cap de bonne-Esp.
	3 ″ ciliée.	″ *ciliaris.*		Cap de bonne-Esp.
	4 ″ pourprée.	″ *purpurea.*		Cap de bonne-Esp.
	5 ″ naine.	″ *pusilla.*	♄	Cap de bonne-Esp.
	6 ″ mousseuse.	″ *muscosa.*		Ait hort kew.
32	POUTERIER.	*POUTERIA.*		
	1 P. de Guiane.	*P. Guianensis.*	♄	
33	TACHIE.	*TACHIA.*		
	1 T. de Guiane.	*T. Guianensis.*	♄	
34	CONTOUBÉE.	*CONTOUBEA.*		
	1 C. blanche.	*C. alba.*		
	2 ″ purpurine.	″ *purpurea.*		
35	GENTIANELLE.	*EXACUM.*		
	1 G. blanchâtre.	*E. albens.*		Cap de bonne-Esp.
	2 ″ dorée.	″ *aureum.*		Cap de bonne-Esp.
	3 ″ en cœur.	″ *cordatum.*	☉	Cap de bonne-Esp.
	4 ″ pourprée.	″ *purpureum.*		Guiane.
	5 ″ violette.	″ *violaceum.*		Guiane.
	6 ″ ponctuée.	″ *punctatum.*		De l'Inde.
36	PLANTAIN.	*PLANTAGO.*		II p. cl. III. n° 1.
	1 P. en cœur.	*P. cordata.*		Du Canada.
	2 ″ commun. †	″ *major.*	♃	Nostrate.
	3 ″ sinué.	″ *sinuata.*		Isle Bourbon.
	4 ″ crèpu.	″ *crispa.*		

	PLANTAIN.	*PLANTAGO.*		
5	〃 d'Asie.	〃 *Asiatica.*	⊙	En Chine.
6	〃 en cornet.	〃 *cucullata.*	} ♃	De Sibérie.
7	〃 moyen. †	〃 *media.*		Europe. Nostrate.
8	〃 de Virginie.	〃 *Virginica.*	⊙	
9	〃 austral.	〃 *australis.*		Buenos Aire.
10	〃 à haute tige.	〃 *altissima.*		D'Italie.
11	〃 lancéolé. †	〃 *lanceolata.*		Nostrate.
12	〃 argenté.	〃 *argentea.*	}	France australe.
13	〃 lagopède.	〃 *lagopus.*	} ♃	Europe australe.
14	〃 de Portugal.	〃 *lusitanica.*	}	
15	〃 blanchâtre.	〃 *albicans.*	}	Europe autrale.
16	〃 tomenteux.	〃 *tomentosa.*		Montevideo.
17	〃 pilieux.	〃 *pilosa.*	⊙	France australe.
18	〃 de Crête.	〃 *Cretica.*		Isle Candie.
19	〃 holosté.	〃 *holostea.*		D'Espagne.
20	〃 pigmé.	〃 *pigmœa.*		
21	〃 villeux.	〃 *villosa.*		
22	〃 de montagne.	〃 *montana.*		De la Suisse.
23	〃 des Alpes.	〃 *Alpina.*	♃	
24	〃 charnu.	〃 *carnosa.*		Cap de bonne-Esp.
25	〃 maritime.	〃 *maritima.*	♃	Europe maritime.
26	〃 écarté.	〃 *remota.*		Cap de bonne-Esp.
27	〃 en scie.	〃 *serrata.*	♃	Barbarie.
28	〃 grêle.	〃 *gracilis.*		Barbarie.
29	〃 grosse racine.	〃 *macrorhiza.*		Barbarie.
30	〃 corne de cerf. †	〃 *coronopus.*		Europe.
31	〃 alopecuroïde.	〃 *alopecuroïdes.*		De Numidie.
32	〃 à f. de scorsonère.	〃 *scorsonerœfolia.*		D'Orient.
33	〃 scirpoïde.	〃 *scirpoides.*		
34	〃 queue de souris.	〃 *myosuros.*		Montevideo.
35	〃 joncoïde.	〃 *juncoides.*		Du Magellan.
36	〃 pauciflore.	〃 *pauciflora.*		Du Magellan.
37	〃 graminé.	〃 *graminea.*	♃	France australe.
38	〃 serpentine.	〃 *serpentina.*		D'Espagne.
39	〃 subulé.	〃 *subulata.*	♃	Europe australe.
40	〃 de l'éflinge.	〃 *lœflingii.*	⊙	Espagne.
37	PULICAIRE.	*PSYLIUM. Plantago.*		II p. cl. III. nº 1.
1	P. officinal.	*P. officinale.*	} ⊙	Europe australe.
2	〃 de l'Inde.	〃 *Indica.*		Egypte. Asie.
3	〃 sous ligneux.	〃 *cynops.*	♄	Italie.
4	〃 de Barbarie.	〃 *afra.*		
5	〃 squarreux.	〃 *squarrosa.*	} ⊙	Egypte.
6	〃 fluet.	〃 *pumila.*		Europe australe.
38	LIMOSELLE.	*LIMOSELLA.*		II p. cl. III. nº 12.
1	L. aquatique. †	*L. aquatica.*	⊙	En Flandre.

39 CENTENILLE.	*CENTUNCULUS.*	
1 C. bassette.	*C. minimus.*	⊙ En France.
40 CUSCUTE.	*CUSCUTA.*	II p. cl. III p. n° 2.
1 C. d'Europe. †	*C. europea.*	⊙ *an ? variet. précéd.*
2 〃 épithyme.	〃 *epithymum.*	
3 〃 de Chine.	〃 *Chinensis.*	
4 〃 d'Amérique.	〃 *Americana.*	

* *Les Gentianes à 4 étamines* Voyez *Gentiana* fam. 15. 23.

CLASSE IV.

INFUNDIBULÉES.

Fam. 15. LISIMACHIES.

1	LISIMAQUE.	*LYSIMACHIA.*		II p. cl. IV. n° 6.
	* *Péduncules multiflores.*			
1	L. vulgaire. †	*L. vulgaris.*	} ♃	Nostrate.
2	" à feuilles de saule.	" *ephemerum.*		D'Espagne.
3	" noir-pourpre.	" *atro-purpurea.*	⊙	Du Levant.
4	" orientale.	" *orientalis.*	♂	Du Levant.
5	" thyrsiflore. †	" *thyrsiflora.*	♃	Europe.
6	" à grappe.	" *racemosa.*		La Caroline.
	** *Péduncules uniflores.*			
7	L. à quatre feuilles.	*L. quadrifolia.*		Amérique septentr.
8	" ciliée. †	" *ciliata.*	♃	Amerique septentr.
9	" à feuilles étroites.	" *angustifolia.*		La Caroline.
10	" ponctuée.	" *punctata.*	♃	En Hollande.
11	" polygonée.	" *linum stellat.*	⊙	En France.
12	" de Bourbon.	" *mauritiana.*		Isle Bourbon.
13	" des bois. †	" *nemorum.*	} ♃	Nostrate.
14	" monoyère. †	" *nummularia.*		Nostrate.
15	" du Japon.	" *Japonica.*		
16	" décurrente.	" *decurrens.*		De l'isle Tanna.
2	MOURON.	*ANAGALLIS.*		II p. cl. IV. n° 5.
1	M. rouge. †	*A. phœnicea.*	} ⊙	Nostrate.
2	" bleu. †	" *cœrulea.*		Dans les champs.
3	" à feuilles larges.	" *latifolia.*		D'Espagne.
4	" à feuilles étroites.	" *monelli.*	♃	D'Italie.
5	" à feuilles de lin.	" *linifolia.*	} ⊙	Portugal.
6	" verticillé.	" *verticillata.*		D'Italie.
7	" délicat. †	" *tenella.*	♃	Les marais.
8	" nain.	" *pumila.*		La Jamaïque.

3	CYCLAME.	*CYCLAMEN.*		II p. cl. IV. nº 15.
	1 C. d'Europe. †	*C. Europœum.*	♃	En France.
	2 " à feuilles rondes.	" *coum.*	♃	Europe australe.
	3 " à feuilles de lierre.	" *haderæfol.*	♃	Italie.
	4 " des Indes.	" *Indicum.*	♃	
4	GYROSELLE.	*DODECATHEON.*		
	1 G. de Virginie.	*D. meadia.*	♃	De Virginie.
5	CORTUSE.	*CORTUSE.*		
	1 C. de mathiole.	*C. mathioli.*	♃	D'Autriche.
	2 " de gmelin.	" *gmelini.*	♃	De Sibérie.
6	SUERTS.	*SWERTIA.*		
	* *Corolles à 5 divisions.*			
	1 S. vivace.	*S. perennis.*	♃	En France.
	2 " difforme.	" *difformis.*		De Virginie.
	3 " en roue.	" *rotata.*		La Sibérie.
	4 " couchée.	" *decumbens.*		Arabie.
	** *Corolles à 4 divisions.*			
	5 " corniculée.	" *corniculata.*	☉	Sibérie.
	6 " dichotome.	" *dichotoma.*	☉	Sibérie.
7	DORÈNE.	*DOROENA.*		
	1 D. du Japon.	*D. Japonica.*	♄	(Thunberg.)
8	DENTELAIRE.	*PLUMABGO.*		
	1 D. Européenne.	*P. Europœa.*	♃	Europe australe.
	2 " de Ceylan.	" *zelanica.*	♄	Des Indes.
	3 " sarmenteuse.	" *sarmentosa.*	♄	Des deux Indes.
	4 " à fleurs roses.	" *rosea.*	♄	Indes orientales.
	5 " auriculée.	" *auriculata.*	♄	Indes orientales.
9	NICTAGE.	*NICTAGO.*		
	1 N. du Pérou.	*N. jalapa.*	♃	(Belle de Nuit.)
	2 " dichotome.	" *dichomotoma*	♃	Du Mexique.
	3 " à longues fleurs.	" *longiflora.*	♃	Du Mexique.
	4 " visqueuse.	" *viscosa.*	♃	Le Pérou.
10	ABRONE.	*ABRONIA.*		
	1 A. en ombelle.	*A. umbellata.*		Californie.
11	GALAX.	*GALAX.*		
	1 G. sans feuille.	*G. aphylla.*		De Virginie.
12	MÉNIANTHE.	*MENIANTHES.*		II p. cl. IV. nº 14.
	1 M. flottant. †	*M. nymphoïd.*	♃	Nostrate.

	Ménianthe.	*Galax.*		
2	" des Indes.	" *Indica.*		
3	" orbiculé.	" *orbiculata.*		Afrique.
4	" ovale.	" *ovata.*	} ♃	Cap de bonne-Esp.
5	" trifolié. †	" *trifolia.*		(Trêfle d'eau.)
13	HOTTONE.	*HOTTONIA.*		II p. cl. IV. n° 16.
1	H. aquatique.	*H. palustris.*	♃	Nostrate.
2	" de l'Inde.	" *Indica.*		
14	ARETIE.	*ARETIA.*		*Androsace* Lam.
1	A. de Suisse.	*A. Helvetica.*	} ♃	
2	" des Alpes.	" *Alpina.*		
3	" vitalienne.	" *vitaliana.*		En Suisse.
15	ANDROSACE.	*ANDROSACE.*		
1	A. large collerette.	*A. maxima.*		Europe australe.
2	" alongée.	" *elongata.*	} ⊙	Europe.
3	" septentrionale.	" *septentrion.*		Alpes. Sibérie.
4	" velue.	" *villosa.*		Alpes. Suisse.
5	" blanche.	" *incana.*		Sibérie.
6	" lactée.	" *lactea.*	} ♃	Suisse.
7	" pauciflore.	" *pauciflora.*		La Suisse.
8	" carnée.	" *carnea.*		Alpes.
16	PRIMEVÈRE.	*PRIMULA.*		II p. cl. IV. n° 17.
1	P. officinale. †	*P. officinalis.*	♃	Nostrate.
	(*b*) à fleur pâle.	[*b*] *pillida inodora.*		
2	" à grandes fleurs. †	" *grandiflora.*	} ♃	Des bois.
3	" farineuse.	" *farinosa.*		Montagne Europe.
4	" à oreillettes.	" *auriculata.*		D'Orient.
5	" nivale.	" *nivalis.*	♃	Sibérie.
6	" verticillée.	" *verticillata.*		Arabie.
7	" auricule.	" *auricula.*		(Oreille d'Ours.)
8	" jaune.	" *lutea.*	} ♃	Suisse.
9	" crénelée.	" *crenata.*		Du Dauphiné.
10	" velue.	" *villosa.*		La Suisse.
11	" naine.	" *minima.*		La Suisse.
12	" glutineuse.	" *glutinosa.*	♃	Montag. Carinthie.
13	" à feuilles de cortuse.	" *cortusoïdes.*		Sibérie.
14	" à feuilles entières.	" *integrifolia.*	♃	La Suisse.
15	" aizoïde.	" *vitaliana.*		Voyez *aretie.* g. 14.
17	CORIS.	*CORIS.*		
1	C. de Montpellier.	*C. monspeliens.*	⊙	Europe australe.
18	SOLDANELLE.	*SOLDANELLA.*		
1	S. des Alpes.	*S. Alpina.*	♃	La Suisse.

19 SHEFFIELD.

19	SCHEFFIELD.	*SHEFFIELDIA.*	
1	S. rampante.	*S. repens.*	Nouvelle Zélande.
20	HYDROPHYLLE.	*HYDROPHYLLUM.*	
1	H. pinné.	*H. virginie.*	♃ De Virginie.
2	" anguleux.	" *canadense.*	♃ Du Canada.
3	" de Magellan.	" *Magellanicum.*	
21	CRESSE.	*CRESSA.*	
1	C. de Crête.	*C. Cretica.*	En Crête. En Italie.
22	VOYÈRE.	*VOHIRIA.*	
1	V. bleue.	*V. cœrulea.*	Guiane.
2	" incarnate.	" *rosea.*	Guiane.
3	" spathacée.	" *spathacea.*	Guiane.
4	" à fleurs courtes.	" *breviflora.*	Guiane.
5	" uniflore.	" *uniflora.*	⊙ Voyez *gentiana.*
23	GENTIANE.	*GENTIANA.*	II p. cl. IV. n° 7.

** Corolles à cinq divisions campanulées ou en roue.*

1	G. jaune. †	*G. lutea.*	♃ Montagnes d'Europ.
2	" pourpré.	" *purpurea.*	♃ Des Alpes.
3	" ponctuée.	" *punctata.*	♃ La Suisse.
4	" albiflore.	" *albiflora.*	♃ La Sibérie.
5	" asclépiade.	" *asclepiadea.*	♃ La Suisse.
6	" d'automne. †	" *pneumonant.*	♃ Les marais.
7	" de Virginie.	" *saponaria.*	♃ De la Virginie.
8	" velue.	" *villosa.*	♃ De la Virginie.
9	" caulescente.	" *caulescens.*	♃ Des Alpes.
10	" à grandes fleurs.	" *grandiflora.*	♃ La Suisse.
11	" à longues feuilles.	" *decumbens.*	♃ La Sibérie.
12	" des rochers.	" *saxosa.*	Nouvelle Zélande.
13	" calicinale.	" *calycinalis.*	La Louisiane.
14	" naine.	" *nana.*	En Autriche.

*** Corolles à cinq divisions ou plus en entonnoir.*

15	G. précoce.	*G. verna.*	♃ Des Alpes.
16	" à f. de serpolet.	" *serpyllifolia.*	Des Alpes.
17	" nivale.	" *nivalis.*	⊙ Les hautes montag.
18	" dentelée.	" *bavarica.*	La Suisse.
19	" des Pyrénées.	" *Pyrenaica.*	♃
20	" à longues fleurs.	" *longiflora.*	La Sibérie.
21	" dorée.	" *aurea.*	⊙ En Lapponie.
22	" aquatique.	" *aquatica.*	Sibérie.
23	" utriculée.	" *utriculosa.*	
24	" à f. de linaire.	" *linariœfolia.*	

GENTIANE.	*GENTIANA.*		
25 " centaurelle. †	G. *cantaurium.*	⊙	Les lieux secs.
26 " des marais.	" *palustris.*	⊙	Les lieux humides.
27 " à épi.	" *spicata.*	⊙	Europe anstrale.
28 " maritime.	" *maritima.*	⊙	Europe australe.
29 " verticillée.	" *verticillata.*		De l'Amérique.
30 " axillaire.	" *axillaris.*	♃	De l'Inde.
31 " du Pérou.	" *Peruviana.*		Au Chili.
32 " alopecuroïde.	" *alopecuroïdes.*		
33 " des Açores.	" *scilloides.*		Des isles Açores.
34 " à cinq fleurs.	" *quinqueflora.*		Pensylvanie.
35 " amarelle †	" *amarella.*	⊙	Les prés secs.

*** *Corolles quadrifides.*

36 G. des prés.	G. *campestris.*	⊙	Les prés montag.
37 " ciliée.	" *ciliata.*	⊙	De la Suisse.
38 " tetragone.	" *tetragona.*		Europe boréale.
39 " croisette. †	" *cruciata.*	♃	En France.
40 " sessile.	" *sessilis.*		Du Chili.
41 " filiforme. †	" *filiformis.*	⊙	En France.
42 " fluette.	" *pusilla.*		
43 " quadrangulaire.	" *quadrangularis.*		Du Pérou.
44 " noirâtre.	" *nigricans.*		(An *houstonia*?)
45 " heteroclite.	" *heteroclita.*	⊙	Du Malabar.
46 " visqueuse.	" *viscosa.*		*Hort kew.*
47 " montagnarde.	" *montana.*		Nouvelle Zélande.
48 " des frimats.	" *frigida.*		Montag. Aut riche.

FAM. 16. LISERONS.

1 LISERON. *CONVOLVULUS.* II p. cl. IV. nº 12.

* *Péduncules uniflores.*

1 L. des haies. †	C. *sepium.*	♃	Nostrate.
2 " des champs.	" *arvensis.*	♃	Nostrate.
3 " auriculé.	" *auriculatus.*		Europe australe.
4 " de Sicile.	" *Siculus.*	⊙	De Sicile.
5 " denticulé.	" *denticulata.*		Des Isles.
6 " du Japon.	" *Japonicus.*		
7 " sans bractées.	" *ebracteatus.*		
8 " à feuilles blanches.	" *leucanthus.*	⊙	Amérique méridion.
9 " fruticuleux.	" *fruticolosus.*	♄	Des Canaries.
10 " sagitté.	" *medium.*		Madagascar.
11 " hasté.	" *hastatus.*		De l'Inde.

	Liseron.	*Convolvulus.*		
12	// à trois dents.	// *tridentatus.*	☉	(Evolvulus L.)
13	// Jalap.	// *Jalapa.*	♃	Du Mexique.
14	// à grandes fleurs.	// *grandiflorus.*		La Martinique.
15	// de Java.	// *obscurus.*	☉	
16	// trinerve.	// *trinervis.*		Du Japon.
17	// à feuilles de saule.	// *salicifolius.*		St. Domingue.
18	// uniflore.	// *uniflorus.*		De Java.
19	// luisant.	// *nitidus.*		Des Indes.
20	// à feuilles de tilleul.	// *tiliæ folius.*		De l'isle de France.
21	// à feuil. d'ânserine.	// *chenopodioides.*		
22	// de dillen.	// *dillenii.*	} ☉	Afrique.
23	// découpé.	// *dissectus.*		Amérique.
24	// à gros fruit.	// *macrocarpus.*		La Martinique.
25	// tuberculeux.	// *tuberculatus.*		De *Montevideo.*
26	// stipulé.	// *stipulatus.*		D'Orient.
27	// lacinié.	// *laciniatus.*		De *Montevideo.*
28	// des rives.	// *littoralis.*		Les Antilles.
29	// de la Martinique.	// *martinicensis.*		La Martinique.
30	// rampant.	// *repens.*	♃	Amérique.
31	// à feuilles étroites.	// *angustifolius.*		De Guinée.
32	// horizontal.	// *patens.*		De Caroline.
33	// onagroïde.	// *œnotheroïdes.*	♄	Cap de bonne-Esp.
34	// tricolor. †	// *tricolor.*	} ☉	D'Espagne.
35	// pentapetaloïde.	// *pentapetal.*		D'Italie.
36	// épineux.	// *spinosus.*	} ♄	De Russie.
37	// dorycne.	// *dorycnium.*		D'Orient.
38	// de Perse.	// *Persicus.*	♃	
39	// d'amman.	// *ammanii.*		La Sibérie.
40	// à feuil. de lavande.	// *spicæfolius.*		D'Espagne.
41	// soldanelle. †	// *soldanella.*		Les bords de la mer.
42	// stolonifère.	// *stoloniferus.*	♃	Italie.
43	// des sables.	// *arenarius.*		Des isles Açores.

** *Péduncules multiflores.*

4	L. maritime.	*C. maritimus.*		Des Indes.
45	// piloselle.	// *pilosellæ folius.*		Du Levant.
46	// linéaire.	// *cantabrica.*	} ♃	Europe australe.
47	// lanugineux.	// *lanuginosus.*		D'Espagne.
48	// argenté.	// *argenteus.*	} ♄	Isle Candie.
49	// à feuilles d'olivier.	// *oleæfolius.*		Du Levant.
50	// thyrsoïde.	// *floridus.*		Isle Tériffe.
51	// effilé.	// *scoparius.*		Des Canaries.
52	// unilatéral.	// *secundus.*		Du Levant.
53	// rayé	// *lineatus.*		En France.
54	// comestible.	// *edulis.*		Du Japon.

	Liseron.	Convolvulus.		
55	" sublobé.	" *sublobatus.*	☉	Indes orientales.
56	" asuré.	" *azureus.*		Amérique mérid.
57	" capité.	" *capitatus.*		Du Sénégal.
58	" de Guiane.	" *Guianensis.*		
59	" de St. Domingue.	" *Domingensis.*		
60	" filiforme.	" *filiformis.*		Des Antilles.
61	" ondé.	" *repandus.*		La Martinique.
62	" à corymbe.	" *corymbosus.*		St. Domingue.
63	" à ombelle.	" *umbellatus.*		St. Dominque.
64	" en cîme.	" *cymosus.*		Indes orientales.
65	" des Canaries.	" *Canariensis.*	♄	
66	" à petites fleurs.	" *parviflorus.*		St. Domingue.
67	" nodiflore.	" *nodiflorus.*		St. Domingue.
68	" de Malabar.	" *Malabaricus.*	♄	
69	" de Chine.	" *Chinensis.*		
70	" biflore.	" *biflorus.*	☉	De la Chine.
71	" géminé.	" *gemellus.*		Isle Java.
72	" bordé.	" *marginatus.*		Du Malabar.
73	" muriqué.	" *muricatus.*		De Surate.
74	" crénelé.	" *crenatus.*	♃	Du Pérou.
75	" plissé.	" *plicatus.*		Cap de bonne-Esp.
76	" soyeux.	" *sericeus.*	♄	De Java.
77	" délicat.	" *tenellus.*		De Caroline.
78	" farineux.	" *farinosus.*	} ☉	Isle Madère.
79	" de Sibérie.	" *sibiricus.*	}	
80	" scammonée.	" *scammonnia.*	♃	Du Levant.
81	" d'Adamson.	" *Adamsonii.*		Du Sénégal.
82	" hérissé.	" *hirtus.*		
83	" hypocratériforme.	" *hypocraterif.*	♄	Indes orientales.
84	" à larges fleurs.	" *latiflorus.*		St. Domingue.
85	" turbith.	" *turpetum.*	♃	Malabar.
86	" nerveux.	" *nervosus.*	} ♄	Indes orientales.
87	" pelté.	" *peltatus.*	}	Amboide.
88	" à feuilles d'azaret.	" *asarifolius.*		Sénégal.
89	" de Caroline.	" *Carolinus.*		
90	" panduriforme.	" *panduratus.*		Amérique septent.
91	" hédéracé.	" *hederaceus.*	☉	Du Mexique.
92	" tomenteux.	" *tomentosus.*		La Jamaïque.
93	" trilobé.	" *trilobus.*	☉	Amérique mérid.
94	" acetoselle.	" *acetosellæfolius.*		Isle de France.
95	" bicolor.	" *bicolor.*		Du Sénégal.
96	" altheïforme.	" *alteoïdes.*	♃	France méridion.
97	" à feuilles d'alcée.	" *alceifolius.*		Cap de bonne-Esp.
98	tamnoïde.	" *tamnifolius.*	☉	Caroline.
99	anguleux.	" *angularis.*		Indes orientales.

	LISERON.	CONVOLVULUS.		
100	〃 à feuil. de vigne.	*vitifolius.*		Indes orientales.
101	〃 paniculé.	〃 *paniculatus.*		Malabar.
102	〃 pentaphylle.	〃 *pentaphyllus.*	⊙	Amérique mérid.
103	〃 à cinq feuilles.	〃 *quinque folius.*		St. Domingue.
104	〃 cissoïde.	〃 *cissoides.*		De Cayenne.
105	〃 glabre.	〃 *glaber.*		De Cayenne.
106	〃 veiné.	〃 *venosus.*		Isle de France.
107	〃 graine velue.	〃 *eriospermus.*	♄	St. Domingue.
108	〃 grosse racine.	〃 *macrorhizos.*		St. Domingue.

*** *Espèces moins connues.*

109	L. du Caire.	C. *Cairicus.*
110	〃 bicariné.	〃 *anceps.*
111	〃 de la Havanne.	〃 *Havanensis.*
112	〃 des chaumières.	〃 *tuguriorum.*
113	〃 céleste.	〃 *celestis.*
114	〃 mucroné.	〃 *mucronatus.*
115	〃 chevelu.	〃 *crinitus.*

2 QUAMOCLIT. *IPOMEA.*

* *Feuilles pinnées, digitées ou palmées.*

1	Q. empennée.	I. *quamoclit.*	⊙	De l'Inde.
2	〃 à ombelle.	〃 *ombellata.*		Amérique chaude.
3	〃 de Caroline.	〃 *Caroliniana.*		
4	〃 digitée.	〃 *digitata.*		Amérique chaude.
5	〃 tubéreuse.	〃 *tuberosus.*		La Jamaïque.
6	〃 du Sénégal.	〃 *Senegalensis.*	♄	
7	〃 pied de tigre.	〃 *pes tigridis.*		De l'Inde.

** *Feuilles plus simples, entières, anguleuses ou trilobées.*

8	Q. écarlate.	I. *coccinea.*	⊙	St. Domingue.
9	〃 anguleuse.	〃 *angulata.*		Isle de France.
10	〃 lacuneuse.	〃 *lacunosa.*	} ⊙	Virginie.
11	〃 épineuse.	〃 *bona nox.*		
12	〃 glauque.	〃 *glaucifolia.*		Du Mexique.
13	〃 batate.	*batatas.*	♃	Des deux Indes.
	(a) B. blanche.	[a] *alba.*		
	(b) B. rouge.	[b] *rubra.*		
14	〃 hastée.	〃 *hastata.*		De Java.
15	〃 bicolore.	〃 *bicolor.*		Cap de bonne-Esp.
16	〃 pubescente.	〃 *pubescens.*		Amérique.
17	〃 hédéracée.	〃 *hederacea.*		Amérique.
18	〃 à feuilles de lierre.	〃 *hederifolia.*		Amérique.
19	〃 à f. d'hépatique.	〃 *hepaticifolia.*		De Ceylan.
20	〃 à feuil. de morelle.	〃 *solanifolia.*		Amérique.
21	〃 violette.	〃 *violacea.*		Amérique.
22	〃 pourpre.	〃 *purpurea.*	⊙	Amérique.

	QUAMOCLIT.	*IPOMEA.*	
	23 " carnée.	" *carnea.*	Amérique mérid.
	24 " paniculée.	" *paniculata.*	De Java.
	25 " sagittée.	" *sagittata.*	De Barbarie.
	26 " à grandes fleurs.	" *grandiflora.* ♄	De l'Inde.
	27 " rampante.	" *repens.*	Du Malabar.
	28 " aquatique.	" *aquatica.*	Indes orientales.
3	NAMA.	*NAMA.*	
	1 N. de la Jamaïque.	*N. Jamaicensis.*	
4	RETZIE.	*RETZIA.*	
	1 R. du Cap.	*R. Capensis.*	Cap de bonne-Esp.
5	ENDRACH.	*ENDRACHIUM.*	*Humbertia.* Lam.
	1 E. de Madagascar.	*E. Madagascar.* ♄	
6	HOITZIT.	*HOITZIA.*	
	1 H. du Mexique.	*H. Mexicana.* ♄	
7	LERQUE.	*LERCHEA.*	
	1 L. à queue loague.	*L. longicauda.*	Indes orientales.
8	PHLOX.	*PHLOX.*	II p. cl. IV. n° 8.
	1 P. paniculé. †	*P. paniculata.* ♃	Amérique septentr.
	2 " ondulé.	" *undulata.* ♃	Amérique septentr.
	3 " tacheté. †	" *maculata.* ♃	Amérique septentr.
	4 " en corymbe.	" *Caroliniana.* ♃	Caroline.
	5 " glabre. †	" *glaberrima.* ♃	Virginie.
	6 " divergent †	" *divaricata* ♃	Virginie.
	7 " ovale.	" *ovata.* ♃	Virginie.
	8 " pileux.	" *pilosa.* ♃	Caroline.
	9 " de Sibérie.	" *Sibirica.* ♃	
	10 " subulé.	" *subulata.* ♃	
	11 " sétacé.	" *setacea.*	Virginie.
	12 " odorant. †	" *suave olens.*	(Fleurs blanches.)
9	GÉNIOSTOME.	*GENIOSTOMA.*	
	1 G. de roche.	*G. rupestris.*	
10	MARIPE.	*MARIPA.*	
	1 M. grimpant.	*M. scandens.* ♄	De la Guiane.
11	BROSSÉ.	*BROSSEA.*	
	1 B. écarlate.	*B. coccinea.* ♄	St. Domingue.
12	MOUROUCOU.	*MOUROUCEA.*	
	1 M. violet.	*M. violacea.* ♄	

13	FACELE.	*PHACELIA.*		Juss.
14	EPACRIS.	*EPACRIS.*		
1	E. à feuil. longues.	*E. longifolia.*		Nouvelle Zélande.
2	〃 à feuil. de génévr.	〃 *juniperina.*		Nouvelle Zélande.
3	〃 herbacé.	〃 *pumila.*		Nouvelle Zélande.
15	SAGONE.	*SAGONEA.*		
1	S. des galibis.	*S. Guianensis.*		De la Guiane.
16	LISIANTHE.	*LISIANTHUS.*		
1	L. cariné.	*L. carinatus.*		Madagascar.
2	〃 trinerve.	〃 *trinervis.*		Madagascar.
3	〃 à feuilles en cœur.	〃 *cordifolius.*		La Jamaïque.
4	〃 à feuilles longues.	〃 *langifolius.*	♄	La Jamaïque.
5	〃 campanulacée.	〃 *campanulaceus.*		Amérique mérid.
6	〃 à feuilles petites.	〃 *parvifolius.*		Amérique chade.
7	〃 acuminée.	〃 *acuminatus.*	♄	La Guadeloupe.
8	〃 à feuilles glauques.	〃 *glaucifolius.*	♃	
9	〃 purpurine.	〃 *purpurascens* }	☉	Guiane.
10	〃 aîlée.	〃 *alatus.* }		La Guiane.
11	〃 glabre.	〃 *glaber.*		Amerique mérid.
12	〃 chenoloïde.	〃 *chenoloides.*		De Surinam.
13	〃 à feuilles grandes.	〃 *grandiflorus.* }		De la Guiane.
14	〃 bleuâtre.	〃 *cerulescens.* }	☉	La Guiane.
15	〃 à longs péduncules.	〃 *exaltatus.* }		St. Domingue.
16	〃 à longues étamines.	〃 *exsertus.* }		La Jamaïque.
17	〃 à feuilles larges.	〃 *latifolius.* }	♄	La Jamaïque.
18	〃 à ombelle.	〃 *umbellatus.* }		La Jamaïque.
17	STRAMOINE.	*DATURA.*		II p. cl. IV. n°. 21.
1	S. féroce.	*D. ferox.* }		De la Chine.
2	〃 commune. †	〃 *stramonium.* }		De l'Amér. Europ.
3	〃 pourprée.	〃 *tatula.* }	☉	
4	〃 fastueuse.	〃 *fastuosa.* }		De l'Egypte.
5	〃 pubescente.	〃 *metel.* }		Inde et Afrique.
	** *Capsules lisses ou mutique.*			
6	S. lisse.	*D. lœvis.*	☉	Afrique.
7	〃 en arbre.	〃 *arborea.* }	♄	Du Pérou.
8	〃 sarmenteuse.	〃 *sarmentosa.* }		La Jamaïque.
18	JUSQUIAME.	*HYOSCYAMUS.*		II p. cl. IV. n° 20.
1	J. noire. †	*H. niger.* }	♂	Dans les champs.
2	〃 réticulée	〃 *reticulatus.* }		D'Orient.
3	〃 blanche.	〃 *albus.*	☉	Europe australe.
4	〃 dorée. †	〃 *aurens.*	♃	Europe australe.
5	〃 à feuilles de bête. †	〃 *betæfolius.*	♂	Egypte.

JUSQUIAME.	*HYOSCYAMUS.*		
6 " fluette.	" *pusillus.*	⊙	De la Perse.
7 " de Sibérie.	" *physalodes.*	♃	La Sibérie.
8 " à fleurs pendantes.	" *scopolia.*	♃	La Carniole.
19 TAPURE.	*TAPURA.*		
1 T. de la Guiane.	*T. Guianensis.*	♄	
20 NICOTIANE.	*NICOTIANA.*		II p. cl. IV. nº 18.
1 N. à tabac.	*N. tabacum.*	⊙	Amérique.
2 " frutiqueuse.	" *fruticosa.*	♄	De la Chine.
3 " rustique.	" *rustica.*	⊙	Amérique.
4 " paniculée.	" *paniculata.*	⊙	Du Pérou.
5 " glutineuse.	" *glutinosa.*	⊙	Du Pérou.
6 " piquante.	" *urens.*	♄	Amérique mérid.
7 " du Mexique.	" *pusilla.*		A la Veracrux.
8 " axillaire.	" *axillaris.*		Montevideo.
9 " naine.	" *minima.*		Du Chili.
21 DIAPENZE.	*DIAPENZA.*		
1 D. de Laponie.	*D. Laponica.*	♃	
23 AZALÉE.	*AZALEA.*		
* *Corolles campanulées.*			
1 A. pontique.	*A. pontica.*	♄	Le Levant.
2 " des Indes.	" *Indica.*	♄	
3 " f. de romarin.	" *rosmarini.*	♄	Du Japon.
4 " de Lapponie.	" *Lapponica.*	♄	
5 " couchée.	" *procumbens.*	♄	Alpes. Europe.
** *Corolles infundibulées.*			
6 A. glauque.	*A. glauca.*	♄	Amérique septent.
7 " visqueuse.	" *viscosa.*	♄	Amérique septent.
8 " pileuse.	" *pilosa.*		
24 COUTARDE.	*HYDROLEA.*		
1 C. épineuse.	*H. spinosa.*	♃	De la Guiane.
25 CHIRONE.	*CHIRONIA.*		
1 C. trinerve.	*C. trinervia.*	⊙	De Ceylan.
2 " à fleurs de jasmin.	" *jasminoïde*		Cap de bonne-Esp.
3 " lycnoïdes.	" *lychnoides.*		Cap de bonne-Esp.
4 " feuil. de mélampir.	" *melampyrifolia.*		Cap de bonne-Esp.
5 " campanulée.	" *campanulata.*		Du Canada.
6 " angulaire.	" *angularis.*		De Virginie.
7 " en cyme.	" *cymosa.*		De Caroline.
8 " à tige nue.	" *nudicaulis.*		Cap de bonne-Esp.
9 " uniflore.	" *uniflora.*		Cap de bonne-Esp.

CHIRONE.

	Chirone.	*Chironia.*		
10	" linoïdes.	" *linoides.*	♃	Cap de bonne-Esp.
11	" baccifère.	" *baccifera.*		D'Afrique.
12	" tétragone.	" *tetragona.*	♄	Cap de bonne-Esp.
13	" frutescent.	" *frutescens.*		
25	PATAGONULE.	*PATAGONULA.*		
1	P. d'Amérique.	*P. Americana*	♄	Amérique mérid.
26	LISEROLE.	*EVOLVULUS.*		
1	L. à feuilles de lin.	*E. linifolius.*	☉	De la Jamaïque.
2	" soyeuse.	" *sericeus.*		
3	" velue.	" *hirsutus.*		Des Indes oriental.
4	" alsinoïde.	" *alsinoïdes.*		Des Indes oriental.
5	" du Gange.	" *Gangeticus.*		De l'Inde.
6	" hédéracée.	" *hederaceus.*		De l'Inde.
7	" échancrée.	" *emarginatus.*	☉	De l'Inde.
8	" nummulaire.	" *nummularius.*		De la Jamaïque.
27	CANTU.	*CANTUA.*		
1	C. à feuilles de buis.	*C. buxifolia.*	♄	Du Pérou.
2	" à feuil. de poirier.	" *pyrifolia.*		
3	" pinnatifide.	" *pinnatifida.*		*Ipomea rubra.* L.
28	MOLÈNE.	*VERBASCUM.*		II p. cl. IV. n°. 22.
1	M. officinale †	*V. thapsus.*		Les lieux incultes.
2	" thapsoïde.	" *thapsoïdes.*		En Europe.
3	" phlomoïde. †	" *phlomoïdes.*	♂	En Europe.
4	" mucronée.	" *mucronatum.*		Isle de Candie.
5	" lychnite. †	" *lychnitis.*		Les lieux incultes.
6	" noire. †	" *nigrum.*	♃	Europe.
7	" à feuilles d'ortie.	" *urticæfolium.*		
8	" de chaix.	" *chaixi.*	♂	France australe.
9	" sinuée.	" *sinuatum.*		France australe.
10	" ondulée.	" *undulatum.*		Le Levant.
11	" à petites fleurs.	" *parviflorum.*		Le Levant.
12	" épineuse.	" *spinosum.*	♄	De Candie.
13	" en lyre.	" *lyratum.*		D'Espagne.
14	" de Boerrhave.	" *Boerrhavii.*	☉	Europe australe.
15	" ferrugineuse.	" *ferrugineum.*	♃	Europe australe.
16	" purpurine. †	" *phoeniceum.*	♂	Europe australe.
17	" blattaria. †	" *blattaire.*		Europe.
18	" blattaroïde.	" *blattaroides.*		
19	" à feuilles de bugle.	" *bugulaefolinm.*		
20	" à tige nue.	" *myconii.*	♃	Des Pyrénées.
21	" hemmorroïdale.	" *hemmorrh.*	♂	Isle Madère.
22	" pulvérulente.	" *pulverulent.*		France australe.

30 SPIGÈLE. *SPIGELIA.*

1	S. fruticuleuse.	*S. fruticulosa.*	♄	De Cayenne.
2	〃 anthelminthique.	〃 *anthelmia.*	☉	Amérique mérid.
3	〃 du Marilland.	〃 *Marylandica.*	♃	Amérique septent.

FAM. 17. SOLANÉES.

1 MORELLE. *SOLANUM.* II p. cl. IV. n° 24.

* *Plantes sans piquans.*

1	M. à f. de Molène.	*S. verbascifol.*		Amérique.
2	〃 auriculée.	〃 *auriculatum.*	♄	Isle de Bourbon.
3	〃 à feuilles de sauge.	〃 *salvifolium.*	♄	La Guiane.
4	〃 à f. de laurier.	〃 *laurifolium.*	♄	Amérique mérid.
5	〃 effilée.	〃 *virgatum.*	♄	Les Canaries.
6	〃 faux pimens. †	〃 *pseudocapsic.*	♄	Isle Madère.
7	〃 diphylle.	〃 *diphyllum.*	♄	Amérique.
8	〃 sombre.	〃 *triste.*	♄	La Martinique.
9	〃 à grappes.	〃 *racemosum.*	♄	Martinique.
10	〃 de la Havanne.	〃 *Havanense.*	♄	De la Martinique.
11	〃 nodiflore.	〃 *nodiflorum.*	♄	Isle de France.
12	〃 étoilée.	〃 *stellatum.*	♄	
13	〃 fugace.	〃 *fugax.*	♄	Amérique mérid.
14	〃 lycioïde.	〃 *lycioïdes.*	♄	Amérique mérid.
15	〃 ramassée.	〃 *agregatum.*	♄	De Guinée.
16	〃 terminale.	〃 *terminale.*	♄	D'Arabie.
17	〃 douce amère †	〃 *dulcamara.*	♄	Dans nos haies.
18	〃 à feuilles épaisses.	〃 *crassifolium.*	♄	Afrique.
19	〃 tégorée.	〃 *tegoreum.*	♄	De la Guiane.
20	〃 à gros fruit.	〃 *macrocarpon.*	♄	Du Pérou.
21	〃 de Quitto.	〃 *Quitoense.*	♄	Amérique mérid.
22	〃 de montagne.	〃 *montanum.*	♃	Du Pérou.
23	〃 tubéreuse. †	〃 *tuberosum.* ☉	♃	(*Pomme de Terre.*)
24	〃 à f. de pimprenelle.	〃 *pimpinellifolium.*		Du Pérou.
25	〃 Pomme d'Amour.	〃 *lycopersicum.*	☉	(*Tomate.*)
26	〃 du Pérou.	〃 *Peruvianum.*	♄	Du Pérou.
27	〃 multifide.	〃 *multifid.* ♃	♄	Du Pérou.
28	〃 pinnatifide.	〃 *pinnatifidum.*	♃	Du Pérou.
29	〃 a feuil. de chêne.	〃 *quercifolium.*	♃	Du Pérou.
30	〃 radiquante.	〃 *radicans.*	♃	Du Pérou.
31	〃 à corymbe.	〃 *corymbosum.*	♃	Du Pérou.
32	〃 noire. †	〃 *nigrum.*	☉	Les lieux cultivés.
33	〃 velue.	〃 *villosum.*	☉	France australe.

	Morelle.	*Solanum.*		
34	〃 de Guinée.	〃 *Guineense.*	☉	
35	〃 anserine.	〃 *chenopodioïdes.*		L'Isle de France.
36	〃 d'Éthiopie.	〃 *AEthiopicum*	} ☉	A la Chine.
37	〃 triangulaire.	〃 *triangulare.*		Indes orientales.
38	〃 à feuilles étroites.	〃 *angustifolium.*		Buenos Aire.
39	〃 scabre.	〃 *scabrum.*	♃	Le Pérou.
40	〃 à f. de poirier.	〃 *pyrifolium.*		De la Martinique.
41	〃 grimpante.	〃 *scandens.*		De Surinam.
42	〃 en lyre.	〃 *lyratum.*		Du Japon.
43	〃 aviculaire.	〃 *aviculare.*		Nouvelle Zélande.
44	〃 laciniée.	〃 *laciniatum.*		Nouvelle Zélande.
45	〃 sous épineuse.	〃 *sub inerme.*		Près de Carthagène.
46	〃 de bomba.	〃 *bombense.*		Près de Carthagène.
47	〃 sinuée.	〃 *repandum.*		Isle de la Société.
48	〃 rouge.	〃 *rubrum.*		Amérique.
49	〃 faussePommed'Am.	〃 *pseudo lycopers.*		
50	〃 d'Egypte.	〃 *AEgyptiacum.*		
	(a) à fr. rouge.	[*a*] *fruct. rubro.*		
	(b) à fr. noir.	[*b*] *fruct. nigro.*		
51	〃 biflore.	〃 *biflorum.*		Cochinchine. *Lour.*
52	〃 blanche.	〃 *album.*		Cochinchine.
53	〃 dichotome.	〃 *dichotomum.*		De la Chine.

** *Plantes garnies de piquans.*

54	M. melongène. †	*S. melongena.*	} ☉	(Aubergine.)
55	〃 folle.	〃 *insanum.*		De l'Inde.
56	〃 de Ceylan.	〃 *zeylanicum.*	♄.	
37	〃 féroce.	〃 *ferox.*		Du Malabar.
58	〃 brune.	〃 *fuscatum.*	} ☉	Amérique.
59	〃 de campèche.	〃 *campechiense.*		Amérique
60	〃 mammiforme.	〃 *mammosum.*		Amérique.
61	〃 paniculée.	〃 *paniculatum.*		Du Brésil.
62	〃 chevelue.	〃 *crinitum.*	♄	De Cayenne.
63	〃 de Virginie.	〃 *Virginianum.*		De l'Amérique.
64	〃 sodomée.	〃 *sodomeum.*		Afrique.
65	〃 de Caroline.	〃 *Carolinian.*	} ♃	
66	〃 ciliée.	〃 *ciliatum.*		
67	〃 hérissone.	〃 *aculeatissimum.*		
68	〃 hérissée.	〃 *hirtum.*	} ♄	Isle de la Trinité.
69	〃 coagulante.	〃 *coagulans.*		Arabie.
70	〃 pyracanthe.	〃 *pyracanthos.*		Madagascar.
71	〃 stramoine.	〃 *stramonifol.*		Indes orientales.
72	〃 d'Inde.	〃 *Indicum.*		Isle de France.
73	〃 ondée.	〃 *undatum.*		De l'Inde.
74	〃 hétérophylle.	〃 *heterophyll.*		Guiane.
75	〃 de Palestine.	〃 *sanctum.*		

	Morelle.	*Solanum.*		
76	″ marginée.	″ *marginatum.*		D'Abyssinie.
77	″ tomenteuse.	″ *tomentosum.*		D'Afrique.
78	″ à fr. rouge.	″ *coccineum.*		
79	″ roide.	″ *rigidum.*		
80	″ naine.	″ *humile.*		
81	″ anguivi.	″ *anguivi.*		Madagascar.
82	″ arbuscule.	″ *milleri.*		Cap de bonne-Esp.
83	″ polyacanthe.	″ *polyacanthos.*		St. Domingue.
84	″ de bahama.	″ *bahamense.*		Amérique.
85	″ à piquans rouges.	″ *igneum.*		Amérique mérid.
86	″ de Buenos-Aire. †	″ *Bonariense.*		
87	″ à feuilles d'oseille.	″ *acetosœfol.*		Indes orientales.
88	″ crotonoïde.	″ *crotonoïdes.*	♄	Martinique.
89	″ micracanthe.	″ *micracanthos.*		Guadeloupe.
90	″ gigantesque.	″ *giganteum.*		Cap de bonne-Esp.
91	″ sarmenteuse.	″ *sarmentosum.*		Amérique mérid.
92	″ à f. de sisimbre.	″ *sisymbrifol.*		Buenos-Aire.
93	″ cornue.	″ *cornutum.*		
94	″ chauve souris.	″ *verpertilio.*		Des Canaries.
95	″ en cœur.	″ *cordatum.*		D'Arabie.
96	″ rampante.	″ *procumbens.*		Cochinchine.
97	″ apre.	″ *asperum.*		A Cayenne.
98	″ juripeba.	″ *juripeba.*		A Cayenne.
99	″ poison.	″ *toxicarium.*		A Cayenne.

2 COQUERET. *PHYSALIS.* II p. cl. IV. n° 25.

* *Tiges frutescentes ou vivaces.*

1	C. sommifère.	*P. sommifera.*		D'Espagne.
2	″ aristé.	″ *aristata.*	♄	Canarie. (an var ?)
3	″ en arbre.	″ *arborescens.*		De Campêche.
4	″ à feuilles d'origan.	″ *origanifolia.*		(an *ph. curassavic ?*)
5	″ Pensylvanie.	″ *pensylvanic.*	♃	Amérique.
6	″ alkekenge.	″ *alkekengi.*		Europe.
7	″ à feuilles d'ansérine.	″ *chœnopodifol.*	♄	an *p. Peruviana ?* L.
8	″ visqueux.	″ *viscosa.*	♃	La Virginie.

** *Plantes annuelles.*

9	C. anguleux.	*P. angulata.*		Indes orientales.
10	″ de Philadelphie.	″ *Philadelph.*		Amérique septentr.
11	″ pubescent.	″ *pubescens.*		Amérique.
12	″ noueux.	″ *nodosa.*	⊙	Amérique.
13	″ à f. larges.	″ *latifolia.*		(Ph. *barbadensis.*)
14	″ couché.	″ *prostrata.*		Du Pérou.
15	″ nain.	″ *mimina.*		Des Indes.

*** *Calice à angles tranchans profondément divisés : les* Nicandées.

16	C. à f. de stramoine.	*P. daturæfolia.*	⊙ (*atropa physal.* L.)
17	″ d'Inde.	″ *Indica.*	Indes orientales.
3	PIMENT.	*CAPSICUM.*	II p. cl. IV. nº 23.
1	P. annuel. †	*C. annuum.*	⊙ Des Indes.
2	″ à gros fruit.	″ *grossum.*	♄ Des Indes.
3	″ conique.	″ *conicum.*	♄ Des Indes.
4	″ cérise.	″ *cerasiforme.*	♄ Du Brésil.
5	″ jaune.	″ *luteum.*	♄ Amérique.
6	″ à petites baies.	″ *baccatum.*	♄ Amérique méridion.
7	″ de Chine.	″ *Sinense.*	♄
8	″ frutescent.	″ *frutescens.*	♄ Indes orientales.
4	BELLADONE.	*ATROPA.*	II p. cl. IV. nº 19.
1	B. vulgaire.	*A. belladona.*	♃ D'Italie.
2	″ à f. de nicotiane.	″ *arborescens.*	♄ Amérique méridion.
3	″ couchée.	″ *procumbens.*	⊙ Du Pérou.
4	″ d'Espagne.	″ *frutescens.*	♄
5	MANDRAGORE.	*MANDRAGORA.*	II p. cl. IV. nº 19.
1	M. sessile.	*M. acaulis.*	D'Italie.
6	TRIGUÈRE.	*TRIGUERA.*	
1	T. musquée.	*T. ambrosiac.*	⊙ D'Espagne.
2	″ inodore.	″ *inodara.*	⊙ D'Espagne.
7	NICANDRE.	*NICANDRA.*	J. V. Coqueret. nº 2.
8	JACQUINIER.	*JACQUINIA.*	
1	J. à bracelet.	*J. armillaris.*	♄ De la Martinique.
2	″ à f. de fragron.	″ *ruscifolia.*	♄ Amérique méridion.
3	″ linéaire.	″ *linearis.*	♄ St. Domingue.
4	″ veneux.	″ *venosa.*	♄ Amérique.
9	PACOURIER.	*PACOURIA.*	
1	P. de la Guiane.	″ *Guianensis.*	♄
10	PORAQUEBE.	*PORAQUEIBA.*	
1	P. de la Guiane.	*P. Guianensis.*	♄
11	MOUTABIÉ.	*MOUTABEA.*	
1	M. de la Guiane.	*M. Guianensis.*	♄ A la Cayenne.
12	MIRSINE.	*MYRSINE.*	
1	M. à feuilles pointues.	*M. Africana.*	♄ Cap de bonne-Esp.
2	″ à feuilles rondes.	″ *rotundifolia.*	
3	″ scabre.	″ *scabra.*	
4	″ à f. rebroussées.	″ *retusa.*	♄ Des isles Açores.

13 ARGAN. *SYDEROXILUM.*

1	A. noirâtre.	*S. inerme.*	♄	Amérique mérid.
2	" mastic.	" *mastichoden.*		Des isles Bahama.
3	" luisant.	" *nitidum.*		St. Domingue.
4	" à feuilles de saule.	" *salicifol.*		Amérique mérid.
5	" pauciflore.	" *pauciflorum.*		Amérique mérid.
6	" ponctué.	" *punctatum.*		De Caroline.
7	" argenté.	" *argenteum.*		Cap de bonne-Esp.
8	" soyeux.	" *tenax.*		De Caroline.
9	" de la Louisiane.	" *licioïdes.*		Amérique septentr.
10	" ovoïde.	" *obovatum.*		Amérique mérid.
11	" multiflore.	" *multiflorum.*		Cap de bonne-Esp.
12	" décandrique.	" *decandrum.*		Amérique septentr.
13	" fétide.	" *fœtidissim.*		St. Domingue.

14 CAIMITIER. *CHRYSOPHYLLUM.*

1	C. pomiforme.	*C. cainito.*	♄	Les Antilles.
2	" acuminé.	" *acuminatum.*		St. Domingue.
3	" à feuilles étroites.	" *angustifolium*		St. Domingue.
4	" olivaire.	" *olivaria.*		Martinique.
5	" argenté.	" *argenteum.*		Martinique.
6	" pauciflore.	" *pauciflorum.*		Martinique.
7	" à feuilles grandes.	" *macrophyllum*		Guiane.
8	" pyriforme.	" *macucu.*		Guiane.

* SYDEROXILOÏDE *à fleurs dépourvues d'appendice.*

9	C. lauroïde.	*C. melanoph.*	♄	Afrique.
10	" millerien.	" *mellerianum.*		Cap de bonne-Esp.
11	" du Pérou.	" *manglillo.*		(Argan du Pérou.)
12	" ridé.	" *rugosum.*		La Jamaïque.

15 BARDULIER. *BADULA.*

1 B. de Commerson. *B. Commersonii.* ♄ (Bois de Pintade.)

16 BASSOVE. *BASSOVIA.*

1 B. des bois. *B. sylvatica.*

17 LUCUME. *LUCUMA.*

Voyez Sapotillier. Achras. Fam. 19. nº 2.

18 VEIGÈLE. *WEIGELA.*

1 V. du Japon. *W. Japonica.* ♄

19 THEK. THEKA.

1 T. des Indes Indes. *T. grandis.* ♄

20 ROPOURIER. *ROPOUREA.*

1 R. de la Guiane. *R. Guianensis.* ♄

21	STÉRIDE.	*STERIS.*	
	1 S. de Java.	*S. Javana.*	
22	BLADLIE.	*BLADHIA.*	
	1 B. du Japon.	*B. Japonica.*	♄
	2 〃 velue.	〃 *villosa.*	Du Japon.
	3 〃 crepue.	〃 *crispa.*	Du Japon.
23	PORANE.	*PORANA.*	
	1 P. volubile.	*P. volubilis.*	Aux Indes.
24	MANGLILLE.	*MANGLILLA.*	
	1 M. du Pérou.	*M. Peruviana.*	♄ (*Duhamelia* Domb.)
25	COQUEMOLIER.	*THEOPHRASTA.*	
	1 C. d'Amérique.	*T. Americana.*	♄ St. Domingue.
26	CESTREAU.	*CESTRUM.*	
	1 C. nocturne.	*C. nocturnum.*	Amérique mérid.
	2 〃 du Chili.	〃 *parqui.*	
	3 〃 à oreillettes.	〃 *auriculatum.*	Du Pérou.
	4 〃 à baie noire.	〃 *vespertinum.*	♄ La Jamaïque.
	5 〃 à fleurs pâles.	〃 *pallidum.*	De la Jamaïque.
	6 〃 à fleurs larges.	〃 *latifolium.*	Amérique chaude.
	7 〃 à fleurs de laurier.	〃 *laurifolium.*	D'Afrique.
27	LICIET.	*LYCIUM.*	II p. cl. IV. nº 13.
	1 L. d'Afrique.	*L. Afrum.*	
	2 〃 de Chine.	〃 *Chinense.*	
	3 〃 à fleurs étroites.	〃 *barbarum.*	De la Chine.
	4 〃 d'Europe. †	〃 *Europeum.*	♄ Europe australe.
	5 〃 de Tartarie.	〃 *Tartaricum.*	
	6 〃 capsulaire.	〃 *capsulare.*	Du Mexique.
	7 〃 glauque.	〃 *boerrhaviœf.*	Du Pérou.
	8 〃 trétrandre.	〃 *tetrandrum.*	Cap de bonne-Esp.
	9 〃 inerme.	〃 *inerme.*	Cap de bonne-Esp.
28	JABOROSE.	*JABOROSA.*	
	1 J. à feuilles entières.	*J. integrifolia.*	Buenos-Aire.
	2 〃 roncinée.	〃 *runcinata.*	*Montevideo.*
29	SCHREBÈRE.	*SCHREBERA.*	
	1 S. schinoïde.	*S. chinoïdes.*	Cap de bonne-Esp.
30	MONJOLI.	*VARRONIA.*	
	1 M. à grandes fleurs.	*V. mirabiloid.*	St. Domingue.
	2 〃 polycéphale.	〃 *polycephala.*	♄ Amérique.
	3 〃 ferrugineux.	〃 *ferruginea.*	Amérique.

	Montjoli.	*Varronia.*	
4	〃 globuleux.	〃 *globosa.*	Des Antilles.
5	〃 de la Martinique.	〃 *Martinicens.*	
6	〃 de curaçao.	〃 *currassavica.*	♄ Amérique mérid.
7	〃 tomenteux.	〃 *tomentosa.*	
8	〃 à fleurs blanches.	〃 *alba.*	Amérique.

31 SEBESTIER. *CORDIA.*

1	S. officinal.	*C. officinalis.*	Indes orientales.
2	〃 d'Afrique.	〃 *Africana.*	
3	〃 jaune.	〃 *lutea.*	Du Pérou.
4	〃 à fleurs grandes.	〃 *sebestena.*	St. Dominque.
5	〃 en cœur.	〃 *subcordata.*	Isles Praslins.
6	〃 de St. Domingue.	〃 *domingensis.*	
7	〃 à feuilles grandes.	〃 *macrophylla.*	Jamaïque.
8	〃 cabrillet.	〃 *erhetioïdes.*	St. Domingue.
9	〃 verbenacée.	〃 *gerascanthus.*	Jamaïque.
10	〃 spinescent.	〃 *spinescens.*	♄ Indes orientales.
11	〃 noueux.	〃 *nodosa.*	La Guiane.
12	〃 nerveuse.	〃 *nervosa.*	La Guiane.
13	〃 sarmenteux.	〃 *sarmentosa.*	De Cayenne.
14	〃 tétraphylle.	〃 *tetraphylla.*	Guiane.
15	〃 élevé.	〃 *exaltata.*	Guiane.
16	〃 velu.	〃 *toqueve.*	Guiane.
17	〃 lisse.	〃 *lævigata.*	Des Antilles.
18	〃 d'Inde.	〃 *Indica.*	De l'Inde.
19	〃 de Chine.	〃 *sinensis.*	
20	〃 rude.	〃 *aspera.*	Isle de Tongatabu.
21	〃 dichotome.	〃 *dichotoma.*	

32 CABRILLET. *ERETIA.*

1	C. à feuilles de thym.	*E. thymifolia.*	La Jamaïque.
2	〃 épineux.	〃 *spinosa.*	Amérique méridion.
3	〃 bâtard.	〃 *bourreria.*	Des Antilles.
4	〃 tomenteux.	〃 *tomentosa.*	St. Domingue.
5	〃 à fruits secs.	〃 *exsucca.*	♄ Amérique méridion.
6	〃 à longs pétioles.	〃 *petiolaris.*	Isle de France.
7	〃 à feuilles petites.	〃 *mycrophylla.*	De l'Inde.
8	〃 effilé.	〃 *virgata.*	

33 PITTONE. *TOURNEFORTIA.*

1	P. velu.	*T. hirsutissim.*	Des Antilles.
2	〃 à feuilles grandes.	〃 *macrophylla.*	S. Domingue.
3	〃 lisse.	〃 *lævigata.*	La Guadeloupe.
4	〃 tâchetée.	〃 *maculata.*	♄ Amérique mérid.
5	〃 sarmenteuse.	〃 *sarmentosa.*	Isle de France.
6	〃 arborescente.	〃 *arborescens.*	De l'Inde.

	PITTONE.	*TOURNEFORTIA.*		
7	" argentée.	" *argentea.*		(Le Veloutier.)
8	" blanchâtre.	" *incana.*		St. Domingue.
9	" volubile.	" *volubilis.*	♄	St. Domingue.
10	" ferrugineuse.	" *ferruginea.*		St. Domingue.
11	" scabre.	" *scabra.*		St. Domingue.
12	" buglossoide.	" *humilis.*		
13	" bifide.	" *bifida.*		
34	ARGUSE.	*MESSERSCHMIDIA.*		
1	A. de Tartarie.	*M. argusia.*	♃	La Sibérie.
2	" frutiqueuse.	" *fruticosa.*	♄	Isles Canaries.
3	" à feuilles étroites.	" *angustifolia.*		
35	ELLISE.	*ELLISIA.*		
1	E. de Virginie.	*E. nictelea.*	☉	
36	MÉNAIS.	*MENAIS.*		
1	M. d'Amérique.	*M. topiaria.*	♄	Amérique mérid.
37	AMBELANIER.	*AMBELANIA.*		
1	A. acide.	*A. acida.*	♄	De la Guiane.
38	ORELIE.	*ALLAMANDA.*		
1	O. à fleurs grandes.	*A. grandiflora.*		*A. cathartica.* L.
39	MELODIN.	*MELODINUS.*		
1	M. grimpant.	*M. scandens.*	♄	Nouvelle Ecosse.
40	GYNOPOGON.	*GYNOPOGON.*		
1	G. étoilé.	*G. stellatum.*		Isle de la Société.
2	" grimpant.	" *scandens.*		Isle de la Société.
3	" alixya.	" *alixya.*		Isle de Norfolc.
41	RAUVOLFE.	*RAUVOLFIA.*		
1	R. brillant.	*R. nitida.*		Amérique mérid.
2	" blanchâtre.	" *canescens.*	♄	Jamaïque.
3	" velue.	" *tomentosa.*		Amérique.
42	OPHIOSE.	*OPHIOXILUM.*		
1	O. bois serpent.	*O. serpentinum.*	♄	Les Indes.
43	AHOUAI.	*CERBERA.*		
1	A. du Brésil.	*C. ahouai.*		
2	" des Antilles.	" *thevetia.*		A Cayenne.
3	" des Indes.	" *manghas.*	♄	Les Indes oriental.
4	" à feuilles opposées.	" *oppositifolia.*		Des Moluques.
5	" à fruit en moucle.	" *musculiform.*		Des Moluques.

44 CALAC. *CARISSA.*

1	C. à feuilles obtuses.	*C. carandas.*		De l'Inde.
2	„ à feuilles de saule.	„ *salicina.*		De l'Inde.
3	„ mirtoïde.	„ *spinarum.*	♄	Indes orientales.
4	„ d'Arabie.	„ *edulis.*		
5	„ d'Afrique.	„ *arduina.*		Cap de bonne-Esp.

45 VOMIQUE. *STRYCHNOS.*

1	V. officinale.	*S. nux vomica.*		De l'Inde.
2	„ bois de couleuvre.	„ *colubrina.*		De l'Inde.
3	„ potatoire.	„ *potatoria.*	♄	De l'Inde.
4	„ épineuse.	„ *spinosa.*		Madagascar.
5	„ de St. Ignace.	„ *Ignatia.*		Indes orientales.

46 FAGRÉ. *FAGREA.*

1	F. de Ceylan.	*F. Zeylanica.*	♄

47 LÉE. *LEA.*

1	L. crépue.	*L. crispa.*
2	„ pubescente.	„ *æquata.*

Fam. 18. APOCINÉES.

1 LAUROSE. *NERIUM.* II p. cl. IV. nº 2.

1	L. odorant.	*N. odoratum.*		Indes orientales.
2	„ oléandre. †	„ *oleander.*		De Provence.
3	„ de Ceylan.	„ *Zeylanicum.*	♄	De l'Inde.
4	„ étalé.	„ *divaricatum.*		De l'Inde.
5	„ anti-dyssentérique.	„ *anti-dysent.*		Du Malabar.
6	„ à bouquet.	„ *coronarium.*		Indes orientales.
7	„ à longues barbes.	„ *caudatum.*	♄	Dans l'Inde.

2 ÉCHITE. *ECHITES.*

1	E. biflore.	*E. biflora.*		Aux Antilles.
2	„ quinquangulaire.	„ *5 angularis.*		Amérique mérid.
3	„ campanule.	„ *sub erecta.*	♄	St. Domingue.
4	„ agglutinée.	„ *agglutinata.*		Au Cap Français.
5	„ toruleuse.	„ *torulosa.*		Jamaïque.
6	„ à ombelle.	„ *ombellata.*		A la Jamaïque.
7	„ trifide.	„ *trifida.*		A Carthagène.
8	„ rampante.	„ *repens.*		St. Domingue.
9	„ à corymbe.	„ *corymbosa.*	♄	St. Domingue.
10	„ à épis.	„ *spicata.*		Carthagène.

Echite.	*Echites.*		
11 〃 tronquée.	〃 *truncata.*		Isle Bahama.
12 〃 lappulacée.	〃 *lappulacea.*		St. Domingue.
13 〃 verticillée.	〃 *scholaris.*	♄	Indes orientales.
14 〃 à anneau.	〃 *annularis.*		A Surinam.
15 〃 anti-vénérienne.	〃 *anti-venera.*		A Surinam.
16 〃 succulente.	〃 *succulenta.*	♄	Cap de bonne-Esp.
17 〃 à épines doubles.	〃 *bispinosa.*		Cap de bonne-Esp.
18 〃 du Malabar.	〃 *Malabarica.*		
3 CÉROPÈGE.	*CEROPEGIA.*		
1 C. porte lustre.	*C. candellabr.*		Du Malabar.
2 〃 biflore.	〃 *biflora.*	♃	Cap de Ceylan.
3 〃 sagitté.	〃 *sagittata.*		Cap de bonne-Esp.
4 〃 à feuilles menues.	〃 *tenui-folia.*		Cap de bonne-Esp.
4 PERGULAIRE.	*PERGULARIA.*		
1 P. glabre.	*P. glabra.*		Amérique.
2 〃 velue.	〃 *tomentosa.*		Aux Indes.
3 〃 du Japon.	〃 *Japonica.*		Au Japon.
5 STAPELE.	*STAPELIA.*		
1 S. panachée.	*S. variegata.*	♄	Cap de bonne-Esp.
2 〃 velue.	〃 *hirsuta.*		Cap de bonne-Esp.
3 〃 mamillaris.	〃 *mamillaris.*		Afrique.
4 〃 poilue.	〃 *pilifera.*		Cap de bonne-Rsp.
5 〃 incarnate.	〃 *incarnata.*		Cap de bonne-Esp.
6 PERIPLOQUE.	*PERIPLOCA.*		
1 P. grèque.	*P. greca.*	♄	Syrie.
2 〃 sesamone.	〃 *sesamone.*		Egypte.
3 〃 de l'Inde.	〃 *Indica.*		Zeylan.
4 〃 bonne à manger.	〃 *edulis*	♄	Zeylan.
7 APOCIN.	*APOCINUM.*		
1 A. gobbe mouche.	*A. androsœmi-f.*		Virginie.
2 〃 à feuilles herbacés.	〃 *cannabinum.*	♃	Virginie.
3 〃 maritime.	〃 *venetum.*		Italie.
4 〃 des Indes.	〃 *Indicum.*	♄	Des isles Moluques.
5 〃 à f. de tilleul.	〃 *tiliœfolium.*		De l'Inde.

* *Espèces moins connues.*

6 A. à panicule.	*A. paniculatum.*		De Guiane.
7 〃 à ombelle.	〃 *umbellatum.*		Isle de Cayenne.
8 〃 à f. de pervenche.	〃 *vincœfolium.*		
9 〃 des Canaries.	〃 *Canariense.*	♄	
10 〃 à feuil. de fustet.	〃 *cotinifolium.*		Isle de Java.

	Apocin.	*Apocinum.*		
11	″ fluet.	″ *minutum.*		Cap de bonne-Esp.
12	″ filiforme.	″ *filiforme.*		Cap de bonne-Esp.
13	″ linéaire.	″ *lineare.*		Cap de bonne-Esp.
14	″ à trois fleurs.	″ *triflorum.*		Cap de bonne-Esp.
8	CYNANQUE.	*CYNANCHUM.*		
1	C. nue.	*C. viminale.*	♄	D'Afrique.
2	″ à fleurs planes.	″ *planiflorum.*	} ♃	A Carthagène.
3	″ à grappes.	″ *racemosa.*		A Carthagène.
4	″ maritime.	″ *maritimum.*	♄	Amérique mérid.
5	″ ondulée.	″ *ondulatum.*		A Carthagène.
6	″ subereuse.	″ *suberosum.*	} ♄	Amérique chaude.
7	″ hérissée.	″ *hirtum.*		En Amérique.
8	″ de Montpellier.	″ *Monspeliacum.*		(Scamonée de M.)
9	″ droite.	″ *erectum.*	♃	La Syrie.
10	″ vomitive.	″ *vomitorium.*	} ♄	Isle de France.
11	″ cotonneuse.	″ *tomentosum.*		Indes orientales.
12	″ à feuilles obtuses.	″ *obtusifolium.*		Cap de bonne-Esp.
13	″ du Cap.	″ *Capense.*		Cap de bonne-Esp.
14	″ fluette.	″ *tenellum.*		Nouvelle Grenade.
	* *Espèces moins connues.*			
15	C. de Mauritanie.	*C. Mauritanicum.*		
16	″ hastée.	″ *hastatum.*		D'Orient.
17	″ étalée.	″ *extensum.*		
18	″ filiforme.	″ *filiforme.*		
19	″ fermée.	″ *clausum.*		
20	″ élevée.	″ *altissimum.*		
21	″ à longs péduncules.	″ *pedunculare.*		
22	″ verticillée.	″ *verticillare.*		
23	″ pyrothecnique.	″ *pyrothecnicum.*		
24	″ arborée.	″ *arboreum.*		
25	″ rayonnée.	″ *radians.*		
26	″ de l'Inde.	″ *Indicum.*		
9	ASCLÉPIADE.	*ASCLEPIAS.*		II p. cl. IV. n° 1.
	* *A feuilles opposées.*			
1	A. ondulée.	*A. undulata.*	♃	Afrique.
2	″ crepue.	″ *crispa.*		Cap de bonne-Esp.
3	″ velue.	″ *pubescens.*		Cap de bonne-Esp.
4	″ géante.	″ *gigantea.*	} ♃	D'Egypte.
5	″ de Syrie. †	″ *Syriaca.*		(A la Houette.)
6	″ élégante.	″ *amœna.*		Amérique septentr.
7	″ pourprée.	″ *purpurea.*		Caroline.
8	″ panachée.	″ *variegata.*		Amérique septentr.
9	″ de curaçao.	″ *curassavica.*		

Asclépiade.	*Asclepias.*		
10 " à feuilles d'amand.	" *nivea.*	♂	Les Antilles.
11 " incarnat.	" *incarnata.*		Du Canada.
12 " inclinée.	" *decumbens.*	} ♃	Virginie.
13 " de Ceylan.	" *lactifera.*		
14 " blanche. †	" *vincetoxicum*		(Dompte venin.)
15 " noire.	" *nigra.*	♃	Départem. mérid.
16 " arborescente.	" *arborescens.*	♄	Cap de bonne Esp.
17 " à feuilles de saule.	" *salicifolia.*	♂	D'Afrique.
18 " de Sibérie.	" *Sibirica.*		
19 " verticillée.	" *verticillata.*	} ♃	Virginie.
20 " graminée.	" *graminea.*		
** *A feuilles alternes.*			
21 A. rouge.	*A. rubra.*	} ♃	Virginie.
22 " tubereuse.	" *tuberosa.*		Amérique septentr.
23 " de la Floride.	*Floridiana.*		Au Mississipi.
*** *Espèces moins connues.*			
24 A. expectorante.	*A. asthmatica.*		Isle de Ceylan.
25 " charnue.	" *cornosa.*		A la Chine.
26 " grimpante.	" *volubilis.*	♄	Isle de Ceylan.
27 " à grandes fleurs.	" *grandiflora.*		Cap de bonne-Esp.
28 " tortillée.	" *spiralis.*		En Arabie.
29 " sans feuilles.	" *aphylla.*		En Arabie.
30 " stipitacée.	" *stipitacea.*		D'Egypte.
10 PERVENCHE.	*VINCA.*		II p. cl. IV. n°. 3.
1 P. mineure. †	*V. minor.*		Nostrate.
2 " majeure. †	" *major.*	} ♃	Départ. méridion.
3 " jaune.	" *lutea.*		Caroline.
4 " rose.	" *rosea.*	☉	De Madagascar.
5 " menue.	" *pusilla.*	♄	
11 MATELÉE.	*MATELEA.*		
1 M. des marais.	*M. palustris.*	♃	Guiane.
12 OCHROSE.	*OCHROSIA.*		
1 O. bois jaune.	*O. borboniensis.*	♄	Isle Bourbon.
13 TABERNE.	*TABERNÆ. MONTANA.*		
1 T. à f. de citronier.	*T. citrifolia.*		De l'Inde.
2 " à f. de laurier.	" *laurifolia.*		Jamaïque.
3 " à flèurs grandes.	" *grandiflora.*	} ♄	Jamaïque.
4 " à cyme.	" *cymosa.*		Amérique.
5 " à feuilles d'amand.	" *amygdalifol.*		Amérique.
6 " à feuilles alternes.	" *alternifolia.*		Malabar.
7 " très-glabre.	" *amsonia.*	} ♃	Virginie.
8 " elliptique.	" *elliptica.*		Japon.

14	CAMERIER.	*CAMERARIA.*		
	1 C. à feuilles larges.	*C. latifolia.*	♄	Amérique mérid.
	2 " à fleurs jaunes.	" *lutea.*	♄	Guiane.
	3 " à feuilles étroites.	" *angustifolia.*	♄	Amérique mérid.
15	FRANCHIPANIER.	*PLUMERIA.*		
	1 F. feuilles rouges.	*P. rubra.*	♄	A la Martinique.
	2 " blanc.	" *alba.*	♄	Martinique.
	3 " à panicule.	" *paniculata.*	♄	Amérique mérid.
	4 " à fleurs closes.	" *pudica.*	♄	Isle de Curacao.
	5 " à feuilles rétuses.	" *retusa.*	♄	Madagascar.
16	ANASSER.	*ANASSER.*		
	1 A. fétide.	*A. cortexfœtid.*	♄	Isles Moluques.
17	GELSEMIE.	*GELSIMIUM.*		

Voyez *Bignonia sempervirens.* Lin.

18	OPHIORRHIZE.	*OPHIORRHIZA.*	
	1 O. mitréolée.	*O. mitreolata.*	(Racine de Serpent.)
	2 " de l'Inde.	" *mungos.*	Isle de Ceylan.
	3 " sub ombellée.	" *subumbellata.*	

Fam. 19. BRUYÈRES.

1	APALANCHE.	*PRINOS.*	(Apalachine.)	
	1 A. à f. de pruniers.	*P. verticillatus.*	♄	Canada.
	2 " glabre.	" *glaber.*	♄	Canada.
2	SAPOTILLIER.	*ACHRAS.*		
	1 S. mamelonné.	*A. mammosa.*	♄	Amérique mérid.
	2 " d'Amérique.	" *sapota.*	♄	Amérique mérid.
	3 " disséqué.	" *dissecta.*		Aux Indes.
	4 " à feuilles de saule.	" *salicifolia.*	♄	Amérique mérid.
3	SARACA.	*SARACA.*		
	1 S. de l'Inde.	*S. Indica.*	♄	
4	TRIENTALE.	*TRIENTALIS.*		
	1 T. d'Europe.	*T. Europœa.*	♃	
5	DISANDRE.	*DISANDRA.*		
	1 D. couchée.	*D. prostrata.*		Orient.

6 **BRUYÈRE.** *ERICA.* II p. cl. IV. nº 27.

* I. *Anthères à 2 cornes; feuilles opposées.*

1	B. commune. †	*E. vulgaris.*	♄	Nostrate.
2	" jaune.	" *lutea.*		Cap de bonne-Esp.

* II. *Anthères à 2 cornes; feuilles ternées.*

3	B. vésiculeuse.	*E. halicacaba.*		Cap de bonne-Esp.
4	" régerminante.	" *regerminans.*		Cap de bonne-Esp.
5	" hispidule.	" *hispidula.*		Cap de bonne-Esp.
6	" muqueuse.	" *mucosa.*		Cap de bonne Esp.
7	" à calice réfléchi.	" *bergiana.*		Cap de bonne-Esp.
8	" couchée.	" *depressa.*		Cap de bonne-Esp.
9	" pilulifère.	" *pilulifera.*	♄	Éthiopie.
10	" verd-pourprée.	" *viridi-purp.*		France méridion.
11	" urcéolée.	" *pentaphylla.*		Cap de bonne-Esp.
12	" noirâtre.	" *nigrita.*		Cap de bonne-Esp.
13	" à feuilles planes.	" *planifolia.*		Cap de bonne Esp.
14	" à balais. †	" *scoparia.*		France méridion.
15	" en arbre.	" *arborea.*		France méridion.
16	" tardive.	" *verpertina.*		Cap de bonne-Esp.
17	" blanche.	" *monsoniana.*		En Afrique.
18	" tétragone.	" *tetragona.*	♄	Cap de bonne-Esp.

* III. *Anthères à 2 cornes; feuilles quaternées.*

19	B. à rameaux effilés.	*E. ramentacea.*		Cap de bonne-Esp.
20	" à calice cilié.	" *persoluta.*		Cap de bonne-Esp.
21	" quaternée. †	" *tetralix.*		Dans les marais.
22	" pubescente.	" *pubescens.*	♄	Cap de bonne-Esp.
23	" à feuilles de sapin.	" *abietina.*		Cap de bonne-Esp.
24	" à fleurs lâches.	" *laxa.*		Afrique.
25	" des cafres.	" *caffra.*		Éthiopie.
26	" sessiliflore.	" *sessiliflora.*		Cap de bonne-Esp.

* IV. *Anthères en crêtes; feuilles ternées.*

27	B. triflore.	*E. triflora*		Cap de bonne-Esp.
28	" à fleurs en baie.	" *baccans.*		Cap de bonne-Esp.
29	" gnaphaloïde.	" *gnaphaiodes.*		Cap de bonne-Esp.
30	" à feuilles de coris.	" *corifolia.*		Cap de bonne-Esp.
31	" articulée.	" *articulata.*	♄	Cap de bonne-Esp.
32	" bractéolée.	" *bracteolaris.*		Cap de bonne-Esp.
33	" calicinale.	" *calycina.*		Cap de bonne-Esp.
34	" cendrée. †	" *cinerea.*		Du Levant.
35	" paniculée.	" *paniculata.*		Afrique.

* V. *Anthères en crêtes; feuilles quaternées.*

36	B. australe.	*E. australis.*		En Espagne.
37	" à fleurs enflées.	" *physodes.*	♄	Cap de bonne-Esp.
38	" à fleurs de camarine	" *empetrifolia.*		Afrique.
39	" à fleurs recourbées.	" *retorta.*		Cap de bonne-Esp.

* VI. *Anthères mutiques et enfermées ; feuilles opposées.*

40	B. à feuilles menues.	*E. tenuifolia.*	♄	Cap de bonne-Esp.
41	〃 passerinoïde.	〃 *passerinæ.*		Cap de bonne-Esp.

* VII. *Anthères mutiques et enfermées ; feuilles ternées.*

42	B. blanchâtre.	*E. albens.*		Cap de bonne-Esp.
43	〃 à calice triflore.	〃 *spumosa.*	♄	Cap de bonne-Esp.
44	〃 capitée.	〃 *capitata.*		Cap de bonne-Esp.
45	〃 à anthères noires.	〃 *melanthera.*		Cap de bonne-Esp.
46	〃 absinthoïde.	〃 *absinthoides.*		Cap de bonne-Esp.
47	〃 ciliée.	〃 *ciliata.*		France méridion.

* VIII. *Anthères mutiques et enfermées ; feuilles quaternées.*

48	B. tubiflore.	*E. tubiflora.*		Cap de bonne-Esp.
49	〃 à fleurs courbes.	〃 *curviflora.*		Cap de bonne-Esp.
50	〃 écarlate.	〃 *coccinea.*		Cap de bonne-Esp.
51	〃 à fleurs de melinet.	〃 *cerinthoïdes.*		Cap de bonne-Esp.
52	〃 à bouquet.	〃 *fastigiata.*		Cap de bonne-Esp.
53	〃 cubique.	〃 *cubica.*		Cap de bonne-Esp.
54	〃 dentée.	〃 *dentatata.*	♄	Cap de bonne-Esp.
55	〃 à fleurs visqueuses.	〃 *viscaria.*		Cap de bonne-Esp.
56	〃 granulée.	〃 *granulata.*		Cap de bonne-Esp.
57	〃 pamprée.	〃 *comosa.*		Cap de bonne-Esp.
58	〃 hérissée.	〃 *sparmanni.*		Afrique intérieure.
59	〃 octogone.	〃 *massoni.*		Cap de bonne-Esp.

* IX. *Anthères mutiques et saillantes ; feuilles ternées.*

60	B. à longues étamines	*E. pluknetii.*		Afrique.
61	〃 à pinceaux.	〃 *petiveri.*		Cap de bonne-Esp.
62	〃 à fleurs nues.	〃 *nudiflora.*		Cap de bonne-Esp.
63	〃 à calice laineux.	〃 *bruniades.*		Cap de bonne-Esp.
64	〃 à fleurs de méleze.	〃 *laricifolia.*	♄	Cap de bonne-Esp.
65	〃 à ombelle.	〃 *umbellata.*		En Portugal.
66	〃 à corolle plane.	〃 *thunbergii.*		Cap de bonne-Esp.
67	〃 à anthères blanches.	〃 *leucanthera.*		Cap de bonne-Esp.
68	〃 à longs pétioles.	〃 *petiolaris.*		Cap de bonne-Esp.

* X. *Anthères mutiques et saillantes ; feuilles quaternées ou plus nombreuses aux verticilles.*

69	B. pourprée.	*E. purpurasc.*		France méridion.
70	〃 herbacée.	〃 *herbacea.*		Europe australe.
71	〃 multiflore.	〃 *multiflora.*	♄	Europe australe.
72	〃 Méditerranéenne.	〃 *Mediterran.*		Espagne.
73	〃 à tête velue.	〃 *eriocephala.*		Cap de bonne-Esp.

* XI. *Feuilles alternes ou éparses sans former de verticilles distinctes.*

74	B. à f. de rossoli.	*E. droseroïdes.*		Cap de bonne-Esp.
75	〃 à feuilles de myrte.	〃 *dabœcii.*	♄	En France.
76	〃 fasciculaire.	〃 *fascicularis.*		Cap de bonne-Esp.

PLAQUEMINIER.

	PLAQUEMINIER.	*DIOSPYROS.*		
7	1 P. lotier.	*D. lotus.*	ɔ	En Languedoc.
	2 " de Virginie.	" *Virginiana.*	ɔ	Amérique septentr.
	3 " kaki.	" *kaki.*		Au Japon.
	4 " velu.	" *hirsuta.*		De Ceylan.
	5 " ébénier.	" *ebenum.*	♄	De Ceylan.
	CHLORE.	*CHLORA.*		
8	1 C. perfoliée.	*C. perfoliata.*	⊙	Europe australe.
	2 " à quatre feuilles.	" *quadrifolia.*	⊙	Europe australe.
	3 " de Virginie.	" *Virginica.*	⊙	
	4 " d'Italie.	" *imperfoliata.*	⊙	
	MIMUSOPE.	*MIMUSOPS.*		
9	1 M. à f. pointues.	*M. elengi.*	♄	De l'Inde.
	2 " à feuilles obtuse.	" *obtusifolia.*	♃	Isle de France.
	3 " kauki.	" *kauki.*		
	NATTIER ou Bardottier.	*IMBRICARIA.*		
10	1 N. à gros fruit.	*I. maxima.*	ɔ	De l'Inde.
	2 " du Malabar.	" *Malabarica.*	ɔ	Au Malabar.
	FISSILE.	*FISSILIA.*		
11	1 " bois de peroquet.	*F. borboniensis.*	♄	Isle Bourbon.
	BUGINVILLE.	*BUGINVILLEA.*		
12	1 B. élégant.	*B. spectabilis.*	♄	
	ÉPIGÉE.	*EPIGEA.*		
13	1 E. rampant.	*E. repens.*	♄	Virginie.
	ANDROMÈDE.	*ANDROMEDA.*		
14	1 A. tétragone.	*A. tetragona.*	‡	En Laponie.
	2 " hypnoïde.	" *hypnoïdes.*	‡	En Sibérie.
	3 " à fleurs bleues.	" *cœrulea.*	♄	Sibérie.
	4 " à f. de camarine.	" *empetrifolia.*	ɔ	Les terres Magellan.
	5 " myrsine.	" *myrsinites.*	ɔ	Départ. de l'Ouest.
	6 " à feuilles repliées.	" *polifolia.*	ɔ	Kamtschatka.
	7 " musciforme.	" *bryantha.*	ɔ	La Virginie.
	8 " du Maryland.	" *mariana.*	ɔ	Amérique septentr.
	9 " luisante.	" *lucida.*	ɔ	Amérique septentr.
	10 " axillaire.	" *axillaris.*	ɔ	Virginie.
	11 " paniculée.	" *paniculata.*	ɔ	Amérique septentr.
	12 " à grappe.	" *racemosa.*	ɔ	La Virginie.
	13 " en arbre.	" *arborea.*	ɔ	Amérique septentr.
	14 " à f. de peuplier.	" *populifolia.*	ɔ	Amérique septentr.
	15 " caliculé.	" *caliculata.*	ɔ	

	ANDROMÈDE.	*ANDROMEDA.*		
16	〃 à feuilles de saule.	〃 *salicifolia.*		Isle de Bourbon.
17	〃 à feuilles de buis.	〃 *buxifolia.*		Isle de Bourbon.
18	〃 veineuse.	〃 *anastomosans*	♄	Nouvelle Grenade.
19	〃 de Taïti.	〃 *cerea.*		
20	〃 de la nouv. Zéland.	〃 *rupestris.*		
15	ARBOUSIER.	*ARBUTUS.*		
1	A. commun.	*A. unedo.*		En Espagne.
2	〃 à panicule.	〃 *andrachne.*		Isle de Samos.
3	〃 à f. entières.	〃 *integifolia.*		Isle de Candie.
4	〃 à f. lancéolées.	〃 *lanceolata.*		
5	〃 ferrugineux.	〃 *ferruginosa.*		Amérique.
6	〃 piquant.	〃 *mucronata.*	♄	Magellan.
7	〃 à f. de serpolet.	〃 *serpillifolia.*		Magellan.
8	〃 filiforme.	〃 *filiformis.*		De Canada.
9	〃 des Alpes.	〃 *Alpina.*		La Laponie.
10	〃 busserolle.	〃 *uva ursi.*		Alpes. Canada.
16	CLETHRA.	*CLETHRA.*		
1	C. glabre.	*C. alnifolia.*	♄	Virginie.
2	〃 cotonneux.	〃 *tomentosa.*		Caroline.
17	CODON.	*CODON.*		
1	C. à aguillon.	*C. royeni.*	⊙	
18	PALOMMIER.	*GAULTHERIA.*		
1	P. couché.	*C. procumbens.*		Du Canada.
2	〃 diffus.	〃 *antipoda.*		Nouvelle Zélande.
19	ROSAGE.	*RHODODENDRON.*		
1	R. ferrugineux.	*R. ferruginea.*		Alpes.
2	〃 dauric.	〃 *dauricum.*		Daurie.
3	〃 fleurs d'or.	〃 *chrisanthum.*		Sibérie.
4	〃 velu.	〃 *hirsutum.*	♄	Alpes.
5	〃 faux ciste.	〃 *chamœcistus.*		Alpes.
6	〃 d'orient.	〃 *ponticum.*		Orient.
7	〃 majeur.	〃 *maximum.*		Virginie.
20	RHODORE.	*RHODORA.*		
1	R. à f. roulée.	*R. revoluta.*		
21	KALMIE.	*KALMIA.*		
1	K. à feuilles larges.	*K. latifolia.*		La Virginie.
2	〃 à feuilles étroites.	〃 *angustifolia.*	♄	Pensylvanie.
3	〃 velue.	〃 *hirsuta.*		Caroline.

22 ALIBOUFIER.	*STYRAX.*	
1 A. officinal.	*S. officinale.*	♄ Du Levant.
2 " d'Amérique.	" *Americana.*	♄ Amérique septentr.
23 ROYENNE.	*ROYENA.*	
1 R. brillant.	*R. lucida.*	♄ Cap de bonne-Esp.
2 " velu.	" *villosa.*	♄ Cap de bonne-Esp.
3 " glabre.	" *glabra.*	♄ Cap de bonne-Esp.
4 " hérissé.	" *hirsuta.*	♄ Cap de bonne-Esp.
5 " polyandre.	" *polyandra.*	♄ Cap de bonne-Esp.
24 INOCARPE.	*INOCARPUS.*	
1 I. comestible.	*I. edulis.*	♄ D'Othaïti.
25 POTALI.	*POTALIA.*	
1 P. amer.	*P. amara.*	Guiane.
26 OXALIDE.	*OXALIS.*	II p. cl. IV. n° 26.

L'oxalide ayant des rapports avec les GÉRAINES, *et la corolle pouvant être regardée comme polypétale, voyez pour les espèces la famille* 35. *g.* 2.

27 COUBLANDE.	*COUBLANDIA.*	
1 C. frutescent.	*C. frutescens.*	♄ Isle de Cayenne.
28 ZIGIE.	*ZIGIA.*	*Voyez* Juss. gen. pl. 366.
29 MARGRAVE.	*MARCGRAVIA.*	
1 M. à ombelle.	*M. ombella.*	♄ Aux Antilles.
30 ILLIPÉ.	*BASSIA.*	
1 I. à feuil. longues.	*B. longifolia.*	♄ Isle de France.
31 PARALÉE.	*PARALEA.*	
1 P. de Guiane.	*P. Guianensis.*	♄
32 POSSIRE.	*POSSIRA.*	
1 P. de Guiane.	*P. Guianensis.*	♄
33 ALSTON.	*ALSTONIA.*	
1 A. theoïde.	*A. theæformis.*	♄
34 MABOLO.	*CAVANILLEA.*	
1 M. des Philippines.	*C. Philippensis.*	♄

CLASSE V.

ROSACÉES.

FAM. 20. PRUNIERS.

1 PRUNIER. *PRUNUS.* II p. cl. V. n°. 2.

1 P. sauvage. † *P. spinosa.* ♄ (Épine noire.)

* *Variétés des Pruniers.*

1 P. de Catalogne. *fr. parvo longo.*
2 précoce de Tours. *fr. parvo ovato.*
3 de Monsieur, hâtive. *fr. magno violaceo.*
4 diapré violette. *fr. longiori violaceo.*
5 mirabelle. *fr. parvo minimo.*
6 reine claude. *fr. magno viridi.*
7 gros damas blanc. *fr. medio oblongo.*
8 grosse luisante. *fr. maximo luteo.*
9 Ste. Catherine. *fr. medio oblongo.*

2 P. insitice. *P. insiticia.* ♄ Angleterre.

2 CÊRISIER. *CERASUS.* II p. cl. V. n° 2.

1 C. mérisier à gr. f. n. *C. major.* Europe.

* *Variétés.*

1 C. à fleurs doubles. *C. major flore multiplici.*
2 nain. *pumila.*
3 commune à fr. rond. *vulgaris.*
4 d'Angleterre. *multiflora.*
5 gros gobet, courte queue. *fruct. major.*
6 de la Toussaint. *continuoflorens.*
7 à fleurs doubles. *flore pleno.*
8 bigarotier. *fr. cordato.*

2 C. à grappe. *C. padus.* ♄
3 " de Virginie. " *Virginiana.* ♄
4 " ragouminier. " *Canadensis.* ♄
5 " laurier de Portugal. " *lusitanica.* ♄
6 " laurier-cérise. " *lauro cerasus.* ♄
7 " mahaleb. " *mahaleb.* ♄

3 ABRICOTIER. *ARMENIACA.* II p. cl. V. n° 2.

1 A. commun. *A. communis.* ♄ De l'Arménie.

[*a*] pêche. *fruct. rotundo.*
[*b*] alberge. *fr. maximo.*

4 AMANDIER. *AMYGDALUS.* II p. cl. V. n° 3.

1 A. argenté. *A. argentea.* } ♄ D'Asie.
2 " nain. *" nana.* }
(*a*) à fleurs doubles. *» flore pleno.*
3 " commun. *A. communis.* ♄ De l'Afrique.

* *Variétés de l'Amandier.*

(a) A. fruit doux.
(b) à petit fruit doux.
(c) à coque tendre.
(d) à coque dure.
(e) à fruit amer.
(f) pêcher.

4 A. pêcher. *A. Persica.* ♄ De la Perse.

* *Variétés du Pêcher.*

1 avant pêche blanche.
2 avant pêche rouge.
3 petite mignone, ou double de Troie.
4 avant pêche jaune.
5 alberge jaune.
6 la rosane.
7 pêche d'Angoumois, pavie alberge.
8 la magdeleine blanche.
9 pavie blanc, ou pavie magdeleine.
10 madeleine rouge ou de courson.
11 pêche de Malte.
12 pourprée hâtive.
13 pourprée tardive.
14 la grosse mignone veloutée.
15 la pourprée hâtive vineuse.
16 la bourdine ou la narbonne.
17 la chévreuse hâtive.
18 la belle chévreuse.
19 la chancelière à grandes fleurs.
20 la chévreuse tardive ou pourprée.
21 la pêche cerise.
22 la petite violette hâtive.
23 la grosse violette hâtive.
24 la violette tardive, marbrée ou panachée.
25 la violette très-tardive.
26 le brugnon violet musqué.
27 la jaune lisse ou lissée jaune.
28 la belle garde ou galande.
29 l'admirable.
30 l'admirable jaune.
31 le pavie jaune.
32 le têton de Vénus.
33 la royale.
34 la belle de Vitry ou admirable tardive.
35 Le pavie rouge de Pompone ou pavie monstrueux.
36 le teint doux.
37 la nivette veloutée.
38 la persique.
39 la pêche de peau.
40 le pêcher à fleurs semi-double.
41 la sanguinolle *dite* betterave ou druselle.
42 le pêcher nain.

5 ICAQUIER. *CHRYSOBOLANUS.*

1 I. d'Amérique. *C. Icaco.* ♄

6 PLINIER. *PLINIA*

1 P. safrané. *P. crocea.* ♄ Amérique.
2 " rouge. *" rubra.*
3 pédunculé. *" pedunculata.* ♄ Surinam.

7 COUÉPI. *COUEPIA.*

1 C. de la Guiane. *C. Guianensis.* ♄

8 GRANGER. *GRANGERIA.*

1 G. de Bourbon. *G. Borbonica.* ♄

9 ORANGER. *CITRUS.*

1 O. citronnier. *C. medica.*

* *Variétés des Citroniers.*

1 de Chine.
2 aigre.
3 d'Italie.
4 d'Amérique.
5 challi.
6 mella rosa.
7 perrette.
8 à cotte.
9 de St. Cloud.
10 blanc.
11 à feuilles chagrinées.
12 à feuilles de cèdre.
13 doux d'Espagne.
14 blanc d'Espagne.
15 bergamotte.
16 de nointel.
17 de Madère.
18 musqué.
19 chéri.
20 gagetan.

2 O. limon. *C. limon.*

* *Variétés du limon.*

1 L. à fleurs pleines.
2 à fruit citrouille.
3 à fruit très-gros.
4 de St. Domingue.
5 à feuilles très-longues.
6 à feuilles épaisses.
7 à fruit à grappe.
8 à fr. canelé.
9 d'Espagne, épineux.
10 à feuilles ondées.
11 de marais, à fruit long.

3 O. doux. *C. aurantium* ♄ De l'Inde.

* *Variétés de l'Oranger.*

1 orange à écorce lisse, aigre.
2 orange lisse douce.
3 orange lisse cornue.
4 orange lisse sauvage.
5 orange lisse étoilée ou couronnée
6 orange de Portugal.
7 orange rouge de Portugal, Grenade ou de Malthe.
8 oranger à f. de laurier.
9 oranger à feuilles dorées.
10 oranger de nointel.
11 oranger à fleurs doubles.
12 oranger suisse ou rega.
13 oranger turc.
14 oranger à gland.
15 oranger de curaçao.
16 oranger riche dépouille, à f. r.
17 oranger riche dépouille, à f. l.
18 oranger riche à f. panachées.
19 oranger de Chine, aigre.
20 oranger de Chine, panachées.
21 oranger à feuilles de saule.
22 oranger à feuilles épaisses.
23 oranger à fleurs rouges.
24 oranger à fr. à côtes.
25 oranger sauvage panaché.
26 bigarade cornue.
27 bigarade violette.
28 bigarade sauvage.
29 bigarade ronde.
30 poincire commun.
31 poincire blanc.
32 poincire violet.
33 cedrat *mella rosa.*
34 cédrat du Liban.
35 *mella rosa* à fleurs blanches.
36 balotin d'Espagne.
37 balotin commun.
38 pommier d'Adam.
39 hermaphrodites à f. panachées.
30 hermaphrodites de Provence.
41 lime douce.
42 lime aigre.
43 à feuilles de myrte.

4 O. Pampelmouse. *C. decumana.* ♄ Des Indes.
5 " nain. *C. humilis.*
6 " du Japon. " *Japonica.*
7 " à feuilles de buis. " *buxifolia.* ♄ De la Chine.
8 " noble. " *nobilis.* A la Cochinchine.
9 " de madure. " *madurensis.* A la Chine.
10 " à petit fruit. " *margarita.* A la Cochinchine.

	Oranger.	*Citrus.*	
11	O. de la Cochinchine.	// *fusca.*	♂ Au Japon.
12	// à feuilles ternées.	// *trifoliata.*	
13	// épineux.	// *spinosa.*	
14	// du Chili.	// *Chilensis.*	
10	CASSIPOURIER.	*CASSIPOUREA.*	
1	C. de la Guiane.	*C. Guianenis.* ♄	
11	MOQUILIER.	*MOQUILEA.*	
1	M. de la Guiane.	*M. Guianensis.* ♄	
12	TOUROULIER.	*TOUROULIA.*	
1	T. de la Guiane.	*T. Guianensis.* ♄	

Fam. 21. POIRIERS.

1 POIRIER. *PYRUS.* II p. cl. V. n° 20.

1 P. sauvage. † *P. sylvestris.* ♄ Dans les Forêts.

* *Variétés des Poiriers.*

1 P. de St. Jean.
2 muscat robert.
3 gros blanquet.
4 bon-chrétien d'été.
5 rousselet de Rheims.
6 crassane d'été ou bergamotte rouge.
7 beurré d'été.
8 doyenné, beurré blanc.
9 messire Jean doré.
10 saint Germain.
11 poire de livre.
12 mansuette.
13 bon-chrétien d'hiver.

2 POMMIER. *MALUS.* II p. cl. V. n° 20.

1 P. sauv. ou de parad. † *M. paradisiaca.* ♄ Europe.

* *Variétés des Pommiers.*

1 calville d'été.
2 rambour franc.
3 reinette jaune hâtive.
4 calville rouge, court-pendu rosat.
5 reinette d'Angleterre.
6 pomme de glace.

2 P. en baie. *M. baccata.* ♂
3 // odorante. // *coronaria.*

3 COIGNASSIER. *CYDONIA.* II p. cl. V. n° 20.

1 C. commun. † *C. officinalis.* ♂ D'Italie.
2 // blanc. // *nivalis.* Austrie.
3 // à feuilles de saule. // *salicifolia.* Sibérie.

4 NÉFLIER. *MESPILLUS.* II p. cl. V. n° 16 et 19.

1 N. aubépine. † *M. oxiancant.* *Crategus.* L.
2 // azérolier. † // *azarolus.* ♂ Des départ. mérid.
3 // élégant. // *elegans.* En France.

Néflier.	*Mespillus.*	
4 〃 à trois lobes.	〃 *trilobata.*	De Barbarie.
5 〃 lustré.	〃 *lævigata.*	En France.
6 〃 tomenteux.	〃 *tomentosa.*	Amérique septentr.
7 〃 à feuilles de tanaisie.	〃 *tanacetifolia.*	Du Levant.
8 〃 buisson ardent. †	〃 *pyracantha.*	Europe méridion.
9 〃 pauciflore.	〃 *pauciflora.*	En Suisse.
10 〃 de Virginie.	〃 *crus galli.*	(Epine luisante).
11 〃 à feuilles d'érable.	〃 *acerifolia.*	
12 〃 de Caroline.	〃 *aroliniana.*	(Fruit jaune).
13 〃 à fruit écarlate.	〃 *coccinea.*	Du Canada.
14 〃 à feuilles de prunier.	〃 *prunifolia.*	Du Canada.
15 〃 commun. †	〃 *germanica.*	Des bois.
[a] à gros fruit.		
[b] à fruit sans noyau.		
16 〃 à larges feuilles.	〃 *latifolia.*	D'Amérique.
17 〃 à f. de cornouiller.	〃 *cornifolia.*	
18 〃 du Japon.	〃 *Japonica.*	De la Chine.
19 〃 cotonnier.	〃 *cotoneaster.*	Des Alpes.
20 〃 velu.	〃 *villosa.*	
21 〃 lisse.	〃 *lævis.*	Du Japon.
22 〃 glabre.	〃 *glabra.*	Du Japon.

* *Espèces moins connues.*

23 N. verruqueux.	*M. xanthocarpus.*	
24 〃 phénopyre.	〃 *phœnopyrum.*	
25 〃 d'Orient.	〃 *orientalis.*	
26 〃 à calice lacinié.	〃 *laciniata.*	
27 〃 d'hiver.	〃 *hyemalis.*	
28 〃 d'été.	〃 *æstivalis.*	

5 ALISIER. — *CRATEGUS.* II p. cl. V. n° 16 et 19

1 A. blanc. †	*C. aria.*	(Alouchier de B.)
2 〃 à feuilles larges.	〃 *latifolia.*	De Fontainebleau.
3 〃 torminal.	〃 *torminalis.*	Dans les forêts.
4 〃 nain.	〃 *humilis.*	Des Pyrénées.
5 〃 à f. d'arbousier.	〃 *arbutifolia.*	De la Virginie.
6 〃 à f. de poirier.	〃 *pyrifolia.*	De la Virginie.
7 〃 amélanchier.	〃 *rotundifolia.*	De Provence.
8 〃 à épi.	〃 *spicata.*	Au Canada.
9 〃 à grappe.	〃 *racemosa.*	Amélanchier de Ch.

* *Espèces moins connues, qui peut-être sont des Néfliers ou des espèces déjà mentionnées dans l'un ou l'autre genre.*

11 A. maure.	*C. maura.*
11 〃 elliptique.	〃 *elliptica.*
12 〃 jaune.	〃 *leucophleos.*
13 〃 à feuilles rondes.	〃 *rotundifolia.*

	ALISIER.	*CRATÆGUS.*	
14	" glanduleux.	" *glandulosa.*	
15	" bon à manger.	" *edulis.*	
16	" uniflore.	" *uniflora.*	
17	" à f. de peuplier.	" *populifolia.*	
6	SORBIER.	*SORBUS.*	II p. cl. V. nº 17.
1	S. des oiseaux. †	*S. aucuparia.*	♄ Dans les bois.
2	" hibride.	" *hibrida.*	♄ De Suède.
3	" dochêne cultivé. †	" *domestica.*	♄ Europe australe.
7	ROSIER.	*ROSA.*	II p. cl. V. nº 21.
	* *Ovaires globuleux.*		
1	R. églantier.	*R. eglanteria.*	♄ Nostrate.
2	" jaune. †	" *lutea.*	♄ Variété de la préc.
3	" à feuilles rouillées.	" *rubiginosa.*	♄ En Allemagne.
4	" canelle.	" *cinnamomea.*	♄ Europe australe.
5	" des champs. †	" *sylvestris.*	♄ Nostrate.
6	" à f. de pimprenelle.	" *pimpinellifol.*	♄ Europe.
7	" très-épineux.	" *spinosissima.*	♄ Europe.
8	" de Caroline.	" *Carolina.*	♄ Amérique septentr.
9	" velu.	" *villosa.*	♄ Europe.
10	" de la Chine.	" *sinica.*	♄
11	" toujours verd.	" *sempervirens.*	♄
	** *Ovaires ovales.*		
12	" à cent feuilles.	*R. centifolia.*	♄ *Rose commune.*
13	" rouge.	" *gallica.*	♄ (de Provins.)
14	" à fleurs variées.	" *variegata.*	♄ Variété de la préc.
15	" nain.	" *pumila.*	♄ Austrie.
16	" sans épines.	" *Alpina.*	♄ Des Alpes.
17	" des haies.	" *canina.*	♄ Europe.
18	" multiflore.	" *multiflora.*	♄ Du Japon.
19	" de l'Inde.	" *Indica.*	♄ A la Chine.
20	" à fruit pendant.	" *pendulina.*	♄ Europe.
21	" blanc.	" *alba.*	♄
22	" de tous les mois.	" *semperflor.*	♄
23	" de Pensylvanie.	" *Pensilvanica.*	♄
24	" de baléare.	" *balearica.*	
25	" d'Austrie.	" *austriaca.*	
26	" citrin.	" *citrina.*	
27	" du Bengale.	" *Bengalensis.*	
28	" d'Alexandrie.	" *Alexandrina.*	
29	" collinet.	" *collina.*	
30	" de Bourgogne.	" *Burgundica.*	
31	" glauque.	" *glauca.*	

ROSIER.	*ROSA.*	
32 〃 mousseux.	〃 *muscosa.*	
33 〃 muscade.	〃 *moschata.*	
34 〃 biflore.	〃 *biflora.*	
8 GRENADIER.	*PUNICA.*	II p. cl. V. n° 15.
1 G. commun. †	*P. granatum.*	♄ Europe méridion.
2 〃 nain.	〃 *nana.*	
9 MYRTE.	*MYRTUS.*	II p. cl. V. n° 14.
1 M. commun.	*M. communis.*	♄ Italie.

* *Variétés du Myrte commun.*

1 M. d'Italie.	*M. italica.*
2 tarentin.	*tarentina.*
3 de bœtie.	*bœtica.*
4 de Portugal.	*lusitanita.*
5 belgique.	*belgica.*
6 piquant.	*mucronata.*

2 〃 nommulaire.	〃 *nummularia.*	Isle Bourbon.
3 〃 du Brésl.	〃 *Brasiliana.*	
4 〃 biflore.	〃 *biflora.*	♄ De la Jamaïque.
5 〃 à feuilles étroites.	〃 *angustifolia.*	
6 〃 luisant.	〃 *lucida.*	Surinam.
7 〃 céramique.	〃 *cemini.*	
8 〃 dioïque.	〃 *dioïca.*	Amérique.
9 〃 lisse.	〃 *lœvis.*	Au Japon.
10 〃 androsème.	〃 *androsemoïd.*	
11 〃 à f. de citronnier.	〃 *critrifolia.*	an m? *pimenta.* L.
12 〃 aromatique.	〃 *aromatica.*	
13 〃 à feuilles rondes.	〃 *rotundifolia.*	♄ St. Domingue.
14 〃 bractéolé.	〃 *bracteolaris.*	De la Chine.
15 〃 tomenteux.	〃 *tomentosa.*	St. Domingue.
16 〃 axillaire.	〃 *axillaris.*	Du Chili.
17 〃 musque.	〃 *ugni.*	Chili.
18 〃 luma.	〃 *luma.*	

* *Espèces moins connues.*

19 〃 M. d'Alpin.	*M. Alpina.*	La Jamaïque.
20 〃 élevé.	〃 *procera.*	Nouvelle Espagne.
21 〃 à feuil. de troëne.	〃 *ligustrina.*	Nouvelle Espagne.
22 〃 crénelé.	〃 *crenulata.*	Nouvelle Espagne.
23 〃 ligné.	〃 *lineata.*	Nouvelle Espagne.
24 〃 à feuil. en cœur.	〃 *cordata.*	♄ Indes occidentales.
25 〃 à feuilles de buis.	〃 *buxifolia.*	Indes occidentales.
26 〃 glabre.	〃 *glabrata.*	Nouvelle Espagne.
27 〃 distique.	〃 *disticha.*	Jamaïque.
28 〃 des colines.	〃 *monticola.*	Jamaïque.
29 〃 pubescent.	〃 *gregii.*	Indes occidentales.

	Myrte.	*Myrtus.*		
30	„ vergerette.	*„ virgultosa.*	⌓	Jamaïque.
31	„ brillant.	*„ splendens.*	⌓	Nouvelle Espagne.
10	FÉTIDIER.	*FOETIDIA.*		
1	F. de Bourbon.	*F. Borbonica.*	♄	
11	GUAPURU.	*GUAPURIUM.*		
1	G. du Pérou.	*G. Peruvianum.*	♄	
12	GIROFLIER.	*CARYOPHYLLUS.*		
1	G. aromatique.	*C. aromaticus.*	♄	Des Moluques.
13	SYRINGA.	*PHYLADELPHUS.* II p. cl. V. nº 18.		
1	S. à bouquet.	*P. coronarius.*	⌓	Italie.
2	„ inodore.	*„ inodorus.*	⌓	Caroline.
14	BLATTI.	*SONNERATIA.*		
1	B. acide.	*S. acida*	♄	Du Malabar.
15	QUATELÉ.	*LECYTHIS.*		
1	Q. à vase.	*L. ollaria.*		Guiane.
2	„ mineur.	*„ minor.*		Amérique.
16	COUROUPITE.	*COUROUPITA.*		
1	C. de la Guiane.	*C. Guianensis.*	♄	(Boulet de canon.)
17	LEPTOSPERME.	*LEPTOSPERMUM.*		
1	L. rude.	*L. squarrosum.*	♄	Nouvelle Zélande.
2	„ pubescent.	*„ pubescens.*	♄	Nouvelle Zélande.
3	„ à balais.	*„ scoparium.*	♄	(*Melaleuca.* L.)
4	„ à f. de saule.	*„ salicifolium.*	♄	
5	„ arachnoïde.	*„ arachnoïdes.*		
18	JAMBOSIER ou Jambose.	*EUGENIA.*		
		* *Péduncules rameux ou pluriflores.*		
1	J. de Malaca.	*E. Malacensis.*	⌓	Indes orientales.
2	„ à grandes feuilles.	*„ macrophylla.*	⌓	Indes orientales.
3	„ à longues feuilles.	*„ jambos.*	⌓	Indes orientales.
4	„ à longues grapes.	*„ racemosa.*	⌓	Indes orientales.
5	„ à angles aiguës.	*„ angulata.*	⌓	Malabar.
6	„ caryophylloïde.	*„ caryophyllif.*	⌓	(Le Jambe longue.)
7	„ des Moluques.	*„ jambolana.*	⌓	Isle Java.
8	„ à cîme.	*„ cimosa.*	⌓	Isles Moluques.
9	„ paniculé.	*„ paniculata.*	⌓	Isle de Bourbon.
10	„ glomerulé.	*„ glomerata.*	⌓	Isle de Bourbon.
11	„ à corymbe.	*„ corymbosa.*	⌓	Indes orientales.
12	„ de Java.	*„ Javanica.*	⌓	

	Jambosier.	*Eugenia.*	
13	″ veineux.	″ *venosa.*	Madagascar.
14	″ violet.	″ *violacea.*	Isle de France.
15	″ à petites fleurs.	″ *parviflora.*	Isle de Java.
16	″ lancéolé.	″ *lanceolata.*	Indes orientales.
17	″ à épi.	″ *spicata.*	De Ceylan.
18	″ des montagnes.	″ *montana.*	De la Guiane.
19	″ coumeté.	″ *coumete.*	♄ La Guiane.
20	″ microcarpe.	″ *microcarpos.*	Des Antilles.
21	″ divergent.	″ *divaricata.*	St. Domingue.
22	″ cotonneux.	″ *tomentosa.*	A la Guiane.
23	″ de la Guiane.	″ *Guianensis.*	
24	″ multiflore.	″ *multiflora.*	Isle de Cayenne.
25	″ du Brésil.	″ *Brasiliensis.*	St. Domingue.

** *Péduncules simples et uniflores.*

26	J. à feuilles étroites.	*E. angustifol.*	St. Domingue.
27	″ de micheli.	″ *michellii.*	La Chine.
28	″ goyavier bàtard.	″ *pseudopsid.*	La Martinique.
29	″ à feuilles de fustet.	″ *cotinifolia.*	A Cayenne.
30	″ orbiculé.	″ *orbiculata.*	Isle Bourbon.
31	″ à feuilles de buis.	″ *buxifolia.*	Isle Bourbon.
32	″ luisant.	″ *lucida.*	♄ Isle de France.
33	″ à feuilles de cassine.	″ *cassinoïdes.*	Madagascar.
34	″ bois de nefle.	″ *mespillcides.*	Isle Bourbon.
35	″ à feuilles de tin.	″ *tinifolia.*	Isle de France.
36	″ de sinémari.	″ *sinemariensis*	A la Guiane.
37	″ à feuilles larges.	″ *latifolia.*	A la Guiane.
38	″ à feuilles ondulées.	″ *undulata.*	La Guiane.
39	″ elliptique.	″ *elliptica.*	Isle de France.

*** *Espèces moins connues.*

40	J. de cheken.	*E. cheken.*	Few. obs.
41	″ de beduse.	″ *bedusii.*	Rhecdmalab. 5 t.
42	″ maritime.	″ *littorea.*	Rumpli. amb. 3 p81.
43	″ rouge.	″ *rubra.*	Rumph. amb. 3 p.
44	″ aycou.	″ *aycou.*	Rumph. amb. 3 p.
45	″ sauvage.	″ *sylvestris.*	Rumph. t. 149.

19 MENTZÉLA. *MENTZELIA.*

1	M. rude.	*M. aspera.*	⊙ Au Mexique.

20 CATINGUE. *CATINGUA.*

1	C. musquée.	*C. moschata.*	♄ Guiane.
2	″ aromatique.	″ *aromatica.*	Guiane.

21 MÉTROSIDEROS. *METROSIDEROS.* Lam.

Voyez Leptospermum, f. 21. g. 1 et Melaleuca. f. 25. g. 15.

22 GOYAVIER. *PSIDIUM.*

1 G. commun ou blanc.	*P. pyriferum.*	♄	Aux Antilles.
2 " sauvage.	" *pomiferum.*	♄	Indes orientales.
3 " à feuilles étroites.	" *angustifol.*	♄	Indes orientales.
4 " à grandes fleurs.	" *grandiflorum.*	♄	A Cayenne.
5 " aromatique.	" *aromaticum.*	♄	Guiane.

23 LOASE. *LOASA.*

1 L. piquante.	*L. urens.*	⊙	Du Pérou.
2 " torse.	" *contorta.*		Du Pérou.
3 " à f. d'acanthe.	" *achantifolia.*		Au Chili.
4 " à grandes fleurs.	" *grandiflora.*		Au Pérou.
5 " à f. d'ansérine.	" *chenopodifolia.*		Au Pérou.
6 " luisante.	" *nitida.*	⊙	Près de Lima.

24 AIGREMOINE. *ACRIMONIA.* II p. cl. 8. n° 32.

1 A. officinale. †	*A. officinarum.*	♃	Nostrate.
2 " du Levant.	" *repens.*	♃	
3 " en faisceau.	" *agrimonoïdes.*	♃	Italie.

Fam. 22. FRAISIERS.

1 FRAISIER. *FRAGARIA.* II p. cl. V. n° 4.

1 F. de table. † *F. vesca.* ♃ Dans les bois.

* *Variétés du Fraisier d'après l'excellent travail du citoyen* Duchesne *inséré dans l'Encyclopédie.*

* *A ovaires petits nombreux, étamines courtes.*

1 F. des Alpes, ou de mois.	*F. semper virens.*
2 de bois.	*sylvestris.*
3 d'Angleterre.	*minor.*
4 fressant.	*hortensis.*
5 buisson.	*efflagellis.*
6 de Versailles.	*monophylla.*
7 double, couronné.	*multiplex et botryformis.*
8 de Plimouth.	*muricata.*

** *Les* Caperons *à ovaires gros et rares, étamines longues.*

9 F. le majauve de Provence.	*F. bifera.*
10 le majaufe de Champagne.	*dubia.*
11 brelingue ceucou.	*abortiva.*
12 brelingue d'Allemagne.	*nigra.*
13 brelingue de Bourgogne.	*pendula.*
14 brelingue de long champ.	*hispida.*
15 brelingue d'Angleterre.	*viridis.*
16 brelingue de Suède.	*pratensis.*
17 caperonnier royal.	*moschata.*
18 caperonnier unixuel.	*moschatia dioïca.*
19 frutilier.	*chiloens.*

Fraisiers.	*Fragaria.*	
20 quoimio de Harlem.	*ananassa.*	*F. Ananas.*
21 quoimio de Bath.	*calyculata.*	
22 quoimio de Caroline.	*Caroliniensis.*	
23 quoimio de Cantorbery.	*tincta.*	
24 quoimio de Virginie.	*Virginie.*	
25 quoimio de Clagny.	*hybrida.*	*F. de Murmaray.*

2 POTENTILLE. *POTENTILLA.* II p. cl. V. nº 5 et 6.

* *A feuilles pinnées.*

1 P. frutiqueuse.	*P. fruticosa.*	♄	Sibérie.
2 " argentine. †	" *anserina.*		Nostrate.
3 " soyeuse.	" *sericea.*		Sibérie.
4 " multifide.	" *multifida.*		Sibérie.
5 " fragaroïde.	" *fragaroïdes.*	♃	Sibérie.
6 " fourchue.	" *bifurca.*		Sibérie.
7 " de Pensylvanie.	" *Pensylvanica.*		
8 " de rocher.	" *rupestris.*		Montagnes d'Ecosse.
9 " couchée.	" *supina.*	⊙	Sibérie.
10 " pimpinelloïde.	" *pimpinelloïdes.*	♃	Arménie.

** *A feuilles digitées.*

11 P. droite.	*P. recta.*	⊙	Départem. mérid.
12 " argentée. †	" *argentea.*	♃	Europe méridion.
13 " bâtarde.	" *intermedia.*		D'Espagne.
14 " hérissée.	" *hirta.*		Montpellier.
15 " stipulaire.	" *stipularis.*		En Sibérie.
16 " opaque.	" *opaca.*		En Suisse.
17 " printannière.	" *verna.*		Europe.
18 " dorée.	" *aurea.*		Des Alpes.
19 " d'Astracan.	" *astranica.*		Amérique.
20 " du Canada.	" *Canadensis.*	♃	Amérique.
21 " blanche.	" *alba.*		Styrie.
22 " caulescente.	" *caulescens.*		Alpes.
23 " de Clusius.	" *Clusiana.*		Autriche.
24 " brillante.	" *nitida.*		Alpes.
25 " valderie.	" *valderia.*		Alpes.
26 " rampante. †	" *reptans.*		Nostrate.

*** *A feuilles ternées.*

27 P. de Montpelier.	*P. Monspelien*	⊙	
28 " de Norverge.	" *Norvegica.*		
29 " des neiges.	" *nivea.*		Alpes de Laponie.
30 " grandiflore.	" *grandiflora.*	♃	Suisse.
31 " sans tige.	" *sub acaulis.*		Sibérie.

3 TOMENTILLE. *TOMENTILLA.* II p. cl. V. nº 8.

1 T. droite. †	*T. erecta.*	♃	Nostrate.
2 " droite.	" *reptans.*		Angleterre.

4 DRYADE. *DRYAS.* II p. cl. V. nº 9.

1 T. à huit pétales. †	*D. octopetala.*	♃	Italie.

5	COMARET.	*COMARUM.*		II p. cl. V. nº 6.
1	C. des marais. †	*C. palustre.*	♃	Europe.

6	BENOITE.	*GEUM. Caryophyllata.*		II p. cl. V. nº 7.
1	B. commune. †	*G. vulgare.*	♄	(La Galiote.)
2	" de Virginie.	" *Virginicum.*		Amérique.
3	" aquatique.	" *rivale.*		Montagnes d'Europ.
4	" penchée.	" *nutans.*		
5	" de montagne.	" *montanum.*		En Suisse.
6	" rampante.	" *reptans.*		En Suisse.
7	" de Kamtschatca.	" *Kamtschatica*		
8	" à f. de potentille.	" *pottentilloïd.*		Sibérie.

7	SPIRÉE.	*SPIREA.*		II p. cl. V. nº 10.
	* *Tiges ligneuses.*			
1	S. lisse.	*S. lœvigata.*	♄	Sibérie.
2	" à f. de saule. †	" *salicifolia.*		Sibérie.
3	" cotonneuse.	" *tomentosa.*		Phyladelphie.
4	" calleuse.	" *callosa.*		De Canada.
5	" à f. de millepertuis.	" *hypericifolia.*		De Canada.
6	" à f. de chenette.	" *chamœdrifol.*		Sibérie.
7	" à f. de découpée.	" *incisa.*		Au Japon.
8	" crénelée.	" *crenata.*		Espagne.
9	" argentée.	" *argentea.*		Nouvelle Grenade.
10	" trilobée.	" *triloba.*		Sibérie.
11	" à f. d'obier. †	" *opulifolia.*		Virginie.
12	" à f de sorbier.	" *sorbifolia.*		Sibérie.
	** *Plantes herbacées.*			
13	S. dioïque.	*S. aruncus.*	♃	(Barbe de Bouc.)
14	" filipendule. †	" *filipendula.*		Europe.
15	" ornière. †	" *ulmaria.*		(Reine des Prés.)
16	" lobée.	" *lobata.*		Sibérie.
17	" palmée.	" *palmata.*		Au Japon.
18	" à feuilles ternées.	" *trifoliata.*		Virginie.

8	RONCE.	*RUBUS.*		II p. cl. V. nº 11.
	* *Tiges sous ligneuses.*			
1	R. framboisier. †	*R. ideus.*	♄	Europe.
2	" occidentale.	" *occidentalis.*		Canada.
3	" hispide.	" *hispidus.*		Canada.
4	" à petites feuilles.	" *parvifolius.*		Indes.
5	" de la Jamaïque.	" *Jamaïcensis.*		
6	" à trois feuilles.	" *triphyllus.*		Canada.
7	" à fruit bleu. †	" *cœsius.*		Europe.
8	" frutescente.	" *fruticosus.*		Europe.
9	" du Canada.	" *Canadensis.*		

RONCE.	*RUBUS.*		
10 〃 odorante.	〃 *odoratus.*	♄	Du Canada.
11 〃 des Moluques.	〃 *Moluccanus.*	♄	
12 〃 palmée.	〃 *palmatus.*	♄	Au Japon.
13 〃 velue.	〃 *villosus.*	♄	Au Japon.
14 〃 incisée.	〃 *incisus.*	♄	Au Japon.
15 〃 du Japon.	〃 *Japonicus.*	♄	
16 〃 trifide.	〃 *trifidus.*	♄	Au Japon.

** *Tiges herbacées.*

17 R. de rocher.	*R. saxatilis.*		Europe.
18 〃 arctique.	〃 *articus.*		Du Canada.
19 〃 faux murier.	〃 *chamœmorus.*	♃	En Suède.
20 〃 à feuilles cordées.	〃 *dalibarda.*	♃	Au Canada.

FAM. 23. CACTIERS.

1 **CACTIER.** *CACTUS.* II p. cl. V. n° 13.

* *Plantes naines et globuleuses, ou méloniformes.*

1 C. à mamelons.	*C. mamillaris.*	♄	Amérique mérid.
2 〃 glomérulé.	〃 *glomeratus.*	♄	St. Domingue.
3 〃 à côtes droites.	〃 *melocactus.*	♄	Amérique mérid.
4 〃 couronné.	〃 *coronatus.*	♄	Amérique mérid.
5 〃 rouge.	〃 *nobilis.*	♄	St. Domingue.

** *CIERGES. Plantes droites ressemblantes à des cierges.*

6 C. heptagone.	*C. heptagonus.*	♄	Amérique mérid.
7 〃 quadrangulaire.	〃 *tetragonus.*	♄	Amérique mérid.
8 〃 pentagone.	〃 *pentagonus.*	♄	En Amérique.
9 〃 de Surinam.	〃 *hexagonus.*	♄	
10 〃 à côtes ondées.	〃 *repandus.*	♄	Amérique mérid.
11 〃 laineux.	〃 *lanuginosus.*	♄	A Curaçao.
12 〃 cotonneux.	〃 *royeni.*	♄	Amérique.
13 〃 cierge du Pérou. †	〃 *peruvianus.*	♄	Amérique mérid.
14 〃 frangé.	〃 *fimbriatus.*	♄	A St. Domingue.
15 〃 polygone.	〃 *polygonus.*	♄	St. Domingue.
16 〃 cylindrique.	〃 *cylindricus.*	♄	Du Pérou.
17 〃 trigone.	〃 *pitajaya.*	♄	A Carthagène.
18 〃 paniculé.	〃 *paniculata.*	♄	A St. Domingue.
19 〃 divergent.	〃 *divaricatus.*	♄	A St. Domingue.

*** *FOUETS. Plantes rampantes, ou grimpantes ou radicantes.*

20 C. à grandes fleurs.	*C. grandiflor.*	♄	A la Veracrux.
21 〃 à fouets. †	〃 *flagelliformis.*	♄	Amérique mérid.
22 〃 parasite.	〃 *parasiticus.*	♄	St. Domingue.

CACTIER.

Cactier.	*Cactus.*		
23 " triangulaire.	" *triangularis.*	♄	A la Guiane.

**** *Raquettes. Plantes composées d'articulations qui naissent les unes sur les autres, et sont ordinairement applaties ou comprimées des deux côtés.*

24 C. moniliforme.	C. *moniliform.*	♄	St. Domingue.
25 " commune †	" *opuntia.*		Italie.
(a) à feuilles oblongues.	C. *f. oblongo, media.*		
(b) à longues epines.	*major, spinis validissimis.*		
(c) à f. petites arrondies.	*minima.*		
26 C. à cochenilles.	C. *cochenillifèr.*	♄	Au Mexique.
27 " de curaçao.	" *curassavicus.*		
28 " cruciforme.	" *spinosissim.*		En Amérique.
29 " a f de scolopendre.	" *phyllanthus.*		

***** *Plantes garnies de véritables feuilles.*

30 C. à fruit feuillé.	C. *pereskia.*	♄	A la Jamaïque.
31 " à feuil. de pourpier.	" *portulacifol.*		St. Domingue.

2 FICOIDE. *MESEMBRIANTHEMUM.* II p. cl. V. n° 12.

* *Corolles blanches.*

1 F. glaciale. †	M. *cristalinum.*	☉	D'Afrique.
2 " nodiflore.	" *nodiflorum.*		En Egypte.
3 " d'Egypte.	" *copticum.*		
4 " geniculiflore.	" *geniculiflor.*	♄	Cap de bonne-Esp.
5 " noctiflore.	" *noctiflorum.*		Cap de bonne-Esp.
6 " à feuilles serrées.	" *splendens.*		Cap de bonne-Esp.
7 " à ombelle.	" *ombellatum*		Cap de bonne-Esp.
8 " tortueux.	" *tortuosum.*	♃	Cap de bonne-Esp.
9 " à feuilles ouvertes.	" *expansum.*		Cap de bonne-Esp.
10 " à feuilles d'astère.	" *tripolium.*	♂	Cap de bonne-Esp.
11 " calamiforme.	" *calamiforme.*		Cap de bonne-Esp.
12 " à pétales courts.	" *apetalum.*		Cap de bonne-Esp.
13 " à fleurs de crinole.	" *criniflorum.*		
14 " hérissée.	" *echinatum.*	♄	Afrique.
15 " à gaine.	" *vaginatum.*		Cap de bonne-Esp.

** *Corolles rouges.*

16 F. à f. de pâquerette.	M. *bellidiflorum.*	♃	Cap de bonne-Esp.
17 " à f triangulaire.	" *deltoïdes.*	♄	Cap de bonne-Esp.
18 " barbu.	" *barbatum.*		Cap de bonne-Esp.
19 " hispide.	" *hispidum.*		Cap de bonne-Esp.
20 " velu.	" *villosum.*		Cap de bonne-Esp.
21 " scabre.	" *scabrum.*		Cap de bonne Esp.
22 " à pétales échancrés.	" *emarginatum.*		Cap de bonne-Esp.
23 " à crochets.	" *uncinatum.*		Cap de bonne-Esp.

	Ficoïde.	*Mesembrianthemum.*		
24	" épineux.	" *spinosum.*	}	Cap de bonne-Esp.
25	" tubéreux.	" *tuberosum.*	♄	Cap de bonne-Esp.
26	" à feuilles menues.	" *tenuifolium* ♃		Cap de bonne-Esp.
27	" stipulacé.	" *stipulaceum.*	}	Cap de bonne-Esp.
28	" rampant.	" *crassifolium.*	} ♃	Cap de bonne-Esp.
29	" à feuil. en cœur.	" *cordifol.* ☉	}	Cap de bonne-Esp.
30	" à feuil. en faulx.	" *falcatum.*	} ♄	Cap de bonne-Esp.
31	" à petites feuilles.	" *parvifolium.*	}	Cap de bonne-Esp.
32	" à courroies.	" *loreum.*	}	Cap de bonne-Esp.
33	" filamenteux.	" *filamentosum.*	♃	Cap de bonne-Esp.
34	" à feuilles en sabre.	" *acinaciforme.*	}	Cap de bonne-Esp.

*** *Corolles jaunes.*

35	F. comestible.	*M. edule.*	♃	Cap de bonne-Esp.
36	" bicolor.	" *bicolorum.*	}	Cap de bonne-Esp.
37	" denté.	" *serratum.*	♄	Cap de bonne-Esp.
38	" brillant.	" *micans.*		Cap de bonne-Esp.
39	" glauque.	" *glaucum.*	}	Cap de bonne-Esp.
40	" corniculé.	" *corniculatum.*	♃	Cap de bonne-Esp.
41	" poméridien.	" *pomeridian.*	}	Cap de bonne-Esp.
42	" pinnatifide.	" *pinatifidum.*	☉	Cap de bonne-Esp.
43	" mamelonier.	" *papulosum.*	}	Cap de bonne-Esp.
44	" verruculé.	" *verruculatum.*	♄	D'Afrique.
45	" bec de cigogne.	" *rostratum.*	}	Cap de bonne-Esp.
46	" gueule de chat.	" *felinum.*	♃	Cap de bonne-Esp.
47	" gueule de chien.	" *caninum.*	}	Cap de bonne-Esp.
48	" doloir.	" *dolabriform.*	} ♄	Cap de bonne-Esp.
49	" difforme.	" *difforme.*	}	Cap de bonne-Esp.
50	" blanchâtre.	" *albidum.*	} ♃	D'Afrique.
51	" linguiforme.	" *linguiforme.*	}	Cap de bonne-Esp.
52	" en poignard.	" *pugioniforme.*	♄	Cap de bonne-Esp.
53	" capillaire.	" *capillare.*		Cap de bonne-Esp.

3 Calycant. *Calycanthus.*

1	C. de Caroline.	*C. floridus.*	} ♄	De la Chine.
2	" du Japon.	" *præcox.*	}	

4 Décumaire. *Decumaria.*

1	D. à f. veineuses.	*D. barbara.*		De l'Inde.

5 Acomas. *Homalium.*

1	A. à grappes.	*H. racemos.*	} ♄	A la Martinique.
2	" à épi.	" *spicatum.*	}	A la Guiane.

6 Napimogal. *Napimoga.*

1	N. de la Guiane.	*N. Guianensis.*	♄	Guiane.

7 PALÉTUVIER.	*BRUGUIERA. Gymnorhiza.* Lam.		
1 P. des Indes.	*B. gymnorhiza.*	♄	Indes orientales.
8 BLACOUEL.	*BLAKWELLIA.*		
1 B. à f. entières.	*B. integrifolia.*	♃	Isle de France.
2 " paniculé.	" *paniculata.*		Isle de Bourbon.
3 " axillaire.	" *axillaris.*		Madagascar.

CLASSE VI.

BASSINÉES.

Fam. 24. MALVACEES.

1	MAUVE.	*MALVA.*		II p. cl. VI. n° 5.
	* *Capsules polyspermes.*			
	(A) *Capsules biloculaires à loges monospermes.*			
1	M. de Caroline.	*M. Caroliniana.*	⊙	
2	〃 couchée.	〃 *prostrata.*		Monteviedo.
	(B) *Capsules uniloculaires polyspermes.*			
3	M. élégante.	*M. elegans.*		Cap de bonne-Esp.
4	〃 abutiloïde.	〃 *abutiloïdes.*	} ♂	Isle de la Providenc.
5	〃 à feuilles étroites.	〃 *angustifolia.*	}	Du Mexique.
	** *Capsules monospermes.*			
	(A) *Calice extérieur diphylle.*			
6	M. d'Egypte.	*M. Ægyptia.*	⊙	
7	〃 trifide.	〃 *trifida.*	}	D'Espagne.
8	〃 naine.	〃 *spithamea.*	} ⊙	Andalousie.
9	〃 d'Espagne.	〃 *hispanica.*	}	Andalousie.
10	〃 en coin.	〃 *cuneifolia.*		
11	〃 à grandes stipules.	〃 *stipulacea.*		En Arragon.
12	〃 coquelicot.	〃 *papaver.*		De la Louisiane.
	(B) *Calice extérieur triphylle, à folioles capillaires et très-étroites.*			
13	M. operculée.	*M. operculata.*	}	Au Péron.
14	〃 capitée.	〃 *capitata.*	} ♃	Au Pérou.
15	〃 scabre.	〃 *scabra.*	}	Au Pérou.
16	〃 à balais.	〃 *scoparia.*	♄	Près de Lima.
17	〃 de Coromandel.	〃 *Coromandeliana.*		
18	〃 du Brésil.	〃 *Brasiliensis.*		Au Brésil.
19	〃 de Crête.	〃 *Cretica.*	⊙	Isle de Candie.
20	〃 de sherard.	〃 *sherardiana.*	♃	De Natolie.
21	〃 à petites fleurs.	〃 *parviflora.*	⊙	De Barbarie.

	Mauve.	*Malva.*		
22	" du Pérou.	" *Peruviana.*	☉	
23	" à feuilles de vigne.	" *vitifolia.*	♃	Du Mexique.
24	" de Bonnaire.	" *Bonariensis.*		
25	" effilée.	" *virgata.*		Cap de bonne-Esp.
26	" ridée.	" *rugosa.*		En Afrique.

[C] *Calice extérieur triphylle à folioles ovales ou lancéolées.*

27	M. biflore.	*M. biflora.*		Cap de bonne-Esp.
28	" glutineuse.	" *glutinosa.*	♄	Cap de bonne-Esp.
29	" sub hastée.	" *sub hastata.*		Au Brésil.
30	" hibiscoïde.	" *hisbiscoïdes.*		De l'isle Bourbon.
31	" à trois pointes.	" *tridactylides.*	♄	Cap de bonne-Esp.
32	" en cîme.	" *fastigiata.*		Au mont d'Or.
33	" alcée. †	" *alcea.*	}	Dans les prés secs.
34	" musquée. †	" *moschata.*	} ♃	Sur le bord des bois.
35	" laciniée.	" *laciniata.*	}	En France.
36	" à feuilles menues.	" *tenuifolia.*		France méridion.
37	" de Castille.	" *abulensis.*		
38	" verticillée.	" *verticillata.*	} ☉	De la Chine.
39	" frisée. †	" *crispa.*	}	De la Syrie.
40	" sauvage. †	" *sylvestris.*	♂	Nostrate.
41	" glabre.	" *glabra.*		
42	" à feuilles rondes. †	" *rotundifolia.*	☉	Nostrate.
43	" à f. de cymbalaire.	" *cymbalarifolia.*		De Moscowie.
44	" à épis.	" *spicata.*		Du Brésil.
45	" de curaçao.	" *curassavica.*		
46	" à f. de charme.	" *carpinifolia.*	☉	Amérique mérid.
47	" à f. de bouleau.	" *betulina.*		St. Domingue.
48	" sublobée.	" *sublobata.*		*M. gangetica.*
49	" tomenteuse.	" *tomentosa.*		
50	" sans tige.	" *acaulis.*	♃	Au Pérou.

* *Espèces moins connues.*

51	M. à f. de bryone.	*M. bryonifolia.*	Au Pérou.
52	" de Nice.	" *Nicensis.*	
53	" lactée.	" *lactea.*	
54	" à f. de corete.	" *corchorifolia.*	
55	" du Gange.	" *Gangetica.*	

2 GUIMAUVE. *ALTHAEA.* II p. cl. VI. n° 1.

1	G. officinale. †	*A. officinalis.*	} ♃	Dans les marais.
2	" à f. de chanvre. †	" *cannabina.*	}	En France.
3	" de Narbonne.	" *Narbonensis.*		
4	" velue.	" *hirsuta.*	} ☉	D'Italie.
5	" de Sicile.	" *ludwigii.*	}	De Sicile.

3 ALCÉE, *ALCEA.* II p. cl. VI. n° 3.

1 A. rose.	*A. rosea.*	♂	(Rose Treniere.)
2 " à f. de figuier.	" *ficifolia.*	♂	De Sibérie.
3 " de la Chine.	" *Chinensis.*	⊙ ♂	

4 LAVATÈRE. *LAVATERA.* II p. cl. VI. n° 4.

* *Tige ligneuse, persistente plus de deux hivers.*

1 L. à f. pointues. †	*L. olbia.*	♄	Des isles d'Hières.
2 " à trois lobes.	" *triloba.*	♄	D'Espagne.
3 " maritime.	" *maritima.*	♄	En Languedoc.
4 " luisante.	" *micans.*	♄	En Espagne.
5 " d'Amérique.	" *Americana.*	♄	La Jamaïque.

** *Tige herbacée, annuelle ou bisannuelle.*

6 L. arborée. †	*L. arborea.*	♂	D'Italie.
7 " de Thuring.	" *thuringiaca.*	♂	Comté de Nice.
8 " de Candie.	" *Cretica.*	⊙	D'Espagne.
9 " à grandes fleurs. †	" *trimestris.*	⊙	D'Espagne.

5 MALACHRE. *MALACHRA.*

1 M. capitée.	*M. capitata.*	⊙	Aux Antilles.
2 " rayonnée.	" *radiata.*		A St. Domingue.
3 " à bractées.	" *bracteata.*		En Amérique.
4 " à feuilles d'alcée.	" *alceæfolia.*	⊙	Amérique méridion.
5 " rayée.	" *fasciata.*	⊙	Amérique méridion.
6 " plumeuse.	" *plumosa.*		Au Brésil.

6 PAVON. *PAVONIA.*

1 P. à cinq fruits.	*P. pentacarpos.*	♄	Près de Venise.
2 " de Ceylan.	" *Zeilanicus.*	⊙	
3 " épineux.	" *spinifex.*	♄	Amérique méridion.
4 " à feuilles rongées.	" *præmorsus.*	♄	Afrique.

7 URENE. *URENA.*

1 U. lobée.	*U. lobata.*	♄	De la Chine.
2 " sinuée.	" *sinuata.*	♄	De l'Inde.
3 " typhalée.	" *typhalœa.*		La Jamaïque.
4 " couchée.	" *procumbens.*	♄	En Chine.
5 " leptocarpe.	" *leptocarpa.*	♄	Amérique.
6 " d'Amérique.	" *Americana.*	♄	

8 MALOPE. *MALOPE.*

1 M. malacoïde.	*M. malacoïdes.*	⊙	Mauritanie.
2 " trifide.	" *trifida.*		En Andalousie.
3 " multiflore.	" *multiflora.*		En Andalousie.

9 KETMIE. *HIBISCUS.* II p. cl. VI. n° 2.

** Capsules à loges monospermes.*

1 K. hastée.	*H. hastatus.*		
2 " acuminée.	" *acuminatus.*		De l'Inde.
3 " de Virginie.	" *Virginicus.*	♃	

*** Capsules à loges polyspermes.*

[A] *Tige chargée d'aspérité ou de piquants.*

4 K. à f. de vigne.	*H. vitifolius.*	⊙	Dans l'Inde.
5 " fourchue.	" *bifurcatus.*		Au Brésil.
6 " à trois lobes.	" *trilobus.*		St. Domingue.
7 " tâchée.	" *maculatus.*	♄	St. Domingue.
8 " striée.	" *striatus.*		
9 " à f. de figuier.	" *ficifolius.*		
10 " scabre.	" *scaber.*		
11 " à f. de chanvre.	" *cannabinus.*	⊙	De l'Inde.
12 " rayonné.	" *radiatus.*		
13 " de Surate.	" *Suratensis.*		Indes orientales.

[B] *Tige inerme, ligueuse ou frutescente, calice extérieur monophylle.*

14 K. à f. de tilleul.	*H. tiliaceus.*	♄	Indes orientales.
15 " à trois pointes.	" *tricuspis.*		Isle d'Otahiti.

[C] *Tige inerme, ligneuse ou frutescente; calice extérieur, polyphyle et l'intérieur hémisphérique.*

16 K. à f. de peuplier.	*H. populneus.*		A la Chine.
17 " liliflore.	" *liliiflorus.*	♄	Isle de Bourbon.
18 " des Philippines.	" *lampas.*		

[D] *Tige inerme, ligneuse ou frutescente; calice extérieur polyphylle, l'intérieur tubuleux.*

19 K. à fl. changeante.	*H. mutabilis.*		Des Indes orient.
20 " à fr. tronqué.	" *clipeatus.*		St. Domingue.
21 " rose de Chine.	" *rosa sinensis.*	♄	Indes orientales.
22 " rhomboïde.	" *rhombifolius.*		Indes orientales.
23 " des jardins. †	" *Syriacus.*		De la Syrie.

Et plusieurs variétés.

24 K. d'Ethiopie.	*H. Æthiopic.*		Cap de bonne-Esp.
25 " à feuilles ovales.	" *ovatus.*		Cap de bonne-Esp.
26 " rude.	" *rigidus.*		Isle de Ceylan.
27 " hérissée.	" *hirtus.*		De l'Inde.
28 " rouge.	" *phœniceus.*		Isle de Ceylan.
29 " unilatérale.	" *unilateralis.*	♄	A St. Domingue.
30 " à feuil. en cœur.	" *cordifolius.*		Amérique mérid.
31 " pédunculée.	" *pedunculatus.*		Cap de bonne-Esp.
32 " luisante.	" *micans.*		Isle de Java.
33 " calicinale.	" *calyciphyllos.*		Isle Bourbon.

	Ketmie.	*Hibiscus.*		
34	" tubuleuse.	" *tubulosus.*		Du Sénégal.
35	" furcellée.	" *furcellatus.*	♂	De la Guiane.
36	" à fruit velu.	" *lasiocarpos.*		
37	" à membrane.	" *membranaceus.*		
38	" à f. de manihot.	" *manihot.*	♄	Indes orientales.

[E] *Tige inerme, herbacée ou annuelle.*

39	K. musquée.	*H. abelmosch.*		Indes orientales.
40	" gombo.	" *esculentus.*	⊙	Amérique méridion.
41	" acide.	" *sabdarifa.*		Amérique méridion.
42	" à épi.	" *spicatus.*		
43	" piquante.	" *urens.*		Cap de bonne-Esp.
44	" ferrugineuse.	" *ferrugineus.*		Madagascar.
45	" du Sénégal.	" *Senegalensis.*		
46	" appendiculée.	" *sororius.*		Surinam.
47	" mériane.	" *fraterneus.*		Surinam.
48	" lisse.	" *lœvis.*		Louisiane.
49	" des marais.	" *palustris.*	♃	Amérique septentr.
50	" pétioliflore.	" *moscheutos.*		Afrique.
51	" à petites fleurs.	" *micranthus.*		Indes orientales.
52	" vésiculeuse. †	" *vesicarius.*	⊙	La Carniole.
53	" trifoliée. †	" *trionum.*		D'Afrique.

** *Espèces moins connues.*

54	K. à tige simple.	*H. simplex.*	♂	
55	" du Brésil.	" *brasiliensis.*		An *pavoniæ sp.* ?
56	" panduriforme.	" *panduræformis.*		
57	" jaune.	" *flavus.*		
58	" pourprée.	" *purpureus.*		
59	" à 3 divisions.	" *tripartitus.*		An *h. trionum* ?
60	" palmée.	" *palmatus.*		
61	" jaunâtre.	" *flavescens.*		An *h. abimoschus* ?

10 MAUVISQUE. *MALVAVICUS.*

1	M. écarlate.	*M. arboreus.*	♄	Du Mexique.
2	" pileuse.	" *pilosus.*	♂	La Jamaïque.
3	" molle.	" *mollis.*	♄	Amérique.

11 COTONNIER. *GOSSYPIUM.*

1	C. herbacé.	*G. herbaceum.*	⊙	Du Levant.
2	" velu.	" *hirsutum.* ⊙	♂	Amérique méridion.
3	" des Barbades.	" *Barbadense.* ♂	♄	A Cayenne.
4	" des Indes.	" *Indicum.* ⊙ ♂	♄	
5	" en arbre.	" *arboreum.*	♄	En Arabie.
6	" à f. de vigne.	" *vitifolium.*		Isle de Celebes.
7	" à trois pointes.	" *tricuspidat.*		Amérique mérid.
8	" glabre.	" *glabrum.*	♄	Des Antilles.

CAMELLI.

12 CAMELLI. *CAMELLIA.*

1 C. du Japon. *C. Japonica.* ♄ A la Chine.

13 RUIZE. *RUIZIA.* Voyez Jussieu. g. pl. 275.

14 DOMBEIE. *DOMBEIA.*

Nota. *Ce genre doit être confondu avec les* pentapetes *et le* tourretia *de Linné, et le* dombeya *de l'Encyclopédie est* l'araucaria *de Jussieu. Cette synonymie fait assez connoître le défaut de donner des noms d'homme au genre des plantes, il seroit bien plus avantageux de les tirer d'un caractère générique.*

15 PALAVE. *PALAVA.*

1 P. à f. de mauve. *P. malvifolia.* Au Pérou.
2 " musquée. *" moschata.* Au Pérou.

16 NAPÉE. *NAPÆA.*

1 N. glabre. *N. lævis.* ♄ De Virginie.
2 " scabre. *" scabra.* ♃ De Virginie.

17 MALACODRE. *MALACHODENDRUM.*

1 M. ovale. *M. ovatum.* ♄

18 SIDE. *SIDA.*

* *Cinq ou dix capsules.*

1 S. épineuse. *S. spinosa.* } ⊙ Des Indes.
2 " à f. étroites. *" angustifolia.* } ⊙ Des Indes.
3 " blanche. *" alba.* } ⊙ Des Indes.
4 " rhomboïde. *" rhomboïfolia.* } ⊙ Des Indes.
5 " à f. d'aulne. *" alnifolia.* } ⊙ Des Indes.
6 " ciliée. *" ciliaris.* La Jamaïque.
7 " émoussée. *" retusa.* ⊙ Des Indes.
8 " triangulaire. *" triquetra.* ♃ Amérique médion.
9 " de la Jamaïque. *" Jamaïcensis.*
10 " à f. de charme. *" carpinifolia.* De Madère.
11 " visqueuse. *" viscosa.* La Jamaïque.
12 " à f. en cœur. *" cordifolia.* ⊙ Des Indes.
13 " à ombelle. *" umbellata.* La Jamaïque.
14 " paniculée. *" paniculata.* La Jamaïque.
15 " pourprée. *" atrosanguin.* } ♂ De Ceylan.
16 " à f de périploque. *" periplocifol.* } ♂ La Jamaïque.
17 " piquante. *" urens.*
18 " arborée. *" arborea.* ♄ Afrique.

** *A plusieurs capsules.*

19 S. occidentale. *S. occidentalis.* ⊙ Amérique.

	SIDE.	*SIDA.*	
	20 " d'Amérique	" *Americana.*	La Jamaïque.
	21 " abulilon.	" *abutilon.*	☉ De l'Inde.
	22 " de Bourbon.	" *mauritiana.*	
	23 " d'Asie.	" *Asiatica.*	} ♄ Des Indes.
	24 " de l'Inde.	" *Indica.*	} ♄
	25 " crepue.	" *crispa.*	De la Caroline.
	26 " à Crête.	" *Cristata.*	☉ Du Mexique.
	27 " à f. ternées.	" *ternata.*	ħ Afrique.
19	ANODE.	*ANODA.*	Voyez *sida.* g. 18.
20	LAGUNE.	*LAGUNA.*	Voyez *solandra.* g. 21.
21	SOLANDRE.	*SOLANDRA.*	
	1 S. lobée.	*S. lobata.*	Cap de bonne-Esp.
22	GORDON.	*GORDONIA.*	
	1 G. à feuilles glabres.	*G. lasianthus.*	} ♄ La Caroline.
	2 " pubescent.	" *pubescens.*	} ♄ Amérique.
23	FROMAGER.	*BOMBAX.*	
	1 F. pentandre.	*B. pentandrum*	} ♄ Aux Indes.
	2 " à fleurs laineuses.	" *erianthos.*	} ♄ Au Brésil.
	3 " pyramidal.	" *pyramidale.*	} ♄ Des Antilles.
	4 " à 7 feuilles.	" *heptaphyllum*	} ♄ Des Indes.
	5 " à 5 feuilles.	" *ceiba.*	En Amérique.
	6 " à fruit rond.	" *globosum.*	} ♄ A Cayenne.
	7 " cotonnier.	" *gossypium.*	} ♄ Côte de Coromandel.
24	BAOBAB.	*ADANSONIA.*	
	1 B. à feuilles digitées.	*A. digitata.*	ħ En Afrique.
25	PENTAPETÈS.	*PENTAPETES.*	
	1 P. à feuilles hastées.	*P. phœnicea.*	☉ De l'Inde.
	2 " à feuilles ovales.	" *suberifolia.*	ħ De l'Inde.
	3 " à feuilles en cœur.	" *acerifolia.*	De l'Inde.
26	CLEYÈRE.	*CLAYERA.*	
	1 C. mokokf.	*C. mokokf.*	*Kempf. am. t.* 774.
27	NAGAS.	*MESUA.*	
	1 N. des Indes.	*M. ferrea.*	ħ (Bois de fer.)
28	MABOUIER.	*MORISONIA.*	
	1 M. d'Amérique.	*M. Americana.*	ħ Amérique méridion.
29	CROSTYLE.	*CROSSOSTYLIS.*	
	1 C. biflore.	*C. biflora.*	

30	BUTONIC.	*BUTONICA.*		
1	B. superbe.	*B. speciosa.*	♄	Indes orientales.
31	PIRIGARA.	*PIRIGARA.*		
1	P. de la Guiane.	*P. Guianensis.*		
32	PACHIRIER.	*PACHIRA.*		
1	P. à 5 feuilles.	*P. aquatica.*	♄	Amérique méridion.
2	" à 7 feuilles.	" *insignis.*		*Bombax grandifl.* L.

Fam. 25. MILLEPERTUIS.

1	MILLEPERTUIS.	*HIPERICUM.*		II p. cl. VI. n° 7.
	** Espèces pentagynes.*			
1	M. des baléares.	*H. balearicum.*	♄	Isle Majorque.
2	" de la Chine.	" *Chinense.*	♃	
3	" lancéolé.	" *lanceolatum.*	♄	Isle Bourbon.
4	" à feuilles étroites.	" *angustifolium*		Isle de Bourbon.
5	" calicinal. †	" *calycinum.*		*Magno flore.* C. B.
6	" veineux.	" *venosum.*		
7	" de Sibérie.	" *ascyron.*	♃	
8	" amplexicaule.	" *amplexicaule.*		Amérique mérid.
9	" frangé.	" *fimbriatum.*		En Dauphiné.
10	" de Kalm.	" *Kalmianum.*	♄	De Virginie.
11	" étalé.	" *patulum.*		Au Japon.
12	" à feuilles larges.	" *latifolium.*		De la Guiane.
13	" de la Guiane.	" *Guianensis.*		A Cayenne.
14	" roussâtre.	" *rufescens.*		De la Guiane.
15	" à feuilles sessiles.	" *sessilifolium.*		A Cayenne.
16	" acuminé.	" *acuminatum.*		A la Guiane.
17	" de Cayenne.	" *Cayennense.*		
18	" baccifère.	" *bacciferum.*		Au Mexique.
19	" de Guinée.	" *Guinense.*		
20	" lauriforme.	" *lauriforme.*	♃	La nouvelle Gren.
21	" juniperoïde.	" *juniperoïdes.*		Nouvelle Grenade.
	*** Espèces tétragynes.*			
22	M. à quatre pétales.	*H. tetrapetalum.*		
	**** Espèces trigynes.*			
	(A) *Dont les calices ne sont pas glanduleux sur les bords.*			
23	M. toute saine.	*H. androsæm.*	♄	(Toute saine.)
24	" échancré.	" *emarginatum.*		
25	" du mont Olimpe.	" *olympicum.*		

	Millepertuis.	*Hipericum.*		
26	" des Canaries.	" *Canariense.*		
27	" multiflore.	" *multiflorum.*		A Madère.
28	" fétide.	" *hircinum.*		Europe autrale.
29	" des açores.	" *foliosum.*	♄	
30	" élevé.	" *elatum.*		Amérique septentr.
31	" scabre.	" *scabrum.*		En Arabie.
32	" rampant.	" *repens.*		Côtes de Barbarie.
33	" effilé.	" *virgatum.*		
34	" à feuilles de ciste.	" *cistifolium.*		
35	" d'Arabie.	" *Arabicum.*		
36	" prolifère.	" *prolificum.*	♄	Amérique septentr.
37	" à f. de romarin.	" *rorismarinif.*		A la Caroline.
38	" fasciculé.	" *fasciculatum.*		A la Caroline.
39	" luisant.	" *nitidum.*		
40	" axillaire.	" *axillare.*		
41	" galoïde.	" *galoïdes.*	♄	Caroline méridion.
42	" réfléchi.	" *reflexum.*		A Barrancas.
43	" de Canada.	" *Canadense.*		Au Canada.
44	" de Virginie.	" *Virginicum.*	♄	En Pensylvanie.
45	" droit.	" *erectum.*		Au Japon, p. nagas.
46	" du Japon.	" *Japonicum.*		Isle Nipon.
47	" quarré. †	" *quadrangulare.*	♃	Nostrate.
48	" ponctué.	" *punctatum.*	♄	
49	" commun. †	" *perforatum.*	♃	Nostrate.
50	" de Barbarie.	" *afrum.*	♄	Côtes de Barbarie.
51	" couché. †	" *humifusum.*	♃	
52	" dichotome.	" *dichotomum.*		A St. Domingue.
53	" crepu.	" *crispum.*		Dans la Calabre.
54	" d'Egypte.	" *Ægyptiacum*		
55	" conné.	" *connatum.*		*Montevideo.*
56	" du Mexique.	" *Mexicanum.*	♄	Au Mexique.
57	" articulé.	" *articulatum.*		A Madagascar.
58	" pétiolé.	" *petiolatum.*		Au Brésil.
59	" biflore.	" *biflorum.*		A la Chine.
60	" barbu.	" *barbatum.*		En Autriche.
	(B) *Dont les calices dont les bords ciliés ou denticulés par des glandes.*			
61	M. cilié.	*H. ciliatum.*		Indes occidentales.
62	" lanugineux.	" *lanuginosum.*		
63	" de montagne. †	" *montanum.*		Du Levant.
64	" velu. †	" *hirsutum.*		Du Levant.
65	" élégant.	" *pulchrum.*	♃	En France.
66	" a feuilles rondes.	" *elodes.*		Dans les bois.
67	" cotonneux. †	" *tomentosum.*		Dans les bois.
68	" monnoyère.	" *nummularium.*		Dans les bois humid.
69	" à f. de serpolet.	" *serpillifolium.*	♄	Départemens mérid.
70	" du Levant.	" *orientale.*		Des Alpes.

MILLEPERTUIS.	*HYPERICUM.*		
71 " ericoïde.	" *ericoïdes.*	♄	En Portugal.
72 " verticillé.	" *coris.*	♄	Du Levant.
73 " multicaule.	" *multicaule.*	♄	Du Levant.
74 " à feuilles d'hyssope	" *hyssopifolium*	♄	
75 " à f. de linéaire.	" *linarifolium.*	♄	Du Portugal.
76 " à feuilles de myrte.	" *myrtifolium.*	♄	
**** *Espèces moins connues.*			
77 " paniculé.	*H. paniculatum*	♄	France australe.
78 " à f d'androsœme.	" *androsæmif.*	♄	
79 " glanduleux.	" *glandulosum.*	♄	Madère.
80 " soyeux.	" *setosum.*	♃	De Virginie.
81 " digyne.	" *mutilum.*		Du Canada.
82 " perfolié.	" *perfoliatum.*	♃	En Allemagne.
2 ASCYRE.	*ASCYRUM.*		
1 A. Croix de St. Andr.	*A crux Andreæ.*		De Virginie.
2 " perforée.	" *hypericoïdes.*	♄	Virginie.
3 " velue.	" *villosum.*		De Virginie.
3 BRATIS.	*BRATHIS.*		
1 B. à f. de génévrier.	*B. juniperina.*	♄	Nouvelle Grenade.
4 MONSONE.	*MONSONIA.*		
1 M. élégante.	*M. speciosa.*	♄	Cap de bonne-Esp.
2 " lobée.	" *lobata.*	♄	Cap de bonne-Esp.
3 " ovale.	" *ovata.*	♂	Cap de bonne-Esp.
4 " épineuse.	" *spinosa.*		*Geranium.* L.
5 GLABRIER.	*GLABRARIA.*		
1 G. des Indes.	*G. tersa.*	♄	Indes orientales.
6 CACAOYER.	*THEOBROMA.*		
1 C. cultivé.	*T. sativa.*	♄	Au Mexique.
2 " sauvage.	" *sylvestris.*	♄	A la Guiane.
3 " anguleux.	" *Guianensis.*	♄	A la Guiane.
7 AMBROME.	*ABROMA.*		
1 A. à f. anguleuses.	*A. angulata.*	♄	Indes orientales.
2 " à feuilles alongées.	" *elongata.*	♄	
8 GUAZUMA.	*GUAZUMA.*		
1 G. à feuilles d'orme.	*G. ulmifolia.*	♄	A la Jamaïque.
9 SYMPLOQUE.	*SYMPLOCOS.*		
1 S. de la Martinique.	*S. Martinicensis.*		Amérique.
10 DURION.	*DURIO.*		
1 D. zipethine.	*D. zipethinus.*	♄	Isle de Java.

11 MANI.	*MORONOBEA.*		
1 M. de la Guiane.	*M. Guianensis.*	♄	
12 HARONGA.	*HARUNGA.*		Voyez Lam. illust.
13 MUNCHAUSIER.	*MUNCHAUSIA.*		
1 M. élégant.	*M. speciosa.*	♄	
14 LAGERSTROME.	*LAGESTROMIA.*		
1 L. de la Chine.	*L. Chinensis.*	♄	Du Japon.

Nota. Ce genre ne doit en former qu'un avec le précédent comme l'a fait le citoyen *Lamarck.*

15 MELALEUQUE.	*MELALEUCA.*		
1 M. à bois blanc.	*M. leucadendra.*	♄	Indes orientales.
2 " à feuilles étroites.	" *angustifolia.*		
3 " odorant.	" *suave olens.*		
4 " luisant.	" *lucida.*		Nouvelle Zélande.
5 " velu.	" *villosa.*		La nouvelle Ecosse.
6 " effilé.	" *virgata.*		Nouvelle Ecosse.
16 HOPEA.	*HOPEA.*		
1 H. teignant.	*H. tinctoria.*	♄	Caroline.

FAM. 26. PIGAMONS.

1 PIGAMON.	*THALICTRUM.*		II p. cl. VI. n° 19.
1 P. des Alpes.	*T. Alpinum.*	♃	En Laponie.
2 " fétide.	" *fœtidum.*	♃	A Montpellier.
3 " tubéreux. †	" *tuberosum.*	♃	Pyrénées.
4 " de cornutus.	" *cornuti.*	♃	Au Canada.
5 " dioïque.	" *dioicum.*		Canada.
6 " petit. †	" *minus.*		Europe.
7 " majeur.	" *majus.*	♃	Europe.
8 " moyen.	" *medium.*		Europe.
9 " élevé.	" *elatum.*		
10 " de Sibérie.	" *sibiricum.*		
11 " purpurin.	" *purpurascens.*	♃	Canada.
12 " à feuilles aiguës.	" *angustifolium*	♃	Allemagne.
13 " noirâtre.	" *nigricans.*	♃	Autriche.
14 " jaunâtre. †	" *flavum.*	♃	Dans les prés.
15 " tige simple.	" *simplex.*		Danemarck.
16 " luisant.	" *lucidum.*		
17 " à feuilles d'ancolie.	" *aquilegifolium.*	♃	De la Suisse.

	PIGAMON.	*THALICTRUM.*	
18	〃 pourpré.	〃 *atropurpureum.*	
19	〃 contourné.	〃 *contortum.*	♃ Sibérie.
20	〃 à filamens larges.	〃 *stamineum.*	Sibérie.
21	〃 à styles larges.	〃 *styloïdeum.*	♃ Sibérie.
2	CLÉMATITE.	*CLEMATIS.*	II p. cl. VI. nº 18.
	* *Fleurs paniculées.*		
1	C. des haies. †	*C. vitalba.*	♄ (Herbe aux Gueux.)
2	〃 droite.	〃 *recta.*	♃ La Suisse.
3	〃 maritime.	〃 *mauritima.*	Prés de Venise.
4	〃 odorante.	〃 *flammula.*	♄ France méridion.
5	〃 du Levant.	〃 *orientalis.*	♄ En Russie.
6	〃 de Bourbon.	〃 *maritiana.*	♄
7	〃 de Virginie.	〃 *Virginica.*	♄ (*Dioïque.*)
8	〃 〃 dioïque.	〃 *dioica.*	Amérique mérid.
	** *Fleurs non paniculées péduncules simples.*		
9	C. à vrilles.	*C. cirrhosa.*	♄ Dans l'Andalousie.
10	〃 de Mahon.	〃 *balearica.*	♄ Isle Minorque.
11	〃 des Alpes.	〃 *Alpina.*	♄
12	〃 bleue.	〃 *viticella.*	♄ D'Italie.
	Idem à fleurs doubles.		
13	〃 viorne.	*C. viorna.*	♄ Virginie.
14	〃 à fleurs crépues.	〃 *crispa.*	A la Caroline.
15	〃 à fleurs simples.	〃 *integrifolia.*	♃ De Hongrie.
	*** *Espèces moins connues.*		
16	C. du Japon.	*C. Japonica.*	
17	〃 à grandes fleurs.	〃 *florida.*	Au Japon.
18	〃 à six pétales.	〃 *hexapectala.*	Nouvelle Zélande.
19	〃 dominique.	〃 *dominica.*	♄
3	APACTITE.	*APACTIS.*	
1	A. du Japon.	*A. Japonica.*	♄
4	HYDRASTE.	*HYDRASTIS.*	
1	H. du Canada.	*H. Canadensis.*	♃ Les lieux aquatiques.
5	ANEMONE.	*ANEMONE.*	II p. cl. VI. nº 22.
	** *Semences munies de queues longues et plumeuses.*		
1	A. pulsatille. †	*A. pulsatilla.*	♃ (Coquelourde.)
2	〃 rouge.	〃 *rubra.*	♃ En Auvergne.
3	〃 des prés.	〃 *pratensis.*	En Allemagne.
4	〃 du Cap.	〃 *Capensis.*	
5	〃 printannière.	〃 *vernalis.*	♃ Montagnes d'Europ.
6	〃 septentrionale.	〃 *patens.*	♃ Europe septentrion.
7	〃 de montagne.	〃 *baldensis.*	♃ En Suisse.
8	〃 des Alpes.	〃 *Alpina.*	♃ Mont d'Or.

*** Semences chargées de duvet sans queues plumeuses.*

ANEMONE.	*ANEMONE.*		
9 " des Fleuristes.	*A. coronaria.*	♃	Du Levant.
10 " à f. de cyclame.	" *palmata.*	♃	De Portugal.
11 " œil de paon.	" *pavonina.*	♃	Du Levant.
12 " en étoile.	" *stellata.*		De la Suisse.
13 " sauvage.	" *sylvestris.*	♃	En Alsace.

**** Semences acuminées et disposées en tête hérissée de petites pointes.*

14 A. de Sibérie.	*A. Sibirica.*	♃	Près de Jeniscée.
15 " rameuse.	" *Virginiana.*	♃	Virginie.
16 " à dix pétales.	" *decapetala.*	♃	Du Brésil.
17 " fourchue.	" *dichotoma.*	♃	Sibérie.
18 " irrégulière.	" *irregularis.*	♃	Amérique septent.
19 " en ombelle.	" *narcissiflora.*		En Dauphiné.
20 " à f. de pigamon.	" *thalictroïdes.*		De la Virginie.
21 " à fleur bleue.	" *Apennina.*	♃	D'Italie.
22 " à trois feuilles. †	" *trifolia.*	♃	En France.
23 " à cinq feuilles.	" *quinquefolia.*	♃	Canada.
24 " des bois. †	" *silvatica.*	♃	La Sylvie.
25 " à fleurs jaunes.	" *ranunculoïd.*	♃	Europe.

***** Colerette caliciforme de trois pièces simples, très-rapprochées de la fleur.*

26 A. hépatique. †	*A. hepatica.*	♃	Des bois montag.
27 " à f. anguleuses.	" *angulosa.*		
6 POPULAGE.	*CALTHA.*		Il p. cl. VI. n° 20.
1 P. des marais. †	*C. palustris.*	♃	Nos marais.
7 DELIME.	*DELIMA.*		
1 D. sarmenteux.	*D. sarmentosa.*	♄	Isle de Ceylan.
8 SEGUIÈRE.	*SEGUIERA.*		
1 S. d'Amérique.	*S. Americana.*	♄	Amérique méridion.
9 PROCKIE.	*PROCKIA.*		
1 P. de l'Isle. ste. Croix	*P. crucis.*	♄	
10 TREUVIER.	*TREWIA.*		
1 T. nudiflore.	*T. nudiflora.*		Des Indes.
11 LUDIER.	*LUDIA.*		
1 L. hétérophylle.	*L. heterophylla.*	♄	Isle de France.
2 " à feuilles de myrte.	" *myrtifolia.*	♄	Isle Bourbon.
3 " sessiliflore.	" *sessiliflora.*	♄	Isle de France.
12 CYROIER.	*RHEEDIA.*		
1 C. d'Amérique.	*R. lateriflora.*	♄	

13	HUDSONE.	*HUDSONIA.*		
1	H. éricoïde.	*H. ericoïdes.*	♄	En Virginie.
14	BOCCONE.	*BOCCONIA.*		
1	B. frutescente.	*B. frutescens.*	♄	Au Mexique.
15	TETRACÈRE.	*TETRACERA.*		
1	T. volubile.	*T. volubilis.*	♄	
16	ABLANIER.	*ABLANIA.*		
1	A. de la Guiane.	*A. Guianensis.*	♄	
17	ANCOLIE.	*AQUILEGIA.*		II p. cl. VI. n° 26.
1	A. vulgaire. †	*A. vulgaris.*	♃	Dans les bois.
2	〃 à fleurs jaunes.	*〃 lutea.*		
3	〃 des Alpes.	*〃 Alpina.*		Du Dauphiné.
4	〃 de Sibérie.	*〃 Sibirica.*		
5	〃 du Canada.	*〃 Canadensis.*		
18	NIGELLE.	*NIGELLA.*		II p. cl. VI. n°. 23.
1	N. de Damas. †	*N. Damacena.*	☉	Europe méridion.
2	〃 de Crête. †	*〃 sativa.*	☉	Du Levant.
3	〃 des champs. †	*〃 arvensis.*	☉	En France.
4	〃 d'Espagne.	*〃 hispanica.*	☉	
5	〃 d'Orient.	*〃 Orientalis.*	☉	A Alep.
19	ISOPYRE.	*ISOPYRUM.*		
1	I. pigamon.	*I. thalictroïdes.*		En Dauphiné.
2	〃 fumetère.	*〃 fumaroïdes.*	☉	De Sibérie.
20	HELLÉBORE.	*HELLEBORUS.*		II p. cl. VI. n° 24.
	** Corolle persistante, à pétale un peu coriace.*			
1	H. fétide. †	*H. fœtidus.*	♃	(Pied de Griffon.)
2	〃 à fleurs vertes.	*〃 viridis.*	♃	En Allemagne.
3	〃 du Levant.	*〃 orientalis.*	♃	Près le Pont Euxin.
4	〃 à fleurs roses.	*〃 niger.*	♃	Sur les Alpes.
5	〃 à trois feuilles.	*〃 triphyllus.*	♃	
6	〃 à trois lobes.	*〃 trilobus.*		Au Canada.
	*** Corolle caduque et moins coriace.*			
7	H. d'hyver.	*H. hyemalis.*		
21	TROLLE.	*TROLIUS.*		II p. cl. VI. n° 21.
1	T. d'Europe.	*T. Europeus.*	♃	D Alpes.
2	〃 d'Asie.	*〃 Asiaticus.*	♃	De Sibérie.
22	CIMICAIRE.	*CIMIFUGA.*		
1	C. fétide.	*C. fœtida.*	♃	De Sibérie.

23	ACONIT.	*ACONITUM.*	II p. cl. VI. n° 27.
1	A. tue loup.	*A. lycoctonum.*	♃ En Alsace.
2	〃 napel.	〃 *napellus.*	♃ En France.
3	〃 des Pyrénées.	〃 *Pyrenaicum.*	♃
4	〃 salutifère.	〃 *anthora.*	♃ En Provence.
5	〃 panachée.	〃 *variegatum.*	♃ D'Italie.
6	〃 paniculé.	〃 *paniculatum.*	♃ Du mont d'Or.
7	〃 à grandes fleurs.	〃 *camarum.*	En Autriche.
8	〃 à crochet.	〃 *uncinatum.*	♃ Philadelphie.

24	DAUPHINELLE.	*DELPHINIUM.*	II p. cl. VI. n° 26.

* *Fruit uni capsulaire.*

1	D. des bleds. †	*D. consolida.*	⊙ Les champs.
2	〃 des jardins. †	〃 *ajacis.*	⊙ De la Suisse.
3	〃 des Dardanelles.	〃 *aconiti.*	⊙ En Orient.

** *Fruit tri, ou quinque capsulaire.*

4	D. ambigue.	*D. ambiguum.*	⊙ De la Mauritanie.
5	〃 hétérophylle.	〃 *peregrinum.*	⊙ D'Italie.
6	〃 à grandes fleurs.	〃 *grandiflorum.*	♃ La Sibérie.
7	〃 pentagyne.	〃 *pentagynum.*	Du Portugal.
8	〃 élevée. †	〃 *elatum.*	♃ Du Dauphiné.
9	〃 à fleurs rouges.	〃 *puniceum.*	⊙ Sibérie.
10	〃 staphisaigre. †	〃 *staphisagria.*	⊙ (Herbe aux Poux.)

25	GARIDELLE.	*GARIDELLA.*	
1	G. nigelline.	*G. nigellastrum.*	⊙ France méridion.
26	TOURNATÉE.	*TOURNATEA.*	
1	T. de la Guiane.	*T. Guianensis.*	♄
*	TETRAGONE.	*TETRAGONIA.*	Voyez fam. 61. g. 4.

FAM. 27. ADONIDES.

1	ADONIDE.	*ADONIS.*	II p. cl. VI. n°. 17.
1	A. annulle. †	*A. annua.*	⊙ Dans nos champs.
2	〃 printannière. †	〃 *vernalis.*	♃ De la Suisse.
3	〃 du Cap.	〃 *Capensis.*	♃ Cap de bonne-Esp.
4	〃 à f. de carotte.	〃 *daucifolius.*	Cap de bonne-Esp.
2	RENONCULE.	*RANONCULUS.*	II p. cl. VI. n° 16.

* *Feuilles simples.*

1	R. couchée.	*R. reptans.*	En Russie.

	Renoncule.	*Ranunculus.*		
2	〃 flamme. †	〃 *flammula.*	} ♃	(La petite Douve.)
3	〃 à longues feuilles. †	〃 *lingua.*		(La grande Douve.)
4	〃 nodiflore.	〃 *nodiflorus.*		A Paris.
5	〃 graminée.	〃 *gramineus.*	♃	En France.
6	〃 des Pyrénées.	〃 *Pyrenaicus.*		
7	〃 à f. de parnassie.	〃 *parnassifolius.*		Europe australe.
8	〃 amplexicaule.	〃 *amplexicaul.*	} ♃	Des Pyrénées.
9	〃 bullée.	〃 *bullatus.*		Du Portugal.
10	〃 à f. de plantain.	〃 *plantaginifolius.*		De Russie.
11	〃 uniforme.	〃 *thora.*	♃	Des Alpes.

** *Feuilles découpées ou divisées.*

12	R. de Crête.	*R. Creticus.*	} ♃	
13	〃 caussubique.	〃 *cassibicus.*		De Sibérie.
14	〃 blonde. †	〃 *auricomus.*		Europe.
15	〃 abortive.	〃 *abortivus.*		Du Canada.
16	〃 scélérate. †	〃 *sceleratus.*	⊙	Les marais.
17	〃 à f. d'aconit. †	〃 *aconitifolius.*	♃	En Suisse.
18	〃 à f. de platane.	〃 *platanifolius.*		
19	〃 d'illyrie. †	〃 *illyricus.*	♃	D'Italie.
20	〃 de Pensylvanie.	〃 *Pensylvanicus.*		
21	〃 à f. ternées.	〃 *ternatus.*		Du Japon.
22	〃 d'Asie. †	〃 *Asiaticus.*	} ♃	(Des Fleuristes.)
23	〃 à feuilles de ruë.	〃 *rutæfolius.*		Des Alpes.
24	〃 glaciale.	〃 *glacialis.*		Des Alpes.
25	〃 des neiges.	〃 *nivalis.*		Des Alpes.
26	〃 alpine.	〃 *alpestris.*		Des Alpes.
27	〃 de Laponie.	〃 *Laponicus.*		Alpes de Laponie.
28	〃 de Montpellier.	〃 *Monspeliacus.*		
29	〃 bulbeuse. †	〃 *bulbosus.*	} ♃	
30	〃 rampante. †	〃 *repens.*		Europe.
31	〃 polyanthème.	〃 *polyanthemos*		Europe.
32	〃 acre. †	〃 *acris.*		Europe.
33	〃 laineuse.	〃 *lanuginosus.*		Montpelier.
34	〃 cerfeuillée.	〃 *chœrophyllus.*		En France.
35	〃 naine.	〃 *parvulus.*	} ⊙	Europe australe.
36	〃 des champs. †	〃 *arvensis.*		Nostrate.
37	〃 muriquée. †	〃 *muricatus,*		Europe.
38	〃 à petites fleurs.	〃 *parviflorus.*		Europe australe.
39	〃 orientale.	〃 *orientalis.*		
40	〃 à grandes fleurs.	〃 *grandiflorus.*	} ⊙	Orient.
41	〃 en faucille.	〃 *falcatus.*		Europe.
42	〃 liérée.	〃 *hederaceus.*		Angleterre.
43	〃 aquatique.	〃 *aquatilis.*		Europe.
44	〃 flotante. †	〃 *fluitans.*		Europe.

3	FICAIRE.	*FICARIA. Ranuculus.*	II p. cl. VI. n° 16.
1	F. commune. †	*F. communis.*	♃ Nostrate.
4	CURATELLE.	*CURATELLA.*	
1	C. d'Amérique.	*C. Americana.*	
5	PIVOINE.	*PÆONIA.*	II pl. cl. VI. n° 15.
1	P. officinale. †	*P. officinalis.*	♃ De la Suisse.
	(a) mâle.	*(a) mas.*	
	(b) femelle.	*(b) fœmina.*	
2	" anomale.	*" anomala.*	Amérique.
3	" à feuilles menues.	*" tenuifolia.*	♃ Ucranie.
6	COROSSOL.	*ANONA.*	
1	C. à fruit hérissé.	*A. muricata.*	♄ Amérique méridion.
2	" pubescent.	*" pubescens.*	♄ Les Antilles.
3	" à f. écailleuses.	*" squammosa.*	♄ Indes orientales.
4	" du Pérou.	*" cherimolia.*	♄ Au Pérou.
5	" reticulé.	*" reticulata.*	♄ Amérique méridion.
6	" des marais.	*" palustris.*	♄ Amérique méridion.
7	" à fruit glabre.	*" glabra.*	♄ St. Domingue.
8	" trilobé.	*" triloba.*	♄ A la Caroline.
9	" d'Asie.	*" Asiatica.*	♄ Ceylan.
10	" sauvage.	*" paludosa.*	♄ La Guiane.
11	" à feuilles longues.	*" longifolia.*	♄ La Guiane.
12	" à petites fleurs.	*" ambotay.*	♄ Forêts de la Guiane.
13	" à grandes fleurs.	*" grandiflora.*	♄ Madagascar.
14	" amplexicaule.	*" amplexicaulis*	♄ Madagascar.
15	" à crochets.	*" uncinata.*	♄ Isle de France.
16	" à douze pétales.	*" dodecapetala*	♄ A la Martinique.
7	UNONE.	*UNONA.*	
1	U. discrète.	*U. discreta.*	♄ A Surinam.
8	CANANG.	*UVARIA.*	
1	C. odorant.	*U. odorata.*	♄ (A Languilan.)
2	" aromatique.	*" aromatica.*	♄ (Poivre d'Éthiopie)
3	" sarmenteux.	*" sarmentosa.*	♄ Indes orientales.
4	" monosperme.	*" monosperma.*	♄ A la Guiane.
5	" à feuilles longues.	*" longifolia.*	♄ (Arbre de mature.)
	* *Espèces moins connues.*		
6	C. ligulaires.	*C. ligularis.*	♄ Les Moluques.
7	" à trois pétales.	*" tripetala.*	
8	" du Japon.	*" Japonica.*	
9	MAYNE.	*MAYNA.*	
1	M. odorant.	*M. odorata.*	♄ A Cayenne.

10	DILLENIE.	*DILLENIA.*		
	1 D. de l'Inde.	*D. Indica.*	♄	Malabar.
11	MAGNOLIER.	*MAGNOLIA.*		
	1 M. à grandes fleurs.	*M. grandiflora*	♃	De la Caroline.
	2 " parasol.	" *umbrella.*		De la Caroline.
	3 " auriculé.	" *auriculata.*		De la Caroline.
	4 " acuminé.	" *acuminata.*		De New-Yorck.
	5 " glauque.	" *glauca.*		Amérique septentr.
	6 " nud.	" *denudata.*		Au Japon.
	7 " liliflore.	" *liliiflora.*		Du Japon.
12	TULIPIER.	*LIRIODENDRON.*		
	1 T. à f. échancrées.	*L. tulipifera.*	♃	Amérique septentr.
	2 " à feuilles lancéolées	" *liliiflora.*		Amérique.
13	CHAMPAC.	*MICHELIA.*		
	1 C. à fleurs jaunes.	*M. champaca.*	♃	Indes orientales.
	2 " sauvage.	" *tsiampaca.*		Des Moluques.
14	BADIA.	*ILLICIUM.*		
	1 B. de la Chine.	*I. anisatum.*	♄	(Anis étoilé.)
	2 " de la Floride.	" *Floridianum*		
15	EURYANDRE.	*EURYANDRA.*		
	1 E. à trois pétales.	*E. tripetala.*		
16	DRIMIS.	*DRYMIS.*		
	1 D. de Grenade.	*D. granadensis*	♃	La nouvelle Gren.
	2 " ponctué.	" *punctata.*		Au Chili.
	3 " aromatique.	" *winteri.*		(Ecorce de Winter.)
17	ATRAGÈNE.	*ATRAGENE.*		

Nota. Les espèces de ce genre sont réunies aux Clématites d'après les observations du citoyen *Lamarck.*

18	TEMO.	*TEMUS.*		
	1 T. du Chyli.	*T. Chilensis.*	♄	
19	PEKÉE.	*PEKEA.*		
	1 P. de Cayenne.	*P. Guianensis.*	♃	Isle de Cayenne.
	2 " saouari.	" *saouari.*		A la Guiane.

FAM. 28. CISTES.

1 CISTE. *CISTUS.* II p. cl. VI. n° 9.

CISTES DE TOURNEFORT.

* *Capsules à 5 ou 10 loges à autant de valves.*

[A] *Fleurs rouges.*

1	C. velu.	C. *villosus.*		D'Italie.
2	" de Crête.	" *Creticus.*		Isle de Candie.
3	" pourpre.	" *purpureus.*		Du Levant.
4	" à petites fleurs.	" *parviflorus.*		Isle de Candie.
5	" à feuilles pliées.	" *complicatus.*	♄	Du Levant.
6	" blanchâtre.	" *incanus.*		
7	" crépu.	" *crispus.*		Des isles d'Hières.
8	" cotonneux.	" *albidus.*		D'Espagne.
9	" à f. de consoude.	" *symphitifol.*		D'Afrique.

[B] *Fleurs blanches ou jaunâtres.*

10	C. à feuilles de sauge.	C. *salvifolius.*		D'Italie.
11	" à f. de peupliers.	" *populifolius.*		Du Portugal.
12	" à feuilles longues.	" *longifolius.*		D'Espagne.
13	" à f. de laurier.	" *laurifolius.*		Département mérid.
14	" de Chypre.	" *Cyprius.*		Isle de Chypre.
15	" ladanifère.	" *ladaniferus.*	♄	En Espagne.
16	" ledon.	" *ledon.*		Près de Narbonne.
17	" hérissé.	" *hirsutus.*		En Espagne.
18	" de Florence.	" *florentinus.*		D'Italie.
19	" de Montpellier.	" *monspeliensis*		Départem. méridion.
20	" libanotis.	" *libanotis.*		D'Espagne.

HÉLIANTHÈMES DE TOURNEFORT.

** *Capsules à 3 valves et uniloculaire ou triloculaire.*

[A] *Feuilles dépourvues de stipules, tiges ligneuses.*

21	C. à ombelle.	C. *ombellatus.*		D'Espagne.
22	" ocymoïde.	" *ocymoïdes.*		D'Espagne.
23	" à feuilles d'halime.	" *halimifolius.*		D'Italie.
24	" à f. de giroflée.	" *cheiranthoïd.*		Portugal.
25	" à f. d'arroche.	" *atriplicifolius.*		D'Espagne.
26	" à fleurs velues.	" *lasianthus.*	♄	D'Espagne.
27	" colleté.	" *involucratus.*		De Portugal.
28	" à fleurs d'alysse.	" *alissoïdes.*		France mérid.
29	" à fleurs rose.	" *roseus.*		
30	" de montagne.	" *œlandicus.*		En Suisse.
31	" à feuilles de myrte.	" *myrtifolius.*		Département mérid.

	Cistes.	*Cistus.*		
32	" à fleurs pâles.	" *italicus.*		D'Italie.
33	" anglois.	" *anglicus.*		D'Angleterre.
34	" à f. de vipérine.	" *echioïdes.*		D'Espagne.
35	" à feuilles d'origan.	" *origanifolius.*	♄	D'Espagne.
36	" à feuilles menues.	" *fumana.*		Europe méridion.
37	" à feuilles glauques.	" *lævipes.*		Provence.
38	" du Brésil.	" *Brasiliensis.*		Montevideo.

(B) *Feuilles dépourvues de stipules, tiges herbacées.*

39	C. à f. de globulaire.	C. *globularifol.*	♃	En Portugal.
40	" à f. de plantain.	" *tuberaria.*		D'Espagne.
41	" à f. de buplèvre.	" *buplevrifolius*		D'Espagne.
42	" tâché. †	" *guttatus.*	⊙	En France.
43	" de Canada.	" *Canadensis.*	♃	

(C) *Feuilles garnies de stipules, tiges ligneuses.*

44	C. écailleux.	C. *squamatus.*		D'Espagne.
45	" de lippe.	" *lippii.*		En Egypte.
46	" des Canaries.	" *Canariensis.*		
47	" de Surrey.	" *surreianus.*		En Angleterre.
48	" à f. de nommulaire	" *nummularius*		Près Montpellier.
49	" hélianthème.	" *helianthemum*		Europe.
50	" barbu.	" *barbatus.*	♄	France méridion.
51	" glutineux.	" *glutinosus.*		
52	" ferrugineux.	" *ferrugineus.*		En Espagne.
53	" à grappes.	" *racemosus.*		En Espagne.
54	" à f. de lavande.	" *lavandulæfol.*		En Espagne.
55	" hispide.	" *hispidus.*		D'Italie.
56	" à feuilles depolium.	" *poliifolius.*		En France.
57	" ciste luisant.	" *splendens.*		En France.

(D) *Feuilles garnies de stipules, tige herbacée.*

58	C. à f. de ledon.	C. *ledifolius.*		France méridion.
59	" à f. de saule.	" *salicifolius.*	♄	Europe méridion
60	" d'Egypte.	" *Ægyptiacus.*		En Egypte.

2 TILLEUL. *TILIA.* II p. cl. VI. n° 8.

1	T. d'Europe. †	T. *Europeus.*	♄	
	[a] à feuilles larges.	*maximofolio.*		
	[b] à petites feuilles.	*folio minore.*		
	[c] à feuilles d'orme.	*ulmifolio.*		
	[d] à feuilles velues.	*foliis hirsutis.*		
	[e] de Bohème.	*Bohemica.*		
2	" d'Amérique.	" *Americana.*	♄	Virginie.
3	" de Caroline.	" *Caroliniens.*		

3 VALLÉE. *VALLEA.*

1	V. stipulaire.	V. *stipularis.*	♄	Nouvelle Grenade.

4 VANTANE. *VANTANEA.*

1	V. de la Guiane.	V. *Guianensis.*	♄	

5	GREUVIER.	*GREWIA.*		
	1. G. à fleurs pourpres.	*G. occidentalis.*	♄	Cap de bonne-Esp.
	2 " à feuilles velues.	" *pilosa.*	♄	De l'Inde.
	3 " à f. de noisetier.	" *Asiatica.*	♄	Inde orientales.
	4 " à panicule.	" *microcos.*	♄	Au Malabar.
	5 " mallocoque.	" *mallococca.*	♄	Isle de la Société.
	6 " à feuilles de sauge.	" *savifolia.*	♄	Isle de Ceylan.
	7 " chadar.	" *chadara.*	♄	Arabie.
	8 " en arbre.	" *arborea.*	♄	Arabie.
	9 " velouté.	" *velutina*	♄	Egypte.
6	TRILIX.	*TRILIX.*		
	1 T. à fleurs jaune.	*T. lutea.*	♄	De Carthagène.
7	MAMEI.	*MAMMEA.*		
	1 M. d'Amérique.	*M. Americana.*	♄	(Abricot d'Amér.)
8	VATERE.	*VATERIA.*		Botaniste de l'Inde.
	1 V. de l'Inde.	*V. Indica.*	♄	
9	STEWART.	*STEWARTIA.*		Botaniste.
	1 S. de l'isle Bourbon.	*S. mauritanica.*	♄	
10	SPARRMAN.	*SPARRMANNIA.*		Botaniste Suédois.
	1 S. d'Afrique.	*S. Africana.*	♄	
11	TERNSTROME	*TERNSTROMIA.*		
	1 T. méridionale.	*T. meridionalis.*	♄	Nouvelle Grenade.
12	TAONABO.	*TONABEA.*		
	1 T. de la Guiane.	*T. Guianensis.*		
13	SARRAZIN.	*SARRACENIA.*		
	1 S. jaune.	*S. lutea.*	♃	Amérique septentr.
	2 " pourpré.	" *purpurea.*	♃	Amérique septentr.
14	OCHNA.	*OCHNA.*		
	1 O. luisant.	*O. lucida.*	♄	Dans l'Inde.
	2 " à fleurs jaunes.	" *jabotapita.*	♄	Amérique méridion.
	3 " à feuilles obtuses.	" *obtusifolia.*	♄	A Madagascar.
	4 " à feuilles ciliées.	" *ciliata.*	♄	A Madagascar.
	5 " à fruit en cœur.	" *cordisperma.*	♄	A Cayenne.
	6 " à longues feuilles.	" *longifolia.*	♄	A la Guadeloupe.
	7 " de Guiane.	" *Guianensis.*	♄	(*Ouratea* Aublet.)
	8 " de l'Isle de France.	" *Mauritiana.*	♄	
	9 " de Ceylan.	" *Zeylanica.*	♄	
	10 " brillant.	" *nitida.*	♄	

CORÈTE.

15	CORÈTE.	*CORCHORUS.*		
1	C. potagère.	*C. olitarius.*	⊙	D'Asie.
2	" triloculaire.	" *trilocularis.*		Arabie.
3	" à trois dents.	" *tridens.*		De l'Inde.
4	" à f. de charme.	" *œstuans.*		Amérique méridion.
5	" à angles tranchans.	" *acutangulus.*		De l'Inde.
6	" capsulaire.	" *capsularis.*	⊙	Indes orientales.
7	" fasciculaire.	" *fascicularis.*		Indes orientales.
8	" laineuse.	" *hirsutus.*	♄	Amérique mérid.
9	" hérissée.	" *hirtus.*		Amérique mérid.
10	" siliqueuse.	" *siliquosus.*	♄	Amérique mérid.
11	" du Japon.	" *Japonicus.*		
12	" tomenteuse.	" *tomentosus.*		Au Japon.
16	QUAPALIER.	*SLOANEA.*		
1	Q. denté.	*S. dentata.*	♄	Amérique mérid.
2	" émarginé.	" *emarginata.*		Caroline.
3	" de Sinémari.	" *sinemariensis*		De la Guiane.
4	" de plumier.	" *plumerii.*		De la Guiane.
17	SORAMIE.	*SORAMIA.*		
1	S. de Sinémari.	*S. Guianensis.*	♄	
18	APEIBA.	*APEIBA.*		
1	A. velu.	*A. hirsuta.*	♄	(Tibourbou.)
2	" glabre.	" *glabra.*		(Bois de mèche.)
3	" à f. blanchâtres.	" *petoumo.*		A la Guiane.
4	" à râpe.	" *aspera.*		A Cayenne.
5	" à f. échancré.	" *emarginata.*		Isle de Bahama.
19	SINGANE.	*SINGANA.*		
1	S. des noiragues.	*S. Guianensis.*	♄	De la Guiane.
20	CALINIER.	*CALINEA.*		
1	C. grimpant.	*C. scandens.*	♄	De la Guiane.
21	CARAIPÉ.	*CARAIPEA.*		
1	C. à petites feuilles.	*C. parvifolia.*	♄	La Guiane.
2	" à longues feuilles.	" *longifolia.*		La Guiane.
3	" à larges feuilles.	" *latifolia.*		La Guiane.
4	" à feuilles étroites.	" *angustifolia.*		La Guiane.
22	MAHURI.	*MAHUREA.*		
1	M. aquatique.	*M. palustris.*	♄	A la Guiane.
23	LAET.	*LAETIA.*		
1	L. de Carthagène.	*L. completa.*	♄	

24	CALABA.	*CALOPHYLLUM.*		
	1 C. à fruits ronds.	*C. inophyllum.*	♄	Des Indes.
	2 " à fruits alongés.	" *calaba.*	♄	Au Malabar.
	3 " acuminé.	" *acuminatum.*	♄	Isle de Java.
25	GANITRE.	*ELAEOCARPUS.*		
	1 G. denté.	*E. serrata.*	♄	Indes orientales.
	2 " à feuilles entières.	" *integrifolia.*	♄	Isle de France.
	3 " tétragyne.	" *dicera.*		Nouvelle Zélande.
26	DOLIOCARPE.	*DOLIOCARPUS.* J. gen. pl. 433.		
27	CARYOCAR.	*CARYOCAR.*		
	1 C. porte noix.	*C. nuciferum.*	♄	Le long de la Berbice.
28	REAUMURIER.	*REAUMURIA.* Naturaliste.		
	1 R. vermiculé.	*R. vermiculata.*	⊙	Egypte.
29	HARMALE.	*PEGANUM.*		
	1 H. à f. découpées.	*P. harmala.*	♃	En Espagne.
	2 " à f. simples.	" *dauricum.*	♃	En Russie.
30	NITRAIRE.	*NITRARIA.*		
	1 N. de Sibérie.	*N. Sibirica.*	♄	A la mer Caspienne.
	2 " du Sénégal.	" *Senegalensis.*	♄	
	3 " tridentée.	" *tridentata.*	♄	Du mont Atlas.
31	HOUMIRI.	*HOUMIRIA.*		
	1 H. beaumier.	*H. balsamifera.*	♄	Isle de Cayenne.
32	HELIOCARPE.	*HELIOCARPUS.*		
	1 H. d'Amérique.	*H. Americana.*		*A la Veracrux.*
33	LAPPULIER.	*TRIUMFETTA.*		
	1 L. sinué.	*T. lappula.*	♄	St. Domingue.
	2 " hétérophylle.	" *heterophylla.*	♄	St. Domingue.
	3 " trilobé.	" *semi-triloba.*	♄	Amérique.
	4 " altheoïde.	" *altheoïdes.*	♄	A Cayenne.
	5 " d'Inde.	" *Indica.*		Indes orientales.
	6 " anguleux.	" *angulata.*		De l'Inde.
	7 " à feuilles rondes.	" *rotundifolia.*		De l'Inde.
	8 " glanduleux.	" *glandulosa.*		Isle de France.
34	VATIQUE.	*VATICA.*		
	1 V. de la Chine.	*V. Chinensis.*	♃	
35	MAQUI.	*ARISTOLELIA.*		
	1 M. du Chyli.	*A. Chiloensis.*	♄	

36	RÉSÉDA.	*RESEDA.*		II p. cl. IX. n.° 39.
	1 R. gaude. †	*R. lutecla.*		
	2 〃 blanchâtre.	〃 *canescens.*		Cap de bonne-Esp.
	3 〃 glauque.	〃 *glauca.*		Pyrénées.
	4 〃 pourpré.	〃 *purpurascens.*		Montpellier.
	5 〃 sesamoïde.	〃 *sesamoïdes.*		Montpellier
	6 〃 frutiqueux.	〃 *fruticulosus.*	♄	D'Espagne.
	7 〃 blanc.	〃 *alba.*	☉	Montpellier.
	8 〃 ondulé.	〃 *undulata.*	♄	D'Espagne.
	9 〃 jaune. †	〃 *lutea.*	☉	Europe.
	10 〃 calicinal. †	〃 *phyteuma.*		(Herbe au mort).
	11 〃 de la Méditerranée	〃 *Mediterranea.*		Europe méridion.
	12 〃 odorant. †	〃 *odorata.*	☉	(Herbe d'amour.)
37	MANI.	*MORONOBEA.*		
	1 M. de la Guiane.	*M. coccinea.*	♄	
38	THÉ.	*THEA.*		
	1 T. bohë.	*T. bohea.*	♃	Du Japon.
	2 〃 vert.	〃 *viridis.*	♃	De la Chine.
39	ROCOU.	*BIXA.*		
	1 R. d'Amérique.	*B. orellana.*	♄	Amérique mérid.
40	XILOPIE.	*XILOPIA.*		
	1 X. muriqué.	*X. muricata.*	♃	Amérique.
	2 〃 glabre.	〃 *glabra.*	♃	Amérique.
41	BÉFAR.	*BEFARIA.*		
	1 B. brûlant.	*B. œstuans.*	♃	Au Mexique.
	2 〃 résineux.	〃 *resinosa.*	♃	Nouvelle Grenade.
42	RIMBOT.	*ONCOBA.*		Voyez J. gen. pl. 292.
43	BANARE.	*BANARA.*		
	1 B. de la Guiane.	*B. Guianensis.*	♄	Isle de Cayenne.
44	ORYGIE.	*ORYGIA.*		
	1 O. tombant.	*O. decumbens.*	♃	
	2 〃 à f. de pourpier.	〃 *portulacifol.*	♃	

FAM. 29. PAVOTS.

1	ARGEMONE.	*ARGEMONE.*		
	1 A. du Mexique.	*A. Mexicana.*	☉ ♂	(Pavot épineux.)

	ARGEMONE.	*ARGEMONE.*	
	2 " d'Arménie.	" *Armeniaca.*	(*Papaver.* Lam.)
	3 " des Pyrénées.	" *Pyrenaïca.*	(*Papaver.* Lam.)
	4 " blanche.	" *alba.*	
2	NÉNUPHAR.	*NYMPHEA.*	II p. cl. VI. n° 14.
	1 N. jaune. †	*N. lutea.*	♃ Dans les rivières.
	2 " blanc. †	" *alba.*	♃ Les étangs.
	3 " lotos.	" *lotus.*	♄ En Egypte.
	4 " de Malabar.	" *Malabarica.*	
	5 " d'Amérique.	" *advena.*	Amérique septentr.
	6 " odorant.	" *odorata.*	En Sibérie.
	7 " nouchali.	" *nouchali.*	La côte de Corom.
	8 " à feuilles en dard.	" *sagittifolia.*	
	9 " à 5 pétales.	" *pentapetala.*	
	10 " reniforme.	" *reniforme.*	
	11 " nelumbo.	" *nelumbo.*	(*Nelumbium.* J.)
	12 " de Java.	" *Javanica.*	(*Nelumbium.* J.)
3	CALABURE.	*MUNTINGIA.*	
	1 C. soyeux.	*M. calabura.*	♄ St. Domingue.
4	PODOPHYLLE.	*PODOPHYLLUM.*	
	1 P. d'Amérique.	*P. peltatum.*	♃ Amérique septentr.
	2 " diphylle.	" *diphyllum.*	♃ Virginie.
5	CLUSIER.	*CLUSIA.*	
	1 C. rose.	*C. rosea.*	♄ Isle de Bahama.
	2 " blanc.	" *alba.*	♄ A la Martinique.
	3 " jaune.	" *lutea.*	♄ A la Jamaïque.
	4 " veineux.	" *venosa.*	♄ Aux Antilles.
6	SANGUINAIRE.	*SANGUINARIA.*	
	1 S. du Canada.	*S. Canadensis.*	♃ Amérique septentr.
7	MERUA.	*MAERUA.*	
	1 M. uniflore.	*M. uniflora.*	♄ Arabie.
	2 " à grappe.	" *racemosa.*	♄ Arabie.
8	NORANTÉE.	*NORANTEA.*	
	1 N. de la Guiane.	*N. Guianensis.*	♄
9	TAPIA.	*CRATAEVA.*	
	1 T. de la Jamaïque.	*C. gynandra.*	♄ La Guiane.
	2 " anone.	" *tapia.*	♄ La Guiane.
	3 " melon poire.	" *marmelos.*	♃ Indes.
10	GRIAS.	*GRIAS.*	
	1 G. cauliflore.	*G. cauliflora.*	♄ A la Jamaïque.

11	TOVOMITE.	*TOVOMITA.*		
1	T. de la Guiane.	*T. Guianensis.*	♄	
12	CAMBOGE.	*CAMBOGIA.*		
1	C. à gomme gutte.	*C. gutta.*	♄	Indes orientales.
13	MANGOUSTAN.	*GARCINIA.*		
1	M. cultivé.	*G. mangostana.*	}	Les Moluques.
2	" des célèbes.	" *celebica.*	}	Les Indes oriental.
3	" à bois dur.	" *cornea.*	}	A Amboine.
4	" camboge.	" *cambogia.*	} ♄	(*Cambogia.* L.)
5	" morellier.	" *morella.*	}	Isle de Ceylan.
6	" du Malabar.	" *Malabarica.*	}	La côte de Malabar.
14	CAPRIER.	*CAPPARIS.*		II p. cl. VI. n° 10.
	** Plantes épineuses.*			
1	C. ordinaire. †	*C. spinosa.*	♄	Europe méridion.
2	" d'Egypte.	" *Ægyptia.*		En Egypte.
3	" de Ceylan.	" *Zeylanica.*	}	De Ceylan.
4	" à corymbe.	" *corymbosa.*	}	Du Sénégal.
5	" cotonneux.	" *tomentosa.*	}	Au Sénégal.
6	" des haies.	" *sepiaria.*	}	Dans l'Inde.
7	" divergent.	" *divaricata.*	} ♄	Indes orientales.
8	" à f. de poirier.	" *pyrifolia.*	}	De l'Inde.
9	" à f. de citronnier.	" *citrifolia.*	}	Cap de bonne-Esp.
10	" hérissé.	" *horrida.*	}	Isle de Ceylan.
	*** Plantes dépourvues d'épines.*			
11	C. en arbre.	*C. grandis.*	}	Isle de Ceylan.
12	" à f. ramassées.	" *frondosa.*	}	A St. Domingue.
13	" de Malabar.	" *baducca.*	}	
14	" à grosses siliques.	" *amplissima*	}	A St. Domingue.
15	" à siliques rouges.	" *cynophalloph.*	}	(Pois mabouia.)
16	" luisant.	" *breynia.*	} ♄	Aux Antilles.
17	" à f. d'amandier.	" *amygdalina.*	}	Aux Antilles.
18	" flexueux.	" *flexuosa.*	}	
19	" à feuilles longues.	" *siliquosa.*	}	
20	" linéaire.	" *linearis.*	}	Aux Antilles.
21	" à feuilles hastées.	" *hastata.*	}	A Carthagène.
22	" de la Jamaïque.	" *Jamaïcensis.*		
23	" à fruits grêles.	" *tenuisiliqua.*	♄	A Carthagène.
24	" à verrues.	" *verrucosa.*		A Carthagène.
25	" à belles fleurs.	" *pulcherrima.*	}	A Carthagène.
26	" des bois.	" *nemorosa.*	} ♄	Isles Mariannes.
27	" panduriformes.	" *panduriform.*	}	Isles de France.
28	" à f. oblongues.	" *oblongifolia.*	}	Egypte.
29	" de Mithridate.	" *Mithridatica.*		Egypte.

15 ACTÉE.	*ACTEA.*		II p. cl. VI. n° 13.
1 A. à épi. †	*A. spicata.*	♃	(H. St. Christophe.)
2 ″ à grappe.	″ *racemosa.*	♃	Du Canada.
16 PAVOTS.	*PAPAVER.*		II p. cl. VI. n° 12.
* *Capsules hérissées.*			
1 P. hibride. †	*P. hybridum.*	⊙	Europe.
2 ″ argemone.	″ *arg mone.*	⊙	Europe.
3 ″ des Alpes.	″ *Alpinum.*	♃	En Suiss
4 ″ nudicaule.	″ *nudicaulis.*	♂	De Sibérie.
** *Capsules glabres.*			
5 P. coquelicot.	*P. rheas.*	⊙	Dans les champs.
(a) *A fleurs doubles de diverses couleurs.*			
6 ″ à petites fleurs.	*P. dubium.*	⊙	Dans les champs.
7 ″ blanc.	″ *sommiferum.*	⊙	D'Orient.
(*a*) A grosse tête des boutiques.			
(*b*) A fleurs doubles de diverses couleurs.			
(*c*) A semences noires à faire de l'huile.			
8 P. des Pyrénées.	*P. cambricum.*	♃	Du Levant.
9 ″ de Tournefort.	″ *orientale.*	♃	Du Levant.
10 ″ d'Arménie.	″ *Armeniaca.*		(*Argemone.* Lin.)
17 CHELIDOINE.	*CHELIDONIUM.*		II p. cl. VI. n° 11.
1 C. commune. †	*C. majus.*	♃	(Grande Eclair.)
2 ″ glauque. †	″ *glaucium.*	⊙	(Pavot cornu.)
3 ″ à fleurs rouges.	″ *corniculatum.*	⊙	Département mérid.
4 ″ à fleurs violettes.	″ *hibridum.*	⊙	Département mérid.

CLASSE VII.

CRUCIFÈRES.

Fam. 30. CRUCIÉES.

1	RAIFORT.	*RAPHANUS.*		II p. cl. VII. n° 5.
1	R. cultivé.	*R. sativus.*	♂	(Le gros raifort.)
2	〃 à longues siliques.	〃 *caudatus.*		D'Italie.
3	〃 sauvage. †	〃 *raphanistrum.*		Europe.
4	〃 de Sibérie.	〃 *Sibiricus.*		
5	〃 f. de roquette.	〃 *erucoides.*	♂	
2	VELAR.	*ERYSIMUM.*		II p. cl. VII. n° 1.
1	V. officinal. †	*E. officinale.*		Nostrate.
2	〃 barbaré. †	〃 *barbarea.*		(Herbe Ste. Barbe.)
3	GIROFLÉE.	*CHEIRANTHUS.*		II p. cl. VII. n° 7.
1	G. de muraille. †	*C. cheri.*	♃	Nostrate.
2	〃 des Alpes.	〃 *Alpinus.*	♂	Du Dauphiné.
3	〃 sauvage.	〃 *sylvestris.*		En France.
4	〃 tourellière. †	〃 *cheirantoïdes.*	☉	
5	〃 éperviere.	〃 *hieracifolius.*	♂	En France.
6	〃 paniculée.	〃 *repandum.*	☉	D'Autriche.
7	〃 fruticuleuse.	〃 *fruticulosus.*		D'Espagne.
8	〃 cornue.	〃 *cornutus.*	♂	De Sibérie.
4	JULIENNE.	*HESPERIS.*		II p. cl. VII. n° 11.
1	J. des jardins. †	*H. matronalis.*	♂	(Le Damas.)
2	〃 à fleurs brunes.	〃 *tristis.*		D'Autriche.
3	〃 de Tartarie.	〃 *Tartarica.*	♃	
4	〃 découpée.	〃 *lacera.*	☉	En Portugal.
5	〃 à feuilles étroites.	〃 *angustifolia.*	♃ ♄	Europe méridion.
6	〃 des côtes.	〃 *littorea.*	☉	D'Espagne.
7	〃 à trois lobes.	〃 *triloba.*		D'Italie.
8	〃 à trois pointes.	〃 *tricuspidata.*		
9	〃 sinuée.	〃 *sinuata.*	☉ ♄	Département mérid.

	Julienne.	*Hesperis.*	
10	〃 giroflée. †	〃 *violaria.*	♂ Europe méridion.
11	〃 chiffonée. †	〃 *fenestralis*	♂
12	〃 d'été.	〃 *œstiva.*	☉ (Quarantain.)
13	〃 des salines.	〃 *salina.*	♄ En Sibérie.

* *Stigmate simple ou obscurement divisé.*

14	J. maritime. †	*H. maritima.*	☉ Département mérid.
15	〃 de Chio.	〃 *chia.*	En Barbarie.
16	〃 lâche.	〃 *laxa.*	De la Tartarie.
17	〃 en lyre.	〃 *lyrata.*	De Sibérie.
18	〃 d'Afrique.	〃 *Africana.*	De Provence.
19	〃 précoce.	〃 *verna.*	En France.
20	〃 alliaire. †	〃 *aliaria.*	♃ Nostrate.

5 ARABETTE. *ARABIS.* II p. cl. VII. n° 12.

* *Feuilles amplexicaules.*

1	A. des Alpes.	*A. Alpina.*	♃ Mont. méridion.
2	〃 ochreuse.	〃 *ochroleuca.*	☉ France méridion.
3	〃 velue.	〃 *hispida.*	♂ En France.
4	〃 de montagne.	〃 *montana.*	En Auvergne.
5	〃 perfoliée.	〃 *perfoliata.*	Europe méridion.
6	〃 oreillée.	〃 *auriculata.*	En Dauphiné.

** *Feuilles caulinaires non amplexicaules ou nulles.*

7	A. à f. de paquerette.	*A. bellidifolia.*	♃ Des Alpes.
8	〃 bellidiforme.	〃 *bellidioïdes.*	Au mont d'Or.
9	〃 à feuilles étroites.	〃 *angustifolia.*	
10	〃 à f. de serpolet.	〃 *serpillifolia.*	Du Dauphiné.
11	〃 rameuse.	〃 *thaliana.*	☉ Nostrate.
12	〃 hérissée.	〃 *hirta.*	En Languedoc.
13	〃 siliculeuse.	〃 *siliculosa.*	En Sibérie.
14	〃 hispide.	〃 *hispida*	♃ En Autriche.
15	〃 de roche.	〃 *petrœa.*	En Auvergne.
16	〃 pinnatifide.	〃 *pinnatifida.*	En Auvergne.
17	〃 de Canada.	〃 *Canadensis.*	
18	〃 des sables.	〃 *arenosa.*	☉ Département mérid.
19	〃 à grandes fleurs.	〃 *grandiflora.*	♃ En Sibérie.
20	〃 roncinée.	〃 *runcinata.*	En Italie.
21	〃 rampante.	〃 *repens.*	De Virginie.

6 CHOU. *BRASSICA.* II p. cl. VII. n° 2.

* *Siliques terminés par une corne cylindrique un peu obtuse.*

1 C. potager. † *B. oleracea.*

Cette espèce se divise en six variétés principales qui pourroient former autant d'espèces distinctes et chacune d'elles se subdivise en sous variétés, les premières sont:

1 Le

Chou.	*Brassica.*
1 Le colsat.	*n arvensis.*
2 Le chou vert.	*n viridis.*
3 Le cabu.	*n capitata.*
4 Le chou fleur.	*n botrytis.*
5 Chou rave.	*n gongiloydes.*
6 Chou navet.	*n napobrassica.*

Les sous variétés, sont:

1 Le colsat.	*B. arvensis.*
1 précoce.	*vernalis.*
2 froid.	*communis.*
2 Le chou vert.	*B. viridis.*
1 vert commun.	*viridis vulgaris.*
2 vert en arbre.	*viridis procerior.*
3 frangé.	*brumalis.*
4 grosse côte.	*viridis crassa.*
5 pancalier.	*crispa.*
6 grand caulet violet.	*violacea.*
3 Le chou cabu.	*B. capitata.*
1 le blanc.	*alba.*
2 de bonneuil.	*alba precox.*
3 d'Yorck.	*parva precox.*
4 chicon.	*conica.*
5 de St. Dénis.	*subacuta.*
6 de Strasbourg.	*compressa.*
7 d'Allemagne.	*maxima.*
8 chou rouge.	*rubra.*
9 petit chou rouge.	*rubra minor.*
10 chou pomme frisé.	*capitata crispa.*
11 deMilan, grosfrisé.	*capitata major crispa.*
12 petit Milan.	*ovata crispa.*
13 chou chimette.	*polycephalos.*
4 Chou fleur.	*B. botrytis.*
1 dur commun.	*major.*
2 dur d'Angleterre.	*albida.*
3 tendre.	*minor.*
4 brocolis commun.	*cymosa.*
5 brocolis de Malthe.	*cymosa violacea.*
6 brocolis blanc.	*cymosa albida.*
5 Le chou rave.	*B. gongyloïdes.*
1 commun.	*g. viridis.*
2 violet.	*g. violacea.*
3 le chou turnep.	*g. laponica.*
6 Le chou navet.	*B. napobrassica.*

2 C. à feuilles rudes. *B. asperifolia.* ♂

Nota. *On comprend sous cette dénomination plusieurs variétés que l'on pourroit regarder comme des espèces distinctes.*

1 la navette.	*napus.*
2 le navet.	*rapa.*
3 la rabioule.	*rapa major.*
longue.	*longa.*
ronde.	*rotunda.*

	Chou.	*Brassica.*		
3	C. de la Chine.	" *Chinensis.*		
4	" violet.	" *violacea.*	♂	A la Chine.
5	" de Candie.	" *Cretica.*		De l'isle de Candie.

** *Siliques terminées par une corne applatie ensiforme.*

6	C. à f. de sisimbre.	*B. Tournefortii.*		D'Espagne.
7	" à f. de roquette.	" *ericoïdes.*	☉	Europe australe.
8	" à fleurs veineuses.	" *eruca.*		(Roquette cultivée.)
9	" vesiculeux.	" *vesicaria.*		D'Espagne.

*** *Siliques grêles, tétragones, et à cornes fort courtes.*

10	C. perce feuilles.	B. *perfoliata.*	☉	D'Orient.
	à fleurs jaunes.	*campestris.*		
11	" à fleurs de julienne.	" *arvensis.*	♃	France méridion.
12	" des Alpes.	" *Alpina.*		D'Espagne.

7	Turrette.	*Turritis.*		II p. cl. VII. n° 3.
1	T. glabre. †	*T. glabra.*	♂	Nostrate.
2	" velue. †	" *hirsuta.*		Nostrate.
3	des Alpes.	" *Alpina.*		
8	Dentaire.	*Dentaria.*		
1	D. à neuf feuilles.	*D. enneaphylla.*		En Autriche.
2	" bulbifère.	" *bulbifera.*	♃	Europe méridion.
3	" pinnée.	" *pinnata.*		Au mont d'Or.
4	" digitée.	" *digitata.*		En Suisse.
9	Ricotie.	*Ricotia.*		
1	R. d'Egypte.	*R. Aegyptia.*	☉	
10	Moutarde.	*Sinapis.*		II p. cl. VII. n° 4.
1	M. blanche. †	*S. alba.*	☉	Dans les champs.
2	" d'Orient.	" *Orientalis.*		
3	" des Pyrénées.	" *Pyrenaïca.*	♃	
4	" pubescente.	" *pubescens.*	♄	En Sicile.
5	" flexeuse.	" *flexuosa.*		
6	" de Chine.	" *Chinensis.*		A la Cochinchine.
7	" jonciforme.	" *juncea.*		A la Chine.
8	" penchée.	" *cernua.*		A la Chine.
9	" à feuilles de chou.	" *brassicata.*		A la Chine.
10	" de Pékin.	" *Pekinensis.*		A la Chine.
11	" d'allioni.	" *allionia.*	☉	
12	" noire. †	" *nigra.*		Dans les champs.
13	" des champs. †	" *arvensis.*		Nostrate.
14	" velue.	" *Incana.*		Près de Paris.
15	" à f. de roquette.	" *erucoïdes.*		En Italie.
16	" glauque.	" *lævigata.*		En Espagne.

Moutarde.	*Sinapis.*		
17 〃 du Japon.	〃 *Japonica.*	☉	
18 〃 mille feuilles.	〃 *mille folium.*	♄	Isle de Ténériffe.
19 〃 à f. de cresson.	〃 *nasturtiifolia.*		
20 〃 d'Egypte.	〃 *harra.*		
21 〃 tubéreuse.	〃 *tuberosa.*	♂	(La Rabioule.)
22 〃 ligneuse.	〃 *frutescens.*	♄	Les isles Canaries.

11 SISIMBRE. *SISYMBRIUM.* II p. cl. VII. n° 9.

* *Siliques déclinées et courtes.*

1 S. sauvage. ✝	*S. sylvestre.*	♃	Les marais.
2 〃 d'Islande.	〃 *Islandicum.*		
3 〃 amphibie.	〃 *amphibium.*		Europe.
4 〃 des Pyrénées.	〃 *Pyrenaïcum.*	♃	Les Alpes.
5 〃 à f. de tanésie.	〃 *tanacetifolium.*		En Savoie.
6 〃 acre. ✝	〃 *tenuifolium.*	♃	(Roquette sauvage.)

** *Siliques sessilles axillaires.*

7 S. couché.	*S. supinum.*	☉	Paris.
8 〃 aggrégé.	〃 *polyceratium.*	☉	Suisse.
9 〃 à feuilles lyrées.	〃 *bursifolium.*	☉	Sicile.

*** *Tige nue.*

10 S. de muraille.	*S. murale.*	☉	Europe.
11 〃 sans tige.	〃 *monense.*	♃	En Provence.
12 〃 nain.	〃 *vimineum.*	♃	
13 〃 de barrelier.	〃 *barrelieri.*	☉	Italie.
14 〃 des sables.	〃 *arenosum.*	☉	Suisse.
15 〃 d'Espagne.	〃 *valentinum.*		

**** *Feuilles pinnées.*

16 S. hérissé.	*S. parra.*		
17 〃 rude.	〃 *asperum.*		En Provence.
18 〃 à feuilles menues.	〃 *sophia.*	☉	
19 〃 élevé.	〃 *altissimum.*		
20 〃 irion.	〃 *irio.*		Europe.
21 〃 velue.	〃 *columnæ.*		Autriche.
22 〃 de loesele.	〃 *lœselii.*	☉	
23 〃 d'Orient.	〃 *Orientale.*		
24 〃 à f. de barbarée.	〃 *barbarea.*		D'Orient.
25 〃 catholique.	〃 *catholicum.*		D'Italie.

***** *Feuilles lancéolées entières.*

26 S. roide.	*S. strictissimum.*	En Suisse.
27 〃 à f. très-entières.	〃 *integrifolium.*	En Sibérie.
28 〃 de l'Inde.	〃 *Indicum.*	

12 CRESSON. *CARDAMINE.* II p. cl. VII. nº 10.

1	C. à f. d'azaret.	*C. azarifolia.*	♃	Italie.
2	" trifolié.	" *trifolia.*		Suisse. Laponie.
3	" d'Afrique.	" *Africana.*		
4	" à f. de réséda.	" *resedifolia.*	♂	Des Alpes.
5	" à f. de chélidoine.	" *chelidonia.*	♃	Les Pyrénées.
6	" thalictroïde.	" *thalictroïdes.*		En Dauphiné.
7	" stipulé.	" *impatiens.*		Au mont d'Or.
8	" à f. de berle. †	" *parviflora.*	⊙	Dans les prés.
9	" à f. de fumètere.	" *græca.*		En Sicile.
10	" velu.	" *hirsuta.*		Dans les bois.
11	" des prés. †	" *pratensis.*	♃	Les prés humides.
12	" débile.	" *amara.*		
13	" des fontaines †	" *fontana.*	♃	Les eaux.
14	" de Virginie.	" *Virginica.*		

13 MOSAMBE. *CLEOME.*

1	M. à sept feuilles.	*C. heptaphylla.*		D'Egypte.
2	" à cinq feuilles.	" *pentaphylla.*	⊙	Des Indes.
3	" à trois feuilles.	" *triphylla.*		Des Indes.
4	" polygame.	" *polygama.*		
5	" icosandre.	" *icosandra.*	⊙	A la Chine.
6	" visqueuse.	" *visquosa.*		Au Malabar.
7	" dodedandre.	" *dodecandra.*	⊙	Aux Indes.
8	" géante.	" *gigantea.*	♄	A Cayenne.
9	" piquante.	" *aculeata.*	⊙	De l'Amérique.
10	" épineuse.	" *spinosa.*		Amérique méridion.
11	" denté.	" *serrata.*		Amérique méridion.
12	" ornitropode.	" *ornithopodiodes.*		(Moutarde du Lev.)
13	" violette.	" *violacea.*		D'Espagne.
14	" d'Arabie.	" *Arabica.*	⊙	
15	" monophylle.	" *monophylla.*		De l'Inde.
16	" du Cap.	" *Capensis.*		Dans l'Inde.
17	" couchée.	" *procumbens.*	♃	A la Jamaïque.
18	" de Guiane.	" *Guianensis.*	⊙	
19	" à f. étroites.	" *angustifolia.*		En Egypte.
20	" chelidonaire.	" *chelidonii.*		*Près Tanschaur.*
21	" chataire.	" *felina.*		A Ceylan.
22	" junciforme.	" *juncea.*	♄	En Afrique.
23	" délicate.	" *tenella.*		Indes orientales.
24	" digitée.	" *digitata.*		En Arabie.

14 HÉLIOPHYLLE. *HELIOPHYLLA.*

1	H. velue.	*H. pilosa.*		Cap de bonne-Esp.
2	" corne de cerf.	" *coronopifolia.*	⊙	Cap de bonne-Esp.
3	" fluette.	" *pusilla.*		Cap de bonne-Esp.
4	" filiforme.	" *filiformis.*		Cap de bonne-Esp.

	Héliophylle.	*Heliophylla.*	
	5 „ à fleurs jaunes.	„ *flava.*	♄ Cap de bonne-Esp.
	6 „ frutescente.	„ *frutescens.*	♄ Des Canaries.
	7 „ digitée.	„ *digitata.*	Cap de bonne-Esp.
	8 „ amplexicaule.	„ *amplexicaulis.*	Cap de bonne-Esp.
	9 „ circœoïde.	„ *circœoïde s.*	(Chamire. E. D.)
15	LUNAIRE.	*LUNARIA.*	II p. cl. VII. n° 16.
	1 L. vivace. †	*L. rediviva.*	♃ Europe méridion.
	2 „ annuelle. †	„ *annua.*	♂ (Bulbonac.)
16	DRAVE.	*DRABA.*	II p. cl. VII. n° 17.
	* *Tige nue.*		
	1 D. aizoïde.	*D. aizoïdes.*	♃ Montag. d'Europe.
	2 „ ciliée.	„ *ciliaris.*	♃ Dauphiné.
	3 „ des Alpes.	„ *Alpina.*	♃ urope septentrion.
	4 „ printannière. †	„ *verna.*	⊙ Sur les murs.
	** *Tige feuillée.*		
	5 D. des Pyrénées.	*D. Pyrenaïca.*	♃ Le mont Cénis.
	6 „ de fladniz.	„ *fladnisensis.*	En Allemagne.
	7 „ de Carniole.	„ *Carnica.*	
	8 „ des murs.	„ *muralis.*	⊙ En Europe.
	9 „ hérissée.	„ *hirta.*	♃ En Suisse.
	10 „ blanchâtre.	„ *incana.*	♂ En Suède.
	11 „ de Magellan.	„ *Magellanica.*	
	12 „ à f. de giroflée.	„ *cheirantifol.*	♃ En France.
	13 „ à fl. de julienne.	„ *hesperidifol.*	♃ Italie.
	14 „ à fr. de lunaire.	„ *clipeata.*	⊙ Europe australe.
	15 „ argentée.	„ *argentea.*	
17	SUBULAIRE.	*SUBULARIA.*	
	1 S. aquatique.	*S. aquatica.*	⊙ Europe.
18	CAMELINE.	*MYAGRUM.*	
	* *Silicule articulée.*		
	1 C. vivace.	*M. perenne.*	♃ En Alsace.
	2 „ ridée.	„ *rugosum.*	⊙ Europe australe.
	3 „ du Levant.	„ *orientale.*	⊙
	4 „ d'Espagne.	„ *hispanicum.*	♂
	5 „ d'Egypte.	„ *AEgyptium.*	
	** *Silicule non articulée.*		
	6 C. perfoliée.	*M. perfoliatum.*	⊙ En Suisse.
	7 „ cultivée. †	„ *sativum.*	⊙ Les champs.
	8 „ paniculée.	„ *paniculatum.*	⊙ En Europe.

	CAMELINE.	*MYAGRUM.*		
9	" de Syrie.	" *Syriacum.*	☉	En Autriche.
10	" à f. de pissenlit.	" *taraxacifolium.*	♃	Dans le Levant.
11	" verruqueuse.	" *verrucosum.*	☉	En Egypte.
12	" à massette.	" *erucago.*		Département mérid.
13	" épineuse.	" *spinosum.*	☉	Du Levant.
14	" cornue.	" *cornutum.*		Du Levant.
15	" des baléares.	" *balearicum.*	☉	
16	" des Pyrénées.	" *Pyrenaïcum.*		
17	" naine.	" *pumilum.*		
18	" aquatique. †	" *aquaticum.*		Les marais.
19	" des marais.	" *palustre.*		Europe.
19	VELLA.	*VELLA.*		
1	V. annuelle.	*V. annua.*	☉	Espagne.
2	" faux cytise.	" *pseudo cytisus.*	♃	Espagne.
20	CRAMBÉ.	*CRAMBE.*		
1	C. marítime.	*C. maritima.*	♃	(Chou marin.)
2	" du Levant.	" *orientalis.*	♃	
3	" laciniė.	" *lacimata.*	♃	En Hongrie.
4	" d'Espagne.	" *hispanica.*		D'Espagne.
5	" à f. rudes.	" *scabra.*	♄	D'Afrique.
6	" de Madère.	" *fruticosa.*	♄	Isle de Madère.
21	BUNIADE.	*BUNIAS.*		

Nota. *Les espèces de ce genre sont réunies aux* camélines *d'après les observations du citoyen* Lamarck.

22	PASSE RAGE.	*LEPIDIUM.*		II p. cl. VII. n° 15.
1	P. perfoliée.	*L. perfoliatum.*		Syrie.
2	" vesiculeuse.	" *vesicarium.*	☉	Sibérie.
3	" à tige nue.	" *nudicaule.*	☉	Espagne.
4	" couchée.	" *procumbens.*	☉	Montpellier.
5	" des Alpes.	" *Alpinum.*		En Suisse.
6	" de roche.	" *petreum.*	☉	Angleterre.
7	" cressonée.	" *cardamine.*		
8	" cultivée. †	" *sativum.*	☉	(Cresson alénois.)
9	" lyrée.	" *lyratum.*		Orient.
10	" à f. larges. †	" *latifolium.*	♃	Europe.
11	" subulée.	" *subulatum.*	♃	Espagne.
12	" graminée.	" *graminifol.*	♃	Europe australe.
13	" frutiqueuse.	" *suffruticosum.*		
14	" didyme.	" *didymum.*		
15	" des champs.	" *ruderale.*	☉	Europe.
16	" de Virginie.	" *virginicum.*	☉	
17	" ibéride.	" *iberis.*	☉	

	Passe rage.	*Lepidium.*	
18	〃 de Bonnaire.	*〃 Bonariense.*	⊙ De Buenos-Aire.
19	〃 d'Afrique.	*〃 chalepense.*	
23	CLYPÉOLE.	*CLYPEOLA.*	
1	C. alissoïde.	*C. jonthlaspi.*	⊙ Italie.
2	〃 à odeur d'ail.	*〃 alliacea.*	♃ D'Autriche.
24	TABOURET.	*THLASPI.*	II p. cl. VII. nº 13.
1	T. étranger.	*T. peregrinum.*	
2	〃 des champs. †	*〃 arvense.*	⊙ Europe.
3	〃 à odeur d'ail.	*〃 alliaceum.*	Europe australe.
4	〃 des roches.	*〃 saxatile.*	Italie.
5	〃 rude.	*〃 hirtum.*	♂ Languedoc.
6	〃 de montagne.	*〃 montanum.*	En Suisse.
7	〃 grande fleur.	*〃 Alpinum.*	Alpes.
8	〃 perfolié.	*〃 perfoliatum.*	♂ Europe.
9	〃 des Alpes.	*〃 alpestre.*	Alpes.
10	〃 bourse à pasteur †	*〃 bursa pastor.* }	⊙ Europe.
11	〃 à fruit cornu.	*〃 ceratocarpon.* }	Sibérie.
25	IBÉRIDE.	*IBERIS.*	II p. cl. VII. nº 14.
1	I. de Perse.	*I. semper flor.* }	
2	〃 toujours verte.	*〃 sempervirens.* }	♂ D'Italie.
3	〃 de roche.	*〃 saxatilis.* }	France méridion.
4	〃 de Gibraltar.	*〃 Gibraltarica.*	Espagne.
5	〃 à petites fleurs.	*〃 parviflora.*	Du Levant.
6	〃 à f. arrondies.	*〃 rotundifolia.*	♃ Des Pyrénées.
7	〃 de Crète.	*〃 ombellata.* }	Du Levant.
8	〃 amère.	*〃 amara.* }	En France.
9	〃 à feuilles de lin.	*〃 linifolia.* }	⊙ En Provence.
10	〃 odorante.	*〃 odora.* }	En Savoie.
11	〃 d'Arabie.	*〃 Arabica.* }	
12	〃 crénélée.	*〃 crenata.*	En Espagne.
13	〃 pinnée.	*〃 pinnata.*	France méridion.
14	〃 à tige nue.	*〃 nudicaulis.*	⊙ En Europe.
26	LUNETIÈRE.	*BISCUTELLA.*	
1	L. auriculée.	*B. auriculata.* }	France méridion.
2	〃 de la Pouille.	*〃 apula.* }	⊙ France méridion.
3	〃 lisse.	*〃 lævigata.* }	France méridion.
4	〃 à f. en lyre.	*〃 lyrata.*	En Barbarie.
5	〃 à f. de raifort.	*〃 raphanifolia.*	En Sicile.
6	〃 toujours vertes.	*〃 sempervirens.*	♃ En Espagne.
7	〃 du Pérou.	*〃 Peruviana.*	♄
8	〃 spathulée.	*〃 spathulata.*	En Italie.
27	JEROSE.	*ANASTATICA.*	
1	J. hygrométrique.	*A. hyerochuntica.*	(Rose de Jérico.)

28	CRANSON.	*COCHLEARIA.*		II p. cl. VII. n° 18.
	1 C. officinale. †	*C. officinalis.*	♂	Près de la mer.
	2 〃 danois.	〃 *danica.*	⊙	En Dannemarck.
	3 〃 d'Angleterre.	〃 *anglica.*	♂	Les lieux maritimes.
	4 〃 de Groenland.	〃 *Groenlandica* }	⊙	En Norwege.
	5 〃 corne de cerf. †	〃 *coronopus.* }		Le bord des chemins.
	6 〃 de roche. †	〃 *saxatilis.*	♃	France méridion.
	7 〃 auriculé.	〃 *auriculata.*		En Auvergne.
	8 〃 dravier.	〃 *draba.*	♃	En Italie.
	9 〃 à f. de pastel.	〃 *glastifolia.*	♂	A Ratisbonne.
	10 〃 rustica. †	〃 *armoracia.*	♃	(Raifort sauvage.)
29	ALYSSE.	*ALYSSUM.*		II p. cl. VII. n° 20.
	* *Silicule émarginée.*			
	1 A. épineuse.	*A. spinosum.* }		France méridion.
	2 〃 argentée.	〃 *halimifolium.* }	♄	Europe australe.
	3 〃 jaune. †	〃 *saxatile.* }		(Gazon d'or.)
	4 〃 des Alpes.	〃 *Alpestre.*	♃	En Provence.
	5 〃 d'Espagne.	〃 *minimum.*	⊙	En Espagne.
	6 〃 de montagne.	〃 *montanum.*	♃	France méridion.
	7 〃 des champs.	〃 *campestre.*	⊙	En France.
	8 〃 maritime.	〃 *maritimum.* }	♄	France méridion.
	9 〃 d'Orient.	〃 *Orientale.* }		Du Levant.
	** *Silicule renflée.*			
	10 A. sinuée.	*A. sinuatum.*	⊙	Espagne.
	11 〃 de Crête.	〃 *Creticum.*		
	12 〃 gemonée.	〃 *gemonense.*		
	13 〃 utriculée.	〃 *utriculatum.*		
	14 〃 vésiculaire.	〃 *vesicaria.*		Orient.
	15 〃 deltoïde.	〃 *deltoïdeum.*	♃	Orient.
30	PASTEL.	*ISATIS.*		II p. cl. VII. n° 19.
	1 P. tinturière. †	*I. tinctoria.*	♂	Bord de la mer.
	2 〃 de Portugal.	〃 *lusitanica.*	⊙	
	3 〃 d'Arménie.	〃 *Armena.*		Egypte.
	4 〃 d'Egypte.	〃 *Ægyptia.*		

Fam. 31. ÉPIMÈDES.

1	ÉPIMÈDE.	*EPIMEDIUM.*		
	1 E. des Alpes.	*E. Alpinum.*	♃	(Chapeau d'Évêque.)

SKIMMIE.

2	SKIMMIE.	*SKIMMIA.*	
1	S. du Japon.	*S. Japonica.*	
3	CADABA.	*CADABA.*	
1	C. des Indes.	*C. Indica.*	♄ Indes orientale.
2	" à f. rondes.	" *rotundifolia.*	Arabie.
3	" farineux.	" *farinosa.*	Arabie.
4	" glanduleux.	" *glandulosa.*	Arabie.
4	FUSAIN.	*EVONIMUS.*	II p. cl. VII. n° 43.
1	F. commun. †	*E. vulgaris.*	♄ Dans les haies.
2	" à f. larges.	" *latifolius.*	♄ En Autriche.
3	" galleux.	" *verrucosus.*	♄ En Autriche.
4	" noir pourpre.	" *atropurpureus*	♄ Amérique.
5	" d'Amérique.	" *Americanus.*	♄ La Virginie.
6	" du Cap.	" *colpoon.*	♄ Cap de bonne-Esp.
7	" odorant.	" *odoratus.*	♄ Au Japon.
	" du Japon.	" *Japonica.*	♄
5	OTHERE.	*OTHERA.*	
1	O. du Japon.	*O. Japonica.*	♄
6	AZIME.	*AZIMA.*	
1	A. à 4 épines.	*A. tetracantha.*	♄ Indes orientales.
2	" à 2 épines.	" *diacantha.*	♄ Dans l'Inde.
7	ORIXA.	*ORIXA.*	
1	O. du Japon.	*O. Japonica.*	♄
8	SAMARA.	*SAMARA.*	
1	S. fertile.	*S. læta.*	♄ Aux Indes.
9	MAYÉPE.	*MAYEPA.*	
1	M. de la Guiane.	*M. Guianensis.*	♄
10	PTELÉE.	*PTELEA.*	
1	P. ternée.	*P. trifoliata.*	♄ Virginie.
2	" pinnée.	" *pinnata.*	♄ Isle Norfolck.
11	ORNIER.	*ORNUS.*	II p. cl. VIII. n° 46.
1	O. frêne pétalé.	*O. polypetala.*	♄ (Frêne à fleur.)
12	FAGARIER.	*FAGARA.*	
1	F. à f. de jasmin.	*F. pterota.*	♄ A la Jamaïque.
2	" à petites feuilles.	" *tragodes.*	♄ St. Domingue.
3	" du Japon.	" *piperita.*	♄ (Poivrier du Japon)
4	" d'avicenne.	" *avicenna.*	♄ A la Chine.
5	" hétérophylle.	" *heterophylla.*	♄ Isle Bourbon.

	Fagarier.	*Fagara.*	
	6 " du Sénégal.	" *zantoxiloïdes*	
	7 " de la Guiane.	" *Guianensis.*	♄ Isle de Curaçao.
	8 " octandrique.	" *octandra.*	(*Ampac.* Rumph.)
	9 " à trois feuille..	" *triphylla.*	
	DOBER.	*DOBERA.*	Voyez Juss. gen. pl. 425.
13	AMMANE.	*AMMANIA.*	
14	1 A. à feuilles larges.	A. *latifolia.*	☉ Isles Caraïbes.
	2 " à fleurs pourpres.	" *purpurea.*	De Virginie.
	3 " verticillée.	" *verticillata.*	En Italie.
	HARTOGE.	*HARTOGIA.*	
15	1 H. du Cap.	*H. Capensis.*	♄ Cap de bonne-Esp.
	HYPECOON.	*HYPECOUM.*	
16	1 H. couché.	*H. procumbens*	☉ En France.
	2 " à fruits pendans.	" *pendulum.*	En Provence.
	3 " à fruits droits.	" *erectum.*	De la Sibérie.
	BUFONE.	*BUFONIA.*	
17	1 B. à feuilles menues.	*B. tenuifolia.*	☉ France méridionale.
	SAGINE.	*SAGINA.*	II p. cl. VII. n° 26.
18	1 S. couchée. †	*S. procumbens.*	♃ Europe. Dans les champs.
	2 " sans pétale.	" *apetala.*	
	3 " droite.	" *erecta.*	☉ Europe.
	4 " de Virginie.	" *Virginica.*	
	TILLÉE.	*TILLÆA.*	
19	1 T. aquatique.	*T. aquatica.*	☉ Europe.
	2 " perfoliée.	" *perfoliata.*	Cap de bonne-Esp.
	3 " du Cap.	" *Capensis.*	
	4 " mousseuse.	" *muscosa.*	Europe.
	MYGINDE.	*MYGINDA.*	
20	1 M. dieurétique.	*M. uragoga.*	♄ Amérique.
	2 " ovale.	" *rhacoma.*	A la Jamaïque.
	3 " à feuilles d'yeuse.	" *ilicifolia.*	St. Domingue.
	4 " à feuilles entières.	" *integrifolia.*	A la Martinique.
	5 " arrondie.	" *rotunda.*	
	CRUZITE.	*CRUZITA.*	
21	1 C. d'Amérique.	*C. Americana.*	
	HAMAMELIS.	*HAMAMELIS.*	
22	1 H. de Virginie.	*H. Virginica.*	♄

Fam. 32. THALAMIFLORES.

1	GUARÉE.	*GUAREA.*		
	1 G. trichiloïde.	*G. trichiloïdes.*		Amérique.
2	EKEBERG.	*EKEBERGIA.*		
	1 E. du Cap.	*E. Capensis.*	♄	Cap de bonne-Esp.
3	PORTÈSE.	*PORTESIA.*		
	1 P. de St. Domingue.	*P. Domingensis*	♄	
4	QUIVI.	*QUIVISIA.*		
	1 Q. à feuilles entières.	*Q. integrifol.*	♂	
	2 " à feuilles dentées.	*" dentata.*		
5	XIMENIE.	*XIMENIA.*		
	1 X. d'Amérique.	*X. Americana*	⊙.	Jamaïque.
	2 " sans épines.	*" inermis.*		
6	GRISLÉ.	*GRISLEA.*		
	1 G. à grape.	*G. secunda.*	♄	Amérique méridion.
7	CRENÉE.	*CRENEA.*		
	1 C. maritime.	*C. maritima.*		A Cayenne.
8	HENNÉ.	*LAUSONIA.*		
	1 H. à fleurs blanches.	*L. alba.*	♂	Indes orientales.
	2 " à fleurs pourpres.	*" purpurea.*		Côtes de Malabar.
	3 " à longs petioles.	*" acronichia.*		A Calcédoine.
9	MÉLICOPÉ.	*MELICOPE.*		
	1 M. lisse.	*M. lævigatum.*		Nouvelle Zélande.
10	SASSIE.	*SASSIA.*		V. Juss. gen. pl. 429.
11	ALLOPHYLE.	*ALLOPHYLUS.*		
	1 A. de Ceylan.	*A. Zeylanicus.*	♄	
12	ANTICHORE.	*ANTICHORUS.*		
	1 A. couché.	*A. depressus.*	⊙	En Arabie.
13	BALSAMIER.	*AMYRIS.*		
	1 B. élémifère.	*A. elemifera.*	♂	Caroline.
	2 " des bois.	*" sylvatica.*		A Cartagène.
	3 " maritime.	*" maritima.*		A la Havanne.

* T ♄

	Balsamier.	*Amyris.*	
4	" de gilead.	*" glieadendis.*	♄ Arabie heureuse.
5	" de la Mecque.	*" opobalsamum.*	En Arabie.
6	" vénéneux.	*" toxifera.*	A la Caroline.
7	" de Java.	*" protium.*	Isle de Java.
8	" de la Jamaïque.	*" balsamifera.*	(Bois de Rhodes.)
	* *Espèces moins connues ou douteuses.*		
9	B. de la Guiane.	*A. Guianensis.*	♄
10	" kataf.	*" kataf.*	En Arabie.
11	" kafal.	*" kafal.*	Arabie.
12	" huileux.	*" oleosa.*	Isles Moluques.
14	RUE.	*RUTA.*	Voyez fam. 40. g. 19.
15	ICIQUIER.	*ICICA.*	
1	I. à 7 feuilles.	*I. heptaphylla.*	♄ La Guiane.
2	" à fleurs vertes.	*" viridiflora.*	La Guiane.
3	" cèdre.	*" altissima.*	La Guiane.
4	" balsamifère.	*" aracouchini.*	A Cayenne.
5	" à trois feuilles.	*" enneandra.*	A Cayenne.
6	" décandrique.	*" decandra.*	A Cayenne.
16	CLAUCÈNE.	*CLAUCENA.*	
1	C. à filets creux.	*C. excavata.*	♄ De Java.
17	COSSIGNI.	*COSSIGNIA.*	
1	C. à trois feuilles.	*C. triphylla.*	♄ Isle Bourbon.
2	" pinné.	*" pinnata.*	Isle de France.
18	KNEPIER.	*MELICOCCA.*	
1	K. bijugé.	*M. bijuga.*	♄ A la Jamaïque.
18 *bis.*	NIOTE.	*NIOTA.*	
1	N. à quatre pétales.	*N. tetrapetala.*	♄ Indes orientales.
2	" à cinq pétales.	*" pentapetala.*	Indes orientales.
19	SAVONIER.	*SAPINDUS.*	
1	S. à savon.	*S. saponaria.*	♄ Indes.
2	" épineux.	*" spinosus.*	Aux Inde
3	" à feuilles ternées.	*" trifoliatus.*	Au Malabar.
4	" de la Chine.	*" Chinensis.*	
20	CORINDE.	*CARDIOSPERMUM.*	
1	C. glabre.	*C. halicacabum.*	⊙ (Pois de Merveille.)
2	" cotonneuse.	*" cocindum.*	Au Brésil.
21	APORÉTIQUE.	*APORETICA.*	Voyez Jussieu pl. 427.
22	SCHMIEDÈLE.	*SCHMIEDELIA.*	
1	S. à grappe.	*S. racemosa.*	♄ Indes orientales.

23	PAULLINIE.	*PAULLINIA.*		
1	P. d'Asie.	*P. Asiatica.*	} ɔ	Indes.
2	" d'Amérique.	" *seriana.*		Amérique méridion.
3	" noueuse.	" *nodosa.*		Amérique méridion.
4	" cururu.	" *cururu.*	}	Amérique méridion.
5	" du Mexique.	" *Mexicana.*		
6	" d'Afrique.	" *Carthaginens*		
7	" des Antilles.	" *Caribaea.*	ɔ	Amérique mérid.
8	" de curaçao.	" *Curassavica.*		Amérique.
9	" des Barbades.	" *Barbadensis.*		
10	" polyphylle.	" *polyphylla.*		Amérique mérid.
11	" triternée.	" *triternata.*		Amérique mérid.
12	" du Japon.	" *Japonica.*		
13	" pinnée.	" *pinnata.*	} ɔ	Du Brésil.
14	" cotonneuse.	" *tomentosa.*		
15	" à feuilles diverses.	" *diversifolia.*		Amérique mérid.
24	ORNITROPHE.	*ORNITROPHE.*		Voyez Juss. g. 247.
1	O. bois de merle.			
25	TOULICIE.	*TOULICIA.*		
1	T. de la Guiane.	*T. Guianensis.*	♄	
26	ENOURU.	*ENOUREA.*		
1	E. à vrilles.	*E. capreolata.*	♄	A la Guiane.
27	WEINMANNE.	*WEINMANNIA.*		
1	W. glabre.	*W. glabra.*		(Tan-Rouge.)
2	" cotonneux.	" *tomentosa.*	} ɔ	Nouvelle Grenade.
3	" à feuilles ternées.	" *trifoliata.*		Cap de bonne-Esp.
4	" à grappes.	" *racemosa.*		Cap de bonne-Esp.
28	CODIE.	*CODIA.*		
1	C. de montagne.	*C. montana.*	♂	Nouvelle Ecosse.
29	PARISETTE.	*PARIS.*		II p. cl. VIII. n° 27.
1	P. à quatre feuilles.	*P. quadrifolia.*	♃	Les bois.
30	ÉLATINÉ.	*ELATINE.*		
1	E. poivre d'eau.	*E. hydropiper.*	⊙	Europe.
2	" morgeline.	" *alsinastrum.*		Europe.
31	MÉRINGIE.	*MAERHINGIA.*		
1	M. moussette.	*M. muscosa.*	♃	En Europe.

Fam. 33. ÉPILOBIÉES.

1 ÉPILOBE. *EPILOBIUM.* II p. cl. VIII. n° 33.

* *Fleurs presqu'irrégulières, étamines inclinées.*

1	E. à épi. †	*E. spicatum.*		(Herbe St. Antoine.)
2	" à f. étroites.	" *angustifol.*	♃	En Dauphiné.
3	" à f. larges.	" *latifolium.*		En Sibérie.

** *Fleurs régulières, étamines droites.*

4	E. amplexicaule. †	*E. amplexicaul.*		Europe.
5	" mollet. †	" *molle.*		Les lieux aquatiques.
6	" de montagne.	" *montanum.*		
7	" effilé.	" *virgatum.*	♃	Italie.
8	" tétragone. †	" *tetragonum.*		Les lieux humides.
9	" des marais.	" *palustre.*		En Suisse.
10	" à f. d'origan.	" *origanifolium*		Au mont d'Or.
11	" à f. de mouron.	" *anagallidifol.*		Au mont d'Or.

2 ONAGRAIRE. *ÆNOTHERA.* II p. cl. VIII. n° 34.

1	O. bisannuelle.	*OE. biennis.*	♂	En France.
2	" à petites fleurs.	" *parviflora.*		Amérique septentr.
3	" hérissée.	" *muricata.*		Au Canada.
4	" à longues fleurs.	" *longiflora.*		De Buenos-Aire.
5	" veloutée.	" *albicans.*	♄	Du Péron.
6	" molle.	" *mollissima.*	⊙	Buenos-Aire.
7	" sinuée.	" *sinuata.*		Virginie.
8	" frutiqueuse.	" *fruticosa.*		En Virginie.
9	" rampante.	" *punila.*	♃	Amérique mérid.
10	" à fl. purpurine.	" *purpurea.*		Dn Pérou.
11	" en corymbe.	" *corymbosa.*		
12	" à grandes fleurs.	" *grandiflora.*		Amérique mérid.

3 JUSSIE. *JUSSIÆA.*

1	J. rampante.	*J. repens.*		De l'Inde.
2	" inclinée.	" *inclinata.*	⊙	A Surinum.
3	" délicate.	" *tenella.*		Isle de Java.
4	" à fruit court.	" *brachicarpa.*		Caroline méridion.
5	" à f. étroites.	" *angustifolia.*		Isles Moluques.
6	" veloutée.	" *villosa.*		Dans l'Inde.
7	" hérissée.	" *hirta.*		Du Brésil.
8	" caryophylloïde.	" *caryophyllœa.*		Dans l'Inde.
9	" à f. de persicaire.	" *erecta.*	⊙	Aux Antilles.
10	" à huit nerfs.	" *octonervia.*		Aux Antilles.

	Jussie.	*Jussiaea.*		
	11 " du Pérou.	" *Peruviana.*		
	12 " pubescente.	" *pubescens.*		
4	GAURA.	*GAURA.*		
	1 G. biennel.	*G. biennis.*	♂	De la Virginie.
5	CHIGOMIER.	*COMBRETUM.*		
	1 C. à épis simples.	*C. laxum.*	♂	St. Domingue.
	2 " à épis composés.	" *secundum.*	♂	Amérique mérid.
	3 " de Madagascar.	" *coccineum.*	♂	Isle de France.
6	FUCHSIE.	*FUCHSIA.*		
	1 F. à grappes.	*F. racemosa.*		Isle St. Domingue.
	2 " de Magellan.	" *Magellanica.*	♂	
	3 " de la nouv. Zélan.	" *excorticata.*	♂	
	4 " multiflore.	" *multiflora.*		Amérique.
7	RHIZOPHORE.	*RHIZOPHORA.*		
	1 R. conjugué.	*R. conjugata.*	♂	Des Indes.
	2 " candel.	" *candel.*	♂	Aux Indes.
	3 " corniculé.	" *corniculata.*	♂	Moluques.
	4 " mangle.	" *mangle.*	♂	Malabar.
	5 " cylindrique.	" *cylindrica.*	♂	Malabar.
	6 " caséolaire.	" *caseolaris.*	♂	Moluques.
8	JAMBOLIER.	*JAMBOLIFERA.*		
	1 J. pedunculé.	*J. pedunculata.*	♄	
9	QUADRETTE.	*RHEXIA.*		
	1 Q. de Virginie.	*R. Virginica.*		
	2 " du Mariland.	" *Mariana.*		
	3 " à 5 divisions.	" *acisanthera.*	♄	Jamaïque.
	4 " jussioïde.	" *jussioïdes.*		A Surinam.
	5 " glutineuse.	" *glutinosa.*		La nouvelle Grenad.
10	OSBECK.	*OSBECKIA.*		
	1 O. de la Chine.	*O. Chinensis.*		
11	CERCODÉE.	*CERCODEA.*		*Tetragonia.* L.
	1 C. droite.	*C. erecta.*	♄	Des isles du Sud.
12	DODEDAS.	*DODECAS.*		
	1 D. de Surinam.	*D. Surinamensis.*	♄	
13	OPHIRE.	*OPHIRA.*		
	1 O. d'Afrique.	*O. stricta.*		

14	**CORNOUILLER.**	*CORNUS.*		II p. cl. VIII. n° 38.
	** Fleurs en ombelle, muni d'une collerette de 4 folioles.*			
1	C. mâle. †	*C. mascula.*		Europe.
2	" à fleur.	" *florida.*	♂	De Virginie.
3	" du Japon.	" *Japonica.*		
4	" herbacé.	" *suecica.*	♃	De Suède.
5	" nain de Canada.	" *Canadensis.*		En Canada.
	*** Fleurs en cîme ou en grappe ; ombelliforme dépourvue de collerette.*			
6	C. sanguin.	*C. sanguinea.*		Europe.
7	" blanc.	" *alba*		En Canada.
8	" ridé.	" *rugosa.*		De Virginie.
9	" à f. alternes.	" *alternifolia.*	♂	Sibérie.
10	" à grappes.	" *racemosa.*		Amérique septentr.
11	" élancé.	" *stricta.*		Du Canada.
12	" à fruit bleu.	" *cœrulea.*		Amérique septentr.
13	" soyeux.	" *sericea.*		
15	**ACHIT.**	*CISSUS.*		
1	A. à f. de vigne.	*C. vitiginea.*	♂	De l'Inde.
2	" à f. en cœur.	" *cordifolia.*		Amérique.
3	" à f. larges.	" *latifolia.*		(Vigne éléphante.)
4	" quadrangulaire.	" *quadrangularis*	♃	Indes orientales.
5	" acide.	" *acida.*	♄	En Amérique.
6	" aîlé.	" *alata.*		En Amérique.
7	" à f. obtuses.	" *obtusifolia.*		Dans l'Inde.
8	" trilobé.	" *trilobata.*		Au Malabar.
9	" rampant.	" *repens.*		Au Malabar.
10	" pédiaire.	" *pedata.*		Dans l'Inde.
11	" charnu.	" *carnosa.*		Dans l'Inde.
16	**SIRIER.**	*SIRIUM.*		
1	S. à f. de myrte.	*S. myrtifolium.*	♄	Indes.
17	**LUDUIGE.**	*LUDWIGIA.*		
1	L. à f. alternes.	*L. alternifolia.*	☉	Virginie.
2	" velue.	" *hirsuta.*		A la Caroline.
3	" jussioïde.	" *jussiœoïdes.*		Isle de France.
4	" à f. opposées.	" *oppositifolia.*		Indes orientales.
5	" triflore.	" *triflora.*	☉	Indes orientales.
18	**SANTAL.**	*SANTALUM.*		
1	S. blanc.	*S. album.*	♄	Indes.
19	**ANCISTRE.**	*ANCISTRUM.*		
1	A. à f. d'argentine.	*A. argentinæfolium.*		

20	VOTOMITE.	*VOTOMITA.*		
1	V. de la Guiane.	*V. Guianensis.*	♄	
21	MACRE.	*TRAPA.*		II p. cl. VIII. n° 31.
1	M. flottant. †	*T. natans.*	△ ⊙	France méridion.
2	〃 bicorne.	〃 *bicornis.*		A la Chine.
22	CIRCÉE.	*CIRCEA.*		II p. cl. VIII. n° 30.
1	C. pubescente. †	*C. lutetiana.*	} ♃	Dans les bois.
2	〃 des Alpes.	〃 *Alpina.*		Au mont d'Or.

CLASSE VIII.

ÉTOILÉES.

Fam. 34. FRUCTIFLORES.

1	GROSELIER.	*RIBES.*		II p. cl. VIII.. n° 40.
	** Dépourvus d'épines.*			
1	G. commun. †	*R. vulgare.*	♄	
	(*a*) A fruit rouge.			
	(*b*) A fruit blanc.			
	(*c*) A fruit rose.			
	(*d*) A feuilles panachées.			
2	G. de roche.	*R. petreum.*	♄	Au Mont d'or.
3	" des Alpes. †	" *Alpinum.*	♄	En Alsace.
4	" noir.	" *nigrum.*	♄	(Le Cassis.)
5	" de Pensylvanie.	" *Pensylvanic.*	♄	
6	" couché.	" *prostratum.*	♄	A Terre-Neuve.
	*** Garnis d'épines ou de piquans.*			
7	G. épineux. †	*R. uva.*	♄	Les haies.
	(*a*) A fruit blanchâtre.			
	(*b*) A fruit rougeâtre.			
8	G. à f. d'aubepine.	*R. oxiacanth.*	♄	Au Canada.
9	" à fruit piquant.	" *cynosbati.*	♄	Au Canada.
10	" à deux épines.	" *diacantha.*	♄	En Russie.
2	LIERRE.	*HEDERA.*		II p. cl. VIII. n° 37.
1	P. d'Europe.	*H. helix.*	♄	Sur les murs.
2	" à fruit pendant.	" *pendula.*		
3	" penché.	" *nutans.*		
4	" à 5 feuilles.	" *5 folia.*		Voyez Vigne.
3	ARALIE.	*ARALIA.*		
1	A. épineuse.	A. *spinosa.*	♄	(Angéliq. épineuse.)
2	" de la Chine.	" *Chinensis.*	♄	
3	" à grappe.	" *racemosa.*	♃	Au Canada.
4	" à tiges nues.	" *nudicaulis.*	♃	Amérique septentr.

	Aralie.	*Aralia.*		
	* *Espèces peu connues ou douteuses.*			
	5 〃 à feuilles palmées.	〃 *palmata.*	ℸ	Isles Moluques.
	6 〃 à f. en coquille.	〃 *cochleata.*	ℸ	Isles Moluques.
	7 〃 à ombelle.	〃 *ombellata.*	ℸ	A Amboine.
	8 〃 arborée.	〃 *arborea.*	ℸ	
4	CUSSONE.	*CUSSONIA.*		
	1 C. à bouquet.	*C. thyrsiflora.*	♄	Cap de bonne-Esp.
	2 〃 à épi.	〃 *spicata.*		Cap de bonne-Esp.
5	GINSENG.	*PANAX.*		
	1 G. à cinq feuilles.	*P. quinquefol.*	♃	(*Ninzin*).
	2 〃 à trois feuilles.	〃 *trifolium.*		Au Maryland.
	3 〃 en arbre.	〃 *arborea.*	ℸ	Nouv. Zélande.
	4 〃 de Ternate.	〃 *fruticosum.*	ℸ	Isle de Ternate.
	5 〃 à feuilles pinnées.	〃 *pinnata.*		
	6 〃 épineuse.	〃 *spinosa.*		
6	GOUANE.	*GOUANIA.*		
	1 G. de St. Domingue.	*G. Domingens*	ℸ	
	2 〃 de Bourbon.	〃 *Mauritiana.*	ℸ	
	3 〃 crénelée.	〃 *crenata.*	ℸ	Amérique méridion.
	4 〃 à f. de tilleul.	〃 *tiliœfolia.*	ℸ	Isle de Bourbon.
	5 〃 à feuilles entières.	〃 *integrifolia.*	ℸ	
7	GRONOVE.	*GRONOVIA.*		
	1 G. grimpante.	*G. scandens.*	⊙	*A la Vera crux.*
8	VAHLIE.	*VAHLIA.*		
	1 V. du Cap.	*V. Capensis.*		Cap de bonne-Esp.
9	PLECTRONIE.	*PLECTRONIA.*		
	1 P. venteuse.	*P. ventosa.*		
10	CARPODET.	*CARPODETUS.*		
	1 C. denté.	*C. serratus.*		Mer du Sud.
11	LINCONE.	*LINCONIA.*		
	1 L. alopecuroïde.	*L. alopecuroïdes.*	♄	Cap de bonne-Esp.
	2 〃 du Pérou.	〃 *Peruviana.*		
12	ESCALONE.	*ESCALLONIA.*		
	1 E. myrtilloïde.	*E. myrtilloïdes.*	♄	Amérique méridion.
13	LAGOCIE.	*LAGOECIA.*		
	1 L. cuminoïde.	*L. cuminoides.*	⊙	Du Levant.
14	TONTAL.	*TONTELEA.*		
	1 T. de la Guiane.	*T. Guianensis.*	♄	

15	APHITÉE.	*APHYTEIA.*	
1 A. parasite.		A. *hydnora.*	Cap de bonne-Esp.
16	HYDRANGELLE.	*HYDRANGEA.*	
1 H. de Virginie.		*H. Virginica.*	♄
17	NEURADE.	*NEVRADA.*	
1 N. couchée.		*N. procumbens.*	⊙ D'Egypte.
18	MELIER.	*BLACKEA.*	
1 M. trinerve.		*B. trinervia.*	♂ A la Jamaïque.
2 " quinquenerve.		" *quinque nerv.*	♂ A la Guiane.
19	BECKÉE.	*BAECKEA*	
1 B. frutescent.		*B. frutescens.*	♄ En Chine.
20	ADÈNE.	*ADENIA.*	
1 A. vénéneuse.		A. *venenata.*	♄ Arabie.
21	CACOUCIER.	*CACOUCIA.*	
1 C pourpre.		*C. purpurea.*	♄ A la Guiane.
22	GUIER.	*GUIERA.*	
1 G. du Sénégal.		*G. Senegalensis.*	♄
23	MOCANÈRE.	*MOCANERA.*	
1 M. des Canaries.		*M. Canariensis.*	
24	MOURIRI.	*MOURIRIA.*	
1 M. de la Guiane.		*M. Guianensis.*	♄ A Cayenne.
25	STRUMPFIE.	*STRUMPFIA.*	
1 S. maritime.		*S. maritimœ.*	Amérique.
26	ANGOLAN.	*ALANGIUM.*	
1 A. à dix pétales.		A. *decapetalum*	♂ Au Malabar.
2 " à six pétales.		" *hexapetalum*	♂ Au Malabar.
3 " cotonneux.		" *tomentosum.*	♂ Dans l'Inde.
27	MÉLASTOME.	*MELASTOMA.*	

* *Fleurs axillaires.*

1 M. à épis.	*M. spicata.*	♄ A Cayenne.
2 " à larges feuilles.	" *latifolia.*	Aux Antilles.
3 " plumeux.	" *plumosa.*	A St. Domingue.
4 " marginé.	" *marginata.*	Au Brésil.
5 " rouge.	" *rubra.*	♂ A la Guiane.
6 " succulent.	" *succosa.*	♂ A la Guiane.
7 " arborescent.	" *arborescens.*	♂ A la Guiane.

Mélastome.	*Melastoma.*		
8 " jaunâtre.	" *flavescens.*		De Sinémari.
9 " maïet.	" *maïeta.*	ɔ	Guiane.
10 " hétérophyle.	" *heterophylla.*		Au Pérou.
11 " à feuilles sessiles.	" *sessilifolia.*		A la Jamaïque.
12 " à collerettes.	" *involucrata.*		St. Domingue.
13 " multiflore.	" *multiflora.*	ɔ	St. Domingue.
14 " à f. d'amandier.	" *amygdalina.*		St. Domingue.
15 " crépu.	" *crispata.*		Isles Moluques.

** *Fleurs terminales.*

[A] *Plantes velues ou chargées d'aspérités.*

16 M. malabathroïde.	*M. malabathrica.*	♄	Indes orientales.
17 " rude.	" *aspera.*		Madagascar.
18 " soyeux.	" *holosericea.*	♄	Au Brésil.
19 " diffus.	" *diffusa.*		A Cayenne.
20 " élégant.	" *elegans.*	♂	A Cayenne.
21 " champêtre.	" *agrestis.*	♃	A Cayenne.
22 " pauciflore.	" *pauciflora.*		Au Brésil.
23 " tococo.	" *tococo.*	ɔ	A la Guiane.
24 " aîlé.	" *alata.*		A Cayenne.
25 " velu.	" *villosa.*	☉	A Cayenne.
26 " grimpant.	" *scandens.*	♄	A la Guiane.
27 " à grandes fleurs.	" *grandiflora.*		A Cayenne.
28 " dichotome.	" *dichotoma.*		Au Brésil.
29 " lâche.	" *laxa.*		Du Pérou.
30 " blanc.	" *nivea.*	♄	St. Domingue.
31 " lappacé.	" *lappacea.*		
32 " ferrugineux.	" *ferruginea.*		St. Domingue.
33 " lancéolé.	" *lanceolata.*		St. Domingue.
34 " hérissé.	" *hirta.*	ɔ	St. Domingue.
35 " à f. de croton.	" *crotonifolia.*		St. Domingue.
36 " à grandes feuilles.	" *macrophylla.*		St. Domingue.
37 " purpurin.	" *purpurascens.*	♃	A la Guiane.
38 " granuleux.	" *granulosa.*	♄	Au Brésil.
39 " argenté.	" *argentea.*		Au Brésil.
40 " fothergille.	" *fothergilla.*	♄	A la Guiane.
41 " dodecandre.	" *dodecandra.*		A la Martinique.
42 " mucroné.	" *mucronata.*	♄	A Cayenne.
43 " celluleux.	" *favosa.*		St. Domingue.
44 " en lime.	" *lima.*		St. Domingue.
45 " à papille.	" *papillosa.*		Au Pérou.
46 " à f. de lede.	" *ledifolia.*		Au Pérou.
47 " roussâtre.	" *rufescens.*	ɔ	A la Guiane.
48 " écailleux.	" *tibouchina.*		A la Guiane.
49 " cilié.	" *ciliata.*		A la Guadeloupe.

[B] *Plantes lisses ou presque lisses.*

Mélastome.	*Melastoma.*		
50 " à longues feuilles.	" *longifolia.*	♄	A la Guiane.
51 " pontué.	" *punctata.*	♄	A St. Domingue.
52 " doré.	" *chrysophylla.*	♄	Madagascar.
53 " à f. de cornouiller.	" *cornifolia.*	♄	La Martinique.
54 " myricoïde.	" *myricoïdes.*	♄	Aux Antilles.
55 " à coëfes.	" *calyptrata.*		Aux Antilles.
56 " à petites fleurs.	" *parviflora.*	♄	A la Guiane.
57 " lisse.	" *lævigata.*	♄	Aux Antilles.
58 " pyramidal.	" *pyramidalis.*	♄	Anx Antilles.
59 " à f. de nicotiane.	" *nicotianæfolia.*		St. Domingue.
60 " à longues étamines.	" *staminea.*		Au Brésil.
61 " trichotome.	" *trichotoma.*	♄	
62 " acuminé.	" *acuminaia.*		A la Guadeloupe.
63 " rampant.	" *repens.*		A la Chine.
64 " noueux.	" *nodosa.*	♄	Aux Antilles.
65 " safrané.	" *crocea.*	♄	Au Pérou.
66 " à grappes.	" *racemosa.*	♃	A Cayenne.
67 " articulé.	" *articulata.*		A Cayenne.
68 " bivalve.	" *bivalvis.*	⊙	A la Guiane.
69 " trivalve.	" *trivavis.*	⊙	A la Guiane.

28 TRISTEMME. *TRISTEMMA.*

1 T. de Bourbon. *T. Mauritiana.*

29 TOCOQUE. *TOCOCA.*

1 T. de Guiane. *T. Guianensis.*

30 GASTON. *GASTONIA.*

1 G. écorce spongieuse. *G. cutispongia.* ♄ Isle de France.

31 POLYSCIE. *POLYSCIAS.* V. Jussieu. gen. pl. 218.

Fam. 35. GRUINÉES.

1 GÉRAINE ou Géranion. *GERANIUM.* II p. cl. VIII. n° 22.

* *Péduncules uniflores.*

1 G. à grandes fleurs.	G. *grandiflor.*	♄	En Afrique.
2 " épineuse.	" *spinosum.*	♄	Cap de bonne-Esp.
3 " sanguine. †	" *sanguineum.*	♃	Dans les bois.
4 " couchée.	" *prostratum.*		En Suède.
5 " ranonculoïde.	" *ranunculoïdes.*		En Afrique.
6 " chamœdryoïde.	" *chamœdryoides.*		Isle de Corse.

Géraine.	Geranium.		
7 ″ à fl. sessiles.	″ *sessiliflorum.*		Détroit de Magellan.
8 ″ de Sibérie.	″ *Sibiricum.*	☉	A la Chine.

** *Péduncules biflores.*

[A] *Pétales bifides ou échancrés.*

9 G. tubéreuse. †	G. *tuberosum.*	♃	En Angleterre.
10 ″ disséquée. †	″ *dissectum.*	☉	Dans les haies.
11 ″ colombine. †	″ *colombinum.*		Dans les haies.
12 ″ blanchâtre.	″ *incanum.*	♄	Cap de bonne Esp.
13 ″ mauvine.	″ *malvæfolium.*	☉	En France.
14 ″ lanugineuse.	″ *lanuginosum.*		En Numidie.
15 ″ molle. †	″ *molle.*	☉	En France.
16 ″ des Pyrénées.	″ *Pyrenaïcum.*	♃	En Provence.
17 ″ cendrée.	″ *cinereum.*		France méridion.
18 ″ lupinoïde.	″ *lupinoïdes.*		Cap de bonne-Esp.
19 ″ argentée.	″ *argenteum.*	♃	En Dauphiné.
20 ″ de Bohême.	″ *Bohemicum.*	☉	
21 ″ de la Caroline.	″ *Carolinian.*		En Virginie.
22 ″ striée. †	″ *striatum.*	♃	D'Italie.
23 ″ noueuse. †	″ *nodosum.*		Dauphiné.
24 ″ réfléchie.	″ *reflexum.*		En Italie.
25 ″ d'Ibérie.	″ *Ibericum.*		En Orient.

[B] *Pétales entiers.*

26 G. livide. †	G. *phæum.*		Les prés.
27 ″ des prés.	″ *pratense.*	♃	En France.
28 ″ des marais.	″ *palustre.*		En Russie.
29 ″ batrachoïde. †	″ *batrachoïdes.*		Les Alpes.
30 ″ à grandes racines.	″ *macrorhizum.*		D'Italie.
31 ″ tachée.	″ *maculatum.*		Virginie.
32 ″ asphodeloïde.	″ *asphodeloïd.*		D'Italie.
33 ″ luisante.	″ *lucidum.*	☉	Jullet.
34 ″ à f. rondes. †	″ *rotundifol.*		Les prés.
35 ″ robertine. †	″ *robertianum.*	♃	Sur les vieux murs.
36 ″ palmée.	″ *palmatum.*	♄	D'Afrique.
37 ″ à long bec.	″ *gruinum.*	☉	D'Espagne.
38 ″ botryde.	″ *botrys.*		Portugal.
39 ″ maritime.	″ *maritimum.*		En Angleterre.
40 ″ d'Ethiopie.	″ *Æthiopicum.*		En Numidie.

*** *Péduncules multiflores.*

[A] *Feuilles entières ou lobées.*

41 G. à f. épaisses.	G. *crassifolium.*		En Sicile.
42 ″ malacoïde.	″ *malacoïdes.*	☉	Les isles Canaries.
43 ″ à f. d'héliotrope.	″ *heliotropoïdes.*	♃	En Afrique.
44 ″ à f. glauques.	″ *glaucophyllum.*	☉	En Egypte.

Géraine.	*Geranium.*		
45 ″ de Chio.	″ *Chium.*	⊙	
46 ″ des rives.	″ *littoreum.*		
47 ″ arduin.	″ *arduinum.*	♃	Cap de bonne-Esp.
48 ″ incarnate.	″ *incarnatum.*		
49 ″ de Barbarie.	″ *trifolium.*	♃	D'Afrique.

[B] *Feuilles pinnées.*

50 G. glanduleuse.	G. *glandulosum.*		D'Espagne.
51 ″ des rochers.	″ *petreum.*	♄	En Languedoc.
52 ″ de montagne	″ *rupestre.*	} ♂	Près Barcelone.
53 ″ de Rome.	″ *Romanum.*		Places de Rome.
54 ″ cicutin. †	″ *cicutarium.*		Dans les champs.
55 ″ cerfeuillée.	″ *cherophyl.*	} ⊙	Plaine de Grenelle.
56 ″ musquée. †.	″ *moscatum.*		De Suisse. Sibérie.
57 ″ laciniée.	″ *laciniatum.*		
58 ″ ciconier. †	″ *ciconium.*	⊙	Europe méridion.
59 ″ des Alpes.	″ *Alpinum.*	♃	Les Alpes.

Nota. Les Géraines à fleurs irrégulières sont portées dans la classe des *Papillonacées*, famille des *Mélianthes*, genre 11 sous le nom des Cigonniers, *Pelargonium.*

2 OXALIDE. *OXALIS.* II p. cl. IV. n° 26.

* *Feuilles simples.*

1 O. monophylle.	O. *monophylla.*		Cap de bonne-Espér.

** *Feuilles ternées, tige nulle, hampe uniflore.*

2 O. naine.	O. *minuta.*		Cap de bonne-Esp.
3 ″ ponctuée.	″ *punctata.*		Amérique méridion.
4 ″ nageante.	″ *natans.*		En Afrique.
5 ″ oseille. †	″ *acetosella.*	♃	(*Alleluia.*)
6 ″ laineuse.	″ *lanata.*		Afrique.
7 ″ comprimée.	″ *compressa.*		Cap de bonne-Esp.
8 ″ pourpre.	″ *purpurea.*	♃	Éthiopie.
9 ″ à longues fleurs.	″ *longiflora.*		En Virginie.

*** *Feuilles ternées, une tige, péduncule uniflore.*

10 O. incarnate.	O. *incarnata.*	♃	Éthiopie.
11 ″ glabre.	″ *glabra.*		Cap de bonne-Esp.
12 ″ bifide.	″ *bifida.*		Cap de bonne-Esp.
13 ″ versicolore.	″ *versicolor.*	♃	En Afrique.
14 ″ veinée.	″ *venosa.*		En Afrique.
15 ″ sans bractées.	″ *ebracteata.*		Cap de bonne-Esp.
16 ″ hérissée.	″ *hirta.*	♃	Afrique.
17 ″ rampante.	″ *repens.*		

**** *Feuilles ternées, une tige, péduncules pluriflores, fleurs en ombelles.*

18 O. corniculée. †	O. *corniculata.*	⊙	En France.

Oxalide.

OXALIDE.	*OXALIS.*		
19 " tubéreuse.	" *tuberosa.*	☉	Au Chili.
20 " frutescente.	" *frutescens.*	♄	A la Martinique.

***** *Feuilles ternées, une tige, péduncules pluriflores, fleurs en grappes.*

21 O. de Barrelier.	*O. Barrelieri.*		Amérique mérid.
22 " à grappes.	" *racemosa.*		En Amérique.

****** *Feuilles ternées, tige nulle, hampe pluriflore.*

23 O. élevée.	*O. virgosa.*		Cap de Bonne-Esp.
24 " érigée.	" *erecta.*		Cap de Bonne-Esp.
25 " caprine.	" *caprea.*		Cap de Bonne-Esp.
26 " violette.	" *violacea.*	♃	En Virginie.
27 " soyeuse.	" *sericea.*		Cap de Bonne Esp.
28 " articulée.	" *articulata.*		Amérique méridion.
29 " bicolore.	" *bicolor.*		Au Pérou.

******* *Feuilles digitées ou multifides.*

30 O. jaune.	*O. flava.*	♃	Afrique.
31 " tomenteuse.	" *tomentosa.*		Éthiopie.
32 " à six feuilles.	" *sexenata.*		*De Montevidec.*
33 " digitée.	" *quinnata.*		Cap de Bonne-Esp.

******** *Feuilles aîlées.*

34 O. sensitive.	*O. sensitiva.*		D'Asie.
3 SENRA.	*SENRA.*		V. Juss. gen. pl. 274.
4 MELHANIE.	*MELHANIA.*		
1 M. à fleurs ombelle.	*M. ombellata.*		
5 MÉLOCHIE.	*MELOCHIA.*		
1 M. pyramidale.	*M. pyramidalis.*		Dans les Indes.
2 " tomenteuse.	" *tomentosa.*	♄	St. Domingue.
3 " odorante.	" *odorata.*		Isles de la mer Sud.
4 " du Pérou.	" *Peruviana.*	} ♄	} La Jamaïque.
5 " déprimée.	" *depressa.*	}	}
6 " de Bourbon.	" *Borbonica.*		Isles de France.
7 " couchée.	" *supina.*		Indes orientales.
8 " de Caracas.	" *caracasana.*	♄	Amérique.
9 " à f. de corette.	" *corchorifolia.*	☉	Indes orientales.
10 " à grappes.	" *concatenata.*	♃	Indes orientales.
11 " velue.	" *hirsuta.*		
12 " veineuse.	" *venosa.*	} ♄	La Jamaïque.
13 " lupuline.	" *lupulina.*	}	La Jamaïque.
6 QUARARIBÉE.	*QUARARIBEA.*		
1 Q. de la Guiane.	*Q. Guianensis.*	♄	

7	OURATÉE.	*OURATEA.*		
	1 O. de la Guiane.	*O. ombellata.*		
8	FUGOSIE.	*FUGOSIA.* Voyez Juss. gen. pl. 274.		
9	PLAGIANTE.	*PLAGIANTHUS.* V. Juss. gen. pl. 274.		
10	BROUNE.	*BROWNEA.*		
	1 B. écarlate.	*B. coccinea.*	♃	Amérique mérid.
11	WINTER.	*WINTERANIA.*		
	1 W. aromatique.	W. *aromatica.*		
	2 " de Grenade.	" *Grenadensis.*		
12	SYMPHONIE.	*SYMPHONIA.*		
	1 S. globulifère.	*S. globulifera.*	♄	A Surinam.
13	BUTTNÈRE.	*BUTTNERIA.*		
	1 B. à feuilles longues.	*B. scabra.*	♄	Amérique mérid.
	2 " à feuilles ovales.	" *ovata.*	♄	Du Pérou.
	3 " à feuilles en cœur.	" *cordata.*	♄	Au Pérou.
	4 " cylindrique.	" *tereticaulis.*	♄	Au Pérou.
	5 " à petites feuilles.	" *microphylla.*	♄	En Autriche.
14	TINUS.	*TINUS.*		
	1 T. occidental.	*T. occidentalis.*	♄	Jamaïque.
15	GERUMA.	*GERUMA.*		
	1 G. blanc.	*G. alba.*		En Arabie.
16	AITONE.	*AYTONIA.*		
	1 A. du Cap.	*A. Capensis.*	♄	Cap de Bonne-Esp.
17	TURRÉE.	*TURRÆA.*		
	1 T. toujours vert.	*T. virens.*		Aux Indes.
18	MOURELLIER.	*MALPHIGIA.*		
	1 M. glabre.	*M. glabra.*	♄	A la Jamaïque.
	2 " à f. de grenadier.	" *punicæ folia.*	♄	A la Cayenne.
	3 " biflore.	" *biflora.*	♄	Amérique.
	4 " piquant.	" *urens.*	♄	(Bois de Capitaine.)
	5 " odorant.	" *odorata.*	♄	A Carthagène.
	6 " à feuilles d'yeuse.	" *coccifera.*	♄	La Martinique.
	7 " à feuilles étroites.	" *angustifolia.*	♄	Aux Antilles.
	8 " à feuilles de houx.	" *aquifolia.*	♄	Amérique mérid.
	9 " à épi.	" *spicata.*	♄	St. Domingue.
	10 " élevé.	" *altissima.*	♄	A la Guiane.
	11 " abricotier.	" *Armeniaca.*	♄	Au Pérou.
	12 " brillant.	" *nitida.*	♄	A Carthagène.

	Mourellier.	*Malpihgia.*		
13	〃 glanduleux.	〃 *glandulosa.*		Aux Antilles.
14	〃 à f. de molène.	〃 *verbascifolia.*		A Cayenne.
15	〃 de montagne.	〃 *crassifolia.*		A la Guiane.
16	〃 des savannes.	〃 *moureila.*		A Cayenne.
17	〃 douteux.	〃 *dubia.*		St. Domingue.
18	〃 lisse.	〃 *lœvigata.*		A Cayenne.
19	〃 roux.	〃 *ruſfa.*	♄	A Cayenne.
20	〃 lancéolé.	〃 *lanceolata.*		A Cayenne.
21	〃 diphylle.	〃 *diphylla.*		A Carthagène.
22	〃 coriace.	〃 *coriacea.*		
23	〃 paniculé.	〃 *paniculata.*		A la Jamaïque.
24	〃 à grandes feuilles.	〃 *grandifolia.*		La Martinique.
25	〃 blanchâtre.	〃 *canescens.*		Des Indes.
26	〃 à feuilles de hêtre.	〃 *faginea.*		Indes occidentales.
27	〃 argenté.	〃 *lucida.*		En Amérique.

19 ERYTHROXYLON. *ERYTHROXYLON.*

1	E. du Pérou.	*E. coca.*		Au Pérou.
2	〃 de Carthagène.	〃 *areolatum.*		Près de Carthagène.
3	〃 de la Havane.	〃 *Havanense.*		Sur les rochers.
4	〃 à feuilles d'argan.	〃 *syderoxyloïd*	♄	Isle Bourbon.
5	〃 à f. de laurier.	〃 *laurifolium.*		Isle de France.
6	〃 à feuilles longues.	〃 *longifolium.*		Isle de France.
7	〃 à feuilles de buis.	〃 *buxifolium.*		A Madagascar.
8	〃 à f. de millepertuis.	〃 *hyperifolium.*		Isles de France.

20 WALTHERIE. *WALTHERIA.*

1	W. d'Amérique.	*W. Americana*		A Surinam.
2	〃 à feuilles étroites.	〃 *angustifolia.*	♄	Amérique.
3	〃 des Indes.	〃 *Indica.*		

21 HERMANE. *HERMANNIA.*

1	H. à f. de guimauve.	*H. althœifolia.*		En Afrique.
2	〃 à feuilles d'aulne.	〃 *alnifolia.*	♄	Cap de Bonne-Esp.
3	〃 à f. d'hysope.	〃 *hyssopifolia.*		En Afrique.
4	〃 vésiculeuse.	〃 *vesicaria.*		Cap de Bonne-Esp.
5	〃 couchée.	〃 *procumbens.*		Cap de Bonne-Esp.
6	〃 trifurquée.	〃 *trifurcata.*		Cap de Bonne-Esp.
7	〃 à f. de lavande.	〃 *lavandulœfol.*		Cap de Bonne-Esp.
8	〃 à feuilles de sauge.	〃 *salviœfolia.*		Cap de Bonne-Esp.
9	〃 colletée.	〃 *involucrata.*		Cap de Bonne-Esp.
10	〃 subulée.	〃 *filifolia.*	♄	Cap de Bonne-Esp.
11	〃 lisse.	〃 *denudata.*		Cap de Bonne-Esp.
12	〃 scabre.	〃 *scabra.*		Cap de Bonne-Esp.
13	〃 à trois feuilles.	〃 *triphylla.*		Cap de Bonne-Esp.
14	〃 à grandes stipules.	〃 *trifoliala.*		En Afrique.

	Hermane.	*Hermannia.*	
15	" à feuilles de lin.	" *linifolia.*	⊃
16	" à f. de groseiller.	" *grossulariaroïd*	⊃

No. a. Les autres *Hermanes* de Linné sont des *Mahernes.*

22	MAHERNE.	*MAHERNIA.*		
1	M. verticillée.	*M. verticillata*	⊃	Cap de Bonne-Esp.
2	" hétérophylle.	" *heterophylla.*	⊃	Cap de Bonne-Esp.
3	" pinnée.	" *pinnata.*	⊃	Cap de Bonne-Esp.
4	" coronopoïde.	" *pulchella.*	⊃	Cap de Bonne-Esp.
5	" lisse.	" *glabrata.*	⊃	Cap de Bonne-Esp.
6	" lancéolée.	" *biserrata.*	⊃	Cap de Bonne-Esp.
22 *bis.*	HUGONE.	*HUGONIA.*		
1	H. de l'Inde.	*H. mystax.*	⊃	Au Malabar.
2	" dentée.	" *serrata.*	⊃	(Liane à crochet.)
3	" cotonneuse.	" *tomentosa.*	⊃	Isle de France.
23	TICORÉE.	*TICOREA.*		
1	T. à feuilles ternées.	*T. ternata.*	♄	A la Guiane.
24	HANTOL.	*SANDORICUM.*		
1	H. des Indes.	*S. Indicum.*	♄	Des Indes oriental.
25	TRICHILIE.	*TRICHILIA.*		
1	T. velu.	*T. hirta.*	⊃	Jamaïque.
2	" glabre.	" *glabra.*	⊃	Brésil.
3	" à f. ternées.	" *trifoliata.*	⊃	Amérique mérid.
26	ELCAJA.	*ELCAJA.*		
1	E. d'Arabie.	*E. Arabica.*	♄	Arabie heureuse.
27	AZÉDARAC.	*MELIA.*		
1	A. bipinné.	*M. azedarach.*	⊃	De Ceylan.
2	" aîlé.	" *azadirachta.*	⊃	Ceylan.
27 *bis.*	SUIÉTEN.	*SWIETENIA.*		
1	S. mahagon.	*S. mahagoni.*	♄	Amérique.
28	AQUILICE.	*AQUILICIA.*		
1	A. des Indes.	A. *sambucina.*	♄	
29	CONNARE.	*CONNARUS.*		
1	C. à 5 styles.	*C. pentagynus.*	⊃	De l'Inde.
2	" pinnée.	" *pinnatus.*	⊃	Indes orientales.
3	" d'Afrique.	" *Africanus.*	⊃	*A Siera leona.*
29 *bis.*	CARAMBOLIER.	*AVERRHOA.*		
1	C. axillaire.	A. *carambola.*		Indes orientales.

	Carambolier.	*Averrhoa.*		
2	〃 cylindrique.	〃 *bilimbi.*	}	Indes orientales.
3	〃 à fruits ronds.	〃 *acida.*	}	Indes orientales.

30 GRENADILE. *PASSIFLORA.* II p. cl. VIII. n° 35.

** Feuilles simples non lobées.*

1	G. à f. dentelées.	*P. sarratifolia.*	♄	A Surinam.
2	〃 à f. pâles.	〃 *pallida.*		St. Domingue.
3	〃 cuivrée.	〃 *cuprœa.*		Isle de Bahama.
4	〃 mucronée.	〃 *mucronata.*		Au Brésil.
5	〃 à f. de tilleul.	〃 *tiliœfolia.*		Au Pérou.
6	〃 écarlate.	〃 *coccinea.*		A la Guiane.
7	〃 pomiforme.	〃 *maliformis.*		Amérique.
8	〃 quadrangulaire.	〃 *quadrangul.*	}	A la Jamaïque.
9	〃 à f. de laurier.	〃 *laurifolia.*	}	(Pomme de Liane.)
10	〃 multiflore.	〃 *multiflora.*	}	St. Domingue.
11	〃 aldultérine.	〃 *adulterina.*		A la nouvelle Gren.

*** Feuilles à deux lobes.*

12	G. perfeuillée.	*P. perfoliata.*		Au Mexique.
13	〃 à fruit rouge.	〃 *rubra.*	♄	St. Domingue.
14	〃 capsulaire.	〃 *capsularis.*		A la Martinique.
15	〃 biflore.	〃 *biflora.*	♄	Amérique méridion.
16	〃 à équerres.	〃 *normalis.*		Amérique mérid.
17	〃 chauve souris.	〃 *vespertilio.*	♄	Amérique.
18	〃 sans frange.	〃 *murucuia.*		St. Domingue.

**** Feuilles à trois lobes.*

19	G. à f. obrondes.	*P. rotundifolia.*		Amérique méridion.
20	〃 ponctuée.	〃 *punctata.*		Au Pérou.
21	〃 jaune.	〃 *lutea.*	♃	En Virginie.
22	〃 à f. de lierre.	〃 *hederœfolia.*	}	Aux Antilles.
23	〃 soyeuse.	〃 *holosericea.*	}	*A la Vera Crux.*
24	〃 fétide.	〃 *fœtida.*	☉	Aux Antilles.
25	〃 à f. de ketmie.	〃 *hibiscifolia.*		D'Amérique.
26	〃 à fruits noirs.	〃 *nigra.*		A Carthagène.
27	〃 à grandes stipules.	〃 *stipulata.*		A la Guiane.
28	〃 à longues fleurs.	〃 *longiflora.*		Au Pérou.
29	〃 cotonneuse.	〃 *tomentosa.*		Au Pérou.
30	〃 incarnate.	〃 *incarnata.*	♃	Au Brésil.
31	〃 à longues feuilles.	〃 *longifolia.*		St. Domingue.

***** Feuilles multifides ou à plus de trois lobes.*

32	G. hétérophylle.	*P. heterophylla.*		St. Domingue.
33	〃 bleue. †	〃 *cerulea.*		(Fleur de Passion.)
34	〃 à lobes dentés.	〃 *serrata.*		La Martinique.
35	〃 à f. pédiaires.	〃 *pedata.*		St. Domingue.

31 MURUCUIA.	*MURUCUIA.*		V. genre 30. esp. 18.
32 KLEINHOVE.	*KLEINHOVIA.*		
1 K. des Moluques.	*K. hospita.*	♄	Isle Java.
33 AYÈNE.	*AYENIA.*		
1 A. délicate.	A. *pussilla.*	⊙	Près de Cumana.
2 „ cotonneuse.	„ *tomentosa.*		
3 „ élevée.	„ *magna.*	♃	
34 HÉLICTÈRE.	*HELICTERES.*		
* *Fleurs terminales.*			
1 H. de baru.	*H. barvensis.*	♄	En Amérique.
2 „ de la Jamaïque.	„ *Jamaïcensis.*	♄	A la Jamaïque.
3 „ de Carthagène.	„ *Carthaginens*	♄	A Carthagène.
4 „ sans pétales.	„ *apetala.*	♄	En Amérique.
5 „ pentandrique.	„ *pentandra.*	♄	A Surinam.
** *Fleurs latérales.*			
6 H. à f. de Guimauve.	*H. altheæfolia.*		Isle St. Croix.
7 „ à f. ovale.	„ *ovata.*	♄	Au Brésil.
8 „ à f. étroite.	„ *angustifolia.*	♄	A la Chine.
35 SALACIE.	*SALACIA.*		
1 S. de la Chine.	*S. Chinensis.*		
36 GLUTA.	*GLUTA.*		
1 G. de Java.	*G. benghas.*	♄	

Fam. 36. MULTICAPSULAIRES.

1 JOUBARBE.	*SEMPERVIVUM.*		II p. cl. VIII. nº 5.
1 J. arborescente. †	*S. arborescens.*	♄	En Barbarie.
2 „ des Canaries.	„ *Canariense.*	♃	Isles Canaries.
3 „ des toits. †	„ *tectorum.*	♃	Sur les toits.
4 „ globulifère.	„ *globuliferum.*	♃	En Suisse.
5 „ arachnoïde. †	„ *arachnoïdeum*	♃	Du Dauphiné.
6 „ de montagne. †	„ *montanum.*	♃	D'Auvergne.
7 „ aizoïde.	„ *aizoïdes.*		D'Afrique.
8 „ à feuilles d'orpin.	„ *sediforme.*		
2 ORPIN.	*SEDUM.*		II p. cl. VIII. nº 4.
* *A feuilles planes.*			
1 O. verticillé.	*S. verticillat.*	♄	En Sibérie.

	Orpin.	*Sedum.*		
2	〃 reprise. †	〃 *telephium.*	♄	Dans les bois.
	[*a*] pourpre.	*purpureum.*		
	[*b*] mineur.	*minus.*		
	[*c*] à larges feuilles.	*latifolium.*		
	[*d*] majeur.	*maximum.*		
3	〃 à feuilles rondes.	〃 *anacampseros.*	♃	Europe méridion.
4	〃 à f. de peuplier.	〃 *populifolium.*		
5	〃 à feuilles jaunes.	〃 *aizoon.*	♄	En Sibérie.
6	〃 hybride.	〃 *hybridum.*		En Tartarie.
7	〃 étoilé.	〃 *stellatum.*		En Suisse.
8	〃 paniculé. †	〃 *paniculatum.*	☉	Montpellier.
9	〃 du Liban.	〃 *libanoticum.*	♃	En Palestine.
10	〃 à sept pétales.	〃 *heptapetalum.*		
11	〃 à f. de morgeline.	〃 *alsinefolium.*	♃	En Piémont.
	** *A feuilles cylindriques.*			
12	O. glauque. †	S. *dasyphylum.*	☉	En Auvergne.
13	〃 réfléchi.	〃 *reflexum.*	♃	Europe.
14	〃 des rochers.	〃 *rupestre.*	♃	Europe.
15	〃 d'Espagne.	〃 *hispanicum.*	♃	
16	〃 à fleurs blanches. †	〃 *album.*	♃	Sur les murs.
17	〃 brûlant. †	〃 *acre.*	♃	Sur les murs.
18	〃 annuel.	〃 *annuum.*	☉	En Angleterre.
19	〃 velu.	〃 *villosum.*		Au Mont d'or.
20	〃 hispide.	〃 *hispidum.*		Près de Narbone.
21	〃 hérissé.	〃 *hirsutum.*		En Italie.
22	〃 quadrifide.	〃 *quadrifidum.*		Mont de l'Ourat.
23	〃 linéaire.	〃 *lineare.*		Au Japon.
24	〃 de Nice.	〃 *nicense.*	☉	Sur les rochers.
25	〃 panaché.	〃 *atratum.*	☉	
26	〃 élevé.	〃 *altissimum.*		Des Alpes.
	*** *Espèces moins connues.*			
27	O. divariqué.	O. *divaricatum.*		Aiton kew. 2 p. 108.
28	〃 stolonifère.	〃 *stoloniferum.*		Gmel. iter. 3 p. 311.
29	〃 nudum.	〃 *nudum.*		Ait. kew. 2 p. 112.
30	〃 d'été.	〃 *œstivum.*		Lob. ic. p. 112.
31	〃 d'Angleterre.	〃 *Anglicum.*		Huds. fl. angl. 196.
32	〃 vert.	〃 *virens.*		Ait. kew. 2 p. 110.
33	〃 couché.	〃 *procumbens.*		Schranck baier fl.
3	COTYLET.	*COTYLEDON.*		
	* *Fleurs quinquefides.*			
1	C. orbiculé.	C. *orbiculata.*	♄	Cap de Bonne-Esp.
2	〃 à f. cylindrique.	〃 *teretifolia.*	♄	Afrique.
3	〃 ongulé.	〃 *ungulata.*	♄	Afrique.
4	〃 tuberculeux.	〃 *tuberculosa.*	♄	Afrique.
5	〃 hémisphérique.	〃 *hemispherica.*	♄	Afrique.

Cotyledon.	*Cotyledon.*	
6 " denté.	" *serrata.*	♄ Afrique.
7 " de Sibérie.	" *spinosa.*	
8 " ombiliqué.	" *ombilicus.*	♂ France méridionale.
9 " de Portugal.	" *lusitanica.*	♃ Portugal.
10 " d'Espagne.	" *hispanica.*	♂ Afrique.
11 " hispide.	" *hispida.*	⊙ D'Espagne.

** *Fleurs quadrifides.*

12 C. pinné.	*C. pinnata.*	Isle de France.
13 " lacinié.	" *laciniata.* } ♂	Indes orientales.
14 " d'Egypte.	z *Ægyptiaca.* }	
15 " nudicaule.	" *nudicaulis.*	

*** *Espèces imparfaitement connues.*

16 C. papillaire.	*C. papillaris.*
17 " mamillaire.	" *mamillaris.*
18 " à trois fleurs.	" *triflora.*
19 " cacalioïde.	" *cacalioides.*
20 " réticulé.	" *reticulata.*
21 " paniculé.	" *paniculata.*
22 " épineux.	" *mucronata.*

4 RHODIOLE. *RHODIOLA.*

1 R. odeur de rose. *R. rosea.* ♃ (Bois de Rhode.)

5 SAXIFRAGE. *SAXIFRAGA.* II p. cl. VIII. n° 2.

* *Feuilles sans divisions, tiges presque nues.*

1 S. cotyledon. †	*S. cotyledon.*	♂ Des Alpes.
(*a*) pyramidale.	*pyramidalis.*	
(*b*) multiflore.	*multiflora.*	
2 " changeante.	" *mutata.*	Des Alpes.
3 " aizoon.	" *aizoon.*	Europe.
4 " de Pensylvanie.	" *pensylvanica.*	Virginie.
5 " androsacée.	" *androsacea.*	En Suisse.
6 " bleue.	" *cæsia.*	
7 " burserienne.	" *burseriana.*	En Suisse.
8 " à feuilles d'orpin.	" *sedoïdes.*	Alpes.
9 " bryoïde.	" *bryoïdes.*	Alpes.
10 " bronchiale.	" *bronchialis.*	Sibérie.
11 " étoilé.	" *stellaris.*	Alpes.
12 " à f. épaisses. †	" *crassifolia.*	♄ Sibérie.
13 " nivale.	" *nivalis.*	Des Alpes
14 " ponctuée.	" *punctata.*	♃ Sibérie.
15 " stolonifère.	" *sarmentosa.*	Du Japon.
16 " des bois.	" *ombrosa.*	} ♃ Alpes.
17 " velue. †	" *hirsuta.*	} Pyrénées.
18 " à f. cunéiformes.	" *cuneifolia.*	Alpes.
19 " à f. réniformes.	" *geum.*	Alpes.

Saxifrage.

SAXIFRAGE. *SAXIFRAGA.*

*** Feuilles sans divisions, tiges feuillées.*

20 " à feuilles opposées. *S. oppositifolia.* Alpes.
21 " rude. " *aspera.* Alpes.
22 " bouquetin. " *hirculus.* En Suisse.
23 " aizoïde. " *aizoïdes.* Alpes.
24 " mousseuse. " *muscoïdes.* Alpes.
25 " automnale. " *autumnalis.* En Suisse.
26 " à feuilles rondes. † " *rotundifolia.* Alpes.
27 " granulée. † " *granulata.* ♃ Les prés.

**** Feuilles lobées, tiges droites.*

28 S. bulbifère. *S. bulbifora.* } ♃ Italie.
29 " penchée. " *cernua.* Alpes-Laponie.
30 " rivulaire. " *rivularis.* Alpes-Laponie.
31 " geranioïde. " *geranioïdes.* Pyrénées.
32 " à feuilles de bugle. " *ajugifolia.* Provence.
33 " de Sibérie. " *Sibirira.*
34 " à f trilobées. † " *tridactyles.* ⊙ Sur les murs.
35 " des rochers. " *petrœa.* Alpes.
36 " montante. " *ascendens.* Pyrénées.
37 " mus quée. " *moschata.* Alpes.
38 " de Groënland. " *Groenlandica.*

***** Feuilles lobées, tiges couchées.*

39 " cymbalaire. *S. cymbalaria.* D'Orient.
40 " héderacées. " *hederacées.* En Crête.
41 " gazoneuse. † " *hypnoïdes.* Alpes.

6 TIARELLE. *TIARELLA.*

1 T. à feuilles en cœur. *T. cordifolia.*
2 " à feuilles ternées. " *trifoliata.*

7 SURIANE. *SURIANA.*

1 S. maritime. *S. maritima.* Amérique.

8 BANISTÈRE. *BANISTERIA.*

1 B. anguleuse. *B. angulosa.* St. Domingue.
2 " pourprée. " *purpurea.* Amérique méridion.
3 " à f. de laurier. " *laurifolia.* A la Guiane.
4 " à fleurs bleues. " *cœrulea.* Des Indes.
5 " unicapsulaire. " *unicapsularis.* Côte de Malabar.
6 " fourchue. " *dichotoma.* ♄ Amérique méridion.
7 " à fruit éclâtant. " *fulgens.* Amérique méridion.
8 " branchue. " *brachiata.* Amérique méridion.
9 " de Sinémari. " *Sinemariens.* A la Guiane.
10 " à corymbes. " *quapara.* (Quaparier.)
11 " corée. " *chrysophylla.* Au Brésil.

	Banistère.	*Banisteria.*		
12	" luisante.	" *nitida.*	♄	Au Brésil.
13	" ciliée.	" *ciliata.*	♄	Au Brésil.
9	TRIOPTÈRE.	*TRIOPTERIS.*		
1	T. de la Jamaïque.	*T. Jamaïcensis.*	♄	De la Guiane.
10	HIRÉE.	*HIREA.*		
1	H. de Carthagène.	*H. reclinata.*	♄	Amérique.
11	GRIEL.	*GRIELUM.*		
1	G. à feuilles menues.	*G. tenuifolium.*		En Afrique.
11 *bis.*	GRATELIER.	*CNESTIS.*		
1	G. glabre.	*C. glabra.*	♄	Isle de France.
2	" polyphylle.	*polyphylla.*	♄	Madagascar.
3	" corniculé.	" *corniculata.*	♄	Afrique.
4	" à trois feuilles.	" *trifolia.*	♄	Afrique.
12	PENTHORE.	*PENTHORUM.*		
1	P. orpin.	*P. sesdoïdes.*	⊙	Virginie.
13	QUASSIE.	*QUASSIA.*		
1	Q. amère.	*Q. amara.*	♄	Surinam.
2	" simarouba.	" *simarouba.*	♄	Jamaïque.
14	FORSKALE.	*FORSKALEA.*		
1	F. à larges feuilles.	*F. tenacissima.*	⊙	Arabie.
2	" du Cap.	" *candida.*		Cap de bonne-Esp.
3	" à feuilles étroites.	" *angustifolia.*	⊙	Afrique.
15	CRASSULE.	*CRASSULA.*		
	* *Tiges ligneuses.*			
1	C. écarlate.	*C. coccinea.*	♄	Afrique.
2	" jaune.	" *flava.*	♄	Cap de bonne-Esp.
3	" gyvreuse.	" *pruinosa.*	♄	Cap de bonne-Esp.
4	" scabre.	" *scabra.*	♄	Cap de bonne-Esp.
5	" capitée.	" *capitata.*	♄	Cap de bonne-Esp.
6	" fasciculaire.	" *fascicularis.*	♄	Cap de bonne-Esp.
7	" perfoliée.	" *perfoliata.*	♄	Afrique.
8	" fruticuleuse.	" *fruticulosa.*	♄	Cap de bonne-Esp.
9	" tétragone.	" *tetragona.*	♄	Afrique.
10	" à feuilles serrées.	" *obvallata.*	♄	Cap de bonne-Esp.
11	" à f. tranchantes.	" *cultrata.*	♄	Afrique.
12	" portulacée.	" *portulacea.*	♄	Afrique.
13	" à feuilles rondes.	" *cotyledon.*	♄	Afrique.
14	" enfilée.	" *perfossa.*	♄	Afrique.
15	" lycopodioide.	" *lycopodioides*	♄	Afrique.

	CRASSULE.	CRASSULA.		
16	〃 luisante.	〃 *lucida.*	♄	Afrique.
17	〃 pinnée.	〃 *pinnata.*		A la Chine.

** *Tiges herbacées.*

18	C. centauroïde.	*C. centauroid.*		Afrique.
19	〃 dichotome.	〃 *dichotoma.*		Afrique.
20	〃 glomérulée.	〃 *glomerata.*	⊙	Cap de bonne-Esp.
21	〃 à feuilles maigres.	〃 *strigosa.*		Afrique.
22	〃 muscoïde.	〃 *muscosa.*		Afrique.
23	〃 ciliée.	〃 *ciliata.*	♃	Afrique.
24	〃 gentianoïde.	〃 *gentianoïdes.*	⊙	
25	〃 subulée.	〃 *subulata.*		Cap de bonne-Esp.
26	〃 à feuilles pointues.	〃 *acutifolia.*	♃	D'Afrique.
27	〃 à feuilles alternes.	〃 *alternifolia.*		Afrique.
28	〃 rougeâtre.	〃 *rubens.*	⊙	Europe.
29	〃 verticillaire.	〃 *verticillaris.*		Europe australe.
30	〃 à tige nue.	〃 *nudicaulis.*	♃	En Afrique.
31	〃 à rosettes.	〃 *orbicularis.*	♄	Cap de bonne-Espér.
32	〃 transparente.	〃 *pellucida.*	♃	Afrique.
33	〃 perforée.	〃 *perforata.*		Cap de bonne-Esp.
34	〃 en colonne.	〃 *columnaris.*		Cap de bonne-Esp.
35	〃 à bouquet.	〃 *cymosa.*		En Afrique.

*** *Espèces peu connues.*

36	C. barbue.	*C. barbata.*
37	〃 dichotome.	〃 *dichotoma.*
38	〃 argentée.	〃 *argentea.*
39	〃 vétue.	〃 *vestita.*
40	〃 coralline.	〃 *corallina.*
41	〃 réfléchie.	〃 *retroflexa.*
42	〃 deltoïde.	〃 *deltoïdes.*
43	〃 cordée.	〃 *cordata.*
44	〃 de montagne.	〃 *montana.*
45	〃 molle.	〃 *mollis.*
46	〃 crénulée.	〃 *crenulata.*
47	〃 des Alpes.	〃 *Alpestris.*
48	〃 pyramidale.	〃 *pyramidalis.*
49	〃 à épi.	〃 *spicata.*
50	〃 turrette.	〃 *turrita.*
51	〃 de roche.	〃 *rupestris.*
52	〃 à fleurs en thyrse.	〃 *thyrsiflora.*
53	〃 en tète.	〃 *capitella.*
54	〃 pubescente.	〃 *pubescens.*
55	〃 tête laineuse.	〃 *cephalophora.*
56	〃 cotonneuse.	〃 *tomentosa.*
57	〃 cotyledonée.	〃 *cotyledonis.*
58	〃 couverte.	〃 *tecta.*

16	RATONCULE.	*MYOSURUS.*		II p. cl. VIII. n° 6.
	1 R. menue. †	*M. minimus.*		Dans les champs.
17	SIBBALDIE.	*SIBBALDIA.*		
	1 S. couchée.	*S. procumbens.*	♃	Alpes.
	2 〃 droite.	*〃 erecta.*		Sibérie.
	3 〃 altaïques.	*〃 altaïca.*	♃	Alpes altaïques.
18	DIOSME.	*DIOSMA.*		
	1 D. scabre.	*D. scabra.*		Cap de bonne-Esp.
	2 〃 à feuilles croisées.	*〃 decussata.*	♄	Cap de bonne-Esp.
	3 〃 velu.	*〃 hirsuta.*	♄	Cap de bonne-Esp.
	4 〃 juniperoïde.	*〃 rubra.*	♄	En Afrique.
	5 〃 ericoïde.	*〃 ericoïdes.*	♄	Afrique.
	6 〃 du Cap.	*〃 Capensis.*	♄	Cap de bonne-Esp.
	7 〃 à fleurs en tête.	*〃 capitata.*	♄	Cap de bonne-Esp.
	8 〃 à feuilles de cyprès.	*〃 cupressina.*	♄	Cap de bonne-Esp.
	9 〃 à feuilles courtes.	*〃 brevifolia.*	♄	Cap de bonne-Esp.
	10 〃 effilé.	*〃 virgata.*	♄	Cap de bonne-Esp.
	11 〃 à f. de romarin.	*〃 rorismarinif.*	♄	Cap de bonne-Esp.
	12 〃 aspalatoïde.	*〃 aspalatoïdes.*	♄	Cap de bonne-Esp.
	13 〃 hérissé.	*〃 hirta.*	♄	Cap de bonne-Esp.
	14 〃 barbu.	*〃 barbigera.*	♄	Cap de bonne-Esp.
	15 〃 tétragone.	*〃 tetragona.*	♄	Cap de bonne-Esp.
	16 〃 bordé.	*〃 marginata.*	♄	Cap de bonne-Esp.
	17 〃 cilié.	*〃 ciliata.*	♄	Cap de bonne-Esp.
	18 〃 embriqué.	*〃 imbricata.*	♄	Cap de bonne-Esp.
	19 〃 élégant.	*〃 elegans.*	♄	Cap de bonne-Esp.
	20 〃 à f. de bouleau.	*〃 betulina.*	♄	Cap de bonne-Esp.
	21 〃 uniflore.	*〃 uniflora.*	♄	En Afrique.
	22 〃 à fleurs de ciste.	*〃 cistoïdes.*		Cap de bonne-Esp.
	23 〃 lancéolé.	*〃 lanceolata.*		
19	BÉJUGO.	*HIPPOCRATEA.*		
	1 B. grimpant.	*H. scandens.*	♄	St. Domingue.
20	HEUCHÈRE.	*HEUCHERA.*		
	1 H. d'Amérique.	*H. Americana.*	♃	Virginie.
	2 〃 dichotome.	*〃 dichotoma.*		
21	SEPTÈNE.	*SEPTAS.*		
	1 S. du Cap.	*S. Capensis.*	♄	

Fam. 37. CARYOPHYLLÉES.

1	STATICE.	*STATICE.*		II p. cl. VIII. nº 8.
1	S. gasonneuse. †	*S. armeria.*		Europe.
2	" en tête.	*" pseudo arm.*	♃	Mont. Europ.
3	" maritime.	*" limonium.*		Europe maritime.
4	" blanchâtre.	*" incana.*		D'Espagne.
5	" en cœur.	*" cordata.*		D'Espagne.
6	" réticulée.	*" reticulata.*		D'Espagne.
7	" échioïde.	*" echioides.*	⊙	Montpellier.
8	" élégante.	*" speciosa.*	♂	Tartarie.
9	" de Tartarie.	*" Tartarica.*		
10	" échine.	*" echinus.*		
11	" flexueuse.	*" flexuosa.*		En Sibérie.
12	" pourprée.	*" purpurata.*		Au Cap.
13	" menue.	*" minuta.*		Au Cap.
14	" suffrutiqueuse.	*" suffruticosa.*	⊙	Sibérie.
15	" monopétale.	*" monopetala.*		Sicile.
16	" dorée.	*" aurea.*		Daurie.
17	" ferulacée.	*" ferulacea.*		Espagne.
18	" à feuilles de lin.	*" linifolia.*		Au Cap.
19	" brumeuse.	*" pruinosa.*		Afrique.
20	" sinuée.	*" sinuata.*	♂	Sicile.
21	" crépue.	*" mucronata.*		Barbarie.
22	" lobée.	*" lobata.*		Afrique.
2	VÉLÈZE.	*VELEZIA.*		
1	V. roide.	*V. rigida.*		D'Espagne.
3	DRYPIS.	*DRYPIS.*		
1	D. épineuse.	*D. spinosa.*	♂	D'Italie.
4	SAROTHRE.	*SAROTHRA.*		
1	S. gentianoïde.	*S. gentianoïdes.*		En Pensylvanie.
5	LOPHANTE.	*LOPHANTUS.*		
1	L. tomenteux.	*L. tomentosus.*		
6	TURNÈRE.	*TURNERA.*		
1	T. à feuilles d'orme.	*T. ulmifolia.*	♂	Jamaïque.
2	" naine.	*" pumilea.*	⊙	Jamaïque.
3	" sidoïde.	*" sidoides.*		Amérique.
4	" cistoïde.	*" cistoides.*	⊙	Jamaïque.
5	" à grappes.	*" racemosa.*		Amérique.

7	FRANQUENNE.	*FRANKENNIA.*		
1	F. lisse.	*F. lœvis.*	♃	Europe australe.
2	〃 hérissée.	〃 *hirsuta.*		Près de Narbonne.
3	〃 nodiflore.	〃 *nodiflora.*		Cap de bonne-Esp.
4	〃 poudreuse.	〃 *pulverulenta.*	☉	Europe mérid.
8	PARSONS.	*PARSONSIA.*		
1	P. diffus.	*P. diffusa.*	} ♃	La Jamaïque.
2	〃 mélani.	〃 *melanium.*		La Jamaïque.
9	LYCHNIDE.	*LYCHNIS.*		II p. cl. VIII. n° 9.
1	L. de calcédoine. †	*L. calcedonica.*	} ♃	De la Turquie.
2	〃 laciniée. †	〃 *laciniata.*		Dans nos prés.
3	〃 visqueuse.	〃 *viscaria.*		Eu Europe.
4	〃 des Alpes.	〃 *Alpina.*		Eu Europe.
5	〃 magellanique.	〃 *Magellanica.*		
6	〃 dioïque. †	〃 *dioica.*	♃	Dans les prés.
	(*a*) blanche.			
	(*b*) rouge.			
7	〃 à petites corolles.	〃 *apetala.*		En Laponie.
8	〃 des bleds. †	〃 *githago.*	☉	Dans nos champs.
9	〃 des jardins. †	〃 *coronaria.*	♂	
10	〃 ombellifère.	〃 *flos jovis.*	♃	En Suisse.
11	〃 caryophillée.	〃 *cœlirosa.*	☉	En Sicile.
12	〃 à grandes fleurs.	〃 *grandiflora.*	} ♃	A la Chine.
13	〃 de Sibérie.	〃 *Sibirica.*		
14	〃 élevée.	〃 *lœta.*	☉	En Portugal.
10	CUCUBALE.	*CUCUBALE.*		II p. cl. VIII. n° 10.
1	C. baccifère.	*C. bacciferus.*	} ♃	Europe méridion.
2	〃 behen.	〃 *behen.*		Dans les champs.
3	〃 maritime.	〃 *maritimus.*		
4	〃 des Alpes.	〃 *Alpinus.*		En Italie.
5	〃 verd.	〃 *viridis.*		Sur le mont d'Or.
6	〃 à feuilles d'orpin.	〃 *fabarina.*		En Sicile.
7	〃 visqueux.	〃 *viscosus.*	♂	En Italie.
8	〃 étoilé.	〃 *stellatus.*		En Canada.
9	〃 d'Egypte.	〃 *AEgyptiacus.*		
10	〃 d'Italie.	〃 *Italicus.*	♂	
11	〃 de Tartarie.	〃 *Tartaricus.*	} ♃	
12	〃 de Sibérie.	〃 *Sibiricus.*		
13	〃 paniculé.	〃 *catholicus.*		En Italie.
14	〃 à feuilles molles.	〃 *molissimus.* ♄	} ♃	Italie.
15	〃 parviflore.	〃 *otites.*		En France.
16	〃 casse pierre.	〃 *saxifragus.*		Dans le Levant.
17	〃 nain.	〃 *pumilis.*		En Italie.
18	〃 réfléchi.	〃 *reflexus.*		

11 SILÈNE. *SILENE. Cucubalus.* II p. cl. nº VIII. nº 10.

** Fleurs solitaires, latérales.*

1	S. hérissée.	*S. anglica.*		Europe.
2	" de Portugal.	" *lusitanica.*	⊙	
3	" panachée.	" *5 vulnera.*	⊙	Europe.
4	" nocturne.	" *nocturna.*	⊙	Montpellier.
5	" de France.	" *gallica.*	⊙	
6	" cérastoïde.	" *cerastoides.*	⊙	Europe australe.
7	" d'Egygte.	" *Ægyptiaca.*		

*** Fleurs latérales serrées.*

8	S. changeante.	*S. mutabilis.*	⊙	Europe.
9	" penchée.	" *nutans.*	♃	Europe.
10	" agréable.	" *amœna.*	♃	En Angleterre.
11	" paradoxe.	" *paradoxa.*	♃	
12	" frutiqueuse.	" *fruticosa.*	♃	Sicile.
13	" buplevroïde.	" *buplevroïdes.*		En Perse.
14	" gigantesque.	" *gigantea.*	♃	Afrique.
15	" à feuilles épaisses.	" *crassifolia.*		Au Cap.
16	" à fleurs vertes.	" *viridiflora.*	♂	A Pons.

**** Fleurs sorties de la dichotome de la tige.*

17	S. conoïde.	*S. conoidea.*	⊙	D'Espagne.
18	" conique.	" *conica.*	⊙	Provence.
19	" à f. de paquerette.	" *bellidifolia.*		Espagne.
20	" behen.	" *behen.*	⊙	De Crête.
21	" roide.	" *stricta.*	⊙	Espagne.
22	" pendante.	" *pendula.*	⊙	Sicile.
23	" noctiflore.	" *noctiflora.*	⊙	Allemagne.
24	" de Virginie.	" *Virginica.*	♃	Virginie.
25	" atocion.	" *atocion.*		
26	" muflière.	" *antirrhina.*	⊙	Virginie.
27	" rougeâtre.	" *rubella.*	⊙	Portugal.
28	" fermée.	" *inaperta.*	⊙	Europe australe.
29	" de Portugal.	" *Portensis.*	⊙	Portugal.
30	" de Crête.	" *Cretica.*	⊙	
31	" gobe mouche.	" *muscipula.*		D'Espagne.
32	" polyphylle.	" *polyphylla.*	♃	Panonie.
33	" fasciculée.	" *armeria.*	⊙	D'Angleterre.
34	" orchidée.	" *orchidea.*	♃	D'Orient.
35	" de roche.	" *rupestris.*	♂	En Suisse.
36	" saxifrage.	" *saxifraga.*	♃	Italie.
37	" vallesienne.	*vallesia.*		Alpes.
38	" sans tige.	" *acaulis.*		

12 OEILLET. *DIANTHUS.* II p. cl. VIII. nº 12.

** Fleurs aggrégées.*

1	A. barbu. †	*D. barbatus.*	♃	De la Carniole.

OEillet.	*Dianthus.*		
2 " à f. de Silène.	" *silenoides.*		
3 " à grandes fleurs.	" *grandiflorus.*		D'Espagne.
4 " du Japon.	" *Japonicus.*		
5 " des Chartreux. †	" *carthusianorum.*		De Suisse.
6 " ferrugineux.	" *ferrugineus.*		D'Italie.
7 " velu. †	" *armeria.*	⊙	D'Allemagne.
8 " prolifère.	" *proliferus.*	⊙	En France.
9 " de Caroline.	" *Carolinianus.*		

** *Fleurs solitaires, plusieurs sur la même tige.*

10 OE. des Fleuristes †	*D. caryophyllus.*		D'Italie.
[*a*] Œillet grenadin.	*coronarius.*		
[*b*] à épi.	*imbricatus.*		
11 " à petites feuilles.	" *diminitus.*	⊙	En Suisse.
12 " du Levant.	" *pomeridianus*	♃	A Constantinople.
13 " glauque.	" *glaucus.*	♃	D'Angleterre.
14 " d'Afrique.	" *alpens.*	♃	Cap de bonne-Esp.
15 " couché.	" *deltoides.*	♃	Europe.
16 " de Montpellier.	" *Monspelian.*	♃	
17 " de la Chine. †	" *Chinensis.*	♃	
18 " mignonette.	" *superbus.*	♃	En France.
19 " plumaire.	" *plumarius.*	♃	En Auvergne.
20 " musqué. †	" *moschatus.*	♃	
21 " sauvage.	" *sylvestris.*	♃	La Carniole.
22 " à longues fleurs.	" *longiflorus.*	♃	A Narbonne.
23 " filiforme.	" *filiformis.*	♃	France méridion.
24 " pourpre.	" *purpureus.*		
25 " nain.	" *glacialis.*		Sur les hautes mont.
26 " d'Espagne.	" *hispanicus.*	♃	Sur les mont Terr.
27 " des sables.	" *arenarius.*	♃	Du Dauphiné.
28 " des Alpes.	" *Alpinus.*	♃	En Provence.
29 " en gazon.	" *cespitosus.*	♃	Sur les Alpes.
30 " de roche.	" *virgineus.*	♃	En Suisse.
31 " de Crête.	" *Creticus.*	♃	
32 " à feuilles piquantes.	" *pungens.*		En Espagne.
33 " de Grèce.	" *fruticosus.*		*Isle de Serpho.*

13 AGROSTÈME. *AGROSTEMA.* V. Lychnide, g. 9.

Nota. Les espèces de ce genre sont confondues parmi les *Lychnides.*

14 GYPSOPHYLLE. *GYPSOPHYLLA.*

1 G. étalée.	*G. prostrata.*	♄	En Provence.
2 " paniculée.	" *paniculata.*	♃	En Tartarie.
3 " élevée.	" *altissima.*	♃	En Sibérie.
4 " frutiqueuse.	" *sthrutium.*	♄	En Espagne.
5 " nivelée.	" *fastigiata.*	♃	En Prusse.
6 " perfoliée.	" *perfoliata.*	♃	En Espagne.
7 " des murs.	" *muralis.*	⊙	En France.

15 SAPONAIRE.

15 SAPONAIRE.	*SAPONARIA.*	II p. cl. VIII. nº 21.	
1 S. officinale.	S. *officinalis.*	♃	Europe.
2 " des champs.	" *vaccaria.*	⊙	Europe.
3 " de Crête.	" *Cretica.*		
4 " divergente.	" *porrigens.*		Chalep.
5 " d'Illyrie.	" *Illyrica.*		
6 " ocymoïde.	" *ocymoides.*	♃	En Suisse.
7 " Orientale.	" *Orientalis.*	⊙	
8 " jaune.	" *lutea.*	♃	Alpes.
16 SALICAIRE.	*LYTHRUM.*	II p. cl. VIII. nº 7.	
1 S. à épi. †	L. *spicatum.*	♃	Nos marais.
2 " éfilée.	" *virgatum.*		Autriche.
3 " frutiqueuse.	" *fruticosum.*	♄	En Chine.
4 " verticillée.	" *verticillatum.*		En Virginie.
5 " pétiolée.	" *petiolatum.*		
6 " linéaire.	" *lineare.*		Virginie.
7 " de parson.	" *parsonia.*	} ♄	Jamaïque.
8 " noire.	" *melanium.*	} ♄	Jamaïque.
9 " cuphée.	" *cuphea.*		Au Brésil.
10 " à trois fleurs.	" *triflorum.*	} ♄	Amérique.
11 " sousligneuse.	" *pemphis.*	} ♄	Zeylan.
12 " à grappe.	" *racemosum.*	} ♄	Amérique mérid.
13 " à deux pétales.	" *dipetalum.*		Amérique.
14 " à f. d'hysope.	" *hyssopifolium.*	⊙	Europe.
15 " à feuilles de thym.	" *thymifolium.*	♃	Languedoc.
17 ACYSANTHÈRE.	*ACASANTHERA.*	Voyez *Rhexia.* L.	
18 QUISQUALIER.	*QUISQUALIS.*		
1 Q. des Indes.	Q. *Indica.*	♄	
19 PEMPHIS.	*PHEMPHIS.*	Voyez *Salicaire.* Espèce 11.	

Fam. 38. POLYGYNIES.

1 LIMÉOLE.	*LIMEUM.*		
1 L. à f. oblongues.	L. *Africanum.*	♃	Ethiopie.
2 " à feuilles ovales.	" *aphyllum.*		Cap de bonne-Esp.
3 LEQUÉE.	*LECHEA.*		
1 L. axillaire.	L. *major.*	} ♄	Au Canada.
2 " à panicule.	" *minor.*	} ♄	Au Canada.

3	CHERLERIE.	*CHERLERIA.*		
1.	C. à gazon.	C. *sedoides.*	♃	Dans le Valais.
4	POLYCARPE.	*POLYCARPON.*		
1	P. à f. quaternées.	P. *tetraphyllum.*	⊙	De Provence.
5	DONATIE.	*DONATIA.*		
1	D. du Magellan.	D. *Magellanicum.*		Des Indes.
6	TÉLÈPHE.	*THELEPHIUM.*		
1	T. à feuilles alternes.	T. *imperati.*	♃	Provence.
2	" à feuilles opposées.	" *oppositifolium.*		Barbarie.
7	CORRIGIOLE.	*CORRIGIOLA.*		
1	C. des rives.	C. *littoralis.*	⊙	En Suisse.
8	ROKEJEK.	*ROKEJEKA.*		Voyez Jussieu. g. pl. 313.
9	MORGELINE.	*ALSINE.*		II p. cl. VIII. nº 19.
1	M. des oiseaux. †	A. *media.*	⊙	Dans les champs.
2	" des blés.	" *segetalis.*	⊙	Environs de Paris.
3	" mucronée.	" *mucronata.*	⊙	En Dauphiné.
4	" rampante.	" *prostrata.*		En Egypte.
5	" graminée.	" *graminifolia.*	⊙	A Vérone.
10	HOLOSTÉE.	*HOLOSTEUM.*		
1	H. en cœur.	H. *cordatum.*		La Jamaïque.
2	" charnu.	" *succulentum.*		Amérique.
3	" velu.	" *hirsutum.*		Malabar.
4	" en ombelle.	" *ombellatum.*	⊙	Europe.
11	SABLINE.	*ARENARIA.*		II p. cl. VIII. nº 18.
1	S. peploïde. †	A. *peploides.*	♄	Europe marit.
2	" à 4 angles.	" *tetraquetra.*	♄	Pyrénées.
3	" à 2 fleurs.	" *biflora.*		Des Alpes.
4	" à fleurs latérales.	" *lateriflora.*		Sibérie.
5	" à 3 nerves. †	" *trinervia.*	⊙	Europe.
6	" ciliée. †	" *ciliata.*		Europe.
7	" des Baléares.	" *Balearica.*		Isles Baléares.
8	" touffue.	" *multicaulis.*		Des Alpes.
9	" à f. de serpolet. †	" *serpyllifolia.*	⊙	Europe.
10	" triflore.	" *triflora.*		Amérique.
11	" de montagne.	" *montana.*		En France.
12	" rouge. †	" *rubra.*	⊙	Europe.
13	" moyenne.	" *media.*		Europe.
14	" de Bavière.	" *Bavarica.*		
15	" gypsophyloïde.	" *gypssophyl.*	♄	Allemagne.
16	" des roches.	" *saxatilis.*	♄	Allemagne.

	Sabline.	*Arenaria.*		
17	" printannière.	" *verna.*		Europe.
18	" hispide.	" *hispida.*		Allemagne.
19	" à f. de genévrier.	" *juniperina.*		Provence.
20	" à feuilles menues. †	" *tenuifolia.*		Europe.
21	" à feuilles de mélèse.	" *laricifolia.*	♄	Montpellier.
22	" striée.	" *striata.*		Alpes.
23	" en bouquet.	" *fasciculata.*		Montpellier.
24	" à grandes fleurs.	" *grandiflora.*	♃	Alpes.
25	" d'Autriche.	" *Austrica.*		
26	" à fleurs de lin.	" *liniflora.*		Europe australe.

12 STELLAIRE. — *STELLARIA.* — II p. cl. VIII. n° 20.

1	S. des bois. †	S. *nemorum.*	♃	Des bois.
2	" dichotome.	" *dichotoma.*	⊙	Alpes.
3	" rayonnée.	" *radiata.*		Sibérie.
4	" holostée. †	" *holostea.*		Europe.
5	" graminée. †	" *graminea.*		Europe.
6	" cérastoïde.	" *cerastoïdes.*		Alpes de Laponie.
7	" ondulée.	" *undulata.*		Au Japon.
8	" biflore.	" *biflora.*		Alpes de Laponie.
9	" sabline.	" *arenaria.*	⊙	Europe.

13 CÉRAISTE. — *CERASTIUM.* — II p. cl. VIII. n° 17.

* *Corolle moins grande ou de même grandeur que le calice.*

1	C. perfolié.	C. *perfoliatum.*		Du Levant.
2	" dichotome.	" *dichotomum.*	⊙	Espagne.
3	" commun. †	" *vulgatum.* ♃		Dans les champs.
4	" pentandrique.	" *pentandrum.*		D'Espagne.

** *Pétales plus grands que la corolle.*

5	C. à feuilles larges.	C. *latifolium.*		En Suisse.
6	" laineux.	" *lanatum.*		Des Alpes.
7	" cotonneux. †	" *tomentosum.*	♃	(Gazon d'argent.)
8	" des champs. †	" *arvense.*		Dans nos champs.
9	" graminé.	" *strictum.*		Au mont d'or.
10	" à feuilles aiguës.	" *suffruticosum.*	♃	En Provence.
11	" de Sibérie.	" *maximum.*	⊙	
12	" aquatique. †	" *aquaticum.*	♃	Dans nos fossés.
13	" à longs pédoncules.	" *manticum.*	⊙	En Suisse.

14 SPARGOUTE. — *SPERGULA.* — II p. cl. VIII. n° 16.

1	S. des champs. †	S. *arvensis.*	⊙	Dans nos champs.
2	" pentandrique. †	" *pentandra.*		Dans nos champs.
3	" noueuse.	" *nodosa.*	♃	D'Espagne.
4	" laricine.	" *laricina.*		En Sibérie.
5	" saginoïde.	" *saginoïdes.*		En France.

15	LIN.	*LINUM.*		II p. cl. VIII. n° 15.

* *Fleurs bleues ou rougeâtres ou blanchâtres.*

1	L. d'usage. †	L. *usitatissimum.*	⊙	Europe australe.
2	" de Sibérie.	" *perenne.*	♃	
3	" velu.	" *hirsutum.*	♄	En Autriche.
4	" de Narbonne.	" *Narbonense.*	} ♃	En Provence.
5	" à feuilles menues.	" *tenuifolium.*		En France.
6	" sous ligneux.	" *suffruticosum*	} ♄	En Espagne.
7	" vermiculé.	" *salsoloïdes.*		En Espagne.
8	" de montagne.	" *alpinum.*	♃	En France.
9	" d'Autriche.	" *Austriacum.*		Dans le Carniole.
10	" purgatif. †	" *catharticum.*	} ⊙	Dans nos prés.
11	" multiflore. †	" *radiola.*		Dans nos bois.
12	" à quatre feuilles.	" *quatrifolium.*		En Afrique.
13	" verticillé.	" *verticillatum.*	⊙	D'Italie.

** *Fleurs jaunes.*

14	L. gallique.	L. *gallicum.*	⊙	France méridion.
15	" maritime.	" *maritimum.*		Rivages méridion.
16	" de Virginie.	" *Virginianum.*		La Caroline.
17	" sessiliflore.	" *sessiliflorum.*	⊙	France mérid io.
18	" campanulé.	" *campanulatum.*	♃	En Languedoc.
19	" arboré.	" *arboreum.*	} ♄	Isle de Candie.
20	" d'Afrique.	" *Africanum.*		
21	" nodiflore.	" *nodiflorum.*		En Italie.
22	" couché.	" *prostratum.*		Au Pérou.
23	" selaginoïde.	" *selaginioïdes.*	♄	A *Montevideo.*

16	ROSSOLI.	*DROSERA.*	II p. cl. VIII. n° 14.
1	R. sans tige.	D. *acaulis.*	Cap de Bonne-Esp.
2	" cunéiforme.	" *cuneiformis.*	Cap de Bonne-Esp.
3	" à feuilles rondes. †	" *rotundifolia.*	Dans nos marais.
4	" à feuilles longues. †	" *longifolia.*	Dans nos marais.
5	" du Cap.	" *Capensis.*	Éthiopie.
6	" de Portugal.	" *lusitanica.*	
7	" à fleurs de ciste.	" *cistiflora.*	Cap de Bonne-Esp.
8	" de l'Inde.	" *Indica.*	Indes orientales.

17	PARNASSIE.	*PARNASSIA.*		II p. cl. VIII. n° 21.
1	P. des marais. †	P. *palustris.*	♃	Nos marais.

18	ALDROVANDE.	*ALDROVANDA.*	
1	A. à vésicule.	A. *vesiculosa.*	En Provence.

19	PIRIQUETE.	*PIRIQUETA.*
1	P. de la Guiane.	P. *Guianensis.*

20 BERGIE. *BERGIA.*

1 B. du Cap.	B. *Capensis.*	Cap de Bonne-Esp.
2 〃 glomérulée.	〃 *glomerata.*	Cap de Bonne-Esp.

20 *bis.* GLINOLE. *GLINUS.*

1 G. lotoïde.	G. *lotoïdes.*	⊙	Europe méridion.
2 〃 à feuilles rondes.	〃 *dictamnoïd.*	⊙	De l'Inde.
3 〃 setiflore.	〃 *setiflorus.*		En Arabie.

21 SUMAC. *RHUS.* II p. cl. VIII. n° 49.

* *Feuilles pinnées.*

1 S. des Corroyeurs.	R. *coriaria.*	♄	Europe australe.
2 〃 commun.	〃 *thyphinum.*	♄	De Virginie.
3 〃 de Java.	〃 *Javanicum.*	♄	En Chine.
4 〃 glabre.	〃 *glabrum.*	♄	Amérique.
5 〃 venis.	〃 *vernix.*	♄	Japon. Amérique.
6 〃 luisant.	〃 *succedaneu*	♄	Du Japon.
7 〃 copal.	〃 *copalinum.*	♄	Amérique méridion.
8 〃 demi-aîlé.	〃 *semi-alatum.*	♄	Amérique septentr.
9 〃 métopi.	〃 *metopium.*	♄	Amérique.
10 〃 pauciflore.	〃 *pauciflorum*	♄	Cap de Bonne-Esp.
11 〃 digité.	〃 *digitatum.*	♄	Cap de Bonne-Esp.

** *Feuilles ternées.*

12 S. radiquant.	R. *radicans.*	♄	Virginie.
13 〃 toxicodendron.	〃 *toxicodendr.*	♄	Canada.
14 〃 cominie.	〃 *cominia.*	♄	Indes.
15 〃 cobbé.	〃 *cobbe.*	♄	Ceylan.
16 〃 tomenteux.	〃 *tomentosum.*	♄	Cap de Bonne-Esp.
17 〃 à feuilles étroites.	〃 *angustifolium*	♄	Ethiopie.
18 〃 lisse.	〃 *lœvigatum.*	♄	
19 〃 brillant.	〃 *lucidum.*	♄	Cap de Bonne-Esp.
20 〃 velu.	〃 *villosum.*	♄	Cap de Bonne-Esp.
21 〃 incisé.	〃 *incisum.*	♄	Cap de Bonne-Esp.
22 〃 en coin.	〃 *cuneifolium.*	♄	Cap de Bonne-Esp.
23 〃 à lance.	〃 *lanceum.*	♄	Cap de Bonne-Esp.
24 〃 à 3 dents.	〃 *tridentatum.*	♄	Cap de Bonne-Esp.

*** *Feuilles simples.*

25 S. fustet.	R. *cotinus.*	♄	Italie.

22 TAMARISQUE. *TAMARIX.* II p. cl. VIII. n° 43.

1 T. pentandrique.	T. *gallica.*	♄	A Narbonne.
2 〃 décandrique.	〃 *germanica.*	♄	D'Allemagne.

23 CASSINE. *CASSINE.*

1 C. du Cap.	C. *Capensis.*	♄	Cap de Bonne-Esp.
2 〃 amplexicaule.	〃 *barbara.*	♄	Cap de Bonne-Esp.

CASSINE.	*CASSINE.*		
3 " de Caroline.	" *Caroliniana.*	♄	Virginie.
4 " à f. d'olivier.	" *oleoides.*		En Afrique.
5 " à feuilles concaves.	" *concava.*		En Afrique.
6 " à feuilles lisses.	" *lævigata.*		Cap de Bonne-Esp.
7 " à feuilles convexes.	" *maurocenia.*		Ethiopie.
24 SPATHÉLIE.	*SPATHELIA*		
1 S. simple.	S. *simplex.*	♄	De la Jamaïque.
25 ANACARDE.	*ANACARDIUM.*		
1 A. semécarpe.	A. *semecarpus.*	♄	De Ceylan.
26 DEUTZ ou JORO.	*DEUTZIA.*		
1 D. à feuilles rudes.	D. *scabra.*	♄	Au Japon.
27 ARUBE.	*ARUBA.*		
1 A. de la Guiane.	A. *Guianensis.*	♄	Forêts de la Guiane.
28 TACHIBOTA.	*TACHIBOTA.*		
1 T. de la Guiane.	T. *Guianensis.*	♄	
29 STAPHILIER.	*STAPHILEA.*		
1 S. pinné.	S. *pinnata.*	♄	(Nez coupé.)
2 " terné.	" *ternata.*		Virginie.
30 PALIURE ou ARGALOU.	*PALIURUS.*		II p. cl. n° 42.
1 P. épineux. †	P. *aculeatus.*	♄	
31 JUJUBIER.	*ZIZIPHUS.*		*Rhamnus.* L.
1 J. commun.	Z. *vulgaris.*	♄	France méridion.
2 " des lotophages.	" *lotus.*		A Tunis.
3 " de Chine.	" *Chinensis.*		
4 " iguane.	" *iguanea.*		Isle de Curaçao.
5 " à feuilles obliques.	" *œnoplia.*		Dans l'Inde.
6 " cotonneux.	" *jujuba.*		Indes orientales.
7 " de l'Isle de France.	" *mauritiana.*		
8 " ridé.	" *rugosa.*		Indes orientales.
9 " à feuilles obrondes.	" *rotundifolia.*		Isle de Ceylan.
10 " anguleux.	" *angulata.*		
11 " à épines droites.	" *napeca.*		En Arabie.
12 " du Pérou.	" *Peruviana.*		
32 BUMALDE.	*BUMALDIA.*		
1 B. trifolié.	B. *trifoliata.*		Au Japon.
33 BOUATI.	*SOULAMEA.*		
1 B. amer.	S. *amara.*	♄	Indes orientales.

34	CUNONE.	*CUNONIA.*		
	1 C. du Cap.	C. *Capensis.*	♄	Cap de Bonne Esp.
35	TAPIRIE.	*TAPIRIA.*		
	1 T. de la Guiane.	T. *Guianensis.*	♄	
36	GOUPI.	*GOUPIA.*		
	1 G. glabre.	G. *glabra.*	♃	A la Guiane.
	2 〃 velu.	〃 *tomentosa.*	♃	A la Guiane.
37	COMMERSON.	*COMMERSONIA.*		
	1 C. à fruit hérissé.	C. *echinata.*	♄	Isles Moluques.
38	ROURÉE.	*ROUREA.*		
	1 R. de la Guiane.	R. *Guianensis.*	♄	
39	POUPART.	*POUPARTIA.*		
	1 P. de l'Isle Bourbon.	P. *Borbonica.*	♄	
40	SIMABA.	*SIMABA.*		
	1 S. de la Guiane.	S. *Guianensis.*		
41	MONBIN.	*SPONDIAS.*		
	1 M. à fruits rouges.	S. *monbin.*		(Prunier d'Espagne.)
	2 〃 à fruits jaunes.	〃 *myrobolanus.*	♃	A Cayenne.
	3 〃 de Cythère.	〃 *Cytherea.*	♃	Isle de *Taïti.*
	4 〃 de Malabar.	〃 *amara.*	♃	Dans l'Inde.
42	SCHEFFLERE.	*SCHEFFLERA.*		Voyez Juss. gen. pl. 429.

Fam. 39. OLYGOSANDRIES.

1	GOMART.	*BURSERA.*		
	1 G. d'Amérique.	B. *gummifera.*	♃	St. Domingue.
	2 〃 paniculé.	〃 *paniculata.*	♃	Isle de France.
	3 〃 à feuilles obtuses.	〃 *obtusifolia.*	♃	Isle de France.
2	CAMELÉE.	*CNEORUM.*		
	1 C. à trois coques.	C. *tricoccum.*	♄	France méridion.
3	RUMPHIE.	*RUMPHIA.*		
	1 R. d'amboine.	R. *amboinensis.*	♄	Aux Indes.
4	COMOCLADE.	*COMOCLADIA.*		
	1 C. à feuilles entières.	C. *integrifolia.*	♃	A la Jamaïque.
	2 〃 dentée.	〃 *dentata.*	♃	A la Havanne.

5 NERPRUM. *RHAMNUS.* II p. cl. VII. n° 42.

* *Espèces épineuses.*

1	N. purgatif. †	R. *catharticus.*	Dans nos bois.
2	" des Teinturiers.	" *infectorius.*	(Graine d'Avignon.)
3	" saxatile.	" *saxatilis.*	En Suisse.
4	" à feuilles de buis.	" *buxifolius.*	En Espagne.
5	" lycioïde.	" *lycioides.*	France méridion.
6	" pubescent.	" *pubescens.*	♄ Près Carcassone.
7	" de la Chine.	" *theezans.*	En Chine.
8	" à 5 feuilles.	" *pentaphyllus.*	En Sicile.
9	" agreste.	" *agrestis.*	A la Cochinchine.
10	" de Ténériffe.	" *crenulatus.*	
11	" des Indes.	" *circumscissus.*	Isle de France.

** *Espèces non épineuses.*

12	N. à bois rouge.	R. *erythroxil.*	
13	" daourien.	" *dauricus.*	Dans la Daourie.
14	" sarcomphale.	" *sarcomphalus.*	En Amérique.
15	" de Cuba.	" *Cubensis.*	Isle de Cuba.
16	" ferrugineux.	" *colubrinus.*	(Bois de Couleuvre.)
17	" grimpant.	" *volubilis.*	En Amérique.
18	" tétragone.	" *tetragonus.*	♄ Cap de Bonne-Esp.
19	" des Alpes.	" *Alpinus.*	Des Alpes.
20	" nain.	" *pumilus.*	Des Alpes.
21	" à feuilles d'aulne.	" *alnifolius.*	Amérique septentr.
22	" bourdainier. †	" *frangula.*	Dans nos bois.
23	" alaterne.	" *alaternus.*	France méridionale.
	[*a*] à feuilles rondes.	*foliis rotundis.*	
	[*b*] à feuilles larges.	*foliis latioribus.*	
	[*c*] à feuilles elliptiques.	*foliis ellipticis.*	
	[*d*] à feuilles étroites.	*foliis angustis.*	
24	" rayé.	" *lineatus.*	A la Chine.
25	" hybride.	" *hybridus.*	
26	" veinée.	" *veinosus.*	(Argalon d'Amériq.)
27	" d'Asie.	" *Asiaticus.*	Aux Indes.
28	" à feuilles glauque.	" *cassinoides.*	♄ A St. Domingue.
29	" à larges feuilles.	" *latifolius.*	Des isles Açores.
30	" d'Afrique.	" *prinoides.*	Cap de Bonne-Esp.
31	" de Surinam.	" *Surinamensis*	
32	" à vrilles.	" *mystacinus.*	D'Afrique.

*** *Espèces moins connues.*

33	N. de Caroline.	R. *Carolinianus.*
34	" à fruit sphérique.	" *sphœrocarpus.*
35	" à feuilles de myrte.	" *myrtinus.*
36	" glanduleux.	" *glandulosus.*

6 ROUGEL. *RUBENTIA.* Voyez Jussieu. g. pl. 378.

7 CEANOTE.

7 CÉANOTE. *CEANOTHUS.*

1 C. d'Amérique.	C. *Americanus.*	♄	De la Virginie.
2 〃 d'Asie.	〃 *Asiaticus.*		Isle de Ceylan.
3 〃 d'Afrique.	〃 *Africanus.*		

8 HOVÈNE. *HOVENIA.*

1 H. du Japon. H. *dulcis.*

9 PHYLIQUE. *PHYLICA.*

1 P. à f. de bruyère.	P. *ericoides.*	♄	Éthiopie.
2 〃 bicolore.	〃 *bicolor.*		Ethiopie.
3 〃 plumeuse.	〃 *plumosa.*		Ethiopie.
4 〃 nue.	〃 *imberbis.*		Ethiopie.
5 〃 stipulaire.	〃 *stipularis.*		Cap de Bonne-Esp.
6 〃 dioïque.	〃 *dioica.*		Cap de Bonne-Esp.
7 〃 à feuilles de buis.	〃 *buxifolia.*		Ethiopie.
8 〃 rameuse.	〃 *ramosa.*		Cap de Bonne-Esp.
9 〃 à petites fleurs.	〃 *parviflora.*		Cap de Bonne-Esp.
10 〃 à feuilles en cœur.	〃 *cordata.*		Cap de Bonne-Esp.
11 〃 à feuilles de pin.	〃 *pinifolia.*		Cap de Bonne-Esp.
12 〃 calleuse.	〃 *callosa.*		Cap de Bonne-Esp.
13 〃 à épi.	〃 *spicata.*		Cap de Bonne-Esp.

10 MANGIER. *MANGIFERA.*

1 M. commun.	M. *Indica.*	♄	Au Bengale.
2 〃 à fleurs lâches.	〃 *laxiflora.*		Isle de France.
3 〃 axillaire.	〃 *axillaris.*		Dans les Indes.
4 〃 pinné.	〃 *pinnata.*		A Madagascar.

11 TODDALIER. *TODDALIA.* V. *Paulinia.* f. 32. g. 23. e. 1.

12 RINORÉ. *RINOREA.*

1 R. de la Guiane. R. *Guianensis.* ♄

13 CONORI. *CONORIA.*

1 C. jaunâtre. C. *flavescens.* ♄ À la Guiane.

14 CORYNOCARPE. *CORYNOCARPUS.*

1 C. à feuilles glâbre. C. *lævigata.* ♄ La nouvelle Zélande.

15 HIRTELLE. *HIRTELLA.*

1 H. à grappes.	H. *racemosa.*	♄	A Cayenne.
2 〃 paniculé.	〃 *paniculata.*		Aux Antilles.
3 〃 pendant.	〃 *pendula.*		Amérique.

16 VIGNE ou *Raisin.* *VITIS.* II p. cl. VIII. nº 36.

1 V. à faire du vin. † V. *vinifera.* ♄ En France.
[*a*] Raisin de Corinthe. 〃 *Corinthiaca.*

	Vigne.	*Vitis.*		
2	〃 à f. lincœur.	〃 *Indica.*	♄	De l'Inde.
3	〃 labrusce.	〃 *labrusca.*	♄	Amérique septentr.
4	〃 hétérophylle.	〃 *heterophylla.*	♄	Au Japon.
5	〃 raisin de renard.	〃 *vulpina.*	♄	Virginie.
6	〃 à feuilles ternées.	〃 *trifolia.*	♄	Des Indes.
7	〃 à feuilles découpées	〃 *laciniosa.*	♄	(*Aciouta.*) D'Autr.
8	〃 du Japon.	〃 *Japonica.*	♄	
9	〃 à 5 feuilles.	〃 *pentaphylla.*	♄	Des Indes.
10	〃 à 7 feuilles.	〃 *heptaphylla.*	♄	Des Indes.
11	〃 en arbre.	〃 *arborea.*	♄	Virginie.
17	PAYROLE.	*PAYROLA.*		
1	P. de la Guiane.	*P. Guianensis.*	♄	
18	RUYSCH.	*RUYSCHIA.*		V. Juss. g. pl. 428.
19	RIBELIER.	*EMBELIA.*		V. Juss. g. pl. 427.
20	CÉLASTRE.	*CELASTRUS.*		
1	C. de Virginie.	*C. bullatus.*	♄	
2	〃 grimpant.	〃 *scandens.*	♄	(Bourreau des arbr.)
3	〃 à feuilles de myrte.	〃 *myrtifolius.*	♄	A la Jamaïque.
4	〃 à feuilles de buis.	〃 *buxifolius.*	♄	En Afrique.
5	〃 multiflore.	〃 *multiflorus.*	♄	D'Afrique.
6	〃 du Sénégal.	〃 *Senegalensis.*	♄	
7	〃 paniculé.	〃 *pyracanthus.*	♄	En Afrique.
8	〃 ondulé.	〃 *undulatus.*	♄	(Bois de Merle).
	* *Espèces moins connues.*			
9	C. linéaire.	*E. linearis.*		L. f. s. 153.
10	〃 couché.	〃 *procumbens.*		L. f. s. 153.
11	〃 à feuilles entières.	〃 *integrifolius.*		L. f. s. 153.
12	〃 filiforme.	〃 *filiformis.*		L. f. s. 153.
13	〃 acuminé.	〃 *acuminatus.*		L. f. s. 154.
14	〃 à petites feuilles.	〃 *mycrophyllus.*		L. f. s. 154.
15	〃 à feuilles luisantes.	〃 *lucidus.*		V. *Cassine concave.*
21	SOUROUBE.	*SOUROUBEA.*		
1	S. de la Guiane.	*S. Guianensis.*	♄	
22	BRUNIE.	*BRUNIA.*		
1	B. nodiflore.	*B. nodiflora.*	♄	Cap de bonne-Esp.
2	〃 à paillette.	〃 *palleacea.*	♄	Cap de bonne-Esp.
3	〃 abrotanoïde.	〃 *abrotanoïdes.*	♄	Ethiopie.
4	〃 à feuilles sétacées.	〃 *lanuginosa.*	♄	Cap de bonne-Esp.
5	〃 plumeuse.	〃 *plumosa.*	♄	Cap de bonne-Esp.
6	〃 ciliée.	〃 *ciliata.*	♄	Ethiopie.
7	〃 verticillée.	〃 *verticillata.*	♄	Cap de bonne-Esp.
8	〃 radiée.	〃 *radiata.*	♄	Cap de bonne-Esp.

23	POLYCARDE.	*POLYCARDIA.*	
	1 P. de Madagascar.	*P. Madagascariens.*	
24	RIANE.	*RIANA.*	
	1 R. de la Guiane.	*R. Guianensis.*	♄
25	CEDREL.	*CEDRELA.*	
	1 C. odorant.	*C. odorata.*	(Cèdre acajou).
26	ITÉ.	*ITEA.*	
	1 I. de Virginie.	*I. Virginica.*	♄
	2 " de Caroline.	" *Caroliniana.*	*Voyez* Cyrille.
27	RORIDULLE.	*RORIDULA.*	
	1 R. dentée.	*R. dentata.*	♄ Cap de bonne-Esp.
28	SAUVAGE.	*SAUVAGESIA.*	
	1 S. à tige droite.	*S. erecta.*	⊙ Jamaïque.
	2 " adima.	" *adima.*	♃ A la Guiane.
29	CLAYTONE.	*CLAYTONIA.*	
	1 C. de Virginie.	*C. Virginica.*	} ♃
	2 " de Sibérie.	" *Sibirica.*	} ♃
	3 " à f. de pourpier.	" *portulacaria.*	♄ En Afrique.
30	LÉFLINGE.	*LOEFLINGIA.*	
	1 L. d'Espagne.	*L. hispanica.*	⊙
31	CALODENDRON.	*CALODENDRUM.*	
	1 C. du Cap.	*C. Capense.*	♄ En Afrique.
32	CATHA.	*CATHA.*	
	1 C. d'Arabie.	*C. Arabica.*	♄
33	CYRILLE.	*CYRILLA.*	
	1 C. à grappes.	*C. racemiflora.*	♄ De la Caroline.
34	TALISIER.	*TALISIA.*	
	1 T. de la Guiane.	*T. Guianensis.*	
35	LITCHI.	*EUPHORIA.*	
	1 L. ponceau.	*E. punicea.*	} ♄ A la Chine.
	2 " longane.	" *longana.*	} ♄ A la Chine.
36	PARINARI.	*PARINARIUM.*	
	1 P. à gros fruit.	*P. montanum.*	} ♄ A la Guiane.
	2 " des champs.	" *campestre.*	} ♄ A la Guiane.
37	MOLINÉE.	*MOLINOEA.*	V. Jussieu. p. 248.

38 TRIGONIDE. *TRIGONIS.* V. Juss. g. pl. 248.

39 MATAYBE. *MATAYBA.*

1 M. de la Guiane. M. *Guianensis.* ♄

40 VINETIER. *BERBERIS.* II p. cl. VIII. nº 39.

1 V. commun. † B. *communis.* (Epine vinette.)
2 " de Crête. " *Cretica.*
3 " à feuilles de houx. " *ilicifolia.* ♄ D'Espagne.
4 " de Sibérie. " *Sibirica.*

41 LÉONTICE. *LEONTICE.*

1 L. pinnée. L. *chrysogonum.* ♃ Dans la Grèce.
2 " commune. " *leontopetalum.* ♃ De l'Archipel.
3 " thalictroïde. " *thalictroïdes.* ♃ En Virginie.

42 NANDINE. *NANDINA.*

1 N. domestique. N. *domestica.* Au Japon.

43 RAPANE. *RAPANEA.*

1 R. de la Guiane. R. *Guianensis.* ♄

Fam. 40. DÉCANDRIES.

1 POURPIER. *PORTULACA.* II p. cl. VIII. nº 24.

1 P. potager. † P. *oleracea.* ⊙ Europe.
2 " velu. " *pilosa.* ⊙ Amérique méridion.
3 " quadrifide. " *quadrifida.* Amérique.
4 " halimoïde. " *halimoïdes.* ⊙ La Jamaïque.
5 " triangulaire. " *triangularis.* Amérique.
6 " à feuilles épaisses. " *crassifolia.* Amérique.
7 " orpin. " *anacampseros.* ♄ Au Cap.
8 " étalé. " *patens.* Amérique.
9 " méridien. " *meridiana.* ♄ Indes orientales.
10 " frutiqueux. " *fruticosa.* Amérique.

2 TALIN. *TALINUM.* *Portulaca.* L. V. Juss. g. pl. 312.

3 GINORE. *GINORA.*

1 G. d'Amérique. G. *Americana.* ♄ Isle de Cuba.

4 EURIA. *EURIA.*

1 E. du Japon. E. *Japonica.* ♄ Au Japon.

5 MAYÈTE. *MAYETA.*

1 M. de la Guiane. M. *Guianensis.*

6	WAMPI.	*COOKIA.*		
	W. de la Chine.	C. *Chinensis.*	♄	
7	LIMONELLIER.	*LIMONIA.*		
	* *Rameaux épineux.*			
1	L. à feuilles simples.	L. *monophylla.*	♄	Indes orientales.
2	〃 à 3 feuilles.	〃 *trifoliata.*	♄	Indes orientales.
3	〃 acide.	〃 *acidissima.*	♄	Indes orientales.
	** *Rameaux sans épines.*			
4	L. de Madagascar.	L. *Madagasc.*	♄	(Bois d'anis.)
5	〃 de l'Isle de France.	〃 *Mauritiana.*	♄	
8	CHALCAS.	*CHALCAS.*		
1	C. paniculé.	C. *panicula.*	♄	
9	BERGÈRE.	*BERGERA.*		
1	B. de l'Inde.	B. *kœnigii.*	♄	
10	MURRAI.	*MURRAYA.*		
1	M. exotique.	M. *exotica*	♄	A la Chine.
11	HEISTER.	*HEISTERIA.*		
1	H. à calice rouge.	H. *coccinea.*		(Bois perdrix.)
12	DIONÉE.	*DIONEA.*		
1	D. atrape mouche.	D. *muscipula.*	♃	La Caroline.
13	TRIBULE ou HERSE.	*TRIBULUS.*		
1	T. grande.	T. *maximus.*	☉	La Jamaïque.
2	〃 laineuse.	〃 *lanuginosus.*		De Zeylan.
3	〃 terrestre.	〃 *terrestris.*	☉	Europe.
4	〃 cistoïde.	〃 *cistoïdes.*		Amérique méridion.
14	FAGONE.	*FAGONIA.*		
1	F. de Crête.	F. *Cretica.*	☉	Isle de Candie.
2	〃 d'Espagne.	〃 *Hispanica.*		
3	〃 à longues épines.	〃 *Arabica.*		En Arabie.
4	〃 des Indes.	〃 *Indica.*	☉	De Perse.
15	FAGABELLE.	*ZYGOPHYLLUM.*		
1	F. à feuilles simples.	Z. *simplex.*		
2	〃 commune.	〃 *fabago.*	♃	De Mauritanie.
3	〃 à fl. rouge.	〃 *coccineum.*		En Arabie.
4	〃 à fl. blanche.	〃 *album.*	♄	En Egypte.
5	〃 vésiculeuse.	〃 *morgsana.*	♄	En Afrique.
6	〃 à feuilles sessiles.	〃 *sessilifolium.*	♄	En Afrique.
7	〃 à petites feuilles.	〃 *microphyllum*	♄	Cap de bonne-Esp.

	Fabagelle.	*Zygophyllum.*		
8	〃 du Cap.	〃 *Capense.*	♄	
9	〃 de Surinam.	〃 *æstuans.*		
10	〃 feuilles en arbre.	〃 *arboreum.*	♄	A Carthagène.
11	〃 à feuilles en cœur.	〃 *cordifolium.*		L. f. s. 232.
16	PYROLE.	*PYROLA.*		II p. cl. VIII. n° 23.
1	P. à feuilles rondes. †	P. *rotundifolia.*	}	Europe.
2	〃 mineur.	〃 *minor.*	} ♃	Europe.
3	〃 unilatérale.	〃 *secunda.*	}	Europe.
4	〃 en ombelle.	〃 *ombellata.*	} ♄	Europe.
5	〃 tâcheté.	〃 *macula.*	}	Amérique.
6	〃 uniflore. †	〃 *uniflora.*	♃	Europe.
17	HIPPOMANIQUE.	*HIPPOMANICA.*		V. Juss. g. pl. 431.
18	MONOTROPE.	*MONOTROPA.*		
1	M. multiflore.	M. *hypopithis.*		En Europe.
2	〃 uniflore.	〃 *uniflora.*		En Virginie.
19	RUE.	*RUTA.*		II p. cl. VIII. n° 44.
1	R. à odeur forte.	R. *graveolens.*	}	Europe australe.
2	〃 de Chalep.	〃 *chalepensis.*	} ♄	Arabie.
3	〃 à feuilles pinnées.	〃 *pinnata.*	}	Espagne.
4	〃 à feuilles ternées.	〃 *patavina.*		Padoue.
5	〃 à feuilles de lin.	〃 *linifolia.*	♃	Espagne.
20	THRIALLE.	*THRIALLIS.*		
1	T. du Brésil.	T. *Brasiliensis.*	♄	
21	LÈDE.	*LEDUM.*		
1	L. à feuilles étroites.	L. *palustre.*	}	Europe septentrion.
2	〃 à feuilles larges.	〃 *latifolium.*	} ♄	Au Canada.
3	〃 à feuilles de thym.	〃 *thymifolium.*	}	A Jersey.
22	BARBYLE.	*BARBYLUS.*		
1	B. de la Jamaïque.	B. *Jamaïcensis.*	♄	
23	TIBONE.	*TIBOUCHINA.*		
1	T. âpre.	T. *aspera.*	♄	De la Guiane.
24	GAYAC.	*GUAJACUM.*		
1	G. officinale.	G. *officinale.*	}	Aux Antilles.
2	〃 à f. de lenstique.	〃 *sanctum.*	} ♄	(Bois saint.)
3	〃 d'Afrique.	〃 *afrum.*		
25	ACAJOU.	*CASSUVIUM.*		
1	A. à pomme.	C. *pomiferum.*	♄	Amérique mérid.

26 CONDORIE.	*ADENANTHERA.*		
1 C. à graines rouges.	A. *pavonina.*	♂	Côtes de Malabar.
2 " à graines noires.	" *falcata.*	♂	Isles Moluques.
27 CYNOMÈTRE.	*CYNOMETRA.*		
1 C. cauliflore.	C. *cauliflora.*	♂	Indes orientales.
2 " ramiflore.	" *ramiflora.*	♂	Indes orientales.
28 PROSOPIS.	*PROSOPIS.*		
1 P. à épi.	P. *spicigera.*	♄	Aux Indes.
29 CAMPECHE.	*HOEMATOXYLUM.*		
1 C. épineux.	H. *campechianum*	♄	St. Domingue.

CLASSE IX.

PAPILLONACÉES.

Fam. 41. CASSES.

1 CASSE. *CASSIA.*

* *Une à douze paires de folioles.*

1	C. diphylle.	C. *diphylla.*	♄	Des Indes.
2	„ hispide.	„ *absus.*	☉	En Egypte.
3	„ effilée.	„ *viminea.*	}	La Jamaïque.
4	„ à bâtons.	„ *bacillaris.*	} ♄	A Surinam.
5	„ de la Guiane.	„ *apouconita.*	}	Bords de Sinémari.
6	„ de Malabar.	„ *tagera.*		
7	„ à gousse menu.	„ *tora.*		
8	„ de Lima.	„ *Limensis.*	☉	En Amérique.
9	„ bicapsulaire.	„ *bicapsularis.*	♃	Amérique mérid.
10	„ à f. échancrée.	„ *emarginata.*	♄	Aux Antilles.
11	„ à f. obtuses.	„ *obtusifolia.*	☉	Isle de Cuba.
12	„ à corymbes.	„ *corymbosa.*	} ♄	*A Buenos-Aire.*
13	„ à gousses longues.	„ *longi siliqua.*	}	En Amérique.
14	„ à f. en faulx.	„ *falcata.*	☉	Amérique.
15	„ de la Chine.	„ *Chinensis.*		
16	„ ornitropoïde.	„ *ornithopoïdes.*		Amérique mérid.
17	„ puante.	„ *occidentalis.*		Aux Antilles.
18	„ à gousses plattes.	„ *plani siliqua.*	}	A la Guadeloupe.
19	„ de boutique.	„ *fistula.*	} ♄	Egypte et Arabie.
20	„ atomifère.	„ *atomaria.*	}	En Amérique.
21	„ de la Jamaïque.	„ *pilosa.*	}	
22	„ lancéolée.	„ *lanceolata.*		(Sené du Levant.)
23	„ d'Italie.	„ *senna.*	☉	(Sené d'Italie.)
24	„ biflore.	„ *biflora.*	♄	Aux Antilles.
25	„ velue.	„ *hirsuta.*		En Amérique.
26	„ traînante.	„ *serpens.*	☉	Jamaïque.
27	„ à f. de troëne.	„ *ligustrina.*	♄	Virginie.

Casse.

	Casse.	*Cassia.*		
28	" à feuilles glauques.	" *glauca.*	} ᵹ	A Pondichéry.
29	" cotonneuse.	" *tomentosa.*		Au Brésil.
30	" à gousses aîlées.	" *alata.* ♂		Aux Antilles.
31	" du Maryland.	" *Marylandica.*	♃	En Virginie.
32	" de Surate.	" *Suratensis.*		
33	" menue.	" *tenuissima.*	} ᵹ	A la Havanne.
34	" de Siam.	" *Siamea.*		
35	" à feuilles de galega.	" *sophora.*		Indes orientales.
36	" à gousses étroites.	" *angustisiliqua.*	♄	St. Domingue.

* *Feuilles à plus de dix paires de folioles.*

37	C. à oreillettes.	C. *auriculata.*	} ᵹ	Isle de Java.
38	" de Java.	" *Javanica.*		
39	" du Brésil.	" *Brasiliana.*		A Surinam.
40	" crètelle.	" *chamœcrista.*	☉	Aux Barbades.
41	" glanduleuse.	" *glandulosa.*		A la Jamaïque.
42	" à f. de sensitive.	" *mimosoïdes.*	♄	De l'Inde.
43	" flexueuse.	" *flexuosa.*	} ☉	Au Brésil.
44	" à feuilles étroites.	" *angustissima*		Isle de Java.
45	" clignotante.	" *nictitans.*		De Virginie.
46	" couchée.	" *procumbens.*		Des Indes oriental.
47	" naine.	" *pumila.*		Des Indes oriental.
48	" à feuilles courtes.	" *brevifolia.*	♄	Madagascar.

2 SCHOT. *SCHOTIA.* *Guajacum.* L.

1	S. à f. de lentisque.	S. *lentiscifolia.*	(G. *afrum.* L.)

3 PARKINSET. *PARKINSONIA.*

1	P. épineux.	P. *aculeata.*	♄	(Sigaline.)

4 CHICOT. *GYMNOCLADUS.* *Denudaria.* Lam.

1	C. de Canada.	G. *Canadensis.*	} ᵹ	(*Guilandina.* L.)
2	" d'Arabie.	" *Arabica.*		

5 ACACIE. *MIMOSA.*

* *Plantes non épineuses.*

1	A. à fruit sucré.	M. *inga.*	} ᵹ	Amérique mérid.
2	" à feuilles de hêtre.	" *fagifolia.*		Aux Antilles.
3	" à fruit noueux.	" *nodosa.*		Des Deux Indes.
4	" à bois rouge.	" *bigemina.*		Dans l'Inde.
5	" à fleurs pourpres.	" *purpurea.*		Amérique mérid.
6	" à feuilles larges.	" *latifolia.*		Amérique mérid.
7	" à épis nombreux.	" *polystachia.*		Dans les Indes.
8	" à grosses gousses.	" *scandens.*		Aux Deux Indes.
9	" à fleurs pleines.	" *plena.*	☉	*A la Vera Crux.*
10	" couchée.	" *prostrata.*		Dans l'Inde.
11	" à siliques étroites.	" *angustisiliqua.*	♄	Amérique mérid.

	ACACIE.	*MIMOSA.*		
12	〃 ponctuée.	〃 *punctata.*		En Amérique.
13	〃 en arbre.	〃 *arborea.*		Amérique mérid.
14	〃 de Malabar.	〃 *lebbeck.*		Dans l'Inde.
15	〃 à gousses larges.	〃 *latisiliqua.*		Amérique mérid.
16	〃 à fruit bordé.	〃 *marginata.*		A Pondichéry.
17	〃 à têtes blanches.	〃 *leucocephala.*		Amérique.
18	〃 à feuilles étroites.	〃 *angustifolia.*		St. Domingue.
19	〃 à odeur de sureau.	〃 *vaga.*	♄	Au Brésil.
20	〃 graveleuse.	〃 *muricata.*		Amérique.
21	〃 à f. de fougère.	〃 *filicifolia.*		Amérique.
22	〃 glauque.	〃 *glauca.*		En Amérique.
23	〃 à fruit aîlé.	〃 *pterocarpa.*		L'isle de France.
24	〃 à épis de tamarix.	〃 *tamaricina.*		Dans l'Inde.
25	〃 odorante.	〃 *odoratissima.*		Isle de Ceylan.
26	〃 de la Guiane.	〃 *Guianensis.*		A Cayenne.
27	〃 vive.	〃 *viva.*	♃	A la Jamaïque.
28	〃 hétérophylle.	〃 *heterophylla.*	♄	Isle Bourbon.

** *Plantes épineuses.*

29	A. ongle de chat.	M. *unguiscati.*		Aux Antilles.
30	〃 à cercle.	〃 *circinalis.*		Amérique mérid.
31	〃 à tire bouchon.	〃 *strumbulifer.*		Au Pérou.
32	〃 réticulée.	〃 *reticulata.*		Cap de Bonne Esp.
33	〃 cendrée.	〃 *cinerea.*		A Ceylan.
34	〃 chaste.	〃 *casta.*		Dans l'Inde.
35	〃 sensitive.	〃 *sensitiva.*		Amérique mérid.
36	〃 pudique.	〃 *pudica.*		(La Sensitive com.)
37	〃 porte corne.	〃 *cornigera.*		Isle de Cuba.
38	〃 à longues épines.	〃 *horrida.*		Dans les Indes.
39	〃 tortueuse.	〃 *tortuosa.*		A la Jamaïque.
40	〃 à épines d'ivoire.	〃 *eburnea.*	♄	Dans l'Inde.
41	〃 des voleurs.	〃 *latronum.*		Dans l'Inde.
42	〃 de farnèse.	〃 *farnesiana.*		Dans le Levant.
43	〃 d'Egypte.	〃 *nilotica.*		En Arabie.
44	〃 arabique.	〃 *Arabica.*		(Gommier rouge.)
45	〃 du Sénégal.	〃 *Senegalens.*		(Gommier blanc.)
46	〃 du cachou.	〃 *cathecu.*		Dans l'Inde.
47	〃 binerveuse.	〃 *intsia.*		Dans l'Inde.
48	〃 à tiges rouges.	〃 *rubicaulis.*		Dans l'Inde.
49	〃 à gousses ridées.	〃 *rugata.*		Dans l'Inde.
50	〃 bleuâtre.	〃 *cœsia.*		Isle de Ceylan.
51	〃 en aile.	〃 *pennata.*		Isle de Ceylan.
52	〃 quadrivalve.	〃 *quadrivalvis.*	♃	*A la Vera Crux.*
53	〃 à feuilles menues.	〃 *tenuifolia.*	♄	En Amérique.
54	〃 paresseuse.	〃 *pigra.*		Amérique.
55	〃 à longues gousses.	〃 *longisiliqua.*		Amérique mérid.

	Acacie.	*Mimosa.*	
	56 „ à larges épines.	„ *latispinosa.*	♄ A Madagascar.
	57 „ à f. de caroubier.	„ *ceratonia.*	♄ Amérique mérid.
	58 „ à f. de tamarin.	„ *tamarindifol.*	♄ Amérique.
6	BEN.	*MORINGA.*	
	1 B. oléifère.	M. *oleifera.*	♄ Au Malabar.
7	ÉPERU.	*EPERUA.*	
	1 É. de la Guiane.	E. *falcata.*	♄ (Pois sabre.)
8	TACHIGALI.	*TACHIGALIA.*	
	1 T. de Cayenne.	T. *Guianensis.*	♄
9	POINCILLADE.	*POINCIANA.*	
	1 P. bijugée.	P. *bijuga.*	♄ Des Indes.
	2 „ élégante.	„ *pulcherima.*	♄ Des Indes.
	3 „ élevée.	„ *elata.*	♄ Des Indes.
10	BRESILLET.	*COESALPINIA.*	
	1 B. de Fernambouc.	C. *Chinata.*	♄ (Bois de Brésil.)
	2 „ de Bahama.	„ *Bahamensis.*	♄ A la Jamaïque.
	3 „ à vessies.	„ *vesicaria.*	♄ A la Jamaïque.
	4 des Antilles.	„ *crista.*	♄ Aux Antilles.
	5 „ des Indes.	„ *sappan.*	♄ Indes orientales.
	6 „ à feuilles d'acacie.	„ *mimosoïdes.*	♄ Au Malabar.
11	BONDUC.	*GUILANDINA.*	
	1 B. ordinaire.	G. *bonduc.*	♄ (Cniquier.)
	2 „ rampant.	„ *bonducella.*	♄ Les Indes.
	3 „ à gousses lisses.	„ *nuga.*	♄ A Amboine.
	4 „ paniculé.	„ *paniculata.*	♄ Nouvelle Bretagne.
	5 „ axillaire.	„ *axillaris.*	♄ Au Malabar.
12	TARALA.	*TARALEA.*	
	1 T. des galibis.	T. *Guianensis.*	♄ De la Guiane.
13	PARIVÉ.	*PARIVOA.*	
	1 P. de la Guiane.	P. *Guianensis.*	
14	COURBARIL.	*HYMENEA.*	
	1 C. diphylle.	H. *courbaril.*	♄ Aux Antilles.
15	AMORPHA.	*AMORPHA.*	
	1 A. d'Amérique.	A. *fruticosa.*	♄ De la Caroline.
16	PALOUÉ.	*PALOVEA.*	
	1 P. des galibis.	P. *Guianensis.*	♄ De la Guiane.

17 BAUHINE.	*BAUHINIA.*		
1 B. grimpante.	B. *scandens.*	♄	Isles Moluques.
2 " épineuse.	" *aculeata.*	♄	Amérique mérid.
3 " à lobes divergens.	" *divaricata.*	♄	Amérique mérid.
4 " à lobes droits.	" *angulata.*	♄	Amérique mérid.
5 " panachée.	" *variegata.*	♄	Près de Madras.
6 " pourprée.	" *purpurea.*	♄	Au Malabar.
7 " cotonneuse.	" *tomentosa.*	♄	Dans l'Inde.
8 " glabre.	" *glabra.*	♄	Amérique mérid.
9 " à grappes.	" *racemosa.*	♄	Indes orientales.
10 " acuminée.	" *acuminata.*	♄	A la Jamaïque.
11 " de la Guiane.	" *Guianensis.*	♄	
12 " rousseâtre.	" *rufescens.*	♄	En Afrique.
18 DICTAME ou FRAXINELLE.	*DICTAMNUS.* II p. cl. IX. nº 38.		
1 D. blanche. †	D. *albus.*	♃	Départemens mér.
2 " à feuilles simples.	" *capensis.*		Cap de Bonne-Esp.
19 APALATOU.	*APALATOA.*		
1 A. de la Guiane.	A. *Guianensis.*	♄	
19 *bis.* MYRIOSPERME.	*MYRIOSPERMUM.* V. J. g. pl. 365.		
20 COUPI.	*ACIOA.*		
1 C. de la Guiane.	A. *Guianensis.*	♄	
21 DETAR.	*DETARIUM.*		
1 D. du Sénégal.	D. *Senegalense.*	♄	
22 COPAIER.	*COPAIFERA.*		
1 C. officinal.	C. *officinalis.*		
23 TOLUT.	*TOLUIFERA.*		
1 T. beaumier.	T. *balsamum.*	♄	Amérique.
24 TOPOBÉE.	*TOPOBEA.*		
1 T. parasite.	T. *parasitica.*	♄	De la Guiane.
25 CUPHÉE.	*CUPHEA.*		Voyez *Lithrum cuphea* L.
1 C. visqueuse.	C. *viscosa.*		F. 37. g. 16. esp. 9.
26 TRIGONIER.	*TRIGONIA.*		Voyez Juss. g. pl. 253.

FAM. 42. MÉLIANTHES.

1	MÉLIANTHE.	*MELIANTHUS.*		
1	M. pyramidal.	M. *major.*	♄	Cap de Bonne-Esp.
2	" axillaire.	" *minor.*	♄	D'Abyssinie.
2	MARRONIER.	*ÆSCULUS.*		II p. cl. VIII. nº 45.
1	M. d'Inde.	Æ. *hippocast.*	♄	De l'Asie.
2	" pavia.	" *pavia.*	♄	De Caroline.
	(*a*) à fleurs rouges.	» *rubra.*		
	(*b*) à fleurs jaunes.	» *lutea.*		
3	KRAMER.	*KRAMERIA*		
1	K. d'Amérique.	K. *ixina.*	♄	De Cumana.
4	TAMARINIER.	*TAMARINDUS.*		
	T. des Indes.	T. *Indica.*	♄	Indes orientales.
5	VOUAPA.	*VOUAPA.*		V. Juss. g. pl. 350.
6	JOUTAY.	*OUTEA.*		
1	J. des garipons.	O. *Guianensis.*	♄	A la Guiane.
7	FÉVIER.	*GLEDITSIA.*		
1	F. à trois épines.	G. *triacanthos.*	♄	Du Canada.
2	" de Caroline.	" *Caroliniana.*	♄	(Acacia aquatiq.)
3	" de la Chine.	" *Chinensis.*	♄	
4	" de Java.	" *Javanensis.*	♄	
8	VIOLETTE.	*VIOLA.*		II p. cl. IX. nº 87.
	* *Sans tiges.*			
1	V. à f. palmées.	V. *palmata.*	♃	Virginie.
2	" pédiaire.	" *pedata.*	♃	Virginie.
3	" pinnée.	" *pinnata.*		Sibérie.
4	" lancéolée.	" *lanceolata.*		Du Canada.
5	" à f. de primevère.	" *primulifolia.*		De Sibérie.
6	" hérissée.	" *hirta.*	♃	Europe.
7	" des marais.	" *palustris.*	♃	Europe.
8	" odorante.	" *odorata.*	♃	Europe.
	** *A tiges.*			
9	V. sauvage. †	V. *canina.*	♃	Europe.
10	" de montagne. †	" *montana.*	♃	Des Alpes.
11	" du Mont-Cénis.	" *cenisia.*	♃	Alpes.
12	" de Canada.	" *Canadensis.*		

VIOLETTE.	*VIOLA.*		
13 » admirable.	» *mirabilis.*	♃	D'Autriche.
14 » biflore.	» *biflora.*	♃	Des Alpes.
15 » uniflore.	» *uniflora.*	♃	Sibérie.
16 » couchée.	» *decumbens.*		Au Cap.

*** *Stipules pinnatifides, stigmate urcéolé.*

17 V. tricolore. †	V. *tricolor.*	⊙	(La Pensée.)
18 » à grandes fleurs.	» *grandiflora.*		D'Angleterre.
19 » à longs éperons.	» *calcarata.*		Des Pyrénées.
20 » cornue.	» *cornuta.*		Des Pyrénées.
21 » arborescente.	» *arborescens.*	♄	D'Espagne.

**** *Fleurs droites et non retournées.*

22 V. à neuf semences.	V. *enneasperma.*	♃	Des Indes.
23 » suffrutiqueuse.	» *suffruticosa.*	♄	Des Indes.
24 » calcéolaire.	» *calceolaria.*	♃	De Cumana.
25 » à feuilles opposées.	» *oppositifolia*	♂	De Cumana.
26 » grimpante.	» *hybanthus.*	♂	Amérique mérid.
27 » Ipecacuanha.	» *ipecacuanha.*	♂	Du Brésil.
28 » diandrique.	» *diandra.*		Amérique.
29 » Itoubou.	» *itoubou.*		(Ipecaca de Guiane)
30 » à petites fleurs.	» *parviflora.*		

9 BALSAMINE. *BALSAMINA. Impatiens.* L. II p. cl. IX. n° 33.

* *Pédunculés uniflores.*

1 B. de la Chine.	B. *Chinensis.*	⊙	Dans l'Inde.
2 » à feuilles larges.	» *latifolia.*	⊙	
3 » fasciculée.	» *fasciculata.*		Au Malabar.
4 » à feuilles opposées.	» *oppositifolia.*		Isle de Ceylan.
5 » cornue.	» *cornuta.*	⊙	Isle de Ceylan.
6 » des jardins. †	» *hortensis.*	⊙	De l'Inde.

* *Pédunculés multiflores.*

7 B. à trois fleurs.	B. *triflora.*		Isle de Ceylan.
8 » des bois.	» *noli-tangere.*	⊙	Balsamine jaune.

10 CAPUCINE. *TROPEOLUM.* II p. cl. IX. n° 36.

1 C. à feuilles larges.	T. *majus.*	⊙	Du Pérou.
2 » à petites feuilles.	» *minus.*	⊙	Du Pérou.
3 » bâtarde.	» *hybridum.*		
4 » laciniée.	» *peregrinum.*	⊙	Du Pérou.
5 » à 5 feuilles.	» *pentaphyllum.*		*A Montevideo.*

11 CIGONIER. *PELARGONIUM. Geranium.*
II p. cl. VIII. n° 22. §. B.

* I. *Feuilles tâchées d'une bande circulaire.*

1 C. des jardins. †	P. *zoonale.*	♄	Cap de Bonne-Esp.
Idem à bords blancs.	» *marginatum.*		

	Cigonier.	*Pelargonium.*		
2	〃 tétragone.	〃 *tetragonum.*		Cap de bonne-Esp.
3	〃 ombiliqué.	〃 *peltatum.*	♄	Cap de bonne-Esp.
4	〃 tabulaire.	〃 *tabulare.*		Cap de bonne-Esp.
5	〃 à longs pédoncules.	〃 *elongatum.*	⊙	Cap de bonne-Esp.
6	〃 alchimilloïde †	〃 *alchimilloïd.*	♃	Cap de bonne-Esp.
7	〃 à 5 lobes.	〃 *quinquelobum.*		D'Afrique.

* II. *Feuilles sans tâches.*

(A) *Feuilles entières ou presqu'entières.*

8	C. cilié.	P. *ciliatum.*	♃	Cap de bonne-Esp.
9	〃 à longues feuilles.	〃 *longifolium.*		Cap de bonne-Esp.
10	〃 à 3 pointes.	〃 *tricuspidat.*	♄	D'Afrique.
11	〃 lancéolé.	〃 *lanceolatum.*		Cap de bonne-Esp.
12	〃 à oreillette.	〃 *auritum.*	♃	Cap de bonne-Esp.
13	〃 onagre.	〃 *œnothera.*		Cap de bonne-Esp.
14	〃 glauque.	〃 *glaucum.*	♃	Cap de bonne-Esp.
15	〃 à f. de surelle.	〃 *oxaloïdes.*		Cap de bonne Esp.
16	〃 à feuilles ovales.	〃 *ovatum.*		Cap de bonne Esp.
17	〃 à f. de bouleau.	〃 *betulinum.*		Cap de bonne Esp.
18	〃 aigrelet. †	〃 *acetosum.*	♄	Cap de bonne-Esp.
19	〃 hybride. †	〃 *hybridum.*		Cap de bonne-Esp.
20	〃 à feuilles en cœur.	〃 *cordifolium.*		Cap de bonne-Esp.
21	〃 à f. d'hermane.	〃 *hermaniœfol.*	♄	Cap de bonne-Esp.
22	〃 cotylier.	〃 *cotyledonis.*		Cap de bonne-Esp.
23	〃 à entonnoir. †	〃 *cucullatum.*	♄	Cap de bonne-Esp.
24	〃 odorant. †	〃 *odoratissimum*	♃	Cap de bonne-Esp.

(B) *Feuilles lobées ou ternées.*

25	C. d'Afrique.	P. *Africanum.*		Cap de bonne-Esp.
26	〃 althéoïde.	〃 *altheoïdes.*	♃	Cap de bonne-Esp.
27	〃 à feuilles d'érable.	〃 *acerifolium.*		Cap de bonne-Esp.
28	〃 tâchant.	〃 *inquinans.*		Cap de bonne-Esp.
29	〃 papillonacé.	〃 *papillonac.*	♄	Cap de bonne-Esp.
30	〃 à f. de vigne. †	〃 *vitifolium.*		Cap de bonne-Esp.
31	〃 à fleurs en tête. †	〃 *capitatum.*		Cap de bonne-Esp.
32	〃 grossularoïde.	〃 *grossularoïdes.*	♃	En Afrique.
33	〃 visqueux. †	〃 *viscosum.*		Cap de bonne-Esp.
34	〃 à feuilles de chêne.	〃 *quercifolium.*		Cap de bonne-Esp.
35	〃 scabre. †	〃 *scabrum.*		Cap de bonne-Esp.
36	〃 âpre.	〃 *hirsutum.*	♄	Cap de bonne-Esp.
37	〃 lobé.	〃 *lobatum.*		Cap de bonne-Esp.
38	〃 térébinthinier.	〃 *terebusinth.*		Cap de bonne-Esp.
39	〃 biflore.	〃 *biflorum.*		Cap de bonne-Esp.
40	〃 panaché.	〃 *variegatum.*		Cap de bonne-Esp.
41	〃 articulé.	〃 *articulatum.*		Cap de bonne-Esp.
42	〃 crepu.	〃 *crispum.*	♄	Cap de bonne-Esp.
43	〃 suave.	〃 *exstipulatum*		

	CIGONIER.	*PELARGONIUM.*		
44	" éclatant.	" *fulgidum.*		Cap de bonne-Esp.
45	" à deux feuilles.	" *bifolium.*		Cap de bonne-Esp.
46	" stipulacé.	" *stipulaceum.*		Cap de bonne-Esp.
47	" trifide.	" *trifidum.*	♄	Cap de bonne-Esp.
48	" terné.	" *ternatum.*		Cap de bonne-Esp.
49	" lisse.	" *lævigatum.*		Cap de bonne-Esp.
50	" alceoïde.	" *alceoïdes.*		En Afrique.
51	" à f. d'auronne.	" *abrotanifol.*		En Afrique.
	(C) *Feuilles pinnées.*			
52	C. pinné.	" *pinnatum.*	♄	Au Cap.
53	" à f. d'astragale.	" *astragalifolium*	♃	Au Cap.
54	" capillaire.	" *capillare.*		Cap de bonne-Esp.
55	" hérissé.	" *hirtum.*	♃	Cap de bonne-Esp.
56	" des sables.	" *arenarium.*		Cap de bonne-Esp.
57	" prolifere.	" *poliferum.*		Cap de bonne-Esp.
58	" pinnatifide.	" *pinnatifidum.*		Cap de bonne-Esp.
59	" à f. de santoline.	" *ramosissimum.*	♃	Cap de bonne-Esp.
60	" fluet.	" *minimum.*		Cap de bonne-Esp.
61	" à f. de carotte.	" *daucifolium.*	♄	Cap de bonne-Esp.
62	" triste. †	" *triste.*	♃	Cap de bonne-Esp.
63	" à grandes stipules.	" *appendicul.*		En Afrique.
64	" multifide.	" *radula.*	♄	Cap de bonne-Esp.
65	" frutescent.	" *fruticosum.*		Cap de bonne-Esp.
66	" à f. de coriandre.	" *coriandrifol.*	☉ ♂	Cap de bonne-Esp.
67	" à f. de bétoine.	" *betonicum.*		Cap de bonne-Esp.
68	" férulacé.	" *ferulaceum.*		Cap de bonne-Esp.
69	" goutteux. †	" *gibbosum.*	♄	Cap de bonne-Esp.
70	" charnu.	" *carnosum.*		Cap de bonne-Esp.
12	HOMBAC.	*SODADA.*		
1	H. d'Arabie.	*S. decidua.*	♄	En Egypte.
13	VOCHY.	*VOCHYSIA.*		
1	V. de la Guiane.	*V. Guianensis.*		
14	QUALIER.	*QUALEA.*		V. Jussieu, g. pl. 424.

FAM. 43. FUMETÈRES.

1	FUMETÈRE.	*FUMARIA.*		II p. cl. IX. n° 32.
	* *Eperon simple.*			
1	F. officinale. †	*F. officinalis.*	☉	Dans les champs.
2	" à petites fleurs.	" *parviflora.*		Départemens mérid.

FUMETÈRE.

FUMETÈRE.	*FUMARIA.*		
3 〃 à épi.	〃 *spicata.*	⊙	Europe méridion.
4 〃 à vrilles.	〃 *claviculata.*	⊙	Angleterre.
5 〃 vésiculeuse.	〃 *vesicaria.*	⊙	Afrique.
6 〃 à 9 feuilles.	〃 *enneaphylla.*	♃	En Sicile.
7 〃 d'Afrique.	〃 *Africana.*		Afrique.
8 〃 à grand éperon.	〃 *caudata.*		Près de Pékin.
9 〃 du Canada.	〃 *sempervirens.*	⊙	En Virginie.
10 〃 jaune.	〃 *lutea.*	♃	Italie.
à fleurs blanches.	*flore albo.*		
11 〃 bulbeuse.	〃 *bulbosa.*	♃	Dans les bois.
12 〃 à grandes feuilles.	〃 *nobilis.*	♃	De Sibérie.

** *Éperons doubles ou à deux lobes.*

13 F. à grosses fleurs.	F. *spectabilis.*		De la Chine.
14 〃 à capuchon.	〃 *cucullata.*	♃	Du Canada.

2 POLYGALE. *POLYGALA.* II p. cl. IX. nº 35.

* *Fleurs à crête, avec un apendice à la carène, en forme de pinceau.*

1 P. à fleur incarnat.	P. *incarnata.*	⊙	Du Canada.
2 〃 aspalat.	〃 *aspalathus.*		De Virginie.
3 〃 du Brésil.	〃 *Brasiliensis.*		
4 〃 à trois semences.	〃 *trichosperma.*	♃	Nouvelle Grenade.
5 〃 amère.	〃 *amara.*		En France.
6 〃 commune. †	〃 *vulgaris.*	♃	Dans les prés.
7 〃 majeure.	〃 *major.*		Des Alpes.
8 〃 de Montpellier.	〃 *Monspeliaca.*	⊙	
9 〃 paniculée.	〃 *paniculata.*		La Jamaïque.
10 〃 de Sibérie.	〃 *Sibirica.*		
11 〃 à ombelle.	〃 *umbellata.*	♃	Éthiopie.
12 〃 à feuilles de myrte.	〃 *myrtifolia.*	♄	Ethiopie.
13 〃 à feuilles opposées.	〃 *oppositifolia.*	♄	Cap de bonne-Esp.
14 〃 épineuse.	〃 *spinosa.*	♄	Ethiopie.
15 〃 à f. cylindriques.	〃 *teretifolia.*	♄	Au Cap.

** *Sans crête; fleurs sans pinceau à la carène; tiges sous ligneuses.*

16 P. théesane.	P. *theesans.*	♄	De Ceylan.
17 〃 à trois nervures.	〃 *trinervia.*	♄	Cap de bonne-Esp.
18 〃 penée.	〃 *penœa.*	♄	Amérique méridion.
19 〃 à feuilles variées.	〃 *diversifolia.*	♄	Amérique méridion.
20 〃 à petites feuilles.	〃 *mycrophylla.*	♄	D'Espagne.
21 〃 brûlante.	〃 *œstuans.*	♄	Nouvelle Grenade.
22 〃 de la Chine.	〃 *Chinensis.*	♄	En Chine.
23 〃 à feuilles de buis.	〃 *chamœbuxus.*	♄	En Suisse.
24 〃 velue.	〃 *alopecuroïde.*	♄	Cap de bonne-Esp.
25 〃 mixte.	〃 *mixta.*	♄	Cap de bonne-Esp.

Polygale.	*Polygala.*		
26 " scarrieuse.	" *squarrosa.*	♄	Cap de bonne-Esp.
27 " d'heistere.	" *heisreria.*	♄	Ethiopie.
28 " stipulacée.	" *stipulacea.*	♄	Afrique.

**** Sans crête; tiges herbacées et simples.*

29 P. seneka de Virgin.	P. *senega.*	♃	(Racine du serpent.)
30 " jaune.	" *lutea.*	⊙	Virginie.
31 " verdâtre.	" *viridescens.*	⊙	Virginie.
32 " triflore.	" *triflora.*	⊙	De Ceylan.
33 " glauque.	" *glaucoïdes.*		De Ceylan.

***** Sans crête; tiges herbacées et rameuses.*

34 P. ciliées.	P. *ciliata.*		Des Indes.
35 " sanguine.	" *sanguinea.*	⊙	De Virginie.
36 " verticillée.	" *verticillata.*	⊙	De Virginie.
37 " cruciée.	" *cruciata.*	⊙	De Virginie.
3 DALBERG.	*DALBERGIA.*		
1 D. à gousses lancéol.	D *lanceolaria.*	♄	De Ceylan.
2 " à gousses ovales.	" *monetaria.*	♄	A Surinam.
4 SÉCURIDACA.	*SECURIDACA.*		
1 S. à tiges droites.	S. *erecta.*	♄	De la Jamaïque.
2 " à tiges volubiles.	" *volubilis.*	♄	Amérique méridion.
5 ABRUS.	*ABRUS.*		
1 A. à fruit écarlate.	A. *precatorius.*		(Liane à réglisse.)
6 COUMAROU.	*COUMAROUNA.*		
1 C. odorant.	C. *odorata.*	♄	A la Guiane.
7 DALÉ.	*DALEA.*		*Psoralea.* L.
1 D. psoraloïdes.	D. *psoraloïdes.*	⊙	Amérique.

Fam. 44. NISSOLES.

1 NISSOLE.	*NISSOLIA.*		
1 N. en arbre.	N. *arborea.*	♄	A Carthagène.
2 " articulée.	" *fruticosa.*	♄	A Carthagène.
3 " quinate.	" *quinata.*	♄	A la Guiane.
4 " ponctuée.	" *punctata.*	♄	De Madagascar.
5 " réticulée.	" *reticulata.*	♄	De Madagascar.
2 GEOFFOY.	*GEOFFROEA.*		
1 G. épineuse.	G. *spinosa.*	♄	Amérique.

3	PONGOLOTTE.	*GALEDUPA.*	V. Juss. g. pl. 363.
4	AMERIMNON.	*AMERIMNON.*	V. Juss. pl. 363.
5	ANGELIN.	*ANDIRA.*	
	1 A. à grappes.	A. *racemosa.*	♄ Amérique méridion.
6	DÉGUÈLE.	*DEGUELIA.*	
	1 D. grimpant.	D. *scandens.*	♄ A la Guiane.
7	ACOUROIER.	*ACOUROA.*	
	1 A. violet.	A. *violacea.*	♄ Guiane.
8	PTEROCARPE.	*PTEROCARPUS.*	
	1 P. tête de dragon.	P. *draco.*	♃ Inde.
	2 " à f. soyeuse.	" *ecastaphyllum*	Amérique mérid.
	3 " glabre.	" *glabra.*	Amérique.
	4 " santal.	" *santalinus.*	Indes.
	5 " lunulé.	" *lunatus.*	Amérique mérid.
	6 " à f. de buis.	" *buxifolius.*	

FAM. 45. GAINIERS.

1	GAINIER.	*CERCIS.*	II p. cl. IX. n° 16.
	1 G. commun.	C. *siliquastrum*	♃ Europe australe.
	2 " de Canada.	" *Canadensis.*	De la Virginie.
2	ANAGIRE.	*ANAGIRIS.*	
	1 A. fétide.	A. *fœtida.*	♄ D'Espagne.
3	VIRGILIE.	*VIRGILIA.*	
	1 V. glabre.	V. *glabra.*	E. pl. 326. n° 1.
	2 " velue.	" *hirsuta.*	E. pl. 326. n° 2.
4	SOPHORE.	*SOPHORA.*	
	1 S. alopécuroïde.	S. *alopecuroïd.*	♃ D'Orient.
	2 " cotonneux.	" *tomentosa.*	De Ceylan.
	3 " occidentale.	" *occidentalis.*	Amérique.
	4 " du Cap.	" *Capensis.*	♃
	5 " du Japon.	" *Japonica.*	
	6 " à 7 folioles.	" *heptaphylla.*	Aux Indes.
	7 " à quatre aîles.	" *tetraptera.*	Nouvelle Zélande.
5	PODALYRE.	*PODALYRA.*	*an sophora.* Lin. ?
	1 P. genistoïde.	P. *genistoïdes.*	E. pl. 327. n° 1.

Podalyre.	*Podalyra.*	
2 " lupinoïde.	" *lupinoïdes.*	E. pl. 227. n° 2.
3 " biflore.	" *biflora.*	E. pl. 327. n° 3.
4 " à f. oblongue.	" *oblonga.*	E. pl. 327. n° 4.
5 " à fl. sessiles.	" *sessilliflora.*	E. pl. 327. n° 5.
6 MULLER.	*MULLERA.*	
1 M. moniliforme.	M. *moniliformis.* ♄	A Surinam.

Fam. 46. GESSES.

1 GESSE.	*LATHYRUS.*	II p. cl. IX. n° 5.

* *Péduncules uniflores ou biflores.*

1 G. sans feuilles. †	L. *aphaca.*	Dans nos champs.
2 " sans vrilles. †	" *nissolia.*	Dans nos champs.
3 " cultivée. †	" *sativus.*	Dans les campagnes.
4 " à petites fleurs.	" *inconspicuns.*	⊙ Du Levant.
5 " sétacée.	" *setifolius.*	En France.
6 " anguleuse. †	" *angulatus.*	Du Levant.
7 " axillaire.	" *axillaris.*	En Provence.
8 " à gousse enflée.	" *turgidus.*	
9 " hérissée.	" *articulatus.*	
10 " de Bithynie.	" *Bithynicus.*	⊙ Du Levant.
11 " articulée.	" *articulatut.*	D'Espagne.
12 " d'Espagne.	" *climenum.*	
13 " subulée.	" *subulatus.*	*Montevideo.*
14 " de Tanget.	" *tingitanus.*	De Mauritanie.
15 " odorante †	" *odoratus.*	⊙ (Pois musqué.)
16 " annuelle.	" *annuus.*	Europe mérid.

** *Péduncules multiflores.*

17 G. velue. †	L. *hirsutus.*	⊙ Dans les champs.
18 " de Magellan.	" *Magellanicus.*	
19 " nerveuse.	" *nervosus.*	*Montevideo.*
20 " soyeuse.	" *sericeus.*	*Montevideo.*
21 " tomenteuse.	" *tomentosus.*	*A Buenos-Aire.*
22 " tubéreuse. †	" *tuberosus.*	Dans nos champs.
23 " des prés. †	" *pratensis.*	Dans nos prés.
24 " des bois. †	" *sylvestris.*	Dans les haies.
25 " à f. larges. †	" *latifolius.*	⊙ France méridion.
26 " hétérophylle.	" *heterophyll.*	En Dauphiné.
27 " des marais. †	" *palustris.*	Les lieux humides.
28 " pisiforme.	" *pisiformis.*	En Allemagne.

2	VESCE.	*VICIA.*	II p. cl. IX. nº 4.

* *Péduncules alongés.*

1 V. pisiforme.	V. *pisiformis.*	}	Pannonie.
2 " des buissons. †	" *dumetorum.*	} ♄	Dans nos bois.
3 " sauvage.	" *sylvatica.*	}	En France.
4 " cassubique.	" *cassubica.*		En Allemagne.
5 " cracca. †	" *cracca.*	♃	Dans nos prés.
6 " de Gérard.	" *Gerardi.*		D'Autriche.
7 " onobrychoïde.	" *onobrychoïdes.*		En France.
8 " nissoliene.	" *nissoliana.*	⊙	D'Orient.
9 " bisannuelle.	" *biennis.*	♂	
10 " du Bengale.	" *Bengalensis.*	⊙	Isles d'Hières.

** *Fleurs axillaires presque sessiles.*

11 V. cultivée. †	V. *sativa.*	⊙	Dans les campagnes.
12 " gessiere. †	" *lathyroides.*	♃	Europe boréale.
13 " jaune. †	" *luteu.*	}	Dans les prés.
14 " hybride.	" *hybrida.*	} ⊙	Montpellier.
15 " étrangère.	" *peregrina.*	}	En France.
16 " des haies. †	" *sepium.*	♃	Dans les champs.
17 " de Narbonne.	" *Narbonensis.*	⊙	En France.
18 " sans vrille.	" *serratifolia.*		D'Autriche.

3	ERS.	*ERVUM.*	II p. cl. IX. nº 1.

1 E. lentille. †	E. *lens.*	}	En France.
2 " tétrasperme. †	" *tetraspermum*	}	Dans les champs.
3 " velu. †	" *hirsutum.*	} ⊙	Dans les bois.
4 " de Sologne.	" *Soloniense.*	}	Près de Paris.
5 " à une fleur.	" *monanthos.*	}	De Nice.
6 " ervillier. †	" *evilia.*	}	En France.

4	POIS.	*PISUM.*	II p. cl. IX. nº 5. esp. 6.

1 P. cultivé. †	P. *sativum.*	} ⊙	Europe.
2 " sauvage.	" *arvense.*	}	Europe.
3 " maritime.	" *maritimum.*	♃	Europe.
4 " ochre.	" *ochrus.*	⊙	De Crête.

5	FÈVE.	*FABA.*	II p. cl. IX. nº 2. *Vicia.* L.

1 F. de marais. †	F. *major.*	⊙	De Perse.
2 " de chevaux. †	" *equina minor.*		Variété.

6	OROBE.	*OROBUS.*	II p. cl. IX. nº 3.

1 O. à larges feuilles.	O. *lathyroides*	} ♄	De Sibérie.
2 " velu.	" *hirsutus.*	}	De la Thrace.
3 " à f. étroites.	" *angustifolius.*		En Sibérie.
4 " des Pyrénées.	" *Pyrenaïcus.*	♃	En France.

	OROBE.	*OROBUS.*	
5	" noir. †	" *niger.*	Dans les bois.
6	" jaune.	" *luteus.*	♃ En Suisse.
7	" printanier.	" *vernus.*	France méridion.
8	" tubéreux. †	" *tuberosus.*	Europe septentrion.
9	" droit.	" *erectus.*	
10	" des bois.	" *sylvaticus.*	♃ Au Mont d'or.
11	" à feuilles menues.	" *tenuifolius.*	

FAM. 47. TRÊFLES.

I TRÊFLE. *TRIFOLIUM.* II p. cl. IX. n° 8.

* *A calice velu.*

1	T. des prés. †	*T. pratense.*	♃ Dans noscampagnes.
2	" rougeâtre.	" *rubens.*	De Languedoc.
3	" en tête de bardane.	" *lappaceum.*	De Montpellier.
4	" de cherlère.	" *cherleri.*	De Montpellier.
5	" globuleux.	" *globosum.*	⊙ D'Arabie.
6	" semeur. †	" *subterraneum.*	Europe.
7	" des Alpes.	" *Alpestre.*	Europe.
8	" de Pannonie.	" *Pannonicum.*	
9	" scarrieux.	" *squarrosum.*	
10	" incarnat.	" *incarnatum.*	⊙ Italie.
11	" ocreux.	" *ochroleucum.*	Dans nos bois.
12	" à feuilles étroites.	" *angustifolium.*	⊙ Languedoc.
13	" des champs. †	" *arvense.*	(Pied de lievre).
14	" étoilé.	" *stellatum.*	Languedoc.
15	" en bouclier.	" *clipeatum.*	⊙ Orient.
15	" scabre.	" *scabrum.*	Europe.
17	" hémisphérique.	" *glomeratum.*	D'Espagne.
18	" strié.	" *striatum.*	
19	" d'Alexandrie.	" *Alexandrinum.*	D'Egypte.
20	" uniflore.	" *uniflorum.*	En Crête.

** *Calices glabres, légumes polyspermes.*

21	T. lupinastre.	*T. lupinaster.*	♃ Sibérie.
22	" réfléchi.	" *reflexum.*	Virginie.
23	" roide.	" *strictum.*	⊙ Italie.
24	" blanc. †	" *repens.*	Europe.
25	" hybride.	" *hybridum.*	♃ Variétés du précéd.
26	" en ombelle.	" *comosum.*	D'Amérique.
27	" alpin.	" *Alpinum.*	♃ Des Alpes.

*** *Calices renflés et vésiculeux.*

28	T. écumeux.	*T. spumosum.*	♃ En France.

	Trèfle.	*Trifolium.*		
29	" folliculeux. †	" *resupinatum.*		En France.
30	" tomenteux.	" *tomentosum.*	♃	En Languedoc.
31	" fraisier.	" *fragiferum.*		En France.
	**** *Têtes houblonées, étendart des corolles plié.*			
32	T. de montagne.	*T. montanum.*	♃	Europe.
33	" fané.	" *spadiceum.*		Europe.
34	" couché. †	" *procumbens.*	⊙	En France.
35	" jaune. †	" *filiforme.*		Variété précéd.
36	" biflore.	" *biflorum.*		De Virginie.
37	" nain.	" *suffocatum.*		
2	MÉLILOT.	*MELILOTUS.*		II p. cl. IX. n° 7.
1	M. bleu. †	*M. cerulea.*		De la Bohême.
2	" officinal. †	" *officinalis.*	⊙	En Europe.
3	" blanc.	" *alba.*	♂	En Sibérie.
4	" de Crête.	" *Cretica.*		De Candie.
5	" des Indes.	" *Indica.*		
6	" houblonet.	" *lupulina.*		*T. agrarium.* L.
7	" de Messine.	" *Messinensis.*	⊙	En Sicile.
8	" de Pologne.	" *Polonica.*		
9	" d'Italie. †	" *Italica.*		A Montpellier.
10	" ornithopode.	" *ornithopoïdes.*		Europe.
3	LUSERNE.	*MEDICAGO.*		II p. cl. XI. n° 11.
1	L. arborescente.	*M. arborea.*	♄	Du Levant.
2	" de Virginie.	" *Virginica.*		
3	" rayonnée.	" *radiata.*		D'Italie.
4	" pinnée.	" *circinnata.*	⊙	Europe méridionale.
5	" lupuline. †	" *lupulina.*	♂	En Europe.
6	" lenticulaire.	" *lenticularis.*	⊙	Europe méridionale.
7	" faucille.	" *falcata.*		En Europe.
8	" cultivée. †	" *sativa.*	♃	De la Médie.
9	" couchée.	" *prostrata.*		En Italie.
10	" marine.	" *marina.*		La Méditerranée.
11	" ridée.	" *rugosa.*		En Sicile.
12	" orbiculaire.	" *orbicularis.*		Europe méridionale.
13	" écusson.	" *scutellata.*		Europe méridionale.
14	" barillet.	" *tornata.*		Europe méridionale.
15	" rigidule.	" *rigidula.*		En France.
16	" couronnée.	" *coronata.*	⊙	Montpellier.
17	" muriquée.	" *muricata.*		Europe méridionale.
18	" tribuloïde.	" *tribuloïdes.*		
19	" laciniée.	" *laciniata.*		Montpellier.
20	" en cœur.	" *cordata.*		Environs de Paris.
21	" à petit fruit.	" *minima.*		Environs de Paris.

Luserne.	*Medicago.*		
22 〃 entremêlée.	〃 *intertexta.*	⊙	Europe méridionale.
23 〃 lappacée.	〃 *lappacea.*		Montpellier.
24 〃 de Carniole.	〃 *Carstiensis.*		Sur les montagnes.

4 TRIGONELLE. *TRIGONELLA.* II p. cl. IX. nº 10.

1 T. de Sibérie.	*T. rhutenica.*		Sibérie.
2 〃 à gousses plattes.	〃 *platicarpos.*	♂	Sibérie.
3 〃 striée.	〃 *striata.*		D'Abyssinie.
4 〃 à plusieurs gousses.	〃 *polycerata.*		Montpellier.
5 〃 en hameçon.	〃 *hamosa.*	⊙	Egypte.
6 〃 épineuse.	〃 *spinosa.*		
7 〃 corniculée.	〃 *corniculata.*		D'Autriche.
8 〃 de Montpellier.	〃 *Monspeliaca.*		
9 〃 laciniée.	〃 *laciniata.*		Egypte.
10 〃 fénu grec. †	〃 *fœnum græcum.*		Montpellier.
11 〃 sauvage.	〃 *sylvestris.*		
12 〃 de l'Inde.	〃 *Indica.*		

5 BUGRANE. *ONONIS.* II p. cl. IX. nº 9.

* *Fleurs purpurines ou blanches, non panachées de jaune.*

1 B. à longues épines.	*O. antiquorum.*		Europe australe.
2 〃 des champs. †	〃 *arvensis.*	♃	(Arête bœuf.)
3 〃 rampante.	〃 *repens.*		En Angleterre.
4 〃 élevée.	〃 *altissima.*		En Silésie.
5 〃 stipules blanches.	〃 *mitissima.*		De Portugal.
6 〃 alopécuroïde.	〃 *alopecuroides*	♄	En Espagne.
7 〃 calicinale.	〃 *calycina.*		Isles Baléares.
8 〃 à gousses penchées.	〃 *reclinata.*		En Italie.
9 〃 des Alpes.	〃 *Cenisia.*		Sur le Mont Cénis.
10 〃 fluette.	〃 *cherleri.*	♃	France méridionale.
11 〃 à feuilles rondes.	〃 *rotundifolia.*		En Dauphiné.
12 〃 précoce.	〃 *fruticosa.*	♄	Du Dauphiné.
13 〃 à trois dents.	〃 *tridentata.*		En Espagne.
14 〃 à feuilles étroites.	〃 *angustissima.*		En Espagne.

** *Fleurs jaunes et plus ou moins rayées de pourpres.*

15 B. gluante. †	*O. pinguis.*	♄	Europe australe.
16 〃 visqueuse.	〃 *viscosa.*	♄	France méridionale.
17 〃 à gousse d'ornithop	〃 *ornithopoïdes.*		En Sicile.
18 〃 sans feuilles.	〃 *aphylla.*		En Italie.
19 〃 des rochers.	〃 *saxatilis.*		En Espagne.
20 〃 striée.	〃 *striata.*	♃	Montpellier.
21 〃 à petites fleurs.	〃 *parviflora.*		France méridionale.
22 〃 effilée.	〃 *juncea.*		En Espagne.
23 〃 crépue.	〃 *crispa.*	♄	D'Espagne.
24 〃 d'Aragon.	〃 *Aragonensis*		En Espagne.

6 AJONC.

6 AJONC. *ULEX.* II p. cl. IX. n° 31.

1	A. d'Europe.	U. *Europæus.*	♃	(Le Landier.)
2	" du Cap.	" *Capensis.*		En Afrique.

7 PSORALE. *PSORALEA.*

1	P. à feuilles rondes.	P. *rotundifolia*		Au Cap.
2	" à feuilles pinnées.	" *pinnata.*		Ethiopie.
3	" épineuse.	" *aculeata.*		Ethiopie.
4	" à bractées.	" *bracteata.*		Ethiopie.
5	" à épis.	" *spicata.*	♃	Ethiopie.
6	" axillaire.	" *axillaris.*		Au Cap.
7	" sans feuilles.	" *aphylla.*		Au Cap.
8	" à feuilles menues.	" *tenuifolia.*		Ethiopie.
9	" capitée.	" *capitata.*		
10	" hérissée.	" *hirta.*		Au Cap.
11	" rampante.	" *repens.*		Au Cap.
12	" bitumineuse.	" *bituminosa.*		France méridion.
13	" glanduleuse.	" *glandulosa.*	♃	Au Pérou.
14	" de Palestine.	" *Palestinæ.*		De Syrie.
15	" d'Amérique.	" *Americana.*		Amérique.
16	" à légume quarré.	" *tetragonoloba.*	♄	Des Indes.
17	" à f. de coudrier.	" *corylifolia.*	⊙	Des Indes.
18	" à feuilles quinées.	" *pentaphylla.*	♃	Au Malabar.
19	" couchée.	" *prostrata.*		Au Cap.
20	" à 9 feuilles.	" *enneaphylla.*		Des Indes.
21	" lisse.	" *lævigata.*		Au Cap.

8 CROTALAIRE. *CROTALARIA.*

* *A feuilles simples.*

1	C. perfoliée.	C. *perfoliata.*		La Caroline.
2	" amplexicaule.	" *amplexicaul.*		D'Afrique.
3	" réniforme.	" *reniformis.*		En Afrique.
4	" cunéiforme.	" *cuneiformis.*	♃	En Afrique.
5	" capitée.	" *capitata.*		Cap de bonne-Esp.
6	" de la Chine.	" *Chinensis.*		Isle de Java.
7	" sagittale.	" *sagittalis.*	⊙	De Virginie.
8	" anthylloïde.	" *anthylloïdes.*		Isle de Java.
9	" du Bengale.	" *Bengalensis.*	⊙	Dans l'Inde.
10	" effilée.	" *juncea.*		Dans l'Inde.
11	" émoussée.	" *retusa.*	⊙	Des Indes orient.
12	" genistoïde.	" *genistoïdes.*	♄	Cap de bonne-Esp.
13	" sessiliflore.	" *sessiliflora.*	⊙	De la Chine.
14	" triflore.	" *triflora.*		Cap de bonne-Esp.
15	" naine.	" *nana.*		De l'Inde.
16	" anguleuse.	" *angulosa.*	⊙	Dans l'Inde.
17	" à deux bractées.	" *opposita.*	♄	Cap de bonne-Esp.

	CROTALAIRE.	*CROTALARIA.*		
18	" à feuilles de lin.	" *linifolia.*		De l'Inde.
19	" distique.	" *bifaria.*		

** *Feuilles ternées ou digitées.*

20	C. à f. de lotiers.	C. *lotifolia.*		La Jamaïque.
21	" glabre.	" *lævigata.*	♄	Madagascar.
22	" à stipule lunulé.	" *lunaris.*		En Afrique.
23	" à f. d'aubours.	" *luburnifolia.*		Indes orientales.
24	" en arbre.	" *arborescens.*	♄	Isle de France.
25	" à feuilles en cœur.	" *cordifolia.*	♄	Cap de bonne-Esp.
26	" blanchâtre.	" *incana.*	⊙	La Jamaïque.
27	" pourprée.	" *purpurascens*	⊙	Isle de France.
28	" à fr. de bagnaudier.	" *coluteoïdes.*		D'Afrique.
29	" glycine.	" *glycinea.*	⊙	Indes orientales.
30	" uncinelle.	" *uncinella.*	♄	Isle de Bourbon.
31	" à f. de luserne.	" *medicaginea.*		Des Indes oriental.
32	" psoraloïde.	" *psoraloïdes.*		De Madagascar.
33	" à feuilles longues.	" *longifolia.*		A la Guiane.
34	" rayée.	" *lineata.*	♄	
35	" hétérophyle.	" *heterophylla.*	⊙	Indes orientales.
36	" aspalatoïde.	" *aspalathoïdes.*	♄	Cap de bonne-Esp.
37	" à feuilles de lupin.	" *quinquefolia.*		De l'Inde.

9 CYTISE. *CYTISUS.* II p. cl. IX. nº 15.

* *Calice court et un peu campanulé.*

1	C. des Alpes. †	C. *laburnum.*	♄	(Faux Ebénier.)
2	" à épis. †	" *nigricans.*	♄	D'Allemagne.
3	" des jardins. †	" *sessilifolius.*	♄	France méridion.
4	" épineux.	" *spinosus.*	♄	D'Italie.
5	" blanchâtre.	" *candicans.*	♄	France méridion.
6	" à feuilles petites.	" *parvifolius.*	♄	Europe méridion.
7	" d'Espagne.	" *hispanicus.*	♄	
8	" prolifère.	" *proliferus.*	♄	Isle Ténérief.
9	" à feuilles de lin.	" *linifolius.*	♄	Les isles d'Hières.
10	" odorant.	" *frangrans.*	♄	Sur le pic de Ténér.
11	" du Cap.	" *Capensis.*	♄	Cap de bonne-Esp.
12	" des Indes.	" *cajan.*	♄	(Pois de Congo.)

** *Calice oblong et un peu cylindrique.*

13	C. velu. †	C. *hirsutus.*	♄	D'Italie.
14	" couché.	" *supinus.*	♄	En France.
15	" triflore.	" *triflorus.*	♄	
16	" pourpré.	" *purpureus.*	♄	Près de Naples.
17	" d'Autriche.	" *Austriacus.*	♄	De Sibérie.
18	" argenté.	" *argenteus.*	♄	France mérid.

10 GENÊT. *GENISTA.* II p. cl. IX. n° 14.

* *Toutes les feuilles simples.*

1	G. sphérocarpe.	G. *spherocarp.*	♄	Europe méridion.
2	" monosperme.	" *monosperma*		D'Espagne.
3	" effilé.	" *virgata.*		Désert de Wolga.
4	" griot.	" *purgans.*		Au mont d'Or.
5	" multicaule.	" *multicaulis.*	♄	De Mahon.
6	" d'Espagne. †	" *juncea.*		Europe méridion.
7	" à bouquet.	" *florida.*		D'Espagne.
8	" des Teinturiers. †	" *tinctoria.*		Dans les prés.
	" de Sibérie.	*Sibirica.*		Variété du précédent.
9	" couché.	" *prostrata.*		En Suisse.
10	" étalé.	" *humifusa.*	♄	Du Levant.
11	" à f. de renouée. †	" *pilosa.*		D'Auvergne.
12	" filiforme.	" *sepiaria.*		Cap de bonne-Esp.
13	" herbacé. †	" *sagittalis.*	♃	En France.
14	" à trois dents.	" *tridentata.*		De Portugal.
15	" aspalatoïde.	" *aspulatoïdes.*		Côte de Barbarie.
16	" spiniflore.	" *spiniflora.*	♄	Europe méridion.
17	" anglican. †	" *anglica.*		Lieux sablonneux.
18	" Germanique.	" *germanica.*		En Alsace.
19	" currudoïde.	" *hispanica.*		Europe méridion.

** *Plusieurs feuilles ou la plûpart des feuilles ternées.*

20	G. de Portugal.	G. *lusitanica.*		En Espagne.
21	" rayonné.	" *radiata.*		En Italie.
22	" trigône.	" *triquetra.*	♄	D'Espagne.
23	" à fleurs blanches.	" *alba.*		En Portugal.
24	" à fleurs pendantes.	" *pendulina.*		En Portugal.
25	" à balais. †	" *scoparia.*		(Le genêt commun.)
26	" anguleux.	" *angulata.*	♄	Du Levant.

11 LIPAIRE. *LIPARIA.*

Nota. Les espèces de ce genre sont confondues avec les Borbones, dont elles ne diffèrent pas essentiellement selon Lamarck.

12 BORBONE. *BORBONIA.*

1	B. à f. de bruyère.	B. *ericifolia.*		Cap de bonne-Esp.
2	" à feuilles lisses.	" *lævigata.*		Cap de bonne-Esp.
3	" à feuilles étroites.	" *angustifolia.*		Cap de bonne-Esp.
4	" barbue.	" *barbata.*		Cap de bonne-Esp.
5	" à feuilles en cœur.	" *cordifolia.*	♄	Cap de bonne-Esp.
6	" crenélée.	" *crenata.*		Cap de bonne-Esp.
7	" à petites fleurs.	" *parviflora.*		Cap de bonne-Esp.
8	" perfoliée.	" *perfoliata.*		Cap de bonne-Esp.
9	" à fleurs en tête.	" *spherica.*		Cap de bonne-Esp.

	Borbone.	*Borbonia.*		
10	" à f. de graminée.	" *graminifolia.*		Cap de bonne-Esp.
11	" cotonneuse.	" *tomentosa.*		Cap de bonne-Esp.
12	" soyeuse.	" *sericea.*	♄	Cap de bonne-Esp.
13	" axillaire.	" *axillaris.*		Cap de bonne-Esp.

13 ASPALAT. *ASPALATHUS.*

1	A. épineux.	A. *spinosa.*		Cap de bonne-Esp.
2	" à f. de mélèze.	" *laricifolia.*		D'Afrique.
3	" acuminé.	" *acuminata.*		Cap de bonne-Esp.
4	" hérisson.	" *histrix.*		Cap de bonne-Esp.
5	" à verrue.	" *verrucosa.*		D'Ethiopie.
6	" à fleurs en tête.	" *capitata.*		Cap de bonne-Esp.
7	" glomérulé.	" *glomerata.*		Cap de bonne-Esp.
8	" à f. d'asperge.	" *asparagoides*	♄	Cap de bonne-Esp.
9	" soyeux.	" *sericea.*		Cap de bonne-Esp.
10	" vermiculé.	" *vermiculata.*		Afrique.
11	" astroïte.	" *astroites.*		Ethiopie.
12	" chenopode.	" *chenopoda.*		Ethiopie.
13	" blanchâtre.	" *albens.*		Cap de bonne-Esp.
14	" à feuilles de thym.	" *thymifolia.*		Ethiopie.
15	" à f. de bruyère.	" *ericæfolia.*		Ethiopie.
16	" noir.	" *nigra.*	♃	Cap de bonne-Esp.
17	" charnu.	" *carnosa.*		Cap de bonne-Esp.
18	" uniflore.	" *uniflora.*		Cap de bonne-Esp.
19	" cilié.	" *ciliaris.*	♄	Cap de bonne-Esp.
20	" à fleurs pendantes.	" *genistoides.*		Cap de bonne-Esp.
21	" en caille lait.	" *galioides*		Cap de bonne-Esp.
22	" doux.	" *mollis.*		Cap de bonne-Esp.
23	" araneux.	" *araneosa.*		Ethiopie.
24	" canescent.	" *canescens.*		Cap de bonne-Esp.
25	" de l'Inde.	" *Indica.*		Inde orientale.
26	" digité.	" *dorycnium.*		En Espagne.
27	" à cinq feuilles.	" *quinquefolia.*		Cap de bonne-Esp.
28	" à bois noir.	" *ebenus.*	♄	St. Domingne.
29	" de Crête.	" *Cretica.*		Isle de Candie.
30	" érinacé.	" *erinaceus.*		Isle de Candie.
31	" à trois dents.	" *tridentata.*		Ethiopie.
32	" velu.	" *pilosa.*		Cap de bonne-Esp.
33	" anthylloïde.	" *anthylloides.*		Cap de bonne-Esp.
34	" cytisoïde.	" *citysoides.*		Cap de bonne-Esp.
35	" à feuilles lâches.	" *laxata.*		Cap de bonne-Esp.
36	" argenté.	" *argentea.*		Ethiopie.
37	" calleux.	" *callosa.*	♄	Ethiopie.
38	" du Levant.	" *orientalis.*		Du Levant.

14 HARICOT. *PHASEOLUS.* II p. cl. IX. nº 6.

* *Plantes grimpantes et volubiles.*

1	H. rouge. †	P. *multiflorus.*	⊙	Indes ou d'Espagne.
2	" commun. †	" *vulgaris.*		Des Indes.
3	" lunulé.	" *lunatus.*	} ⊙	Du Bengale.
4	" à fleurs verdâtres.	" *inamœnus.*		En Afrique.
5	" à deux points.	" *bipunctatus.*		
6	" farineux.	" *farinosus.*	♃	De l'Inde.
7	" à grand étendart.	" *vexillatus.*		A la Havane.
8	" rouge clair.	" *helvolus.*		De Caroline.
9	" à fleurs pourpres.	" *semi erectus.*	} ⊙	Amérique mérid.
10	" à grandes aîles.	" *alatus.*		A la Caroline.
11	" à grandes fleurs.	" *caracalla.*	♄	

** *Tiges droites, non grimpantes.*

12	H. nain.	P. *nanus.*	⊙	Dans l'Inde.

(*a*) H. blanc hâtif.
(*b*) » blanc Suisse, ou rousseâtre.
(*c*) » gris panaché.
(*d*) » Suisse brun panaché.
(*e*) » Suisse rouge.

13	H. à rayons.	P. *radiatus.*		Isle de Ceylan.
14	" à grandes stipules.	" *stipularis.*		Au Pérou.
15	" à gousses velues.	" *max.*	} ⊙	Dans l'Inde.
16	" en zig-zag.	" *mungo.*		Des Indes oriental.
17	" de la Jamaïque.	" *lathyroides.*		A la Jamaïque.
18	" à fêves rondes.	" *spherospermus*	⊙	Dans les Indes.
19	" à f. d'aconit.	" *aconitifolius.*		

15 DOLIC. *DOLICOS.*

* *Tiges grimpantes et volubiles.*

1	D. d'Egypte.	D. *lablab.*		D'Egypte.
2	" de la Chine.	" *Chinensis.*	} ⊙	A la Chine.
3	" à longues gousses.	" *sesquipedalis*		Amérique.
4	" à crochet.	" *uncinatus.*		Isle St. Domingue.
5	" à onglet.	" *unguiculatus.*	⊙	Isles Barbades.
6	" à gousses ridées.	" *urens.*	♄	Amérique mérid.
7	" à longs pédoncules.	" *altissimus.*		A la Martinique.
8	" à poils cuisans.	" *pruriens.*		Aux Antilles.
9	" en sabre.	" *ensiformis.*		La Jamaïque.
10	" à feuilles obtuses.	" *obtusifolius.*		St. Domingue.
11	" quadrangulaire.	" *tetragonolobus.*		Indes orientales.
12	" tubéreux.	" *tuberosus.*		De la Martinique.
13	" articulé.	" *articulatus.*		St. Domingue.
14	" pyramidal.	" *pyramidalis.*		St. Domingue.
15	" à petites gousses.	" *minimus.*		A St. Christophe.
16	" à f. de luzerne.	" *medicagineus.*		Isle de Ceylan.

Dolic.	*Dolicos.*		
17 〃 cotonneux.	〃 *scarabœoides.*	♄	De l'Inde.
18 〃 du Cap.	〃 *Capensis.*		Cap de bonne-Esp.
19 〃 bulbeux.	〃 *bulbosus.*		Indes orientales.
20 〃 à filet.	〃 *aristatus.*		Amérique.
21 〃 filiforme.	〃 *filiformis.*		La Jamaïque.
22 〃 ligneux.	〃 *lignosus.*	♄	De l'Inde.
23 〃 à plusieurs épis.	〃 *polystachios.*		De Virginie.
24 〃 rayé.	〃 *lineatus.*		Au Japon.
25 〃 à fruit courbe.	〃 *incurvus.*		Au Japon.
26 〃 du Bengale.	〃 *Bengalensis.*		
27 〃 jaunâtre.	〃 *luteolus.*		
** *Tige droite et non grimpante.*			
28 D. du Japon.	D. *soja.*		
29 〃 à gousses menues.	〃 *catiang.*		Indes orientales.
30 〃 biflore.	〃 *biflorus.*		De l'Inde.
31 〃 uniflore.	〃 *uniflorus.*		Daus l'Inde.
32 〃 rampant.	〃 *repens.*		A la Jamaïque.
33 〃 psoraloïde.	〃 *psoraloides.*	♃	De Ceylan.
34 〃 à grandes stipules.	〃 *stipulaceus.*		Dans l'Inde.
35 〃 disséqué.	〃 *dissectus.*		Dans l'Inde.
16 ERYTHRINE.	*ERYTHRINA.*		
1 E. de Caroline.	E. *herbacea.*	♃	
2 〃 des Antilles.	〃 *corallodendr.*	♄	
3 〃 des Indes.	〃 *Indica.*	♄	
4 〃 crête de coq.	〃 *crista galli.*	♄	Au Brésil.
5 〃 monosperme.	〃 *monosperma.*	♄	Au Malabar.
6 〃 équipétale.	〃 *isopetala.*		Du Brésil.
7 〃 à gousses planes.	〃 *planisiliqua.*		St. Domingue.
8 〃 d'Abyssinie.	〃 *Abyssinica.*		
17 CLITORE.	*CLITORIA.*		
1 C. de ternate.	C. *ternatea.*	♃	Des Indes oriental.
2 〃 hétérophylle.	〃 *heterophylla.*		Indes orientales.
3 〃 du Brésil.	〃 *Brasiliana.*		
4 〃 de Virginie.	〃 *Virginiana.*		A la Jamaïque.
5 〃 du Maryland.	〃 *Mariana.*		Amérique septentr.
6 〃 à faucille.	〃 *falcata.*		St. Domingue.
7 〃 laiteuse.	〃 *galactia.*		A la Jamaïque.
18 GLYCINE.	*GLYCINE.*		
* *Gousses uniloculaires.*			
1 G. souterraine.	G. *subterranea.*	☉	Au Brésil.
2 〃 monoïque.	〃 *monoica.*	♃	Amérique septentr.
3 〃 de Java.	〃 *Javanensis.*		Indes orientales.
4 〃 à fleurs denses.	〃 *comosa.*	♃	Amérique septentr.

	Glycine.	Glycine.		
5	" tomenteuse.	" *tomentosa.*	} ♃	Amérique septentr.
6	" bitumineuse.	" *bituminosa.*		Cap de Bonne-Esp.
7	" nummulaire.	" *nummularia.*		Indes orientales.
8	" monophylle.	" *monophylla.*		Cap de bonne-Esp.
9	" labiale.	" *labialis.*	} ♄	Indes orientales.
10	" odorante.	" *suave olens.*		A Madras.
11	" velue.	" *villosa.*		Au Japon.
12	" à petites fleurs.	" *parviflora.*		Indes orientales.
13	" striée.	" *striata.*		Amérique mérid.

** *Gousses biloculaires.*

14	G. tubéreuse.	*G. apios.*	} ♄	La Virginie.
15	" frutescente.	" *frutescens.*		La Caroline.

Fam. 48. LAVANÈSES.

1 GALEGA ou Lavanèse. *GALEGA.* II p. cl. IX. n° 24.

1	G. commun. †	*G. officinalis.*	♃	(Ruë de chèvre).
2	" du Levant.	" *Orientalis.*		Du Levant.
3	" cendré.	" *cinerea.*		À la Jamaïque.
4	" soyeux.	" *sericea.*		Aux Antilles.
5	" de Carthagène.	" *littoralis.*	♃	Bords de la mer.
6	" des Antilles.	" *caribœa.*	♄	Aux Antilles.
7	" pubescent.	" *pubescens.*		De St. Domingue.
8	" de Virginie.	" *Virginiana.*		A la Caroline.
9	" velu.	" *villosa.*		Dans l'Inde.
10	" à gousse de vesce.	" *maxima.*		Isle de Ceylan.
11	" des Teinturiers.	" *tinctoria.*		Au Malabar.
12	" pourpre.	" *purpurea.*		Isle de Ceylan.
13	" en buisson.	" *senticosa.*		Isle de Ceylan.
14	" nain.	" *pumila.*		A Madagascar.
15	" épineux.	" *spinosa.*		Côte de Coromandel.
16	" argenté.	" *argentea.*		Dans l'Inde.
17	" rose.	" *rosea.*		D'Afrique.
18	" d'Afrique.	" *Africana.*		
19	" à f. de bagnaudier.	" *colutea.*		
20	" tomenteux.	" *tomentosa.*		

2 INDIGOTIER. *INDIGOFERA.*

* *A feuilles pinnées.*

1	I. franc.	I. *anil.*	⊙ } ♄	(L'indigot.)
2	" des Indes.	" *Indica.*		A Madagascar.
3	" disperme.	" *disperma.*		De l'Inde.

Indigot.	*Indigofera.*		En Barbarie.
4 ″ glauque.	″ *glauca.*	♂	Cap de bonne-Esp.
6 ″ à feuilles étroites.	″ *angustifolia.*	♄	Côte de Malabar.
7 ″ visqueux.	″ *viscosa.*		
8 ″ lotoïde.	″ *lotoides.*	} ♄	Cap de bonne-Esp.
9 ″ mucroné.	″ *mucronata.*		Cap de bonne-Esp
10 ″ fluet.	″ *pusilla.*		Isle de Bourbon.
11 ″ comprimé.	″ *compressa.*	♄	A Madagascar.
12 ″ du Sénégal.	″ *Senegalensis.*		
13 ″ à neuf feuilles.	″ *enneaphylla.*		De l'Inde.
14 ″ à cinq feuilles.	″ *pentaphylla.*		
15 ″ à feuilles menues.	″ *tenuifolia.*		Cap de bonne-Esp.
16 ″ à épi.	″ *spicata.*		D'Arabie.

** *Feuilles digitées ou ternées ou tout-à-fait simples.*

17 I. épineux.	I. *spinosa.*		En Arabie.
18 ″ psoraloïde.	″ *psoraloides.*	♄	Cap de bonne-Esp.
19 ″ couché.	″ *procumbens.*	♃	Cap de bonne-Esp.
20 ″ hédysaroïde.	″ *hedysaroides.*		Dans l'Inde.
21 ″ à petites feuilles.	″ *mycrophylla.*		Cap de bonne-Esp.
22 ″ digité.	″ *digitata.*	♄	Cap de bonne-Esp.
23 ″ blanchâtre.	″ *canescens.*		Dans l'Inde.
24 ″ trifolié.	″ *trifoliaca.*		Dans l'Inde.
25 ″ du Mexique.	″ *Mexicana.*		Nouvelle Grenade.
26 ″ vert.	″ *trita.*		Dans l'Inde.
27 ″ à feuilles simples.	″ *simplicifolia.*		*A Siéra-Leona.*
28 ″ effilé.	″ *filiformis.*		L. f. s. 334.
29 ″ sarmenteux.	″ *sarmentosa.*		L. f. s. 334.
30 ″ nu.	″ *denudata.*		L. f. s. 334.
31 ″ roide.	″ *stricta.*		L. f. s. 334.
32 ″ frutescent.	″ *frutescens.*		L. f. s. 335.
33 ″ à feuilles ovales.	″ *ovata.*		L. f. s. 335.

3 RÉGLISSE. *GLYCYRRHIZA.* II p. cl. IX. n° 27.

1 R. hérissé.	G. *echinata.*	} ♃	Italie.
2 ″ glabre. †	″ *grabra.*		Europe.
3 ″ velue.	″ *hirsuta.*		D'Orient.
4 ″ âpre.	″ *asperrima.*		

4 BAGNAUDIER. *COLUTEA.* II p. cl. IX. n° 26.

* *Tiges ligneuses.*

1 B. commun.	C. *arborescens*	} ♄	D'Italie.
2 ″ du Levant.	″ *orientalis.*		
3 ″ d'Alep.	″ *Alepica.*		Dans le Levant.
4 ″ d'Ethiopie.	″ *frutescens.*		En Afrique.

** *Tiges herbacées.*

5 B. annuel.	C. *herbacea.*	☉	D'Afrique.

Bagnaudier.

	Bagnaudier.	*Colutea.*		
6	″ des Alpes.	″ *Alpina.*	♃	En Italie.
7	″ austral.	″ *australis.*	♃	Europe australe.

5 PHACA. *PHACA.*

Nota. Les espèces de ce genre de Linné sont confondues d'après le citoyen Lamarck avec celles des Bagnaudiers genre 4. et celles des Astragales genre 6. *Voyez* ces deux genres.

6 ASTRAGALE. *ASTRAGALUS.* II p. cl. IX. n° 19.

** Tige manifeste portant les feuilles et les fleurs, pétioles des feuilles non épineux.*

(A) *Fleurs jaunâtres.*

1	A. queue de renard.	A. *alopecuroïd*	♃	D'Espagne.
2	″ axillaire.	″ *christianus.*	♃	Du Levant.
3	″ velu.	″ *pilosus.*	♃	Des Alpes.
	″ à faucille.	″ *falcatus.*	♃	En Russie.
5	″ à boursettes.	″ *galegiformis.*	♃	En Asie.
6	″ de la Chine.	″ *Chinensis.*	♃	
7	″ des marais.	″ *uliginosus.*	♃	En Sibérie.
8	″ odorant.	″ *odoratus.*	♃	Dans le Levant.
9	″ du Canada.	″ *Canadensis.*	♃	
10	″ de la Caroline.	″ *Caroliniensis.*	♃	
11	″ à fruit rond.	″ *cicer.*	♃	En Alsace.
12	″ à petites feuilles.	″ *mycrophyllus*	♃	En Sibérie.
13	″ à f. de réglisse. †	″ *glycyphyllos.*	♃	En Europe.
14	″ à hameçon.	″ *hamosus.*	⊙	Montpellier.
15	″ récroquevillé.	″ *contortuplic.*	⊙	En Sibérie.
16	″ d'Andalousie.	″ *bœticus.*	⊙	En Espagne.
17	″ de Portugal.	″ *Lusitanicus.*		
18	″ cotonneux.	″ *tomentosus.*		En Afrique.
19	″ pieds d'oiseaux.	″ *ornithopodioides*		En Arménie.

(B) *Fleurs bleues ou blanches.*

20	A. sparcette.	A. *onobrychis.*	♃	En Provence.
21	″ bigaré.	″ *varius.*	♃	En Sibésie.
22	″ à petites fleurs.	″ *parviflorus.*	♃	En Russie.
23	″ sillonné.	″ *sulcatus.*	♃	En Sibérie.
24	″ d'Autriche.	″ *Austriacus.*	♃	En Moravie.
25	″ à tête poupre.	″ *purpureus*	♃	En Dauphiné.
26	″ d'Espagne.	″ *glaux.*	♃	
27	″ barbu.	″ *barbatus.*		En Arménie.
28	″ rayé.	″ *lineatus.*		Du Levant.
29	″ étoilé.	″ *stella.*	⊙	A Montpellier.
30	″ sesamier.	″ *sesameus.*	⊙	En Italie.
31	″ épiglottier.	″ *epiglottis.*	⊙	En Espagne.
32	″ hérissé.	″ *echinatus.*	⊙	En Espagnè.
33	″ vésiculeux.	″ *vesicarius.*	♃	En Dauphiné.
34	″ des Alpes.	″ *Alpinus.*	♃	En Dauphiné.

	ASTRAGALE.	*ASTRAGALUS.*		
35	″ à ombelles.	″ *Sinicus.*		A la Chine.
36	″ tâché.	″ *maculatus.*		En Afrique.
37	″ de Syrie.	″ *Syriacus.*	♃	En Sibérie.
38	″ ammodyte.	″ *ammodytes.*		En Sibérie.

** *Tige nulle; les pédoncules et les feuilles naissent de la racine ou d'une souche écailleuse fort courte, pétioles non piquans.*

39	A. tragaganthoïde.	A. *tragaganthoi*	♃	En Arménie.
40	″ à f. de nummulaire.	″ *nummularius.*		En Arménie.
41	″ à feuilles serrées.	″ *densifolius.*		Du Levant.
42	″ psoralier.	″ *psoraloides.*		Dans la Natolie.
43	″ lyssoïde.	″ *lyssoides.*		En Arménie.
44	″ bicolor.	″ *bicolor*		En Arménie.
45	″ champêtre.	″ *Campestris.*		Eu Provence.
46	″ soyeux.	″ *uralensis.*	♃	En Dauphiné.
47	″ de montagne.	″ *montanus.*		Des Alpes.
48	″ nain.	″ *depressus.*		Alpes.
49	″ à crochets.	″ *uncatus.*		A Alep.
50	″ blanchâtre.	″ *incanus.*		France méridionale.
51	″ de Montpellier.	″ *Monspesal.*	♃	En France.
52	″ d'Afrique.	″ *Caprinus.*		En Barbarie.
53	″ à feuilles larges.	″ *latifolius.*		En Arménie.
54	″ verticillaire.	″ *verticillaris.*	♃	En Sibérie.
55	″ raboteux.	″ *muricatus.*		En Sibérie.
56	″ diphylle.	″ *diphyllus.*		En Sibérie.
57	″ vésisaire.	″ *halicacabus.*	♃	En Arménie.
58	″ anthylloïde.	″ *anthylloides*		Dans le Levant.

*** *Pétioles des feuilles, persistant après la chûte des feuilles et ressemblant à des épines. Les* ADRAGANTS.

59	A. de Marseille.	A. *Marsiliens.*		(Barbe de renard).
60	″ toujours vert.	″ *sempervirens*		Des Alpes.
61	″ de Grenade.	″ *Grenatensis.*		En Espagne.
62	″ de Crête.	″ *Creticus.*	♄	(Gomme adragant.)
63	″ à feuilles étroites.	″ *angustifolius*		En Arménie.
64	″ à fleurs compactes.	″ *compactus.*		Du Levant.
65	″ à longues feuilles.	″ *longifolius.*		En Arménie.
66	″ à épi velu.	″ *lagopoides.*		En Arménie.

7 PÉLECINE. *BISERULA.*

1	P. à doubles dents.	B. *pelecinus.*	♄	En Provence.

8 CARAGAN. *CARAGANA.*

1	C. arborescent.	C. *arborescens*		En Sibérie.
2	″ à petites feuilles.	″ *mycrophyl.*	♄	En Sibérie.
3	″ féroce.	″ *ferox.*		En Sibérie.

	CARAGAN.	CARAGANA.		
4	" argenté.	" *alodendron.*		En Sibérie.
5	" de la Chine.	" *chamlagu.*	♄	A la Chine.
6	" digité.	" *digitata.*		En Sibérie.
9	ROBINIER.	*ROBINIA.*		II p. cl. IX. n° 25.
1	R. faux acacia.	R. *pseudo acac*		De Virginie.
2	" violet.	" *violacea.*		Amér. que méridion.
3	" rose.	" *hispida.*	♄	Amérique.
4	" sans épine.	" *mitis.*		Des Indes.
5	" nain.	" *pigmœa.*		De Sibérie.
10	ANTHYLLIDE.	*ANTHYLLIS.*		
	* *Plantes herbacées.*			
1	A. à quatre feuilles.	A. *tetraphylla.*	⊙	France méridionale.
2	" vulnéraire.	" *vulneraria.*	♃	(La Vulnéraire).
3	" cornicine.	" *cornicina.*		En Espagne.
4	" lotoïde.	" *lotoides.*	♄	En Espagne.
5	" à fleurs nues.	" *gerardi.*		En Provence.
6	" de montagne.	" *montana.*	♃	Europe méridionale.
7	" colletée.	" *involuerata.*		Cap de bonne-Esp.
	** *Plantes ligneuses.*			
8	A. à feuilles de lin.	A. *linifolia.*		Cap de bonne-Esp.
9	" argentée.	" *barba jovis.*		En Provence.
10	" de Crête.	" *Cretica.*		Isle de Candie.
11	" du Cap.	" *Capensis.*	♄	Cap de bonne-Esp.
12	" hétérophylle	" *heterophylla.*		En Portugal.
13	" faux-cytise.	" *cytisoides.*		En Espagne.
14	" hérissonée.	" *erinacea.*		En Espagne.
11	ESPARCETTE.	*ONOBRYCHIS.*		II p. cl. IX. n° 21.
1	E. cultivé. †	O. *sativa.*	♃	Europe.
2	" naine.	" *pumila.*		D'Espagne.
3	" tête de coq.	" *caput galli.*	⊙	De Provence.
4	" crète de coq.	" *crista galli.*		De Provence.
5	" grappes longues.	" *crinitum.*		De la Chine.
6	" de roche.	" *saxatilis.*	♃	De Provence.
12	CICHE.	*CICER.*		II p. cl. IX. n° 22.
1	C. à feuilles aîlées.	C. *arictinum.*	⊙	France méridion.
2	" à f. de nummulair.	" *nummularifolius.*		De l'Inde.
13	ARACHIDE.	*ARACHIS.*		
1	A. à quatre feuilles.	A. *hypogœa.*	⊙	Amérique mérid.
14	BOISIVRANT.	*PISCIDIA.*		
1	B. de la Jamaïque.	P. *erythrina.*	♄	A la Jamaïque.
2	" de Carthagène.	" *Carthaginen*		

Fam. 49. CORONILLES.

1	CORONILLE.	*CORONILLA.*		H p. cl. IX. n° 28.
1	C. des jardins. †	C. *emerus.*	♄	France méridion.
2	" glauque.	" *glauca.*		France. méridion.
3	" couronnée.	" *coronata.*	♃	Europe australe.
4	" stipulaire.	" *stipularis.*		En Italie.
5	" en jonc.	" *juncea.*	♄	En Espagne.
6	" à petites feuilles.	" *minima.*		En France.
7	" à gaîne.	" *vaginalis.*		En Italie.
8	" bigarée. †	" *varia.*		En France.
9	" à gousses plattes.	" *securidaca.*	⊙	D'Espagne.
10	" de Crête.	" *Cretica.*		Isle de Candie.
11	" globuleuse.	" *globosa.*		Isle de Candie.
12	" grimpante.	" *scandens.*		A la Guiane.
13	" argentée.	" *argentea.*		
2	SAINFOIN.	*HEDISARUM.*		H p. cl. IX. n° 27.
	* *A feuilles simples.*			
1	S. de Mésopotamie.	H. *alhagi.*	♄	Asie.
2	" à f. de buplèvre.	" *buplevrifolium.*		Des Indes.
3	" à feuilles de lin.	" *linifolium.*	⊙	Indes orientales.
4	" à f. de nummulaire.	" *nummularifolia.*		Des Indes.
5	" monilifère.	" *moniliferum.*	♃	Des Indes.
6	" à f. d'aliboufier.	" *styriacifolium.*	♄	D'Asie.
7	" réniforme.	" *reniforme.*		Des Indes.
8	" des sœurs.	" *sororium.*		Des Indes orientales.
9	" chauve souris.	" *vespertilionis.*		Cochinchine.
10	" à cachette.	" *latebrosum.*		Indes.
11	" vaginale.	" *vaginale.*	⊙	Indes.
12	" embriqué.	" *imbricatum.*		Au Cap.
13	" à grappes triangul.	" *triquetrum.*		Des Indes.
14	" strobilifère.	" *strobiliferum.*		Des Indes.
	** *Feuilles conjuguées.*			
15	S. à deux feuilles.	H. *diphyllum.*	⊙	Des Indes.
	*** *Feuilles ternées.*			
16	S. élégant.	H. *pulchellum*	♄	Des Indes.
17	" dichotome.	" *spartium.*		Indes orientales.
18	" ligné.	" *lineatum.*		De Ceylan.
19	" réfléchi.	" *retroflexum.*	♃	Des Indes.
20	" à ombelle.	" *umbellatum.*	♄	Des Indes.
21	" à lég. articulé.	" *biarticulat.*		Des Indes.

SAINFOIN.	*HEDISARUM.*		
22 " hétérocarpe.	" *heterocarpon.*		Des Indes.
23 " gluant.	" *viscidum.*	♄	Des Indes.
24 " du Canada.	" *Canadense.*	♃	Du Canada.
25 " blanchâtre.	" *canescens.*	♃	De Virginie.
26 " du Maryland.	" *Marylandicum.*		Caroline.
27 " à fleurs vertes.	" *viridiflorum.*		Virginie.
28 " hérissé.	" *hirtum.*	♄	Virginie.
29 " effilé.	" *junceum.*	♄	Des Indes.
30 " violet.	" *violaceum.*		Virginie.
31 " paniculé.	" *paniculatum.*		Virginie.
32 " à fleurs nues.	" *nudiflorum.*		Virginie.
33 " rampant.	" *repens.*		Virginie.
34 " à hameçon.	" *hamatum.*		Jamaïque
35 " barbu.	" *barbatum.*		Jamaïque.
36 " velu.	" *lagopodoïdes.*		De la Chine.
37 " à petites feuilles.	" *mycrophyllum.*		Du Japon.
38 " à grappes.	" *racemosum.*		Au Japon.
39 " en queue.	" *caudatum.*		Au Japon.
40 " cotonneux.	" *tomentosum.*		Au Japon.
41 " soyeux.	" *sericeum.*		Au Japon.
42 " capillaire.	" *virgatum.*		Au Japon.
43 " poilu.	" *pilosum.*		Au Japon.
44 " strié.	" *striatum.*		Au Japon.
45 " volubile.	" *volubile.*		Amérique septentr.
46 " mobile.	" *gyrans.*		Au Bengale.

**** *Feuilles pinnées.*

47 S. argenté.	H. *argentatum*	♃	Sibérie.
48 " des Alpes.	" *Alpinum.*	♃	En Suisse.
49 " obscur.	" *obscurum.*	♃	En Suisse.
50 " des Jardiniers.	" *coronarium.*	♃	Italie.
51 " à pointes tortueuses	" *flexuosum.*	⊙	D'Asie.
52 " couché.	" *humile.*		En Languedoc.
53 " très-épineux.	" *spinosissimum*	⊙	D'Espagne.
54 " de Virginie.	" *Virginicum.*		De Virginie.
55 " en arbrisseau.	" *fruticosum.*	♄	De Sibérie.
56 " cornu.	" *cornutum.*	♄	D'Orient.
57 " blanchâtre.	" *incanum.*		Au Japon.

3 NÉLITE ou AGATY. *ÆSCHINOMENE.*

1 N. d'Amérique.	Æ. *Americana*	⊙	A la Jamaïque.
2 " des Indes.	" *Indica.*	⊙	
3 " scabre.	" *scabra.*		Des Indes.
4 " de Ceylan.	" *pumila.*		De Ceylan.
5 " sensitive.	" *sensitiva.*	♄	En Amérique.
6 " chanvreuse.	" *cannabina.*		Des Indes orientales
7 " hérissée.	" *hirta.*		Des Indes.

NÉLITE.	*ÆSCHINOMENE.*		
8 " pileuse.	" *pilosa.*		Des Indes.
9 " pubescente.	" *pubescens.*		De l'Inde.
10 " à courtes feuilles.	" *brevifolia.*		A Madagascar.
11 " frutescente.	" *frutescens.*		De Virginie.
12 " triflore.	" *triflora.*	☉	Des Indes.
13 " écartée.	" *remota.*	♄	Des Indes.
14 " en épi.	" *spicata.*		A la Martinique.
15 " tâchetée.	" *maculata.*	☉	Des Indes.
16 " du Gange.	" *Gangetica.*		De l'Inde.
4 DIPHYSE.	*DIPHYSA.*		
1 D. de Carthagène.	*D. Carthaginen*	♄	D'Amérique.
5 HIPPOCRÈPE.	*HIPPOCREPIS.*		II p. cl. IX. n° 30.
1 H. unisiliqueuse.	H. *unisilicosa*	☉	Europe méridion.
2 " multisiliqueuse.	" *multisilicosa*	☉	En Espagne.
3 " des Baléares.	" *Balearica.*	♄	
4 " vivace.	" *comosa.*		En France.
6 ORNITHOPE.	*ORNITHOPUS.*		II p. cl. IX. n° 29.
1 O. délicat. †	O. *perpusillus*	☉	Dans les lieux secs.
2 " comprimé.	" *compressus.*	☉	En Italie.
3 " trifolié.	" *scorpioides.*	☉	En France.
4 " sinué.	" *repandus.*		En Espagne.
5 " à quatre feuilles.	" *tetraphylla.*		
6 " intermédiaire.	" *intermedius.*		
7 CHENILLETTE.	*SCORPIURUS.*		II p. cl. IX. n° 13.
1 C. vermiculé.	S. *vermiculata*	☉	Europe australe.
2 " hérissé.	" *echinata.*	☉	En France.
8 LOTIER.	*LOTUS.*		II p. cl. IX. n°
* *Péduncules d'une ou deux fleurs.*			
1 L. siliqueux.	L. *siliquosus.*	♃	Europe.
2 " rouge. †	" *tetragonolob.*	☉	De l'isle de Candie.
3 " biflore.	" *biflorus.*		En Barbarie.
4 " conjugué.	" *conjugatus.*	☉	A Montpellier.
5 " tétraphyle.	" *tetraphylus.*		Isles Baléares.
6 " comestible.	" *edulis.*		En Italie.
7 " à gousses étroites.	" *oligoceratos.*		Europe australe.
8 " à fruit menues.	" *angustissimus.*	☉	Département mér.
9 " flexueux.	" *flexuosus.*		
10 " des Indes.	" *Indicus.*		
** *Péduncules chargés de plus de deux fleurs.*			
11 L. d'Arabie.	L. *Arabicus.*	☉	En Arabie.
12 " pied d'oiseau.	" *ornithopoïd.*	☉	En Sicile.

LOTIER.	*LOTUS.*		
13 " St. Jacques. †	" *Jacobeus.*	} ♄	Au Cap Vert.
14 " de Candie.	" *creticus.*		En Espagne.
15 " de Perse.	" *Persicus.*		Indes orientales.
16 " bugrane.	" *ononoides.*		Cap de bonne-Esp.
17 " hemmoroïdal.	" *hirsutus.*	♄	En Italie.
18 " grec.	" *grœcus.*	♃	En Grèce.
19 " glomérulé.	" *rectus.*		
20 " corniculé. †	" *corniculatus.*	♃	Dans nos prés.
21 " cytisoïde.	" *cytisoides.*		Europe australe.
22 " à collerette.	" *involucratus.*		Cap de bonne-Esp.
23 " à f. de trêfles.	" *trifoliastrum.*		Du Levant.
24 " à fr. pendants.	" *cernuus.*		En Afrique.
25 " tomenteux.	" *tomentosus.*		
26 " glauque.	" *glaucus.*		
27 " de dioscoride.	" *dioscoridis.*		
9 LUPIN.	*LUPINUS.*		II p. cl. IX. n° 18.
1 L. vivace.	L. *perennis.*	♃	Au Canada.
2 " blanc.	" *albus.*	⊙	Du Levant.
3 " prolifère.	" *polifer.*		
4 " velu.	" *hirsutus.*	⊙	
5 " à grandes bractées.	" *bracteolaris.*		*A Montevideo.*
6 " pileux.	" *pilosus.*	} ⊙	Du Levant.
7 " semi-verticillé.	" *semi-vertic.*		
8 " à f. étroites.	" *angustifol.*		En Sicile.
9 " jaune.	" *luteus.*		D'Italie.
10 " multiflore.	" *multiflorus.*	♄	*Montevideo.*
11 " linéaire.	" *linearis.*		*Montevideo.*
12 " à petites feuilles.	" *mycrophyllus.*	♄	Au Pérou.
13 " paniculé.	" *paniculatus.*		Au Pérou.
14 " sarmenteux.	" *sarmentosus*	} ♄	Au Pérou.
15 " à deux tâches.	" *bimaculatus.*		Au Pérou.
16 " alopécuroïde.	" *alopecuroides.*		Au Pérou.
17 " à f. entières.	" *integrifolius.*		A Mississipi.

CLASSE X.

OMBELLIFÈRES.

FAM. 50. IMPÉRATOIRES.

1	BERCE.	*HERACLEUM.*		II p. cl. X. n° 24.
	1 B. branc-ursine. †	H. *sphondyl.*	♃	Dans nos prés.
	2 〃 à feuilles étroites.	〃 *angustifolium*	♃	En Suède.
	3 〃 de Sibérie.	〃 *Sibiricum.*	♂	
	4 〃 à larges feuilles.	〃 *panaces.*	♂	En Sibérie.
	5 〃 d'Autriche.	〃 *Austriacum.*		Sur les montagnes.
	6 〃 des Alpes.	〃 *Alpinum.*	♄	En Suisse.
	7 〃 des Pyrénées.	〃 *Pyrenaïcum.*		
	8 〃 naine.	〃 *minimum.*	♃	En Dauphiné.
2	IMPÉRATOIRE.	*IMPERATORIA.*		II p. cl. X. n° 26.
	1 I. commune. †	I. *ostruthium.*	♄	Sur le Mont d'or.
	(* *On peut ajouter les espèces suivantes.*)			
	2 I. sauvage. †	I. *sylvestris.*	♂	(Angélique sauvage)
	3 〃 verticillée.	〃 *verticillata.*	♂	*Angelica.* L.
3	SELIN.	*SELINUM.*		II p. cl. X. n° 27.
	1 S. sauvage.	S. *sylvestre.*	♂	En Europe.
	2 〃 latescent. †	〃 *palustre.*	♂	Dans les marais.
	3 〃 persillée. †	〃 *oreoselinum.*		*Athamantha.* L.
	4 〃 d'Autriche.	〃 *Austriacum.*		
	5 〃 anguleux. †	〃 *carvifolium.*		Dans les marais.
4	TORDYLIER.	*TORDYLIUM.*		
	1 T. de Syrie.	T. *Syriacum.*	☉	
	2 〃 officinale.	〃 *officinale.*	☉	D'Italie.
	3 〃 étranger.	〃 *peregrinum.*		
	4 〃 fétide.	〃 *apulum.*		D'Italie.
	5 〃 à grandes fleurs.	〃 *maximum.*		D'Italie.

5 HASSELSQUITIA.

5	HASSELSQUITS.	*HASSELSQUITIA.*		
1	H. d'Egypte.	H. *Ægyptiaca.*		
2	" à feuilles en cœur.	" *cordata.*	⊙	
6	PANAIS.	*PASTINCA.*		II p. cl. X. nº 28.
1	P. luisant.	P. *lucida.*		Europe australe.
2	" potager. †	" *sativa.*	♃	Europe.
3	" opoponax.	" *opoponax.*		Europe méridionale.
7	FÉRULE.	*FERULA.*		II p. cl. X. nº 29.
1	F. commune. †	F. *communis.*	} ♃	France méridionale.
2	" glauque.	" *glauca.*		En Italie.
3	" de Tanger.	" *Tingitana.*	♂	En Espagne.
4	" pinnatifide.	" *ferulago.*		En Sicile.
5	" du Levant.	" *Orientalis.*	♃	
6	" à f. de meum.	" *meoïdes.*		Dans le Levant.
7	" nodiflore.	" *nodiflora.*	♃	Dans la Carniole.
8	" de Perse.	" *assa fœtida.*		
8	PEUCÉDAN.	*PEUCEDANUM.*		II p. cl. X. nº 32.
1	P. officinal. †	P. *officinale.*	♃	Europe australe.
2	" du Japon.	" *Japonicum.*		
3	" des Alpes.	" *Alpestre.*		
4	" nain.	" *minus.*		
5	" des prés. †	" *silaus.*	♃	Dans nos prés.
6	" d'Alsace.	" *Alsaticum.*		
7	" noueux.	" *nodosum.*		De Crête.
9	THAPSIE.	*THAPSIA.*		
1	T. velue.	T. *villosa.*	} ♃	Europe.
2	" fétide.	" *fœtida.*		Espagne.
3	" des Indes.	" *garganica.*		
4	" à feuilles ternées.	" *trifoliata.*		Virginie.
10	ARTÉDIE.	*ARTEDIA.*		
1	A. écailleuse.	A. *squamata.*		
11	CAROTTE.	*DAUCUS.*		II p. cl. X. nº 23.
1	C. commune. †	D. *carota.*	♂	En Europe.
2	" de Mauritanie.	" *Mauritanicus.*	⊙	En Espagne.
3	" gommifère.	" *gummifer.*		Europe méridion.
4	" maritime.	" *maritimus.*		Montpellier.
5	" polygame.	" *polygamus.*	♂	D'Espagne.
6	" hérissée.	" *muricatus.*	} ⊙	En Barbarie.
7	" d'Egypte.	" *copticus.*		En Egypte.

12	MYRRHIS.	*MYRRHIS.*		II p. cl. X. n° 23.
1	M. à fruits courts. †	M. *caryophyl.*	⊙	Dans les prés.
2	" noueuse.	" *nodosa.*	⊙	Dans les haies.
3	" à fruits chevelus.	" *trichosperm.*	⊙	D'Egypte.
13	CAUCALIDE.	*CAUCALIS.*		II p. cl. X. n° 22.
1	C. à grandes fleurs. †	C. *grandiflora.*	⊙	En France.
2	" âpre. †	" *aspera.*	⊙	*Tordylium.* L.
3	" nodiflore.	" *nodiflora.*	⊙	*Tordylium.* L.
4	" à petites fleurs.	" *parviflora.*	⊙	En France.
5	" maritime.	" *maritimum.*	⊙	En Sicile.
6	" à feuilles menues.	" *leptophylla.*	⊙	France méridionale.
7	" à fruits comprimés.	" *platycarpos.*	⊙	France méridionale.
8	" à feuilles larges.	" *latifolia.*		En France.
9	" de Mauritanie.	" *Mauritanica.*		
10	" du Levant.	" *orientalis.*	♂	
11	" d'Espagne.	" *Hispanica.*		
12	" du Cap.	" *Capensis.*		
14	CONIER.	*CONIUM.*		*Voyez* Juss. g. pl. 223.
1	C. à tige droite.	" *rigens.*	♃	
2	" d'Afrique.	" *Africana.*	⊙	
15	BUBON.	*BUBON.*		
	* *Tiges herbacées.*			
1	B. de Macédoine.	B. *Macedonicum.*		Persil de Macédoine.
2	" à f. de férule.	" *rigidius.*	♄	
	** *Tiges ligneuses.*			
3	B. galbanifère.	B. *galbanum.*	♄	En Arfrique.
3	" gommifère.	" *gummiferum.*	♄	Afrique.

Fam. 51. CUMINÉES.

1	LASER.	*LASERPITUM.*		
1	L. à feuilles larges.	L. *latifolium.*	♃	En Alsace.
2	" pourpré.	" *libanotis.*	♃	En Autriche.
3	" trifurqué.	" *gallicum.*	♃	Du Dauphiné.
4	" à feuilles étroites.	" *angustifolium*	♃	Europe australe.
5	" de Prusse.	" *Prutenicum.*	♃	En Allemagne.
6	" Daurique.	" *Dauricum.*	⊙	En Tartarie.
7	" velu.	" *hirsutum.*	♃	En Dauphiné.
8	" polygame.	" *polygamum.*		Côte de Barbarie.
9	" peucedanoïde.	" *peucedanoïd.*	♃	En Italie.
10	" sermontain.	" *siler.*	♃	En Suisse.
11	" férulacé.	" *ferulacea.*		Du Levant.
12	" simple.	" *simplex.*	♃	En Suisse.

2	ATHAMANTE.	*ATHAMANTA.*		
	1 A. libanotide.	A. *libanotis.*	♃	De Sibérie.
	2 " condensée.	" *condensata.*	♃	En Sibérie.
	3 " de Crête.	" *Cretensis.*	♂	En Suisse.
	4 " mutellinoïde.	" *mutellinoïdes*		En Autriche.
	5 " capillacée.	" *capillacea.*		De l'isle de Candie.
	6 " de Sicile.	" *Sicula.*	♃	En Sicile.
3	AMMI.	*AMMI.*		II p. cl. X. n° 12.
	1 A. commun. †	A. *majus.*	☉	En France.
	2 " visnage.	" *visnaga.*	☉	France méridion.
	3 " à feuilles d'aneth.	" *anethifolium.*	♃	Du Levant.
4	BERLE.	*SIUM.*		II p. cl. X. n° 6.
	1 B. à feuilles larges. †	S. *latifolium.*	♃	Dans les fossés.
	2 " à feuilles étroites. †	" *angustifol.*	♃	Dans les marais.
	3 " nodiflore. †	" *nodiflorum.*		Sur le bord des rivièr.
	4 " des potagers.	" *sisarum.*		(Le Chervi.)
	5 " de la Chine.	" *ninsi.*		A la Chine.
	6 " aromatique. †	" *aromaticum.*		En France.
	7 " des bleds.	" *segetum.*	♂	En France.
	8 " de Virginie.	" *rigidius.*	♃	En Virginie.
	9 " faucilière.	" *falcaria.*	♃	En France.
	10 " à feuilles de panais.	" *siculum.*	♃	En Sicile.
	11 " grecque.	" *græcum.*		Du Levant.
	12 " de Canada.	" *Canadense.*	♃	Amérique septentr.
	13 " inondée. †	" *inundatum.*	♃	Dans les marais.
	14 " verticillée.	" *verticillatum.*		Près de Paris.
	15 " à tige nue.	" *nudicaule.*		En Russie.
5	BACILLE.	*CRITHMUM.*		II p. cl. X. n° 7.
	1 B. maritime. †	C. *maritimum.*	♃	(Perce pierre.)
6	TERRENOIX.	*BUNIUM.*		II p. cl. X. n° 8.
	1 T. bulbeuse. †	B. *bulbocastanum*	♃	Chataigne de terre.
7	ARMARINTHE.	*CACHRIS.*		
	1 A. à feuilles lisses.	C. *lævigata.*		D'Italie.
	2 " à fruit anguleux.	" *libanotis.*	♃	A Montpellier.
	3 " de Sicile.	" *sicula.*	♃	En Sicile.
	4 " de Crête.	" *Cretica.*		Isle de Candie.
	5 " à feuilles de panais.	" *pastinacea.*		En Sicile.
	6 " odontalgique.	" *odontalgica.*		En Sibérie.
8	CUMIN.	*CUMINUM.*		
	C. " officinal.	C. *cyminum.*	☉	D'Egypte.

9	LIVÊCHE.	*LIGUSTICUM.*		II p. cl. X. n° 9.
1	L. cicutaire.	L. *Peloponens*	} ♃	En Suisse.
2	〃 d'Autriche.	〃 *Austriacum.*		En Italie.
3	〃 à f. de persil.	〃 *apioïdes.*		En Dauphiné.
4	〃 capillacée.	〃 *meum.*		*Athamanta.* L.
5	〃 des prés.	〃 *silaus.*		*Peucedanum.* L.
6	〃 de cornouaille.	〃 *cornubiense.*		En Angleterre.
7	〃 des baléares.	〃 *Balearicum.*	♂	Près de Rome.
8	〃 australe.	〃 *gingidium.*		Nouv. Zélande.
10	CIGUE.	*CICUTA.*		II p. cl. X. n° 11.
1	C. ordinaire.	C. *major.*	♂	Dans les prés humid.
11	ANGÉLIQUE.	*ANGELICA.*		II p. cl. X. n° 10.
1	A. des jardins. †	A. *archangelica.*	♂	France méridionale.
2	〃 sauvage. †	〃 *sylvestris.*		Voyez *Impératoire.*
3	〃 verticillée.	〃 *verticillaris.*		Voyez *Impératoire.*
4	〃 paniculée.	〃 *paniculata.*		Du Dauphiné.
5	〃 à tige pourpre.	〃 *atropurpurea.*		Au Canada.
6	〃 luisante.	〃 *lucida.*		Au Canada.
7	〃 à feuilles d'ancolie.	〃 *aquilegifolia.*		En Suisse.
8	〃 à feuilles d'ache.	〃 *paludapifolia.*		(Ache de montagne).
9	〃 d'Ecosse.	〃 *scotica.*		En Angleterre.
12	SISON.	*SISON.*		
1	S. verticillé.	S. *verticillatum.*	♃	Europe.
2	〃 salé.	〃 *salsum.*		Aux Indes.
13	GINGIDIER.	*GINGIDIUM.*		V. Juss. p. 221.

Fam. 52. CERFEUILLÉES.

1	ÆTHUSE.	*ÆTHUSA.*		II p. cl. X. n° 16.
1	Æ. persillée. †	Æ. *cynapium.*	⊙	(Petite cigüe.)
2	〃 mutelline.	〃 *mutellina.*	♃	En Autriche.
3	〃 de montagne.	〃 *montana.*		France méridion.
2	CORIANDRE.	*CORIANDRUM.*		II p. cl. n° 17.
1	C. cultivée. †	C. *sativum.*	} ⊙	D'Italie.
2	〃 didyme.	〃 *testiculatum.*		Europe australe.
3	SCANDIX.	*SCANDIX.*		II p. cl. X. n° 18.
1	S. à aiguillete. †	S. *peeten veneris*	⊙	(Peigne de Vénus.)
2	〃 à grandes fleurs.	〃 *grandiflora.*		D'Orient.

4 CERFEUIL. *CHOEROPHYLLUM.* II p. cl. X. n° 19.

1	C. odorant ou musq. †	C. *odoratum.*		De la Suisse.
2	" à f. d'Angélique.	" *aromaticum.*	♃	Dans la Lusace.
3	" aquatique.	" *palustre.*		En Allemagne.
4	" bulbeux.	" *bulbosum.*		En Allemagne.
5	" à fruits jaunes.	" *aureum.*	♃	En Dauphiné.
6	" à fleurs jaunes.	" *coloratum.*		En Dalmatie.
7	" arborescent.	" *arborescens.*		En Virginie.
8	" sauvage. †	" *sylvestre.*	♃	Dans nos prés.
9	" penché. †	" *temulum.*	♂	Dans les haies.
10	" cultivé ou commun.	" *sativum.*	☉	De l'Europe austral.
11	" couché.	" *procumbens.*		Virginie.

5 PHÉLANDRE. *PHELANDRIUM.* II p. cl. X. n° 21.

1	P. aquatique.	P. *aquaticum.*		

6 SESELI. *SESELI.* II p. cl. X. n° 20.

1	S. à f. de pimprenelle	S. *pimpinelloïd.*		
2	" de montagne. †	" *montanum.*	♃	En France.
3	" glauque.	" *glaucum.*		En France.
4	" annuel. †	" *annuum.*		Europe.
5	" ammoïde.	" *ammoïdes.*	☉	Portugal.
6	" tortueux.	" *tortuosum.*	♃	Europe australe.
7	" turbith.	" *turbith.*		Europe australe.
8	" hippomarathre.	" *hippomarathrum.*		Autriche.
9	" des Pyrénées.	" *Pyrenaïcum.*		
10	" saxifrage.	" *saxifragum.*		Lac de Genève.
11	" élevé.	" *elatum.*		En France.

7 CICUTAIRE. *CICUTARIA.* II p. cl. X. n°.

1	C. aquatique. †	C. *aquatica.*	♃	Dans les marais.
2	" maculée.	" *maculata.*		En Virginie.
3	" bulbifère.	" *bulbifera.*		En Acadie.

8 BUPLÈVRE. *BUPLEVRUM.* II p. cl. X. n° 4.

* *Tiges herbacées.*

1	B. perce-feuille. †	B. *perfoliatum.*	☉	Dans les bleds.
2	" étoilé.	" *stellatum.*	♃	En Dauphiné.
3	" de roche.	" *petrœum.*		En Dauphiné.
4	" de montagne.	" *longifolium.*		Sur le mont d'Or.
5	" des Pyrénées.	" *Pyrenœum.*		
6	" à f. en faulx. †	" *falcatum.*	♃	En France.
7	" à feuilles nerveuses.	" *rigidum.*		En France.
8	" ranonculoïde.	" *ranunculoid.*		Des Alpes.
9	" trinerve.	" *odontites.*	☉	Du Valais.
10	" demi composé.	" *semi compos.*		En Espagne.

	BUPLÈVRE.	*BUPLEVRUM.*		
11	" menu.	" *tenuissimum*	} ⊙	En France.
12	" effilé.	" *junceum.*		En Suisse.

** *Tiges ligneuses.*

13	B. frutescent.	B. *frutescens.*	} ♃	En Espagne.
14	" épineux.	" *spinosum.*		D'Espagne.
15	" d'Ethiopie.	" *AEthiopicum.*		France méridionale.
16	" de Gilbraltar.	" *Gibraltaric.*		
17	" hétérophylle.	" *heterophyll.*		D'Éthiopie.
9	MACERON.	*SMYRNIUM.*		II p. cl. X. nº. 30.
1	M. commun. †	S. *olusatrum.*	} ♂	En Europe.
2	" perfolié. †	" *perfoliatum.*		
3	" doré.	" *aureum.*	} ♃	Amérique septentr.
4	" noirâtre.	" *atropurpur.*		Amérique septentr.
5	" d'Egypte.	" *AEgyptiacum.*		
6	" à f. entières.	" *integerrimum.*	♄	En Virginie.
10	ANETH.	*ANETHUM.*		II p. cl. X. nº 31.
1	A. odorant. †	A. *grave olens*	} ⊙	D'Italie.
2	" des champs.	" *segetum.*		En Sicile.
3	" fenouil.	" *fœniculum.*	♂	Europe méridionale.
11	PERSIL.	*APIUM.*		II p. cl. X. nº 24.
1	P. odorant. †	A. *grave olens*	} ♂	(Le Céleri.)
2	" commun.	" *petroselinum*		De la Sardaigne.
12	CARUI.	*CARUM.* SESELI.		II p. cl. X. nº 20.
1	C. officinale.	C. *carui.*	♂	Département mérid.
13	BOUCAGE.	*TRAGOSELINUM.*		II p. cl. X. nº 13.
1	B. à f.depimprenelle.	T. *minus.*	♄	Europe.
2	" à fruits velus.	" *tragium.*		En Dauphiné.
3	" à f. de berle. †	" *majus.*	♄	Dans les prés.
4	" d'Italie.	" *peregrinum.*	⊙	En Italie.
5	" du Levant.	" *orientale.*		En Italie.
6	" anis.	" *anisum.*	⊙	D'Italie.
7	" à f. d'Angélique.	" *Angelicafolium.*		*AEgopodium.* L.
8	" fourchu.	" *dichotsmum.*		
9	" dioïque.	" *dioïcum.*		En Suisse.

Fam. 53. PANICAUTS.

1	HYDROCOTLE.	*HYDROCOTYLE.*		II p. cl. nº
1	H. commune. †	H. *vulgaris.*	♃	Dans les marais.
2	〃 à ombelle.	〃 *umbellata.*		En Amérique.
3	〃 d'Amérique.	〃 *Americana.*		En Amérique.
4	〃 d'Asie.	〃 *Asiatica.*		Des Indes orientales.
5	〃 lunulée.	〃 *lunata.*		Des Indes.
6	〃 à f. de sibtorpe.	〃 *sibtorpioïdes.*		Isle de France.
7	〃 à f. de ficaire.	〃 *ficaroïdes.*		Isle de France.
8	〃 à épi.	〃 *spicata.*		St. Domingue.
9	〃 de Bonaire.	〃 *Bonariensis.*		*A Montevideo.*
10	〃 à f. de sanicle.	〃 *saniculæfolia.*		*A Montevideo.*
11	〃 à f. de renoncule.	〃 *ranunculoïdes.*		Au Mexique.
12	〃 droite.	〃 *erecta.*		A la Jamaïque.
13	〃 de la Chine.	〃 *Chinensis.*		
14	〃 éffilée.	〃 *virgata.*		Cap de bonne-Esp.
15	〃 trinerve.	〃 *glabrata.*		*Centella.* L.
16	〃 velue.	〃 *villosa.*		*Centella.* L.
17	〃 blanchâtre.	〃 *solandra.* L.	♄	Cap de bonne-Esp.
18	〃 à trois dents.	〃 *tridentata.*		Cap de bonne-Esp.
19	〃 gummifère.	〃 *gummifera.*		V. *bolax.*
20	〃 à feuilles de lin.	〃 *linifolia.*		L. f. s. 176.
2	SANICLE.	*SANICULA.*		II p. cl. X. nº 1.
1	S. des boutiques. †	S. *Europæa.*	♃	Dans les bois.
2	〃 du Canada.	〃 *Canadensis.*	♃	En Virginie.
3	〃 du Maryland.	〃 *Marylandica.*	♃	
3	ASTRANCE.	*ASTRANTIA.*		II p. cl. X. nº 2.
1	〃 A. à f. larges. †	A. *major.*	♃	Des montagnes mér.
2	〃 à feuilles étroites.	〃 *minor.*	♃	De la Suisse.
3	〃 à tige nue.	〃 *epipactis.*	♃	Près d'*Idria.*
4	〃 ciliaire.	〃 *ciliaris.*	♃	Cap de bonne-Esp.
4	OENANTHE.	*OENANTHE.*		II p. cl. X. nº
1	A. fistuleuse. †	A. *fistulosa.*	♃	Dans les marais.
2	〃 safranée.	〃 *croceata.*	♃	France méridion.
3	〃 prolifère.	〃 *prolifera.*	♃	En Italie.
4	〃 globuleuse.	〃 *globulosa.*	♃	En Espagne.
5	〃 pimpinellière.	〃 *pimpinelloïdes.*		Dans le Carniole.
6	〃 élancée.	〃 *virgata.*		Côte de Barbarie.
7	〃 filiforme.	〃 *filiformis.*		Cap de bonne-Esp.

5	PANICAUT.	*ERYNGIUM.*		II p. cl. X. n° 5.
1	P. commun. †	E. *campestre.*	} ♃	Dans les champs.
2	〃 à feuilles rondes.	〃 *bourgati.*		France australe.
3	〃 améthyste.	〃 *amethystinum*		De la Syrie.
4	〃 rude.	〃 *rigidum.*		Des Alpes.
5	〃 des Alpes.	〃 *Alpinum.*	} ♃	En Suisse.
6	〃 marin. †	〃 *maritimum.*		En Europe.
7	〃 plane.	〃 *planum.*		De Pologne.
8	〃 de Boccone.	〃 *Bocconii.*		En Sicile.
9	〃 de Zanoni.	〃 *Zanonii.*		Côte de Barbarie.
10	〃 de Crête.	〃 *Creticum.*		Isle de Candie.
11	〃 gloméralé.	〃 *glomeratum.*		Isle de Candie.
12	〃 dilaté.	〃 *dilatatum.*		En Espagne.
13	〃 grêle.	〃 *tenue.*	☉	En Espagne.
14	〃 odorant.	〃 *odoratum.*		En Portugal.
15	〃 latériflore.	〃 *lateriflorum.*		Du Levant.
16	〃 nain.	〃 *pusillum.*	♃	En Espagne.
17	〃 éffilé.	〃 *virgatum.*		
18	〃 gallioïde.	〃 *gallioïdes.*		Du Portugal.
19	〃 à feuilles de houx.	〃 *ilicifolium.*	☉	En Portugal.
20	〃 corniculé.	〃 *corniculatum.*		Dans le Portugal.
21	〃 fétide.	〃 *fœtidum.*	} ♃	Des Antilles
22	〃 aquatique.	〃 *aquaticum.*		Amérique méridion.
23	〃 de Virginie.	〃 *virginianum.*		En Caroline.
24	〃 à tigue nue.	〃 *nudicaule.*		*A Montevideo.*
25	〃 sans bractée.	〃 *ebracteatum.*		Au Paraguay.
26	〃 de Syrie.	〃 *Syriacum.*		
27	〃 à feuilles entières.	〃 *integrifolium.*		
6	ÉCHINOPHORE.	*ECHINOPHORA.*		
1	E. épineuse.	E. *spinosa.*	} ♂	France méridionale.
2	〃 à feuilles menues.	〃 *tenuifolia.*		Dans la Pouille.
7	OURSINE.	*ARCTOPUS.*		
1	O. d'Afrique.	A. *echinatus.*	♄	En Afrique.
8	AZORELLE.	*AZORELLA.*		
1	A. filamenteuse.	A. *filamentosa.*	♄	Du Magellan.
9	GOMMIER.	*BOLAX.*		Voyez *Hydrocotle*, esp. 19.

CLASSE

CLASSE XI.

FLOSCULEUSES.

Fam. 54. CINAROCÉPHALES.

1	ONOPORDE.	*ONOPORDON.*	II p. cl. XI. n° 1.
	1 O. acanthin. †	O. *acanthium.* ♂	Le long des chemins.
	2 " alongé. †	" *Illyricum.* ♂	Europe méridionale.
	3 " d'Arabie.	" *Arabicum.* ♂	France méridionale.
	4 " à une fleur.	" *uniflorum.*	En Catalogne.
	5 " nain.	" *acaulon.*	
	6 " de Grèce.	" *Grœcum.*	En Grèce.
	7 " de Sibérie.	" *deltoïdes.*	
2	ARTICHAUT.	*CYNARA.*	II p. cl. XI. n° 7.
	1 A. commun. †	C. *scolymus.* ♃	Europe méridionale.
	2 " carde. †	" *cardunculus.* ♃	D'Italie.
	3 " nain.	" *humilis.* ♃	En Barbarie.
	4 " sans tige.	" *acaulis.* ♃	Près de Tunis.
3	CHARDON.	*CARDUUS.*	II p. cl. XI. n° 3.
	* *Feuilles décurrentes.*		
	1 C. maculé.	C. *leucograph.* ♂	D'Italie.
	2 " lancéolé. †	" *lanceolatus.* ♂	Dans les chemins.
	3 " penché. †	" *nutans.* ♂	Dans les chemins.
	4 " acanthin. †	" *acanthoïdes.* ☉	En France.
	5 " crépu. †	" *crispus.* ☉	Dans les champs.
	6 " des marais.	" *palustris.*	C. *polyanthemus.* L.
	7 " à trochets.	" *pycnocephalus.* ♃	En Italie.
	8 " argenté.	" *argentatus.* ☉	D'Egypte.
	9 " cyanoïde.	" *cyanoides.*	En Tartarie.
	10 " blanchâtre.	" *canus.* ☉	En Autriche.
	11 " pectiné.	" *pectinatus.* ♂	De Pensylvanie.
	12 " denté.	" *defloratus.* ♃	France méridion.

	Chardon.	*Carduus.*		
13	〃 ambigu.	〃 *medius.*		Des Pyrénées.
14	〃 à f. de carline.	〃 *carlinœ folius.*		France méridionale.
15	〃 à f. d'argemone.	〃 *argemone.*		Des Pyrénées.
16	〃 noirâtre.	〃 *nigrescens.*		Dans les Alpes.
17	〃 de Montpellier.	〃 *Monspesul.*		France méridionale.
18	〃 des Pyrénées.	〃 *Pyrenaicus.*	♃	
19	〃 des prés.	〃 *pratensis.*		France méridionale.
20	〃 de Crête.	〃 *Creticus.*		Isle de Candie.
21	〃 galactite.	〃 *galactites.*		Europe australe.
22	〃 hongrois.	〃 *pannonicus.*	♃	En Autriche.
23	〃 à petites fleurs.	〃 *parviflorus.*		Europe australe.

** *Feuilles sessiles ou amplexicaules, mais point décurrentes.*

24	C. polycanthe.	C. *casabonoe.*	♂	Italie.
25	〃 d'Espagne.	〃 *Hispanicus.* ♄	♃	D'Espagne.
26	〃 à f. de giroflée.	〃 *stellatus.*	☉	
27	〃 de Syrie.	〃 *Syriacus.*		En Espagne.
28	〃 à grosse fleur.	〃 *cynaroides.*		Isle de Candie.
29	〃 lanugineux. †	〃 *eriophorus.*		Couronne des frères.
30	〃 féroce.	〃 *ferox.*	♂	*Cnicus.* L.
31	〃 colleté.	〃 *comosus.*		En Suisse.
32	〃 à f. d'acanthe. †	〃 *acanthifolius.*		*Cnicus pratensis.*
33	〃 de Tartarie.	〃 *Tartaricus.*	♃	En Sibérie.
34	〃 à f. étroites.	〃 *angustifolius.*		
35	〃 à trois têtes.	〃 *tricephalod.*	♃	En Dauphiné.
36	〃 de montagne.	〃 *eresithales.*		*Cnicus.* L.
37	〃 hasté.	〃 *hastatus.*		Des Alpes.
38	〃 à f. de roquette.	〃 *erucagineus.*		De Sibérie.
39	〃 de Caroline.	〃 *altissimus.*	♃	
40	〃 de Virginie.	〃 *Virginianus.*		
41	〃 semi-pectiné.	〃 *semi-pectin.*	♃	En Tartarie.
42	〃 hélénioide.	〃 *helenioides.*		Du Dauphiné.
43	〃 anglais.	〃 *anglicus.*	♂	En France.
44	〃 bulbeux. †	〃 *bulbosus.*		*Cirsium dissectum.*
45	〃 lacinié.	〃 *laciniatus.*		Des Alpes.
46	〃 des champs.	〃 *arvensis.*		*Serratula.* L.
47	〃 à longues aigrettes.	〃 *serratuloides.*	♃	Du Levant.
48	〃 jaunâtre.	〃 *flavecens.*		D'Espagne.
49	〃 nain.	〃 *acaulis.*		*Cirsium.* II p.

4 CARLINE. *CARLINA.* II pl. cl. XI. nº 2.

1	C. sans tige. †	C. *acaulis.*	♃	Italie.
2	〃 caulescente.	〃 *caulescens.*		En Alsace.
3	〃 laineuse.	〃 *lanata.*	☉	En Italie.

	Carline.	*Carlina.*	
4	" à corymbe.	" *corymbosa.*	En Provence.
5	" d'Espagne.	" *Hispanica.*	
6	" latériflore.	" *racemosa.*	☉ En Espagne.
7	" vulgaire. †	" *vulgaris.*	♂ Les lieux arides.
8	" des Pyrénées.	" *Pyrenaïca.*	
9	" atractyloïde.	" *atractyloides.*	Cap de bonne-Esp.
10	" gortérioïde.	" *gorterioides.*	Cap de Bonne-Esp.
11	" xéranthémoïde.	" *xeranthemoid.*	♄ En Afrique.

5 CARTHAME. *CARTHAMUS.* II p. cl. XI. nº 3.

1	C. officinal. †	C. *officinalis.*	(Safran bâtard.)
2	" laineux.	" *lanatus.*	☉ En France.
3	" de Crête.	" *Creticus.*	Isle de Candie.
4	" bleu.	" *cœruleus*	♃ En Barbarie.
5	" à f. longues.	" *carduncellus.*	Provinces mérid.
6	" nain.	" *humilis.*	♄ En France.
7	" arborescent.	" *arborecens.*	♄ En Espagne.
8	" tâché. †	" *maculatus.*	☉ (Chardon marie.)
9	" en corymbe.	" *corymbosus.*	♃ Des Dardanelles.
10	" canescent.	" *canescens.*	♃ En Espagne.
11	" grillé. †	" *cacellatus.*	☉ *Atractilis.* L.
12	" gommifère.	" *gummiferus.*	♃ *Atractilis.* L.
13	" d'Afrique.	" *Africanus.*	♄ *Atractilis oppositif.*
14	" du Magellan.	" *Magellanicus.*	
15	" à f. de saule.	" *salicifolius.*	♄ Isle de Madère.

6 QUENOUILLE. *CNICUS.* II p. cl. XI. nº 4.

Nota. Ce genre est supprimé d'après l'Encyclopédie et les espèces sont rangées pour la plûpart parmi les *Chardons.*

7 CIRSE. *CIRSIUM.* II p. cl. XI. nº 6.

Nota. Ce genre est supprimé d'après l'Encyclopédie et les espèces sont rangées parmi les *Chardons.*

8 STOEHELINE. *STOEHELINA.*

Nota. *Ce genre est confondu avec le suivant dans l'Encyclopédie.*

1	S. gnaphaloide.	S. *gnaphaloides.*	D'Éthiopie.
2	" douteuse.	" *dubia.*	♄ En Languedoc.
3	" arborescente.	" *arborescens.*	♄ De Crête.
4	" frutiqueuse.	" *fruticosa.*	♄ De Crête.
5	" à f. de houx.	" *ilicifolia.*	♄ Amérique méridion.
6	" à f. linéaire.	" *chamœpence.*	♄ De Crête.
7	" embriquée.	" *imbricata.*	♄
8	" à corymbe.	" *corymbosa.*	♄

9	SARRETTE.	*SERRATULA.*		II p. cl. XI. n° 11.
1	S. des Teinturiers. †	S. *tinctoria.*	♃	Europe.
2	" couronnée.	" *coronata.*	♃	D'Italie.
3	" du Japon.	" *Japonica.*		
4	" des Alpes.	" *Alpina.*	♃	
5	" à f. de saule.	" *salicifolia.*		En Sibérie.
6	" multiflore.	" *multiflora.*		En Sibérie.
7	" du Canada.	" *novoeboracens.*	♃	
8	" élevée.	" *proealta.*		Virginie.
9	" glauque.	" *glauca.*		Virginie.
1.	" scarrieuse.	" *squarrosa.*	♃	Virginie.
1	" à épi.	" *spicata.*	♃	Amérique.
	" amère.	" *amara.*		De Sibérie.
13	" centauroïde.	" *centauroides.*	♃	Sibérie.
10	BARDANE.	*LAPPA.*		II p. cl. XI. n° 9.
1	B. têtes cotonneuses.†	L. *tomentosa.*	☉ ♂	Dans les Villages.
2	" à têtes glabre. †	" *glabra.*	☉	Dans les Villages.
3	" à f. ciliées.	" *personata.*	♃ ou ♂	D'Auvergne.
4	" à f. épineuses.	" *carduelis.*		Du Carniole.
11	ARTIONE.	*ARTIUM.*		
1	A. laineuse.	A. *lanuginosa.*	♃	Du Dauphiné.
12	PACOURINE.	*PACOURINA.*		
1	P. de la Guiane.	P. *edulis.*		
13	CHUQUIRAGA.	*CHUQUIRAGA.*		
1	C. du Pérou.	C. *Peruviana.*	♄	V. Jussieu. g. pl. 178.
14	CHAUSSE-TRAPE.	*CALCITRAPA.*		II p. cl. XI. n° 8.
	* *Epines du calice rameuses ou composées.*			
1	C. chardon bénit.	C. *benedicta.*	☉	France méridion.
2	" laineuse.	" *eriophora.*	☉	Du Portugal.
3	" d'Egypte.	" *Ægyptiaca.*	☉	En Egypte.
4	" étoilée. †	" *stellata.*	☉	Dans les chemins.
5	" à fl. lancéolé.	" *calcitrapoides.*		En France.
6	" solsticiale. †	" *solsticialis.*	☉	En France.
7	" à longues épines.	" *verutum.*	☉	Du Levant.
8	" de la Pouille.	" *apula.*	☉	Italie.
9	" de mélite.	" *melitensis.*	☉	Italie.
	** *Epines du calice palmées.*			
10	C. rude.	C. *aspera.*	♃	France méridion.
11	" à f. de laiteron.	" *sonchifolia.*		La Méditerranée.
12	" à f. de chicorée.	" *seridis.*	♃	En Espagne.

CHAUSSE-TRAPE.	*CALESTRAPA.*	
13 " à f. de navet.	" *napifolia.*	⊙ Isle de Candie.
14 " d'isnard.	" *isnardi.*	Europe australe.
15 " à tête ronde.	" *spherocephala.*	En Espagne.

*** *Ecailles calicinales, épineuses et ciliées.*

16 C. de Sicile.	C. *sicula.*	♃
17 " à larges découpures	" *centauroides.*	En Italie.
18 " des collines.	" *collina.*	♃ En Italie.
19 " têtes de panicauts.	" *eryngioides.*	Du Levant.
20 " à épines réfléchies.	" *reflexa.*	Du Levant.
21 " à f. de jacobée.	" *Jacobeoefolia.*	
22 " de roche.	" *rupestris.*	♃ En Italie.
23 " diffuse.	" *diffusa.*	Du Levant.

**** *Ecailles du calice non ciliées, terminées par une épine simple.*

24 C. de Salamanque.	C. *Slamantica.*	♃ Espagne.
25 " chicoracée	" *chicoracea.*	D'Italie.
26 " cyanoide.	" *muricata.*	⊙ D'Espagne.
27 " étrangère.	" *peregrina.*	♂
28 " radiée.	" *radiata.*	En Tartarie.
29 " à tige nue.	" *nudicaulis.*	♃ En Provence.
30 " à f. de vulnéraire.	" *crocodilium.*	Isle de Candie.
31 " naine.	" *pumila.*	En Egypte.
32 " de Tanger.	" *tingitana.*	} ♃ France méridion.
33 " galactite.	" *galactites.*	}
34 " mucronée.	" *mucronata.*	
35 " très-grande.	" *maxima.*	♄

15 JACÉE. *JACEA.* II p. cl. XI. nº 17.

1 J. noire. †	J. *aigra.*	} Dans les prés.
2 " des prés.	" *pratensis.*	} Dans les prés.
3 " plumeuse.	" *phrygia.*	} ♃ En Suisse.
4 " uniflore.	" *uniflora.*	} En Dauphiné.
5 " à f. de lin.	" *linifolia.*	} En Espagne.
6 " chevelue.	" *capillata.*	
7 " pectinée.	" *pectinata.*	France méridionale.
8 " corne de cerf.	" *coronopifol.*	Espagne.
9 " balsamite.	" *balsamita.*	Du Levant.
10 " colletée.	" *pullata.*	⊙ Du Levant.
11 " de montagne. †	" *montana.*	♃ En Dauphiné.
12 " panachée.	" *variegata.*	En Dauphiné.
13 " des bleds. †	" *cyanus.*	(Le Barbeau).
14 " à fl. de souci.	" *calendulacea.*	D'Arménie.
15 " de Raguse.	" *Ragusiana.*	} ♃ Isle de Candie.
16 " blanche.	" *candidissima*	} D'Italie.

	Jacée.	*Jacea.*		
17	" cendrée.	" *cinera.*	♃	D'Italie.
18	" mouchetée.	" *maculosa.*		En Auvergne.
19	" paniculée.	" *paniculata.*	☉	D'Espagne.
20	" effilée.	" *virgata.*		D'Arménie.
21	" épineuse.	" *spinosa.*		Isle de Candie.
22	" argentée.	" *argentea.*		Isle de Candie.
23	" à f. d'auronne.	" *abrotanifolia.*		D'Espagne.
24	" de Sibérie.	" *Sibirica.*		
25	" d'Autriche.	" *stœbe.*		
26	" sans tige.	" *acaulis.*		En Arabie.
27	" orientale.	" *orientalis.*	} ♃	En Tartarie.
28	" laciniée.	" *scabiosa.*		En Europe.
29	" de Portugal.	" *sempervirens.*	♄	
16	CENTAURÉE.	*CENTAUREA.*		II p. cl. XI. n° 16.
	* *Ecailles calicinales, simples et lisses.*			
1	C. commune.	C. *centaurium.*	♃	La grande Centaurée.
2	" des Alpes.	" *Alpina.*		
3	" de Russie.	" *Ruthenica.*		En Moscovie.
4	" d'Afrique.	" *Africana.*	♃	Afrique septentrion.
5	" odorante.	" *amberboi.*	} ☉	Du Levant.
6	" musquée.	" *moschata.*		De la Turquie.
7	" de Lippi.	" *Lippii.*		D'Egypte.
8	" condrilloïde.	" *crupina.*		France méridionale.
	** *Ecailles calicinales, sacarieuses en leurs bords.*			
9	C. de Babylone.	C. *Babylonica.*	} ♃	Du Levant.
10	" ailée.	" *alata.*		De Tartarie.
11	" à f. de pastel.	" *glastifolia.*		Du Levant.
12	" à f. de carthame.	" *behen.*		De Syrie.
13	" rampante.	" *repens.*		Du Levant.
14	" luisante.	" *splendens.*	♂	D'Espagne.
15	" conifère.	" *conifera.*	♃	France méridionale.
16	" membraneuse.	" *membranacea.*		De Tartarie.
17	ECHINOPE.	*ECHINOPS.*		II p. cl. XI. n° 28.
1	E. commune.	E. *spherocephal.*	♃	France méridionale.
2	" azurée.	" *ritro.*	☉	France méridionale.
3	" lanugineuse.	" *lanuginosus.*	♄	Du Levant.
4	" à tête épineuse.	" *spinosus.* ♃	♄	D'Arabie.
5	" à f. âpres.	" *strigosus.*	☉	D'Espagne.
6	" nodiflore.	" *nodiflorus.*	♄	A la Martinique.
7	" effilée.	" *virgatus.*		
18	CORYMBIOLE.	*CORYMBIUM.*		
1	C. graminée.	C. *gramineum.*		Cap de bonne-Esp.
2	" scabre.	" *scabrum.*	♃	Cap de bonne-Esp.

	CORYMBIOLE.	*CORYMBIUM.*	
3	〃 glabre.	〃 *glabrum.*	♃ Cap de bonne-Esp.
4	〃 velue.	〃 *villosum.*	L. f. s. 392.

19 SPHÉRANTHE. *SPHERANTHUS.*

1	S. des Indes.	S. *Indicus.*	♃
2	〃 d'Afrique.	〃 *Africanuns.*	⊙
3	〃 de la Chine.	〃 *Chinensis.*	

20 GUNDÈLE. *GUNDELIA.*

1	G. du Levant.	G. *Tournefortii.*	♃ D'Arménie.

21 NASSAUVE. *NASSAUVIA.*

1	S. des Indes.	N. *Magellanica.*

FAM. 55. CORYMBIFÈRES.

EUPATOIRE. *EUPATORIUM.* II p. cl. XI. nº 21.

I * *Calice imbriqué contenant* 3 *à* 9 *fleurons.*

1	E. de la Jamaïque.	E. *dalea.*	♄	
2	〃 à f. d'hysope.	〃 *hyssopifol.*	♃	La Virginie.
3	〃 à f. longues.	〃 *altissimum.*	♃	Pensylvanie.
4	〃 à f. sessiles.	〃 *sessilifolium.*	♃	En Virginie.
5	〃 commun. †	〃 *cannabinum.*	♃	Le long des fossés.
6	〃 blanc.	〃 *album.*		En Pensylvanie.
7	〃 de Chine.	〃 *Chinense.*		
8	〃 à f. rondes.	〃 *rotundifolium.*		
9	〃 dé la Guiane.	〃 *triflorum.*	♄	
10	〃 de Ceylan.	〃 *Zeylanicum.*		
11	〃 trifolié.	〃 *trifoliatum.*		En Virginie.
12	〃 verticillé.	〃 *verticillatum.*	♃	Amérique septentr.
13	〃 cendré.	〃 *cinereum.*		Cap de bonne-Esp.
14	〃 scabre.	〃 *scabrum.*		Amérique méridion.

** *Calice imbriqué contenant* 10 *fleurons ou davantage.*

15	E. perfolié.	E. *perfoliatum.*	♃	Virginie.
16	〃 scrophullaire.	〃 *cœlestinum.*		De la Caroline.
17	〃 agératoire.	〃 *ageratoïdes.*	♃	En Canada.
18	〃 aromatique.	〃 *aromaticum.*	♃	En Virginie.
19	〃 à f. de micocoulier.	〃 *celtidifolium.*		Des Antilles.
20	〃 deltoïde.	〃 *deltoïdeum.*		A la Jamaïque.
21	〃 fourchu.	〃 *furcatum.*		Des Antilles.
22	〃 odorant.	〃 *odoratum.*		Amérique méridion.
23	〃 à f. d'aroche.	〃 *atriplicifolium.*		Des Antilles.

	Eupatoire.	*Eupatorium.*		
24	〃 sinué.	〃 *sinuatum.*		St. Domingue.
25	〃 poncté.	〃 *punctatum.*		Des Antilles.
26	〃 glutineux.	〃 *glutinosum.*	♄	Au Pérou.
27	〃 glabre.	〃 *lœvigatum.*		D'Amérique.
28	〃 à f. d'amandier.	〃 *amygdalinum.*		Du Pérou.
29	〃 à petites feuilles.	〃 *mycrophyllum.*	♄	Amérique méridion.
30	〃 à f. de sthœcas.	〃 *sthœcadifolium.*		Amérique méridion.
31	〃 àépi.	〃 *spicatum.*		*A Montevideo.*
32	〃 à f. de saule.	〃 *salicinum.*		Au Pérou.
33	〃 à f. d'iva.	〃 *ivoefolium.*		A la Jamaïque.
34	〃 à grandes feuilles.	〃 *macrophyllum.*		Aux Antilles.
35	〃 à f. de Sophie.	〃 *Sophiœfolium.*		St. Domingue.

*** *Calice très-simple, un seul rang d'écailles.*

Cacalioïdes.

36	E. à f. de morelle.	*E. scandens.*	♃	En Virginie.
37	〃 à f. de liseron.	〃 *cordatum.*		Isle de Java.
38	〃 hasté.	〃 *hastatum.*		A la Jamaïque.
39	〃 à f. de pervenche.	〃 *vincœfolium.*		Amérique méridion.
40	〃 cotonneux.	〃 *tomentosum.*		Isle de Bourbon.
41	〃 en zig-zag.	〃 *flexuosum.*	♄	Isle de France.
42	〃 auriculé.	〃 *auriculatum.*		Cap de bonne-Esp.
43	〃 à f. de mélisse.	〃 *mellissœfolium.*		Au Pérou.
44	〃 à f. de sariette.	〃 *satureiœfolium*	♄	*A Montevideo.*

2 ÉLÉPHANTOPE. *ELEPHANTOPUS.*

1	E. à fl. terminales.	*E. scaber.*	♃	Des Indes oriental.
2	〃 à épis.	〃 *spicatus.*		St. Domingue.

3 CRISOCOME. *CHRYSOCOMA.* II p. cl. XI. n° 19.

* *Tiges ligneuses.*

1	C. dorée.	C. *comaurea.*	♄	En Afrique.
2	〃 à fl. penchées.	〃 *cernua.*	♄	En Afrique.
3	〃 ciliée.	〃 *ciliaris.*	♄	En Afrique.
4	cotonneuse.	〃 *tomentosa.*	♄	
5	〃 soyeuse.	〃 *sericea.*	♄	Des Canaries.
6	〃 fourchue.	〃 *dichotoma.*	♄	Des Canaries.
7	〃 scabre.	〃 *scabra.*	♄	En Afrique.

** *Tiges herbacées.*

8	C. linière. †	C. *linosyris.*	♃	D'Auvergne.
9	〃 draconculoïde.	〃 *dracunculoïdes.*		En Sibérie.
10	〃 graminée.	〃 *graminifolia.*		Amérique septentr.
11	〃 velue.	〃 *villosa.*		En Tartarie.
12	〃 fétide.	〃 *fœtida.*	♃	En Afrique.
13	〃 piquante.	〃 *mucronata.*		
14	〃 à f. ovales.	〃 *ovata.*		
15	〃 à f. spatulées.	〃 *spatulata.*		

4 CONISE.

CONISE. *CONYSA.* II p. cl. XI. nº 25.

* *Tige herbacée.*

1	C. vulgaire. †	C. *squarrosa.*	♂	Sur les murs.
2	" anthelmintique.	" *anthelmintica*	⊙	De l'Inde.
3	" cendrée.	" *cinerea.*		Indes orientales.
4	" de Chine.	" *Chinensis.*		Indes orientales.
5	" lacerés.	" *lacera.*		Indes orientales.
6	" axillaire.	" *axillaris.*		Isle de France.
7	" prolifère.	" *prolifera.*		Isle de Java.
8	" hétérophylle.	" *heterophylla.*		De l'Inde.
9	" pubigère.	" *pubigera.*		Dans l'Inde.
10	" amplexicaule.	" *amplexicaulis.*		Dans l'Inde.
11	" balsamifère.	" *balsamifera.*		Dans l'Inde.
12	" à f. d'ansérine.	" *chenopodifolia.*		Isle de Bourbon.
13	" trinerve.	" *trinervis.*		Au Brésil.
14	" serrulée.	" *serrulata.*		Au Brésil.
15	" de Madagascar.	" *Madagascariens.*		
16	" fétide.	" *fœtida.*	♃	De Virginie.
17	" articulée.	" *aurita.*		Indes orientales.
18	" à f. de pin.	" *pinifolia.*		Cap de bonne-Esp.
19	" blanche.	" *Candida.*	♃	Isle de Candie.
20	" à f. d'olivier.	" *oleafolia.*		D'Arménie.
21	" piquante.	" *pongens.*		En Egypte.

** *Tige ligneuse.*

22	C. sordide.	C. *sordida.*		En Languedoc.
23	" de roche.	" *saxatilis.*		En France.
24	" argentée.	" *argentea.*	♄	Isle de Bourbon.
25	" à f. de peuplier.	" *populifolia.*		Isle de France.
26	" odorante.	" *odorta.*		Amérique méridion.
27	" en arbre.	" *arborescens.*		Amérique méridion.
28	" scorpioide.	" *scorpioides.*		Au Brésil.
29	" à f. de cognassier.	" *fruticosa.*		Amérique méridion.
30	" lobée.	" *lobata.*		A la Martinique.
31	" appendiculée.	" *appendiculat.*		Isle de Bourbon.
32	" glutineuse.	" *glutinosa.*		Isle de France.
33	" à f. de saule.	" *salicifolia.*		Isle de France.
34	" à f. de laurier.	" *laurifolia.*	♄	Isle de Bourbon.
35	" corne de cerf.	" *coronopus.*		Isle Rodrigue.
36	" à f. de poirier.	" *pyrifolia.*		Isle de Java.
37	" à f. d'héliotrope.	" *heliotropifol.*		Isle de Bourbon.
38	" à f. d'amandier.	" *amigdalina.*		Isle Bourbon.
39	" émoussée.	" *retusa.*		Isle Bourbon.
40	" à f. de mélastome.	" *melastomoid.*		Isle Bourbon.

	CONISE.	*CONYZA.*		
41	" à f. de grémil.	" *lithospermifol*		Isle de France.
42	" thuyoïde.	" *thuyoïdes.*		Au Pérou.
43	" cupressiforme.	" *cupressiformis*		Du Magellan.
44	" à f. de lycopode.	" *lycopodioïde.*		Isle Bourbon.
45	" bryoïde.	" *bryoides.*		Au Magellan.
46	" à feuilles en coin.	" *cunoifolia.*	♄	Au Magellan.
47	" de Magellan.	" *Magellanica.*		
48	" à feuilles de myrte.	" *myrsinites.*		A St. Domingue.
49	" à feuilles linéaires.	" *linearifolia.*		Isle de Bourbon.
50	" à feuilles de buis.	" *buxifolia.*		Au Pérou.
51	" éricoïde.	" *ericoïdes.*		Au Pérou.
52	" à f. d'arbousier.	" *arbutifolia.*		Au Pérou.
	** *Tiges aîlées.*			
53	C. effilée.	C. *virgata.*	♃	St. Domingue.
54	" alopécuroïde.	" *alopecuroides.*		Aux Antilles.
55	" à épi.	" *spicata.*		Amérique méridion.
56	" génistelloïde.	" *genistelloid*	♄	Au Pérou.
57	" articulée	" *articulata.*		*Au Montevideo.*
58	" sagittale.	" *sagittalis.*		*Au Montevideo.*
	** *Espèces moins connues.*			
59	C. scabre.	C. *scabra.*		
60	" astéroïde.	" *asteroides.*		
61	" tortueuse.	" *tortuosa.*		
62	" velue.	" *hirsuta.*		
63	" odorante.	" *odorata.*		
64	" à feuilles de lin.	" *linifolia.*		
5	SENEÇON.	*SENECIO.*		II p. cl. XII. nº 1.
1	S. à f. d'épervière.	S. *hieracifolius.*	⊙	Amérique.
2	" pourpré.	" *purpureus.*		D'Ethiopie.
3	" penché.	" *cernuus.*		Madagascar.
4	" à feuilles de pêcher.	" *persicifolius.*		Au Cap.
5	" effilé.	" *virgatus.*		Au Cap.
6	" divariqué.	" *divaricatus.*		A la Chine.
7	" à hampe longue.	" *pseudo-china.*		Des Indes.
8	" recourbé.	" *reclinatus.*		Au Cap.
9	" vulgaire. †	" *vulgaris.*		Europe.
10	" d'Arabie.	" *Arabicus.*		
11	" à f. de peucédan.	" *peucedanifolius.*		Au Cap.
12	" à f. du Japon.	" *Japonicus.*		
6	CACALIE.	*CACALIA.*		
	* *Tige charnue et frutescente.*			
1	C. papillaire.	C. *papillaris.*	♄	D'Éthiopie.
2	" antheuphorbe.	" *antheuphorb.*		D'Ethiopie.

	Cacalie.	*Cacalia.*		
3	" à f. de laurose.	" *kleinia.*		Isles Canaries.
4	" ficoïde.	" *ficoides.*		En Afrique.
5	" rampante.	" *repens.*		Cap de bonne-Esp.
6	" à feuilles en coin.	" *cuneifolia.*		Cap de bonne-Esp.
7	" sous ligneuse.	" *suffruticosa.*		Au Brésil.
8	" à f. cylindrique.	" *cylindrica.*	♄	En Afrique.
9	" à f. roncinées.	" *runcinata.*		Cap de bonne-Esp.
10	" à f. de laurier.	" *laurifolia.*		Au Mexique.
11	" à feuilles en cœur.	" *cordifolia.*		Amérique méridion.
12	" à f. d'asclépiade.	" *asclepiadoea.*		Amérique méridion.
13	" appendiculé.	" *appendiculata*		Isle Ténérife.
	** *Tiges herbacées.*			
14	C. porophylle.	C. *porophyllum*	☉	En Amérique.
15	" à feuilles de laitron.	" *sonchifolius.*		Des Indes oriental.
16	" blanchâtre.	" *incana.*		Dans l'Inde.
17	" des Indes.	" *Indica.*		
18	" à f. de verge d'or.	" *sarracenica.*	♃	En France.
19	" à feuilles hastées.	" *hastata.*		En Sibérie.
20	" à feuilles sagittées.	" *suaveolens.*		Du Canada.
21	" à feuilles d'arroche.	" *atriplicifolia.*	♃	De la Virginie.
22	" à f. de pétasite.	" *petasites.*		En Auvergne.
23	" cotonneuse.	" *tomentosa.*		Dans les Alpes.
24	" à feuilles d'alliaire.	" *alliarioefolia.*		Dans les Pyrenées.
25	" bipinnée.	" *bippinnata.*		Cap de bonne-Esp.
	*** *Espèces moins connues.*			
26	C. pendante.	C. *pendula.*		En Arabie.
27	" odorante.	" *odora.*		En Arabie.
28	" à f. de joubarbe.	" *semperviva.*		En Arabie.
29	" échinée.	" *echinata.*		L. f. s. 353.
30	" cotonneuse.	" *tomentosa.*		L. f. s. 353.
31	" sans tige.	" *acaulis.*		L. f. s. 353.
32	" radiquante.	" *radicata.*		L. f. s. 354.
7	BACCHANTE.	*BACCHARIS.*		
1	B. à feuilles d'iva.	B. *ivæfolia.*		En Afrique.
2	" visqueuse.	" *viscosa.*		Des Indes.
3	" à f. de laurose.	" *neriifolia.*		En Ethiopie.
4	" à feuilles d'yeuse.	" *illicifolia.*		Cap de bonne-Esp.
5	" en arbre.	" *arborea.*	♄	Indes orientales.
6	" de Virginie.	" *halimifolia.*		
7	" des Indes.	" *Indica.*		Des Indes.
8	" du Brésil.	" *Brasiliensis.*		
9	" du Levant.	" *dioscoridis.*		En Syrie.
10	" d'Egypte.	" *AEgyptiaca.*	♃	D'Egypte.
11	" à f. d'épervière.	" *hieracifolia.*	☉	

8 GNAPHALE. *GNAPHALIUM.* II p. cl. X. n° 21.

* *Tige ligneuse, calice argenté, blanc ou rougeâtre.*

1	G. globuleuse.	*G. eximium.*	Cap de bonne-Esp.
2	" phlomoïde.	" *phlomoides.*	Cap de bonne-Esp.
3	" grandiflore.	" *grandiflor.*	En Afrique.
4	" fruticante.	" *fruticans.*	Cap de bonne-Esp.
5	" couronnée.	" *coronatum.*	Cap de bonne-Esp.
6	" alongée.	" *elongatum.*	Cap de bonne-Esp.
7	" à fleurs serrées.	" *congestum.*	Cap de bonne-Esp.
8	" carnée.	" *carneum.*	Cap de bonne-Esp.
9	" élevée.	" *elatum.*	Cap de bonne-Esp.
10	" appendiculée.	" *appendicul.*	Cap de bonne-Esp.
11	" protéiforme.	" *proteoides.*	De l'Inde.
12	" à feuilles d'yucca.	" *yuccæfolia.*	Isle de France.
13	" en gazon.	" *cespitosum.*	Isle de France.
14	" multicaule.	" *multicaule.*	Isle de France.
15	" à f. de serpolet.	" *serpillifol.*	D'Afrique.
16	" à feuilles d'hysope.	" *hyssopifol.*	Isle Bourbon.
17	" de St. Domingue.	" *Domingense*	
18	" fauve.	" *fulvum.*	Cap de bonne-Esp.
19	" arborée.	" *arboreum.*	Cap de bonne-Esp.
20	" capitée.	" *capitatum.*	Cap de bonne-Esp.
21	" à feuilles courtes.	" *brevifolium.*	Cap de bonne-Esp.
22	" dense.	" *densum.*	Cap de bonne-Esp.
23	" fasciculée.	" *fasciculatum*	Cap de bonne-Esp.
24	" à ombelle.	" *ombellatum.*	Cap de bonne-Esp.
25	" éricoïde.	" *ericoides.*	Cap de bonne-Esp.
26	" à f. cylindriques.	" *teretifolium.*	Cap de bonne-Esp.
27	" recourbée.	" *recurvum.*	Cap de bonne-Esp.

** *Tige ligneuse, calice doré ou jaunâtre.*

28	G. mucronée.	*G. mucronatum*	Cap de bonne-Esp.
29	" citrine.	" *stœchas.*	France méridionale.
30	" à feuilles épaisses.	" *crassifolium.*	
31	" à feuilles étroites.	" *angustifolim.*	Cap de bonne-Esp.
32	" rougeâtre.	" *ignescens.*	En Poméranie.
33	" élancée.	" *strictum.*	Cap de bonne-Esp.
34	" à f. de sariette.	" *satureoides.*	*Montevideo.*
35	" dentelée.	" *serratum.*	En Afrique.
36	" étalée.	" *patulum.*	En Afrique.
37	" pétiolée.	" *petiolatum.*	En Afrique.
38	" maritime.	" *maritimum.*	Cap de bonne-Esp.
39	" en cyme.	" *cymosum.*	En Afrique.
40	" à petites fleurs.	" *parviflorum.*	Cap de bonne Esp.
41	" d'Orient.	" *orientale.*	En Asie.

*** Tige herbacée, calice doré ou jaunâtre.*

	Gnaphale.	*Gnaphalium.*		
42	" cylindrique.	G. *cylindricum.*		Cap de bonne-Esp.
43	" des sables. †	" *arenarium.*	☉	
44	" réfléchie.	" *imbricatum.*	♃	En Afrique.
45	" à fleuilles nues.	" *nudifolium.*		En Afrique.
46	" jaune-blanche.	" *luteo album.*	☉	En France.
47	" à fleurs pâles.	" *pallidum.*		Isle de France.
48	" crépue.	" *crispum.*	♃	Cap de bonne-Esp.
49	" à bractée.	" *bracteatum.*		Cap de bonne-Esp.
50	" aîlée.	" *odoratissimum.*		Cap de bonne-Esp.
51	" fétide.	" *fœtidum.*		D'Afrique.
52	" à f. de giroflée.	" *cheirantifolium.*		*Au Montevideo.*

*** Tige herbacée; calice blanchâtre ou rougeâtre.*

53	G. uniflore.	G. *uniflorum.*		Au Pérou.
54	" sanguine.	" *sanguineum.*	♃	En Palestine.
55	" lupulacée.	" *lupulaceum.*		Cap de bonne-Esp.
56	" étoilée.	" *stellatum.*		Cap de bonne-Esp.
57	" rouge brun.	" *spadiceum.*		Cap de bonne-Esp.
58	" à calice rude.	" *squarrosum.*		En Afrique.
59	" achillée.	" *achilleoïdes.*		Cap de bonne-Esp.
60	" nodiflore.	" *nodiflorum.*		Du Portugal.
61	" blanche.	" *candidissimum.*		Cap de bonne-Esp.
62	" auriculée.	" *auriculatum.*		Cap de bonne-Esp.
63	" ondulée.	" *undulatum.*	} ☉	En Afrique.
64	" conoïde.	" *conoïdeum.*		Amérique septentr.
65	" des jardins.	" *margaritac.*	} ♃	De l'Amérique sep.
66	" à f. de plantain.	" *plantaginisf.*		La Virginie.
67	" dioïque. †	" *dioïcum.*		(Le pied de chat.)
68	" des Alpes.	" *Alpinum.*		Au mont Cénis.
69	" naine.	" *supinum.*		En Suisse.
70	" brune.	" *fuscum.*		Au mont d'Or.
71	" des bois. †	" *sylvaticum.*	☉	Dans les bois.
72	" à épi.	" *spicatum.*		*Au Montevideo.*
73	" à f. de stachide.	" *stachadifolium.*		*A Montevideo.*
74	" pourprée.	" *purpureum.*		Amérique septentr.
75	" spatulée.	" *spatulatum.*		D'Amérique.
76	" à feuilles en faulx.	" *falcatum.*		*Montevideo.*
77	" rétuse.	" *retusum.*	} ☉	*A Buenos-Aire.*
78	" verticillée.	" *verticillatum.*		Verticillée.
79	" des marais. †	" *uliginosum.*		Dans les marais.

9 CHAPÉLIÈRE. *PETASITES.* *Voyez* Tussilage, cl. XII. fam. 57. g. 10.

10 SHAWIA. *SHAWIA.* *Voyez* Juss. p. 180.

11 STRUCHIOLE. *STRUCHIUM.* *Voyez* Juss. p. 184.

12	COTONNIÈRE.	*FILAGO.*		Lam: *Gnaphalium.*
1	C. germanique. †	F. *germanica.*		Dans les fossés.
2	" des champs. †	" *arvensis.*		Des champs.
3	" à feuilles menues.	" *gallica.*	⊙	En France.
4	" de montagne. †	" *montana.*		Les sables.
5	" pyramidale.	" *piramidata.*		En Espagne.
6	" pied de lion.	" *leontopodia.*	♃	En Dauphiné.
7	" astérique.	" *astericiflora.*		En Espagne.
8	" colletée.	" *involucrata.*		*Montevideo.*
9	" pigmée.	" *pigmœa.*	⊙	Lieux maritimes.
10	" œil de chat.	" *oculus cati.*		Cap de bonne-Esp.
11	" arnicoïdes.	" *arnicoides.*		Isle Bourbon.
12	" piloselle.	" *pilosella.*	♃	Cap de bonne-Esp.
13	" dentée.	" *dentata.*		*Anthanasia.* L.
14	" nue.	" *denudata.*		L. f. s. 364.
15	" du Japon.	" *Japonica.*		
13	HIPPIE.	*HIPPIA.*		
1	H. frutescente.	H. *frutescens.*	♄	En Afrique.
2	" naine.	" *minuta.*		Amérique mérid.
3	" de l'Inde.	" *integrifolia.*		
14	TANAISSE.	*TANACETUM.*		II p. cl. XI. n° 22.
1	T. de Sibérie.	T. *Sibiricum.*		En Sibérie.
2	" blanche.	" *incanum.*	♃	Orient.
3	" suffrutiqueuse.	" *suffructicosum.*	♄	Ethiopie.
4	" cotuloïde.	" *cotuloides.*	⊙	Cap de bonne-Esp.
5	" annuelle.	" *annuum.*		D'Espagne.
6	" uniflore.	" *monanthos.*		Orient.
7	" vulgaire. †	" *vulgare.*		Sur les murs.
8	" crépue.	" *crispum.*		Variété de la préc.
9	" baumière.	" *balsamita.*		(Coq de Jardin.)
15	ARMOSELLE.	*SERIPHIUM.*		
	* *Les abrotanoïdes.*			
1	A. cendrée.	S. *cinereum.*		Éthiopie.
2	" paniculée.	" *plumosum.*		En Afrique.
3	" blanche.	" *incanum.*		Dans l'Inde.
4	" à f. de mélèze.	" *laricíflorum.*	♄	En Afrique.
5	" distique.	" *distichum.*		Cap de bonne-Esp.
6	" passerinoïde.	" *passerinoides*		Isle de Bourbon.
7	" en queue de renard.	" *alopecuroid.*		En Afrique.
	** *Les gnaphaloïdes.*			
8	A. brune.	S. *fuscum.*		
9	" gnaphaloïde.	" *gnaphaloid.*		Cap de bonne-Esp.
10	" gomphrenoïde.	" *gomphrenoid.*	♄	Cap de bonne-Esp.
11	" à f. de genévrier.	" *juniperifol.*		Afrique.
12	" couchée.	" *prostratum.*		Cap de bonne-Esp.

16	AGÉRATE.	*AGERATUM.*		
1	A hérissée.	A. *hirtum.*		Cap de bonne-Esp.
2	〃 à feuilles obtuses.	〃 *obtusifolium.*	⊙	D'Amérique.
17	CARPÉSIE.	*CARPESIUM.*		
1	C. penchée.	C. *cernuum.*	♃	En Italie.
2	〃 de la Chine.	〃 *Chinense.*		
18	GRANGÉE.	*GRANGEA.*		*Voyez* Juss. g. pl. 184.
19	COTULE.	*COTULA.*		
1	C. anthemoïde.	C. *anthemoid.*		Isle Ste. Hélène.
2	〃 dorée.	〃 *aurea.*		En Espagne.
3	〃 corne de cerf.	〃 *coronopifol.*	⊙	En Afrique.
4	〃 à f. de tanésie.	〃 *tanacetifolia*		Cap de bonne-Esp.
5	〃 à ombelle.	〃 *ombellata.*		Cap de bonne-Esp.
6	〃 soyeuse.	〃 *sericea.*	♃	Cap de bonne-Esp.
7	〃 pilulifère.	〃 *pilulifera.*		Cap de bonne-Esp.
8	〃 turbinée.	〃 *turbinata.*	⊙	En Afrique.
9	〃 du Cap.	〃 *Capensis.*		Cap de bonne-Esp.
10	〃 visqueuse.	〃 *viscosa.*		
11	〃 élancée.	〃 *stricta.*		Cap de bonne-Esp.
12	〃 à 5 lobes.	〃 *quinque loba.*		Cap de bonne-Esp.
20	ARMOISE.	*ARTEMISIA.*		II p. cl. XII. n° 24 et 23.

* *Calices hémisphériques ; fleurs courtes et globuleuses.*

1	A. en arbre.	A. *arborescens.*	♄	En Italie.
2	〃 absinthe. †	〃 *absynthium.*	♃	En France.
3	〃 pontique. †	〃 *pontica.*		La petite absynthe.
4	〃 insipide.	〃 *insipidum.*		Près de Grenoble.
5	〃 d'Autriche.	〃 *Austriaca.*		En Autriche.
6	〃 de roche.	〃 *rupestris.*		En Suisse.
7	〃 ombelliforme.	〃 *ombelliform.*	♃	Des Alpes.
8	〃 glomérulée.	〃 *glacialis.*		En Provence.
9	〃 à f. de tanaisie.	〃 *tanacetifolia.*		Sur le mont Cénis.
10	〃 d'Arménie.	〃 *Armeniaca.*		
11	〃 d'Espagne.	〃 *hispanica.*	♄	
12	〃 noirâtre.	〃 *atrata.*		En Dauphiné.
13	〃 vermiculée.	〃 *vermiculata.*	♄	Cap de bonne-Esp.
14	〃 de Judée.	〃 *judaica.*		(Semen contra.)
15	〃 de Perse.	〃 *contra.*		Dans l'Inde.
16	〃 d'Ethiopie.	〃 *Æthiopica.*		En Espagne.
17	〃 de Madras.	〃 *Maderasp.*	⊙	Dans l'Inde.
18	〃 fluette.	〃 *minima.*		A la Chine.
19	〃 citronelle. †	〃 *abrotanum.*		(L'auronne.)
20	〃 paniculée.	〃 *paniculata.*	♂	En Italie.
21	〃 dorée.	〃 *corymbosa.*		En Italie.

	Armoise.	*Artemisia.*		
22	" à f. de camomille.	" *chamœmelifolia.*		En Arménie.
23	" des champs. †	" *campestris.*	♃	En Europe.
24	" estragon. †	" *dracunculus.*		De la Tartarie.
25	" annuelle.	" *annua.*	☉ ♂	Nouvelle Zélande.
26	" de marais.	" *palustris.*		En Sibérie.

** *Calice oblong ou cylindrique.*

27	A. à f. capillaires.	A. *capillifolia.*	♃	Des Indes oriental.
28	" à feuilles de bacile.	" *crithmifolia.*	♄	En Portugal.
29	" laineuse.	" *lanata.*		En Espagne.
30	" vulgaire. †	" *vulgaris.*		(Herbe St. Jean.)
31	" de Sibérie.	" *integrifolia.*		En Sibérie.
32	" bleuâtre.	" *cerulescens.*	♄	En Italie.
33	" santonique.	" *santonica.*		De la Tartarie.
34	" palmée.	" *palmata.*		En Espagne.
35	" maritime. †	" *maritima.*	♃	Europe.
36	" odorante.	" *suave olens.*		En Espagne.
37	" du Valais.	" *Vallesiana.*		
38	" d'Aragon.	" *Aragonensis.*	♃	En Espagne.
39	" de Valence.	" *Valentina.*	♄	En Espagne.
40	" pectinée.	" *pectinata.*	☉	En Tartarie.

21 ADENOSTÊME. *ADENOSTEMA.* *Voyez* Juss. g. pl. 184.

22 ÉTHULIE. *ETHULIA.*

1	É. conizoïde.	E. *conizoides.*	☉	Les bords du Nil.
2	" nodiflore.	" *sparganophora.*		Indes orientales.
3	" divergente.	" *divaricata.*	☉	Au Malabar.
4	" cotonneuse.	" *tomentosa.*	♄	De la Chine.
5	" à feuilles opposées.	" *bidentis.*	☉	De l'Inde.

Fam. 56. DISCOIDES.

1 TARCHONANTE. *TARCHONANTHUS.*

1	T. camphré.	T. *camphoratus.*	♃	Éthiopie.
2	" glabre.	" *glaber.*		Cap de bonne-Esp.
3	" éricoïde.	" *ericoides.*	♄	Cap de bonne-Esp.

2 PTÉRONE. *PTERONIA.*

1	P. camphrée.	P. *camphorata*	♄	Éthiopie.
2	" à feuilles opposées.	" *oppositifol.*		Cap de bonne-Esp.
3	" à tige fléchie.	" *flexicaulis.*		Cap de bonne-Esp.
4	" contournée.	" *retorta.*		Cap de bonne-Esp.
5	" velue.	" *hirsuta.*		Cap de bonne-Esp.

	Ptérone.	*Pteronia.*		
6	" glabre.	" *glabrata.*		Cap de bonne-Esp.
7	" penchée.	" *inflexa.*		Cap de bonne-Esp.
8	" scarieuse.	" *scariosa.*		Cap de bonne-Esp.
9	" glomérulée.	" *glomerata.*		Cap de bonne-Esp.
10	" cendrée.	" *cinerea.*		Cap de bonne-Esp.
11	" velue.	" *villosa.*		Cap de bonne Esp.
12	" épineuse.	" *spinosa.*		Cap de bonne-Esp.
13	" membraneuse.	" *membranacea.*		Cap de bonne-Esp.
14	" pâle.	" *pallens.*	♄	Cap de bonne-Esp.
15	" menue.	" *minuta.*		Cap de bonne-Esp.
16	" fasciculée.	" *fasciculata.*	} ♄	Cap de bonne-Esp.
17	" en tête.	" *cephalotes.*		Cap de bonne-Esp.
3	IMMORTELLE.	*XERANTHEMUM.*		
1	I. commune.	X. *annuum.*	⊙	France méridion.
2	" piquante.	" *pungens.*		Du Levant.
3	" lanugineuse.	" *vestitum.*		Cap de bonne-Es
4	" à grandes fleurs.	" *speciosissim.*		En Afrique.
5	" éclatante.	" *fulgidum.* ♃		Cap de bonne-Esp.
6	" bigarée.	" *variegatum.*	} ♄	Cap de bonne-Esp.
7	" ferrugineuse.	" *ferrugineum.*		Cap de bonne Esp.
8	" prolifère.	" *proliferum.*		En Afrique.
9	" à f. de serpolet.	" *serpyllifol.*		Cap de bonne-Esp.
10	" à tige torse.	" *retortum.*		En Afrique.
11	" épineuse.	" *spinosum.*		En Afrique.
12	" sesamoïde.	" *sesamoides.*		En Afrique.
13	" hétérophylle.	" *heterophyll.*	} ♄	Cap de bonne-Esp.
14	" à feuilles de pin.	" *pinifolium.*		Cap de bonne-Esp.
15	" stéheline.	" *stœchelina.*		Cap de bonne-Esp.
16	" à f. de bruyère.	" *ericoides.*	♄	Cap de bonne-Esp.
17	" traçante.	" *stoloniferum.*		Cap de bonne-Esp.
18	" recourbée.	" *recurvatum.*		Cap de bonne Esp.
19	" vermiculée.	" *vermiculat.*		Cap de bonne-Esp.
20	" squarreuse.	" *squarrosa.*	} ♄	Cap de bonne-Esp.
21	" à feuilles étroites.	" *angustifol.*		En Afrique.
22	" paniculée.	" *paniculatum.*		Cap de bonne-Esp.
23	" à corymbe.	" *corymbosum.*		Cap de bonne-Esp.
4	STOEBÉ.	*STOEBE.*		
1	S. d'Éthiopie.	S. *AEthiopica.*		Cap de bonne-Esp.
2	" à f. de bruyère.	" *ericoïdes.*	} ♄	Cap de bonne-Esp.
3	" couchée.	" *prostrata.*		Cap de bonne-Esp.
4	" gnaphaloïde.	" *gnaphaloïdes*		Cap de bonne-Esp.
5	" gomphrenoïde.	" *gomphrenoïdes.*		Cap de bonne-Esp.
6	" scabre.	" *scabra.*		Cap de bonne-Esp.
7	" réfléchie.	" *reflexa.*		Cap de bonne-Esp.

	Stoebé.	*Stoebe.*		
8	〃 du rhinoceros.	〃 *rhinocerotis.*		Cap de bonne-Esp.
9	〃 distique.	〃 *disticha.*		Cap de bonne-Esp.
5	CALEA.	*CALEA.*		
1	C. de la Jamaïque.	C. *Jamaïcensis.*		
2	〃 corymbifère.	〃 *oppositifolia.*		A la Jamaïque.
3	〃 paniculée.	〃 *amellus.*		A la Jamaïque.
4	〃 à balais.	〃 *scoparia.*		A la Jamaïque.
6	MICROPE.	*MICROPUS.*		
1	M. couché.	M. *supinus.*	⊙	En France.
2	〃 droit.	〃 *erectus.*	⊙	En France.
7	ANACYCLE.	*ANACYCLUS.*		II p. cl. XI. n° 15.
1	A. de Crête.	A. *Creticus.*	⊙	Isle de Crête.
2	〃 dorée.	〃 *aureus.*	⊙	France méridionale.
3	〃 velue. †	〃 *valentinus.*	⊙	France méridionale.
8	ABSINTHE.	*ABSINTHIUM.*		II p. cl. XI. n° 14.
	Voyez Armoise. Fam. 55. g. 20.			
9	SANTOLINE.	*SANTOLINA.*		II p. cl. XI. n° 12.
1	S. tuberculeuse. †	S. *roris marinif.*	♄	France méridionale.
2	〃 cupressiforme. †	〃 *chamæcyparissus.*		France méridionale.
3	〃 des Alpes.	〃 *Alpina.*	♄	Italie.
4	〃 droite.	〃 *erecta.*	♄	Italie.
5	〃 anthemoïde.	〃 *anthemoïdes.*	♄	Espagne.
6	〃 blanchâtre.	〃 *canescens.*		
7	〃 éricoïde.	〃 *ericoïdes.*		
8	〃 tomenteuse.	〃 *maritima.*		*Athanasia.*
10	ATHANASIE.	*ATHANASIA.*		
	* *Fleurs solitaires ou en corymbe simple.*			
1	A. rude.	A. *squarrosa.*	♄	Cap de bonne-Esp.
2	〃 crénelée.	〃 *crenata.*	♄	En Ethiopie.
3	〃 en tête.	〃 *capitata.*	♄	Cap de bonne-Esp.
4	〃 à feuilles de genêt.	〃 *genistifolia.*	♃	Cap de bonne-Esp.
5	〃 pubescente.	〃 *pubescens.*	♄	En Ethiopie.
6	〃 à feuilles glauques.	〃 *trifurcata.*	♄	En Ethiopie.
7	〃 à feuilles longues.	〃 *longifolia.*	♄	Cap de bonne-Esp.
8	〃 à feuilles de lin.	〃 *linifolia.*	♄	Cap de bonne-Esp.
9	〃 annuelle.	〃 *annua.*	⊙	En Afrique.
10	〃 à f. de bacille.	〃 *crithmifolia.*	♄	En Afrique.
	** *Fleurs en corymbe composé.*			
11	C. à petites fleurs.	A. *parviflora.*	♄	En Ethiopie.
12	〃 pinnée.	〃 *pinnata.*	♄	Cap de bonne-Esp.
13	〃 cendrée.	〃 *cinerea.*	♄	Cap de bonne Esp.

	Athanasie.	*Athanasia.*	
14	" à feuilles en coin.	" *cuneifolia.*	♄ Cap de bonne-Esp.
15	" dentée.	" *dentata.*	♄ Capd e bonne-Esp.
	*** *Espèces moins connues.*		
16	A. filiforme.	A. *filiformis.*	
17	" pectinée.	" *pectinata.*	
18	" à fleurs sessiles.	" *sessiliflora.*	
19	" naine.	" *pumila.*	
20	" uniflore.	" *uniflora.*	
11	SPILANTHE.	*SPILANTHUS.*	*Bident.* Encycl.
1	S. brûlante.	S. *urens.*	Amérique.
2	" faux acmelle.	" *pseudo acmella.*	De Ceylan.
3	" acmelle.	" *acmella.*	De Ceylan.
4	" salivaire.	" *salivaria.*	
5	" à f. d'arroche.	" *atriplicifolia.*	Amérique.
6	" insipide.	" *insipida.*	♄ Amérique.
7	" potagère.	" *oleracea.*	(Cresson de *Para.*)
8	" brune.	" *fusca.*	⊙ Amérique méridion.
12	BIDENT.	*BIDENS.*	II p. cl. XI. nº 13.
1	B. chanvrin. †	B. *tripartita.*	⊙ (Eupatoire femelle.)
2	" à calice feuillé.	" *frondosa.*	⊙ Amérique septentr.
3	" velu.	" *pilosa.*	⊙ Amérique.
4	" à feuilles de ciguë.	" *bipinnata.*	⊙ En Virginie.
5	" penchée. †	" *cernua.*	⊙ Dans les fossés.
6	" délicat.	" *tenella.*	⊙ Cap de bonne-Esp.
7	" à feuilles lobées.	" *bullata.*	⊙ En Italie.
8	" à fleurs blanches.	" *nivea.*	A la Caroline.
9	" verticillé.	" *verticillata.*	A la Vera crux.
10	" grimpant.	" *scandens.*	A la Vera crux.
11	" à f. de basilic.	" *ocymifolia.*	Au Pérou.
13	BAILLIÈRE.	*BAILLERIA.*	
1	B. franche.	B. *aspera.*	♃ A la Guiane.
2	" sauvage.	" *sylvestris.*	A la Guiane.
14	JASIONE.	*JASIONE.*	II p. cl. XI. nº 29.
1	J. ondulée. †	J. *undulata.*	♃ Sur les côteaux secs.
2	" vivace.	" *perennis.*	⊙ Sur le mont d'Or.

CLASSE XII.

RADIÉES.

FAM. 57. ASTÉRIQUES.

1 VERGEROLLE. *ERIGERON.* II p. cl. XII. n° 12.

1	V. visqueuse.	E. *viscosum.*	♃	D'Espagne.
2	〃 odorante.	〃 *grave olens.*	⊙	Montpellier.
3	〃 glutineuse.	〃 *glutinosum.*	♃	Europe australe.
4	〃 de Sicile.	〃 *siculum.*	⊙	
5	〃 de Caroline.	〃 *Carolinianum.*		
6	〃 paniculée. †	〃 *canadense.*		Europe et Virginie.
7	〃 de Bonaire.	〃 *Bonariense.*	⊙	Amérique méridion.
8	〃 de la Jamaïque.	〃 *Jamaicense.*		Jamaïque.
9	〃 de Philadelphie.	〃 *Philadelphic.*	♃	Canada.
10	〃 d'Egypte.	〃 *Ægyptiacum.*	⊙	Egypte.
11	〃 degouan.	〃 *gouani.*		
12	〃 acre. †	〃 *acre.*	♃	Europe. Sur les murs.
13	〃 des Alpes.	〃 *Alpinum.*		En Suisse.
14	〃 uniflore.	〃 *uniflorum.*	} ♃	Des Alpes.
15	〃 graminée.	〃 *gramineum.*	}	Sibérie.
16	〃 camphrée.	〃 *camphoratum.*		Sibérie.
17	〃 du Japon.	〃 *Japonicum.*		
18	〃 grimpant.	〃 *scandens.*		Au Japon.
19	〃 tubéreuse.	〃 *tuberosum.*		Languedoc.
20	〃 fétide.	〃 *fœtidum.*		Afrique.
21	〃 à trois coins.	〃 *tricuneatum.*		Au Mexique.
22	〃 pinnée.	〃 *pinnatum.*		Cap de bonne-Esp.

2 ASTÈRE. *ASTER.* II p. cl. XII. n° 13.

* *Tige ligneuse.*

1	A. à f. d'if.	A. *taxifolius.*	}	Cap de bonne-Esp.
2	〃 embriquée.	〃 *reflexus.*	} ♄	Cap de bonne-Esp.
3	〃 chevelue.	〃 *crinitus.*	}	Cap de bonne-Esp.
4	〃 fruticuleuse.	〃 *fruticosus.*	}	En Afrique.

** *Tige herbacée ; feuilles entières.*

	Astère.	*Aster.*		
5	" délicate.	" *tenellus.*		Cap de bonne-Esp.
6	" des Alpes.	" *Alpinus.*	♃	En Auvergne.
7	" d'Aragon.	" *Aragonensis.*		En Espagne.
8	" amelle.	" *amellus.*		En Auvergne.
9	" maritime.	" *tripolium.*	♃	En Europe.
10	" à f. d'hyssope.	" *hyssopifolius*		Amérique septentr.
11	" à f. de linaire.	" *linariifolius.*		Amérique septentr.
12	" à f. roide.	" *rigidus.*		En Virginie.
13	" à f. menues.	" *tenuifolius.*		Amérique septentr.
14	" à f. de lin.	" *linifolius.*		Amérique septentr.
15	" à f. de stragon.	" *dracunculoid.*		
16	" acre.	" *acris.*		France méridion.
17	" en buisson.	" *dumosus.*		Amérique septentr.
18	" à f. de bruyère.	" *ericoides.*		Amérique septentr.
19	" unicolor.	" *concolor.*	♃	De Virginie.
20	" géante.	" *novæ angliæ*		Amérique septentr.
21	" amplexicaule.	" *amplexicaul.*		Amérique septentr.
22	" ondulée.	" *undulatus.*		Amérique septentr.
23	" à grandes fleurs.	" *grandiflorus.*		Amérique septentr.
24	" à f. d'amandier.	" *amygdalinus.*		Amérique septentr.
25	" à tiges rouges.	" *rubicaulis.*		Amérique septentr.
26	" de Magellan.	" *Magellanicus.*		

*** *Tiges herbacées, feuilles dentés en leurs bords.*

27	A. de Sibérie.	A. *Sibiricus.*		Et les Pyrénées.
28	" divergente.	" *divaricatus.*		En Virginie.
29	" luisante.	" *amœnus.*		Du Canada.
30	" paniculée.	" *paniculatus.*		*Novi Belgii.* L.
31	" à f. de saule.	" *salicifolius.*	♃	Du Canada.
32	" en osier.	" *vimineus.*		Au Canada.
33	" à longues feuilles.	" *longifolius.*		Amérique septentr.
34	" lisse.	" *lœvigatus.*		Amérique septentr.
35	" hispide.	" *hispidus.*		
36	" pubescente.	" *pubescens.*	♄	D'Angleterre.
37	" à grandes feuilles.	" *macrophillus*		Amérique septentr.
38	" à f. en cœur.	" *cordifolius.*		Amérique septentr.
39	" étalée.	" *patulus.*		Amérique septentr.
40	" lupuline.	" *miser.*	♃	Amérique septentr.
41	" à fl. tardive.	" *tardiflorus*		Amérique septentr.
42	" à tige nue.	" *nudicaulis*		Du Magellan.
43	" annuelle.	" *annuus.*	☉	Au Canada.
44	" de la Chine. †	" *Chinensis.*		(Reine Marguerite.)

3 JACOBÉE. *JACOBEA.* Senecio. L. II p. cl. X. n° 1.

* *Rayons de la fleur roulés en dehors.*

1 J. triflore. J. *triflora.* ☉ D'Egypte.

Jacobée.	*Jacobea.*		
2 〃 d'Egypte.	〃 *AEgiptiaca.*		
3 〃 livide.	〃 *livida.*	⊙	D'Espagne.
4 〃 trilobée.	〃 *triloba.*	⊙	D'Espagne.
5 〃 visqueuse. †	〃 *viscosa.*	⊙	Europe.
6 〃 des bois. †	〃 *sylvatica.*	⊙	Europe.
7 〃 de Sicile.	〃 *nebrodensis.*	♃	
8 〃 glauque.	〃 *glauca.*	⊙	Egypte.
9 〃 variqueuse.	〃 *varicosa.*	⊙	Egypte.

** *Rayons de la fleur ouverts; feuilles pinnatifides.*

10 J. hastée.	J. *hastata.*	⊙	Afrique.
11 〃 poilue.	〃 *pubigerus.*		Cap de bonne-Esp.
12 〃 élégante.	〃 *elegans.*	⊙	D'Ethiopie.
13 〃 sale.	〃 *squalida.*	⊙	Europe.
14 〃 à f. de roquette.	〃 *erucifolia.*		Europe.
15 〃 blanche.	〃 *incana.*		Des Alpes.
16 〃 à f. d'auronne.	〃 *abrotanifolia.*	♃	Des Alpes.
17 〃 du Canada.	〃 *Canadensis.*		
18 〃 diffuse.	〃 *diffusa.*		Cap de bonne-Esp.
19 〃 commune. †	〃 *vulgaris.*	♃	Europe.
20 〃 à feuilles menues.	〃 *tenuifolia.*		D'Autriche.
21 〃 dorée.	〃 *aurea.*		Du Canada.
22 〃 lyrée.	〃 *lyrata.*		Cap de bonne-Esp.
23 〃 des Alpes.	〃 *Alpina.*	♃	
24 〃 à ombelle.	〃 *umbellata.*		Cap de bonne-Esp.

*** *Rayons de la fleur ouverts, feuilles sans divisions.*

25 J. à feuilles de lin.	*J. linifolia.*	♃	D'Italie.
26 〃 à f. de romarin.	〃 *rorismarinifolia.*		Au capdebonne Esp.
27 〃 des marais. †	〃 *paludosa.*	♃	Europe.
28 〃 des bois.	〃 *nemorosa.*	♃	En Sibérie.
29 〃 sarazine. †	〃 *saracenica.*	♃	Montpellier.
30 〃 de Sibérie.	〃 *Sibirica.*	♃	
31 〃 dorée. †	〃 *doria.*	♃	D'Autriche.
32 〃 doronique.	〃 *doronica.*	♃	Des Alpes.
33 〃 à f. longues.	〃 *longifolia.*	♄	Cap de bonne-Esp.
34 〃 cruciées.	〃 *cruciata.*		Cap de bonne-Esp.
35 〃 à f. de génévrier.	〃 *juniperina.*		Cap de bonne-Esp.
36 〃 de Constantinople.	〃 *Bizantina.*	♂	
37 〃 à f. de soude.	〃 *halimifolia.*	♄	Éthiopie.
38 〃 à f. d'yeuse.	〃 *ilicifolia.*	♄	Cap de bonne-Esp.
39 〃 à f. rudes.	〃 *rigida.*	♄	D'Ethiopie.
40 〃 à f. de peuplier.	〃 *populifolia.*	♄	Cap de bonne-Esp.
41 〃 anguleuse.	〃 *angulata.*		Cap de bonne-Esp.
42 〃 maritime.	〃 *maritima.*		Cap de bonne-Esp.
43 〃 déchirée.	〃 *erosa.*		Cap de bonne-Esp.

	Jacobée.	Jacobea.		
44	〃 marginée.	〃 *marginata.*		Cap de bonne-Esp.
45	〃 laineuse.	〃 *lanata.*		Cap de bonne-Esp.
46	〃 à f. en cœur.	〃 *cordifolia.*		Cap de bonne-Esp.
47	〃 à f. de pastel.	〃 *glastifolia.*		Cap de bonne-Esp.
48	〃 à f. de pin.	〃 *pinifolia.*		*Inula.* L.

4 VERGE D'OR. *SOLIDAGO.* II p. cl. XII. nº 14.

1	V. vivace. †	S. *sempervir.*	♃	Canada.
2	〃 du Canada. †	〃 *Canadensis.*	♃	
3	〃 élevée.	〃 *altissima.*	♃	Amérique septentr.
4	〃 à fl. latérales.	〃 *lateriflora.*		Amérique septentr.
5	〃 bicolor.	〃 *bicolor.*		Amérique.
6	〃 lancéolée.	〃 *lanceolata.*		
7	〃 bleue.	〃 *cœsia.*	♃	Amérique septentr.
8	〃 du Mexique.	〃 *Mexicana.*	♃	
9	〃 à tige tortueuse.	〃 *flexicaulis.*		Du Canada.
10	〃 à f. larges.	〃 *latifolia.*	♃	Du Canada.
11	〃 commune. †	〃 *virga aurea.*	♃	Dans les bois.
12	〃 petite.	〃 *minuta.*	♃	Des Pyrénées.
13	〃 à f. rudes.	〃 *rigida.*	♃	Pensylvanie.
14	〃 de la nouv. Prusse.	〃 *novœ borac.*	♃	Amérique septentr.
15	〃 à f. de lin.	〃 *linifolia.*		
16	〃 velue.	〃 *hirsuta.*		
17	〃 blanche.	〃 *alba.*		
18	〃 à feuilles entières.	〃 *integrifolia.*		
19	〃 à racine odorante.	〃 *radice odorata.*		
20	〃 à feuilles crénelées.	〃 *crenata.*		
21	〃 du Maryland.	〃 *Marylandica.*		

5 INULE ou Aunée. *INULA.* II p. cl. XII. nº 15.

* *Feuilles amplexicaules, non décurrentes.*

1	I. aunée. †	I. *helenium.*	♃	En France.
2	〃 odorante.	〃 *odorata.*	♃	En Provence.
3	〃 œil de christ.	〃 *oculus christi.*	♃	En Autriche.
4	〃 aquatique.	〃 *britannica.*	♃	En Italie.
5	〃 des prés. †	〃 *dysenterica.*	♃	Dans les fossés.
6	〃 du Levant.	〃 *orientalis.*		Dans le Levant.
7	〃 ondulée.	〃 *undulata.*		En Egypte.
8	〃 découpée.	〃 *incisa.*	☉	Au Sénégal.
9	〃 pulicaire. †	〃 *pulicaria.*	☉	Les marais.
10	〃 d'Afrique.	〃 *Africana.*		Cap de bonne-Esp.
11	〃 de l'Inde.	〃 *Indica.*		Indes orientales.

** *Feuilles sessiles ou décurrentes.*

12	I. arabique.	I. *Arabica.*	☉	Et dans l'Inde.

	Français	Latin		Lieu
	Inule ou *Aunée*.	*Inula*.		
13	〃 suarreus c.	〃 *squarrosa*.	♃	En Dauphiné.
14	〃 à f. de spirée.	〃 *spireœfolia*.	♃	En Italie.
15	〃 germanique.	〃 *germanica*.	♃	En Allemagne.
16	〃 à f. de saule.	〃 *salicifolia*.	♃	En Languedoc.
17	〃 hérissée.	〃 *hirta*.	♃	En Hongrie.
18	〃 glanduleuse.	〃 *glandulosa*.		La Caroline.
19	〃 sous axillaire.	〃 *subaxillaris*.		La Caroline.
20	〃 de Provence.	〃 *Provincialis*.	♃	En Provence.
21	〃 cendrée.	〃 *cinerea*.		En Suisse.
22	〃 graminée.	〃 *ensifolia*.	♃	En Autriche.
23	〃 tubéreuse.	〃 *tuberosa*.	♃	En Provence.
24	〃 de roche.	〃 *saxatilis*.	♃	En Provence.
25	〃 chrysocomoïde.	〃 *chrysocomoïdes*.		En Barbarie.
26	〃 perce pierre.	〃 *chrithmoïdes*.	♃	En France.
27	〃 à f. de primevere.	〃 *primulœfolia*.		St. Domingue.
28	〃 glomériflore.	〃 *bifrons*.	♂	France méridion.
29	〃 de montagne.	〃 *montana*.		En Allemagne.
30	〃 de Malthe.	〃 *fœtida*.	⊙	Isle de Malthe.
31	〃 aromatique.	〃 *aromatica*.	♄	Cap de bonne-Esp.
32	〃 du Japon.	〃 *Japonica*.		Au Japon.
6	TRIXIDE.	*TRIXIS*.		
1	T. inule.	T. *inula*.		Brown. J. t. 33. f. 1.
7	GORTÈRE.	*GORTERIA*.		
	* *Tige herbacée*.			
1	G. lappulacée.	G. *personata*.	⊙	Cap de bonne-Esp.
2	〃 pinnée.	〃 *pinnata*.	♃	Cap de bonne-Esp.
3	〃 à grandes fleurs.	〃 *rigens*.	♃	Cap de bonne-Esp.
4	〃 uniflore.	〃 *uniflora*.		Cap de bonne-Esp.
5	〃 barbue.	〃 *barbata*.	♃	Cap de bonne-Esp.
6	〃 herbacée.	〃 *herbacea*.	♃	Cap de bonne-Esp.
7	〃 penchée.	〃 *cernua*.		Cap de bonne Esp.
	** *Tige ligneuse*.			
8	G. rude.	G. *squarrosa*.	♄	Cap de bonne-Esp.
9	〃 setifère.	〃 *setosa*.	♄	Cap de bonne-Esp.
10	〃 cilié.	〃 *ciliaris*.	♄	En Afrique.
11	〃 carthamoïde.	〃 *carthamoïdes*.	♄	
12	〃 à f. yeus.	〃 *illicifolia*.	♄	Cap de bonne-Esp.
13	〃 à f. posées.	〃 *oppositifolia*.		Cap de bonne-Esp.
14	〃 hispide.	〃 *hispida*.		
15	〃 inerme.	〃 *mitis*.		
8	MUTISE.	*MUTISIA*.		
9	M. clématite.	M. *clematis*.	♄	Nouvelle Grenade.

9 CINÉRAIRE.

9 CINÉRAIRE. *CINERARIA.* II p. cl. XII. nº 5.

1	C. géoïde.	C. *geifolia.*	♃	En Afrique.
2	〃 anguleuse.	〃 *angulosa.*		Cap de bonne-Esp.
3	〃 de Sibérie.	〃 *Sibirica.*	}	Des Pyrénées.
4	〃 à f. en cœur.	〃 *cordifolia.*	} ♃	En Suisse.
5	〃 à f. glauque.	〃 *glauca.*	}	En Sibérie.
6	〃 à f. de laitron.	〃 *sonchifolia.*		Cap de bonne-Esp.
7	〃 des marais.	〃 *palustris.*	}	Europe.
8	〃 dorée.	〃 *aurea.*	}	En Sibérie.
9	〃 des Alpes.	〃 *Alpina.*	} ♃	En Europe.
10	〃 maritime. †	〃 *maritima.*	}	D'Italie.
11	〃 balsamite.	〃 *balsamita.*		Du Levant.
12	〃 laineuse.	〃 *lanata.*	} ♄	D'Afrique.
13	〃 à f. de peuplier.	〃 *populifolia.*	}	
14	〃 à f. de lin.	〃 *linifolia.*		Cap de bonne-Esp.
15	〃 à f. de mélèze.	〃 *laricifolia.*	♄	Cap de bonne-Esp.
16	〃 pourprée.	〃 *purpurata.*	♃	Cap de bonne-Esp.
17	〃 à fl. bleues.	〃 *amelloïdes.*	} ♄	Cap de bonne-Esp.
18	〃 spatulée.	〃 *spatulata.*	}	Cap de bonne-Esp.
19	〃 spinulée.	〃 *spinulosa.*		En Afrique.
20	〃 à f. de germandrée	〃 *chamædrifolia.*		Cap de bonne-Esp.
21	〃 à f. de camomille.	〃 *anthemoides.*		Indes orientales.
22	〃 d'Amérique.	〃 *Americana.*	♄	Amérique méridion.
23	〃 rayée.	〃 *lineata.*		Cap de bonne-Esp.
24	〃 hastée.	〃 *hastifolia.*		Cap de bonne-Esp.
25	〃 cacalioïde.	〃 *cacalioides.*		L. f. s. 374.
26	〃 denticulée.	〃 *denticulata.*		L. f. s. 375.
27	〃 perfoliée.	〃 *perfoliata.*		L. f. s. 375.
28	〃 capillacée.	〃 *capillacea.*		L. f. s. 875.
29	〃 du Japon.	〃 *Japonica.*		

10 TUSSILAGE. *TUSSILAGO.* II p. cl. XII. nº

* *Hampe uniflore.*

1	T. à f. lirées.	T. *anandria.*	♃	Sibérie.
2	〃 à f. dentées.	〃 *dentata.*		Amérique.
3	〃 à fl. penchées.	〃 *nutans.*		Amérique.
4	〃 des Alpes.	〃 *Alpina.*	♃	En Suisse.
5	〃 discolor.	〃 *discolor.*		D'Autriche.
6	〃 des bois.	〃 *Sylvestris.*		D'Autriche.
7	〃 pas d'âne. †	〃 *farfara.*	♃	Dans les champs.

* *Hampe pluriflores.*

8	T. du Japon.	T. *Japonica.*		
9	〃 en corymbe.	〃 *frigida.*	} ♃	Des Alpes
10	〃 blanche.	〃 *alba.*	}	Europe.

	TUSSILAGE.	*TUSSILAGO.*		
11	„ hybride.	„ *hybrida.*	} ♃	Allemagne.
12	„ pétasite. †	„ *petasites.*		Europe.

11 PECTIDE. *PECTIS.*

1	P. ciliaire.	P. *ciliaris.*	⊙	Amérique.
2	„ ponctuée.	„ *punctata.*		Amérique.
3	„ à f. de lin.	„ *linifolia.*	⊙	Amérique.

12 BRACHIOGLE. *BRAGHIGLOTIS.*

1	B. à f. sinuées.	B. *repanda.*
2	„ à f. rondes.	„ *rotundifolia.*

13 ARNIQUE. *ARNICA.* II p. cl. XII. n° 6.

Nota. Ce genre dans l'Encyclopédie est confondu avec le suivant.

1	A. à f. opposées. †	A. *oppositifolia.*		Le Tabac des Vosges.
2	„ scorpioïde. †	„ *scorpioides.*	}	Montagn. d'Autrich.
3	„ à grandes fleurs.	„ *grandiflorum*	} ♃	En Suisse.
4	„ velue.	„ *hirsuta.*	}	Des Alpes.
5	„ à f. de paquerette.	„ *bellidiastrum.*	}	En Suisse.
6	„ maritime.	„ *maritima.*		Au Kamtschatca.
7	„ à feuilles palmées.	„ *palmata.*		Au Japon.
8	„ du Japon.	„ *Japonica.*		
9	„ ciliée.	„ *ciliata.*		Au Japon.
10	„ à f. de piloselle.	„ *piloselloïdes.*		En Afrique.
11	„ spinulée.	„ *spinulosum.*		En Afrique.
12	„ à f. de pyrole.	„ *pyrolæfolium.*		Cap de bonne-Esp.
13	„ à f. de cétérach.	„ *asplenifolium.*		Cap de bonne-Esp.
14	„ blanc.	„ *incanum.*		*Au Montevideo.*
15	„ du Pérou.	„ *Peruvianum.*		
16	„ d'Arabie.	„ *Arabicum.*		

14 DORONIC. *DORONICUM.* II p. cl. XII. n° 7.

1	D. à feuilles en cœur.	D. *pardalianch*	} ♃	En France.
2	„ à f. de plantain.	„ *plantagineum*		En France.

15 BELLIOLE. *BELLIUM.*

1	B. à f. de paquerette.	B. *bellidioïdes*	} ⊙	Départemens mérid.
2	„ menue.	„ *minutum.*		En Crête.

16 PAQUERETTE. *BELLIS.* II p. cl. XII. n° 2.

1	P. perennelle. †	P. *perennis.*	♃	Par tout.
2	„ annuelle.	„ *annua.*	⊙	Montpellier.

17 CENIE. *CENIA.* Voyez *Cotuta turbinata.*

18 LIDBECK. *LIDBECKIA.* Voyez *Cotuta stricta.*

19 MATRICAIRE. *MATRICARIA.* II p. cl. XII. n° 11.

* *Fleurs radiées, demi fleurons blancs ou rougeâtres*

1	M. officinale. †	M. *parthenium.*	♃	Les lieux incultes.
2	" maritime.	" *maritima.*		Europe septentrion.
3	" camomille. †	" *chamomilla.*	⊙	Europe.
4	" odorante.	" *suaveolens.*	⊙	En Europe.
5	" argentée.	" *argentea.*		Du Levant.
6	" astéroïde.	" *asteroides.*	♃	Pensylvanie.
7	" pinnatifide.	" *pinnatifida.*	♄	Isle de Madère.
8	" pyrethre.	" *frutescens.*	♄	Des Isles Canaries.
9	" tardive.	" *serotina.*	♃	Amérique septentr.
10	" des Alpes.	" *Alpina.*	♃	En Suisse.
11	" naine.	" *minima.*		En Dauphiné.
12	" des prés. †	" *leucanthemum.*		(OEil de bœuf).
13	" de montagne.	" *montana.*	♃	En Europe.
14	" charnue.	" *carnosa.*		Côtes de Barbarie.
15	" graminiforme.	" *graminifolia.*	♃	France méridionale.
16	" ponctuée.	" *punctata.*		Du Levant.
17	" à f. d'absinthe.	" *absinthoides.*		
18	" de Montpellier.	" *Monspeliens.*	♃	
19	" balsamite.	" *balsamita.*	♃	Du Levant.
20	" à f. de tanasie.	" *tanacetifolia.*	♃	Du Levant.
21	" inodore.	" *inodora.*	⊙	En Suede.
22	" à corymbe.	" *corymbosa.*	♃	En France.
23	" des Indes.	" *Indica.*	♄	Indes orientales.

** *Fleurs radiées; demi fleurons jaunes ou en partie jaune.*

24	M. du Nord.	M. *arctica.*		A Kamtschatca.
25	" pectinée.	" *pectinata.*	⊙	En Espagne.
26	" des bleds. †	" *segetum.*	♃	Dans les champs.
27	" spatulée.	" *myconis.*	⊙	En Espagne.
28	" d'Italie.	" *Italica.*		
29	" mille feuilles.	" *millefoliata.*		En Sibérie.
30	" bipinnée.	" *bipinnata.*	♃	En Sibérie.
31	" des parterres. †	" *coronaria.*	⊙	En Sicile.

*** *Fleurs constamment flosculeuses.*

32	M. rudes	M. *rigida.*	♄	En Afrique.
33	" effilée.	" *virgata.*	⊙	Le comté de Nice.
34	" à large fleur.	" *grandis.*	♂	En Barbarie.
35	" du Japon.	" *Japonica.*		

20 CHRYSÈNE. *CHRYSANTHEMUM.*

Nota. Les espèces de ce genre sont confondues avec celles du précédent selon le dictionnaire de l'Encyclopedie.

21 HÉLENIE. *HELENIUM.*

1 H. d'automne.	H. *automnale.*	♃	Amérique septentr.
2 〃 à 4 dents.	〃 *quadridentat.*	⊙	

22 SOUCI. *CALENDULA.* II p. cl. XII. n° 3.

1 S. des champs. †	C. *arvensis.*	⊙	Europe.
2 〃 la Palestine.	〃 *sancta.*	⊙	
3 〃 officinale. †	〃 *officinalis.*	⊙	Europe.
4 〃 pluviale. †	〃 *pluvialis.*	⊙	D'Ethiopie.
5 〃 hybride.	〃 *hybrida.*	♂	Ethiopie.
6 〃 à tige nue.	〃 *nudicaulis.*		Ethiopie.
7 〃 graminé.	〃 *graminifolia.*		Ethiopie.
8 〃 frutescent.	〃 *fruticosa.*	♄	Cap de bonne-Esp.
9 〃 cotonneux.	〃 *tomentosa.*		Cap de bonne-Esp.

23 MADI. *MADIA.*

M. du Chyli. — M. *Chilensis.*

24 OTHONNE. *OTHONNA.*

** Feuilles simples non découpées.*

1 O. à feuilles menues.	O. *tenuissima.*	♄	Cap de bonne-Esp.
2 〃 à feuilles de lin.	〃 *linifolia.*	⊙	Cap de bonne-Esp.
3 〃 à feuilles épaisses.	〃 *crassifolia.*	♄	Cap de bonne-Esp.
4 〃 à f. de géroflier.	〃 *cherifolia.*	♄	En Ethiopie.
5 〃 coronope.	〃 *coronopifolia.*	♄	En Ethiopie.
6 〃 parviflore.	〃 *parviflora.*	♄	Cap de bonne-Esp.
7 〃 latériflore.	〃 *lateriflora.*		Cap de bonne-Esp.
8 〃 langue.	〃 *lingua.*		Cap de bonne-Esp.
9 〃 hétérophylle.	〃 *heterophylla.*		Cap de bonne-Esp.
10 〃 cacaliforme.	〃 *cacalioides.*		Cap de bonne-Esp.
11 〃 frutescente.	〃 *frutescens.*	♄	Cap de bonne-Esp.
12 〃 arborescente.	〃 *arborescens.*	♄	En Afrique.
13 〃 bulbeuse.	〃 *bulbosa.*	♃	En Afrique.

Nota. Il y en a plusieurs variétés remarquables d'après *Linné.*

14 O. lâche.	O. *laxa.*		Cap de bonne-Esp.
15 〃 nudicaule.	〃 *nudicaulis.*		En Afrique.
16 〃 de Virginie.	〃 *Virginica.*	♄	Cap de bonne-Esp.
17 〃 à f. de bruyère.	〃 *ericoides.*	♄	Cap de bonne-Esp.

*** Feuilles composées ou très-profondément découpées.*

18 O. embriquée.	O. *munita.*	♄	Cap de bonne-Esp.
19 〃 trifide.	〃 *trifida.*	♄	Cap de bonne-Esp.
20 〃 capillaire.	〃 *capillaris.*	⊙	Cap de bonne-Esp.
21 〃 pectinée.	〃 *pectinata.*		D'Ethiopie.
22 〃 à f. d'auronne.	〃 *abrotanifolia.*		Cap de bonne-Esp.
23 〃 trifurquée.	〃 *trifurcata.*		Cap de bonne-Esp.
24 〃 tagète.	*tagetes.*	⊙	Cap de bonne-Esp.

	Othonne.	*Othonne.*		
25	" uniflore.	" *uniflora.*		Cap de bonne-Esp.
26	" athanasie.	" *athanasia.*		Cap de bonne-Esp.
27	" digitée.	" *digitata.*		Cap de bonne-Esp.
28	" denticulée.	" *denticulata.*		Cap de bonne-Esp.
29	" ciliée.	" *ciliata.*		Cap de bonne-Esp.
30	" pinnée.	" *pinnata.*		Cap de bonne-Esp.
25	DIDELTA.	*DIDELTA.*		*V.* Jussieu, g. pl. p. 182.
26	TAGÈTE.	*TAGETES.*		II p. cl. XII. nº 4.
1	T. étalée. †	T. *patula.*	⊙	(Œillet d'Inde.)
2	" droite. †	" *erecta.*	⊙	(L'Africaine.)
3	" menue.	" *minuta.*	⊙	Du Mexique.
27	MILLERIE.	*MILLERIA.*		
1	M. quinque flore.	M. *quinquefl.*	⊙	A la Veracrux.
2	" biflore.	" *biflora.*	⊙	A Campêche.
3	" du Pérou.	" *contrayerv.*	⊙	*Flaveria. J.*
28	PORTE-COLLIER.	*OSTEOSPERMUM.*		
1	P. épineux.	O. *spinosum.*	♄	Cap de bonne-Esp.
2	" pisifère.	" *pisiferum.*	♄	Ethiopie.
3	" monilifère.	" *moniliferum.*	♄	D'Ethiopie.
4	" à f. d'yeuse.	" *ilicifolium.*	♄	Cap de bonne-Esp.
5	" cilié.	" *ciliatum.*	♄	D'Afrique.
6	" à feuilles de jonc.	" *junceum.*		Cap de bonne-Esp.
7	" à corymbe.	" *corymbosum.*	♄	Cap de bonne-Esp.
8	" embriqué	" *embricatum.*	♄	Cap de bonne-Esp.
9	" herbacé.	" *herbaceum.*		Cap de bonne-Esp.
10	" blanc.	" *niveum.*		Cap de bonne-Esp.
11	" perfolié.	" *perfoliatum.*		Cap de bonne-Esp.
12	" polygaloïde.	" *polygaloides.*	♄	Ethiopie.
13	" à f. triangulaires.	" *triquetrum.*		Cap de bonne-Esp.
14	" à feuilles de souci.	" *calendulaceum.*		Cap de bonne-Esp.
15	" arctotoïde.	" *arctotoides.*		Cap de bonne-Esp.
29	PERDICE.	*PERDICIUM.*		
1	P. semi-flosculeuse.	P. *semi floscul.*	♃	Cap de bonne-Esp.
2	" rayonné.	" *radiale.*	♄	De la Jamaïque.
3	" du Brésil.	" *Brasiliense.*	♃	
4	" de Magellan.	" *Magellanicum.*		
5	" tomenteux.	" *tomentosum.*		Au Japon.

Fam. 58. HÉLIANTHES.

1	VERBÉSINE.	*VERBESINA.*		
1	V. aîlée.	V. *alata.*	♃	Surinam.
2	" de la Chine.	" *Chinensis.*	♄	
3	" de Virginie.	" *Virginica.*		
4	" lavenie.	" *lavenia.*		De Ceylan.
5	" fourchue.	" *dichotoma.*		
6	" biflore.	" *biflora.*		Des Indes.
7	" à feuilles de souci.	" *calendulacea.*		De Ceylan.
8	" nodiflore.	" *nodiflora.*	☉	Isles Caraïbes.
9	" frutiqueuse.	" *fruticosa.*	♄	Amérique méridion.
10	" gigantesque.	" *gigantea.*		Des Indes.
11	" bosvallée.	" *bosvallea.*		Des Indes.
2	CORIOPE.	*COREOPIS.*		II p. cl. XII. nº 18.
1	C. à f. menues. †	C. *verticillata.*	♂	En Virginie.
2	" à f. de dauphinelle. †	" *delphinifol.*	} ♃	De la Virginie.
3	" triptère. †	" *tripteris.*		De la Virginie.
4	" auriculée.	" *auriculata.*		De la Virginie.
5	" lancéolée.	" *lanceolata.*	♂	De la Caroline.
6	" bidentoïde.	" *leucantha.*	☉	St. Domingue.
7	" odorante.	" *odorata.*		D'Amérique.
8	" blanche.	" *alba.*	♃	Isle Ste. Croix.
9	" rampante.	" *reptans.*		A la Jamaïque.
10	" à f. alternes.	" *alternifolia.*		Du Canada.
11	" à baie.	" *baccata.*		A Surinam.
3	TITHONIE.	*TITHONIA.*		V. Juss. g. pl. 189.
4	RUDBECK.	*RUDBECKIA.*		II p. cl. XII. nº 17.
1	R. à f. découpées. †	R. *laciniata.*	♃	De Virginie.
2	" à trois lobes.	" *triloba.*	♂	Virginie.
3	" à f. rudes.	" *hirta.*	♃	Virginie.
4	" à f. étroites.	" *angustifolia.*		De Virginie.
5	" pourprée.	" *purpurea.*		De la Caroline.
6	" à f. opposées.	" *oppositifolia.*		De Virginie.
5	GALARDIENNE.	*GALARDIA.*		
1	G. bicolore.	G. *bicolor.*	☉	De la Louisiane.

6	SILPHIE.	*SILPHIUM.*		
1	S. à f. découpées.	S. *laciniatum.*	♃	Amérique septentr.
2	" perfoliée.	" *perfoliatum.*	♃	Du Mississipi.
3	" connée.	" *connatum.*	♃	Amérique.
4	" astérique.	" *asteriscus.*		Virginie.
5	" verge d'or.	" *solidaginoïdes.*		Virginie.
6	" hélianthoïde.	" *helianthoïdes.*		Virginie.
7	" à trois feuilles.	" *trifoliatum.*		Virginie.
8	" à trois lobes.	" *trilobatum.*		Amérique.
9	" à feuilles larges.	" *latifolium.*		
10	" térébinthacée.	" *therebinthaceum.*		
7	BALTIMORE.	*BALTIMORA.*		
1	B. d'Amérique.	B. *erecta.*	⊙	Du Maryland.
8	ÉCLIPTE.	*ECLIPTA.*		
1	E. droite.	E. *erecta.*	♂	D'Amérique.
2	" ponctuée.	" *punctata.*	⊙	La Martinique.
3	" couchée.	" *prostrata.*		Dans l'Inde.
4	" à feuilles larges.	" *latifolia.*	⊙	Indes orientales.
9	SIEGESBECKIE.	*SIEGESBECKIA.*		
1	S. d'Orient.	S. *Orientalis.*		
2	" d'Occident.	" *occidentalis.*		
10	MÉLAMPODE.	*MELAMPODIUM.*		
1	M. d'Amérique.	M. *Americanum.*		A la Veracrux.
2	" australe.	" *australe.*	♃	A *Cumana.*
3	" petit.	" *humile.*	⊙	St. Domingue.
11	POLYMNIE.	*POLYMNIA.*		
1	P. du Canada.	P. *Canadensis.*	♃	
2	" uvédalie.	" *uvedalia.*	♃	Virginie.
3	" à quatre angles.	" *tetragonotheca.*		Virginie.
4	" d'Abyssinie.	" *Abyssinica.*	⊙	
5	" épineuse.	" *spinosa.*	♄	Cap de bonne-Esp.
6	" charnue.	" *carnosa.*	♄	Cap de bonne-Esp.
12	WEDELIE.	*WEDELIA.*		*Polymnia.* L.
1	W. grimpante.	W. *scandens.*	♄	Amérique.
13	ÉRIOCÉPHALE.	*ERIOCEPHALUS.*		
1	É. à corymbe.	E. *Africanus.*	♄	D'Afrique.
2	" à grappes.	" *racemosus.*	♄	Cap de bonne-Esp.
14	ONXIE.	*UNXIA.* *Voyez* Jussieu, gen. pl. 186.		
15	SCLEROCARPE.	*SCLEROCARPUS.* *V.* Juss. g. pl. 186.		

16 CRISOGONE. *CHRISOGONUM.*

1 C. de Virginie.	C. *Virginianum.*		

17 ENCELIE. *ENCELIA.*

1 E. blanchâtre.	E. *canescens.*	♄	Amérique méridion.

18 BUPHTHALME. *BUPHTHALMUM.* II p. cl. XII. n° 20.

** Calice nu ne formant point de collerette.*

1 B. à f. de lychnis.	B. *frutescens.*	♄	Dans la Virginie.
2 〃 du Pérou.	〃 *Peruvianum.*		
3 〃 à f. de lauréole.	〃 *arborescens.*		Des isles Bermudes.
4 〃 rampant.	〃 *repens.*		Amérique méridion.
5 〃 d'Afrique.	〃 *durium.*	♄	Cap de bonne-Esp.
6 〃 soyeux.	〃 *sericeum.*		Isle de Ténériffe.
7 〃 à f. de pétasite.	〃 *speciosissim.*	♃	Montag. de Bresse.
8 〃 hélianthoïde.	〃 *helianthoides*		Amérique méridion.
9 〃 à grandes fleurs.	〃 *grandiflorum*		France méridionale.
10 〃 à feuilles de saule.	〃 *salicifolium.*		Départemens mérid.

*** Calice feuillé et débordant en manière de collerette.*

11 B. épineux.	B. *spinosum.*	☉	En Languedoc.
12 〃 aquatique.	〃 *aquaticum.*		Départemens mérid.
13 〃 maritime.	〃 *maritimum.*	♃	France méridion.

19 CAMOMILLE. *ANTHEMIS.* II p. cl. XII. n° 21.

** Couronne florale tout-à-fait blanche.*

1 C. d'Italie.	A. *cota.*	☉	Départemens mérid.
2 〃 élevée.	〃 *altissima.*		D'Italie.
3 〃 maritime.	〃 *maritima.*		France méridionale.
4 〃 cotonneuse.	〃 *tomentosa.*	♃	En Grèce.
5 〃 des Alpes.	〃 *Alpina.*		Mont Baldus. *Tirol.*
6 〃 de montagne.	〃 *montana.*		La Suisse.
7 〃 de Chio.	〃 *chia.*		Dans le Levant.
8 〃 odor. ou romaine. †	〃 *nobilis.*	♃	D'Italie.
9 〃 des champs. †	〃 *arvensis.*	♂	Dans les champs.
10 〃 puante. †	〃 *cotula.*	☉	Dans les champs.
11 〃 pyrethre.	〃 *pyrethrum.*	♃	En Italie.

*** Couronne florale jaune entièrement, ou seulement à sa base.*

12 C. mixte.	A. *mixta.*	☉	En Italie.
13 〃 de Valence.	〃 *Valentina.*		France méridionale.
14 〃 à f. crénélées.	〃 *repanda.*		En Espagne.
15 〃 d'Amérique.	〃 *Americana.*		*Espèce douteuse.*
16 〃 à f. opposées.	〃 *oppositifolia.*		Amérique méridion.
17 〃 des Teinturiers.	〃 *tinctoria.*	♃	France méridionale.
18 〃 arabique.	〃 *Arabica.*	☉	En Afrique.

** *Couronne*

*** *Couronne rouge ou violette.*

	CAMOMILLE.	*ANTHEMIS.*		
19	″ de la Chine.	″ *Chinensis.*	♃	
20	ACHILLÉE.	*ACHILLEA.*		II p. cl. XII. nº 16.

* *Couronne florale tout-à-fait jaune.*

1	A. à f. de santoline.	A. *santolina.*		Du Levant.
2	″ visqueuse. †	″ *ageratum.*		France méridionale.
3	″ à f. en faucille.	″ *falcata.*		Du Levant.
4	″ cotonneuse. †	″ *tomentosa.*		France méridionale.
5	″ pubescente.	″ *pubescens.*		Du Levant.
6	″ à f. d'auronne.	″ *abrotanifolia*	} ♃	Du Levant.
7	″ bipinnée.	″ *bipinnata.*		Du Levant.
8	″ d'Egypte.	″ *AEgyptiaca.*		Du Levant.
9	″ pauciflore.	″ *pauciflora.*		
10	″ à fleur d'or.	″ *aurea.*		Du Levant.
11	″ à feuilles menues.	″ *tenuifolia.*		Du Levant.
12	″ à f. de filipendule.	″ *filipendulina.*		Du Levant.
13	″ couchée.	″ *decumbens.*		Au *Kamtschatca.*

** *Couronne florale blanche.*

14	A. à grandes feuilles.	A. *macrophylla.*	♃	En Suisse.
15	″ à feuilles de tanasie	″ *tanacetifolia.*		Dans les montagnes.
16	″ de Sibérie.	″ *impatiens.*		En Sibérie.
17	″ des Alpes.	″ *Alpina.*	♃	Les montagnes.
18	″ à fleurs compactes.	″ *compacta.*		France méridion.
19	″ sternutatoire. †	″ *ptarmica.*		Dans les prés.
20	″ à feuilles en scie.	″ *serrata.*	} ♃	Des Alpes.
21	″ à feuilles en coin.	″ *cuneifolia.*		En Dauphiné.
22	″ laineuse.	″ *nana.*		En Suisse.
23	″ odorante. †	″ *odorata.*	♃	*Nobilis. L.*
24	″ à feuilles en peigne.	″ *pectinata.*		En Languedoc.
25	″ à f. de camomille.	″ *atrata.*		En Autriche.
26	″ mille feuilles. †	″ *millefolium.*		Le bord des chemins.
27	″ à fleurs rouges.	″ *purpureum.*		
28	″ corne de cerf.	″ *clavennæ.*	} ♃	Des Alpes.
29	″ argentée.	″ *argentea.*		En Arménie.
30	″ de Crête.	″ *Cretica.*		Isle de Candie.
21	LEYSÈRE.	*LEYSERA.*		
1	L. gnaphaloïde.	L. *gnaphalodes.*	♄	En Afrique.
2	″ callicorne.	″ *callicornia.*		Cap de bonne-Esp.
22	AMELLE.	*AMELLUS.*		
1	A. lichnite.	A. *lichnitis.* ♃	} ♄	Cap de bonne-Esp.
2	″ à feuilles menues.	″ *tenuifolius.*		Cap de bonne-Esp.
3	″ ombelliforme.	″ *umbellatus.*	♃	A la Jamaïque.

23	ARCTOTIDE.	*ARCTOTIS.*	
	1 A. sans tige.	A. *acaulis.*	♃ Cap de bonne-Esp.
	2 " à f. de plantain.	" *plantaginea.*	Cap de bonne-Esp.
	3 " rameuse.	" *calandulacea.*	⊙ D'Ethiopie.
	4 " à feuilles étroites.	" *angustifolia.*	Cap de bonne-Esp.
	5 " roncinée.	" *aspera.*	En Afrique.
	6 " laciniée.	" *laciniata.*	En Afrique.
	7 " à paillettes longues.	" *paradoxa.*	⊙ D'Ethiopie.
	8 " à grandes fleurs.	" *palleacea.*	Cap de bonne-Esp.
	9 " dentée.	" *dentata.*	Cap de bonne-Esp.
	10 " anthémoïde.	" *anthemoïdes.*	Cap de bonne-Esp.
	11 " à feuilles en scie.	" *serrata.*	Cap de bonne-Esp.
	12 " à feuilles menues.	" *tenuifolia.*	♃ Cap de bonne-Esp.
24	CÉRUANE.	*CERUANA.*	*V.* Juss. g. pl. 190.
25	ZINNE.	*ZINNIA.*	II p. cl. XII. nº 19.
	1 Z. multiflore.	Z. *multiflora.*	⊙ De la Louisiane.
	2 " pauciflore.	" *pauciflora.*	♃ Du Pérou.
26	TRIDAX.	*TRIDAX.*	
	1 T. couché.	T. *procumbens.*	A *la Veracrux.*
27	AGRIPHYLLE.	*AGRIPHYLLUM.*	*V.* Juss. g. pl. 190.
28	OSMITE.	*OSMITES.*	
	* *Calice scarrieux.*		
	1 O. tomenteuse.	O. *bellidiastrum.*	D'Éthiopie.
	2 " calicinale.	" *calicinata.*	Cap de bonne-Esp.
	3 " camphrée.	" *camphorina.*	Cap de bonne-Esp.
	4 " à fleurs d'aster.	" *astericoïdes.*	Cap de bonne-Esp.
29	ZOEGÉE.	*ZOEGEA.*	
	1 Z. leptaurée.	Z. *leptaurea.*	Cap de bonne-Esp.
	2 " du Cap.	" *Capensis.*	
30	ÉDÈRE.	*OEDERA.*	
	1 E. à f. recourbée.	OE. *prolifera.*	♄ Cap de bonne-Esp.
	2 " embriquée.	" *imbricata.*	♄ Cap de bonne-Esp.
	3 " douteuse.	" *aliena.*	♄ Cap de bonne-Esp.
31	BARNADEZ.	*BARNADEZIA.*	
	1 B. épineux.	B. *spinosa.*	♄ Amérique méridion.
32	HÉLIANTHE.	*HELIANTHUS.*	II p. cl. XII. nº 22.
	1 H. à grandes fleurs. †	H. *annuus.*	⊙ Du Pérou.
	2 " multiflore. †	" *multiflorus.*	♃ De Virginie.
	3 " tubéreux. †	" *tuberosus.*	♃ (Le Topinambourg.)

	HÉLIANTHE.	*HELIANTHUS.*		
4	" à dix pétales.	" *decapetalus.*		Au Canada.
5	" à calice feuillé.	" *frondosus.*		Au Canada.
6	" dorouicoïde.	" *doronicoïdes.*		Amérique septentr.
7	" vosacan.	" *strumosus.*	♃	Au Canada.
8	" effilé.	" *virgatus.*		Amérique septentr.
9	" glabre.	" *lævis.*		De la Virginie.
10	" à feuilles molles.	" *mollis.*	♂	Amérique septentr.
11	" à feuilles étroites.	" *angustifolius.*		En Virginie.
12	" paniculé.	" *divaricatus.*	♃	Amérique septentr.
13	" à feuilles rudes.	" *atrorubens.*		De la Virginie.
33	PARDISIE.	*PARDISIUM. V.* Juss. gen. pl. 19[illegible].		

CLASSE XIII.

LIGULÉES.

Fam. 59. CHICORACÉES.

1	GÉROPOGON.	*GEROPOGON.*		
	1 G. glabre.	G. *glabrum.*		D'Italie.
	2 ″ velu.	″ *hirsutum.*	⊙	D'Italie.
	3 ″ caliculé.	″ *caliculatum.*		D'Italie.
2	PORCELLE.	*HYPOCHÆRIS.* II p. cl. XIII. n° 14.		
	1 P. de la Suisse.	H. *Helvetica.*		En Savoie.
	2 ″ tâchetée.	″ *maculata.*	♃	En Europe.
	3 ″ glabre.	″ *glabra.*	⊙	En Belgique.
	4 ″ radiqueuse. †	″ *radicata.*	♃	Europe.
3	SÉRIOLE.	*SERIOLA.*		
	1 S. lisse.	S. *lœvigata.*	⊙	De Crête.
	2 ″ du Mont Ethna.	″ *Æthnensis.*		En Italie.
	3 ″ de Crète.	″ *Cretensis.*		
	4 ″ brûlante.	″ *urens.*		De Sicile.
4	ANDRYALE.	*ANDRYALA.*		
	1 A. à corymbe.	A. *corymbosa.*	⊙	France méridionale.
	2 ″ de Raguse.	″ *Ragusina.*	♃	De l'Archipel.
	3 ″ laciniée.	″ *laciniata.*		En Espagne.
	4 ″ à tige nue.	″ *nudicaulis.*	⊙	En Languedoc.
	5 ″ glanduleuse.	″ *glandulosa.*	♃	
5	CUPIDONE.	*CATANANCHE.* II p. cl. XIII. n° 13.		
	1 C. bleue.	C. *cœrulea.*	⊙	France méridionale.
	2 ″ jaune.	″ *lutea.*		Isle de Crête.
	3 ″ de Grèce.	″ *Grœca.*		
6	SCOLYME.	*SCOLYMUS.*		
	1 S. tâcheté.	S. *maculatus.*	⊙	France méridion.
	2 ″ d'Espagne.	″ *Hispanicus.*	♃	France méridion.

7 CHICORÉE. *CICHORIUM.*

1 C. sauvag. et cult. †	C. *intybus.*	♃	Le long des chemins.
2 " endive. †	" *indivia.*	☉	Dans les Potagers.
(*a*) la scarole.	» *latifolia.*		
(*b*) blanche.	» *angustifolia.*		
(*c*) frisée.	» *crispa.*		
3 C. épineuse.	" *spinosa.*	♂	Isle de Candie.

FAM. 60. LACTUCÉES.

1 SALSIFIX. *TRAGOPOGON.* II p. cl. XIII. n° 12.

1 S. des prés. †	T. *pratense.*	♂	Dans les prés.
2 " changeant.	" *mutabile.*		D'Italie.
3 " ondulé.	" *undulatum.*		D'Italie.
4 " d'Orient.	" *Orientale.*	♂	Du Levant.
5 " majeur.	" *majus.*		D'Autriche.
6 " à f. de poireau. †	" *porrifolium.*		France méridionale.
7 " à f. de safran.	" *crocifolium.*	♂	A Montpellier.
8 " velu.	" *villosum.*		D'Espagne.
9 " de daléchamp.	" *dalescampii.*	♃	En Languedoc.
10 " picrioïde.	" *picrioïdes.*	☉	A Montpellier.
11 " à calice rude.	" *asperum.*		A Montpellier.
12 " dandelion.	" *dandelion.*		De Virginie.
13 " laineux.	" *lanatum.*		D'Orient.
14 " de Virginie.	" *Virginicum.*		

2 BARBOUQUINE. *UROSPERMUM.*

Voyez Salsifix, espèces 9 et 10.

3 CONDRILLE. *CHONDRILLA.*

1 C. effilée.	C. *juncea.*		En France.
2 " élégante.	" *pulchra.*	☉	D'Italie.
3 " crépoïde.	" *crepoïdes.*		
4 " à tige nue.	" *nudicaulis.*		En Egypte.

4 PRÉNANTHE. *PRÆNANTHES.* Condrille. Lam.
II p. cl. XIII. n° 7.

1 P. osière.	P. *viminea.*	☉	En France.
2 " des murs. †	" *muralis.*		Sur les vieux murs.
3 " purpurine.	" *purpurea.*		En Italie.
4 " à feuilles menues.	" *tenuifolia.*		En Dauphiné.
5 " élevée.	" *altissima.*		En Virginie.
6 " paniculée.	" *paniculata.*	♃	Europe australe.
7 " du Japon.	" *Japonica.*		
8 " blanche.	" *alba.*		A la Caroline.

	Prénanthe.	*Praenanthes.*	
9	" rampante.	" *repens.*	En Sibérie.
10	" pinnée.	" *pinnata.*	♄ Isle de Ténériffe.
11	" à feuilles entières.	" *integrifolia.*	
12	" à tige foible.	" *debilis.*	
13	" de la Chine.	" *Chinensis.*	
14	" dentée.	" *dentata.*	
15	" à feuilles hastées.	" *hastata.*	Thunberg. Jap.
16	" couchée.	" *humilis.*	300 à 303.
17	" multiflore.	" *multiflora.*	
18	" lyrée.	" *lyrata.*	
19	" en tyrse.	" *squarrosa.*	
5	LAMPSANE.	*LAMPSANA.*	II p. cl. XIII. n° 2.
1	L. commune. †	L. *communis.*	Dans les haies.
2	" de zanthe.	" *zacintha.*	⊙ En Italie.
3	" fluette.	" *minima.*	En France.
4	" fétide.	" *fœtida.*	♃ En Italie.
6	PICRIDE.	*PICRIS.*	
1	P. hiéracioïde. †	P. *hieracioïdes.*	♃ *Crepis.* *Lam.*
2	du Japon.	" *Japonica.*	
3	" asplénoïde.	" *asplenioïdes.*	En Egypte.
7	HELMENTIE.	*HELMINTIA.*	*Picris.* L. II p. cl. XIII. n° 10.
1	H. vipérine. †	H. *echioïdes.*	Dans les champs.
8	CRÉPIDE ou Crépole.	*CREPIS.*	II p. cl. XIII. n° 11.
1	C. à f. de tabouret.	C. *bursifolia.*	♃ En Italie.
2	" à vessies.	" *vesicaria.*	⊙ En Italie.
3	" des Alpes.	" *Alpina.*	D'Italie.
4	" blanchâtre.	" *albida.*	♃ En Dauphiné.
5	" sinuée.	" *sinuata.*	En Afrique.
6	" rouge.	" *rubra.*	D'Italie.
7	" puante.	" *fœtida.*	Europe australe.
8	" âpre.	" *aspera.*	Du Levant.
9	" à f. de condrille. †	" *tectorum.*	⊙ Dans les prés secs.
10	" fluette.	" *virens.*	Sur les murs. *France.*
11	" spatulée.	" *spatulata.*	
12	" bisannuelle. †	" *biennis.*	♂ Dans les prés
13	" rhagadioloïde.	" *rhagadioloïdes.*	
9	FAUCILIÈRE.	*DREPANIA.*	*Crepis.* L.
1	F. barbue.	D. *barbata.*	⊙ D'Italie.
10	HEDYPNOYDE.	*HEDYPNOIS.*	II p. cl. XIII. n° 8.
1	H. dormeuse.	H. *inclinans.*	⊙ Europe australe.
2	" de Crête.	" *Cretica.*	Isle de Candie.

11 HYOSÉRIDE. *HYOSERIS.*

1 H. rayonnée.	H. *radiata.*	♃	En Espagne.
2 " luisante.	" *lucida.*		Du Levant.
3 " à petites fleurs.	" *scabra.*		En Sicile.
4 " de Virginie.	" *Virginica.*		
5 " liondent.	" *taraxacoïdes.*	♂	En Dauphiné.

12 RAGADIOLE. *RAGADIOLUS.* *Lampsane.* Lam.

1 R. étoilée.	R. *stellatus.*	⊙	France méridionale.
2 " à f. de lampsane.	" *lampsanœf.*	⊙	Du Levant.
3 " hérissée.	" *kolpinia.*	⊙	En Tartarie.

14 SCORSONÈRE. *SCORSONERA.* II p. cl. XIII. n° 3.

1 S. cotonneuse.	S. *tomentosa.*		D'Orient.
2 " couchée.	" *humilis.*	♃	Europe.
3 " à petites fleurs.	" *parviflora.*	♃	Autriche.
4 " d'Espagne. †	" *Hispanica.*	♃	Dans les Potagers.
5 " graminée.	" *graminifolia.*		De Portugal.
6 " pourprée.	" *purpurea.*		D'Autriche.
7 " à f. en alène.	" *angustifolia.*		D'Autriche.
8 " à f. de réséda.	" *resedifolia.*		D'Espagne.
9 " à f. découpées.	" *laciniata.*	♂	En France.
10 " orientale.	" *orientalis.*		
11 " à f. de pissenlit.	" *taraxifolia.*		
12 " automnale. †	" *autumnalis.*		*Leontodon. L.*

15 LAITRON. *SONCHUS.* II p. cl. XIII. n° 5.

* *Fleurs jaunes.*

1 L. de Gorée.	S. *Gorœensis.*	⊙	Isle de Gorée.
2 " maritime.	" *maritimus.*	♃	Europe australe.
3 " délicat.	" *tenerrimus.*	⊙	France méridionale.
4 " de Tanger.	" *Tingitana.*	⊙	*Scorsonera. L.*
5 " picrioïde.	" *picrioides.*	⊙	En Dauphiné.
6 " commun. †	" *oleraceus.*	⊙	Dans les Jardins.
7 " des champs. †	" *arvensis.*	♃	En Europe.
8 " des marais.	" *palustris.*	♃	Le bord des étangs.
9 " ligneux.	" *fruticosus.*	♄	Isle de Ténérife.

** *Fleurs bleuâtres.*

10 L. de Sibérie.	S. *Sibiricus.*		Suede septentrion.
11 " de Tartarie.	" *Tartaricus.*	♃	En Sibérie.
12 " tubéreux.	" *tuberosus.*		En Tartarie.
13 " de Laponie.	" *Alpinus.*	♂	
14 " à grappes.	" *racemosus.*	♂	
15 " à épi.	" *spicatus.*		Caroline méridion.
16 " de la Floride.	" *Floridianus.*	⊙	Amérique sept.
17 " de montagne.	" *montanus.*	♃	En Suisse.
18 " à grandes feuilles.	" *plumerii.*	♃	Au Mont d'or.

16 PISSENLIT. *TARAXACUM.* II p. cl. XIII. n° 1.

1	P. commun. †	T. *vulgare.*	♃	Par-tout.

17 ÉPERVIÈRE. *HIERACIUM.* II p. cl. XIII. n° 6.

* *Tige nue ou presque nue.*

1	E. des Alpes.	H. *Alpinum.*	♃	En Suisse.
2	〃 dorée.	〃 *aureum.*		En Suisse.
3	〃 des Alpes.	〃 *Alpestre.*		En Suisse.
4	〃 safranée.	〃 *croceum.*		De Russie.
5	〃 de gmelin.	〃 *gmelini.*	♃	En Sibérie.
6	〃 veineuse.	〃 *venosum.*		En Virginie.
7	〃 piloselle. †	〃 *pilosella.*		Sur les murs.
8	〃 ambigue.	〃 *dubium.*		En Suisse.
9	〃 auricule. †	〃 *auricula.*		En Europe.
10	〃 en cyme.	〃 *cymosum.*	♃	En Dauphiné.
11	〃 à grappe.	〃 *prœmorsum.*		En Suisse.
12	〃 orangée. †	〃 *aurantiacum.*		En Auvergne.
13	〃 panachée.	〃 *variegatum.*		*Du Montevideo.*
14	〃 de Virginie.	〃 *Gronovii.*		En Virginie.
15	〃 du Cap.	〃 *Capense.*		Cap de bonne-Esp.

** *Tige feuillée.*

16	É. paniculée.	H. *paniculatum.*		Du Canada.
17	〃 farineuse.	〃 *porrifolium.*	♃	En Autriche.
18	〃 à f. de statice.	〃 *staticifolium.*		En Dauphiné.
19	〃 glauque.	〃 *glaucum.*	♃	Des Alpes.
20	〃 à f. de condrille.	〃 *chondrilloïdes.*		En Autriche.
21	〃 pigmée.	〃 *pumilum.*	♃	En Suisse.
22	〃 andrialoïde.	〃 *andryaloid.*		En Dauphiné.
23	〃 laineuse.	〃 *lanatum.*	♂	En Suisse.
24	〃 Corinthioïde.	〃 *Corinthioid.*		Dans les Pyrénées.
25	〃 velue.	〃 *villosum.*		En Dauphiné.
26	〃 des murs. †	〃 *murorum.*	♃	Sur les vieux murs.
27	〃 des bois.	〃 *sylvaticum.*		Dans les bois.
28	〃 marécageuse. †	〃 *paludosum.*		Au Mont d'or.
29	〃 à feuilles en lyre.	〃 *lyratum.*		En Sibérie.
30	〃 amplexicaule.	〃 *amplexicaule*		En Suisse.
31	〃 prenanthoïde.	〃 *prœnanthoid.*	♃	En Auvergne.
32	〃 à f. de cognassier.	〃 *cotoneifolium*		En Suisse.
33	〃 tubuleuse.	〃 *tubulosum.*		Des Alpes.
34	〃 à grandes fleurs.	〃 *grandiflorum*		En Dauphiné.
35	〃 blattariforme.	〃 *blattarioides.*		Des Pyrénées.
36	〃 de Sibérie.	〃 *Sibiricum.*	♃	
37	〃 à f. de chicorée.	〃 *intybaceum.*		En Suisse.
38	〃 à f. de lampsane.	〃 *lampsanioid.*		Des Pyrénées.
39	〃 glutineuse.	〃 *glutinosum.*		En Languedoc.

Épervières.	*Hieracium.*		
40 " savoyarde.	" *sabaudum.*	♃	En France.
41 " à ombelle.	" *umbellatum.*	♃	Dans les bois.
17 **LAITUE.**	***LACTUCA.***		II p. cl. XIII. n° 4.
1 L. cultivée.	L. *sativa.*		
(*a*) la pommée.	» *capitata.*		
(*b*) crépue.	» *crispa.*		
(*c*) chicon.	» *longifolia.*		

Pour les sous-variétés voyez le Dictionnaire Encyclopédique, tome III, p. 403.

2 L. à f. de chêne.	L. *quercina.*	♃	En Allemagne.
3 " sauvage. †	" *sylvestris.*	☉	En Europe.
4 " vireuse.	" *virosa.*	☉	En Europe.
5 " saulière. †	" *saligna.*	☉	En Europe.
6 " d'aouste.	" *augustana.*	☉	En Piémont.
7 " nudicaule.	" *intybacea.*	☉	Amérique méridion.
8 " épineuse.	" *spinosa.*	♄	En Espagne.
9 " du Canada.	" *Canadensis.*		
10 " des Indes.	" *Indica.*		Isle de Java.
11 " vivace.	" *perennis.*	♃	En France.
12 " jaune.	" *flava.*		
13 " sans épines.	" *inermis.*		
18 PERDICIE.	*PERDICIUM.*		*Voyez* fam. 57. g. 9.
19 LIONDENT.	*LEONTODON.*		II p. cl. XIII. n° 1.
1 L. bulbeux.	L. *bulbosum.*	♃	France méridion.
2 " écailleux.	" *squamosum.*	♃	En Auvergne.
3 " crépidiforme.	" *crepidiforme.*		France méridion.
4 " tubéreux.	" *tuberosum.*	♃	France méridion.
5 " hispide.	" *hispidum.*	♃	En France.
6 " de montagne.	" *montanum.*	♃	En Dauphiné.
7 " saxatile.	" *saxatile.*	♃	En France.

CLASSE XIV.

MONOCLINIES.

Fam. 61. ARISTOLOCHES.

1 ARISTOLOCHE. *ARISTOLOCHIA.* II p. cl. XIV. nº 14.

** Tige grimpante ou volubile.*

1	A. bilobée.	A. *bilobata.*	♄	De St. Domingue.
2	〃 à fleurs longues.	〃 *peltata.*	♄	A St. Domingue.
3	〃 trilobée.	〃 *trilobata.*	♄	A St. Domingue.
4	〃 trifide.	〃 *trifida.*		A St. Domingue.
5	〃 pentandrique.	〃 *pentandra.*	♃	Isle de Cuba.
6	〃 ridée.	〃 *rugosa.*		A St. Domingue.
7	〃 trinerve.	〃 *bilabiata.*		A St. Domingue.
8	〃 à gros fruit.	〃 *maxima.*		Nouvelle Espagne.
9	〃 à queue.	〃 *candata.*	♄	St. Domingue.
10	〃 ponctuée.	〃 *punctata.*		St. Domingue.
11	〃 odorante.	〃 *odoratissima.*		A la Jamaïque.
12	〃 anguicide.	〃 *anguicida.*	♄	A Carthagène.
13	〃 de l'Inde.	〃 *Indica.*	♃	Au Malabar.
14	〃 acuminée.	〃 *acuminata.*		Dans l'Isle de France
15	〃 d'Espagne.	〃 *Bœtica.*	♃	En Espagne.
16	〃 à grandes feuilles.†	〃 *macrophylla.*		(Le Siphon.)

*** Tige non grimpante ni volubile.*

17	〃 A. pontique.	A. *pontica.*		Dans le Levant.
18	〃 de Crête.	〃 *Cretica.*		Isle de Candie.
19	〃 hérissée.	〃 *hirta.*	♃	Isle de Scio.
20	〃 des Maures.	〃 *Maurorum.*		Près d'Alep.
21	〃 serpentaire.	〃 *serpentaria.*	♃	En Virginie.
22	〃 glauque.	〃 *subglauca.*	♄	Du Levant.
23	〃 toujours vertes.	〃 *sempervirens.*	♄	Isle de Candie.
24	〃 crénelée.	〃 *pistolachia.*	♄	France méridionale.
25	〃 ronde. †	〃 *rotunda.*	♄	En France.
26	〃 longue. †	〃 *longa.*	♄	France méridionale.

Aristoloche.	*Arisstolochia.*		
27 〃 bractéolée.	〃 *bracteolata.*		Isle de France.
28 〃 clématite. †	〃 *clematitis.*	♃	En France.
2 ASARET.	*AZARUM.*		II p. cl. XIV. nº 13.
1 A. d'Europe. †	A. *Europeum.*	♃	(Le Cabaret.)
2 〃 de Canada.	〃 *Canadense.*	♃	Amérique septentr.
3 〃 de Virginie.	〃 *Virginicum.*	♃	La Caroline.
3 HIPOCISTE ou Citinel.	*CYTINUS.*		
1 H. parasite.	C. *hypocistis.*		France méridion.
4 TÉTRAGONE.	*TETRAGONIA.*		
1 T. frutiqueuse.	T. *fruticosa.*	♄	D'Éthiopie.
2 〃 herbacée.	〃 *herbacea.*	♄	D'Ethiopie.
3 〃 à feuilles dentées.	〃 *uvœfolia.*		Cap de bonne-Esp.
4 〃 velue.	〃 *hirsuta.*		Cap de bonne-Esp.
5 〃 en épi.	〃 *spicata.*		Cap de bonne-Esp.
6 〃 couchée.	〃 *expansa.*		Cap de bonne-Esp.
7 〃 du Japon.	〃 *Japonica.*		
5 MOSCATELLINE.	*ADOXA.*		II p. cl. I. nº 2.
1 M. printannière. †	A. *moschatellina.*		Dans les haies.
6 DORINE.	*CHRYSOSPLENIUM.*		II p. cl. XIV. nº 13. *
1 D. à f. alternes. †	C. *alternifol.*	♃	Les bois humides.
2 〃 à f. opposées.	〃 *oppositifol.*	♃	En France.
7 SANGUISORBE.	*SANGUISORBA.*		II p. cl. I. nº 2.
1 S. à épi ovale. †	S. *officinalis.*	♃	Dans les prés.
2 〃 à épi cylindrique.	〃 *media.*	♃	Du Canada.
3 〃 à épi très-long.	〃 *Canadensis.*	♃	Du Canada.

Fam. 62. CHALEFS.

1 CHALEF.	*ELÆAGNUS.*		
1 C. à feuilles étroites.	E. *angustifol.*	♄	En Bohême.
2 〃 à feuilles larges.	〃 *latifolia.*	♄	Isle de Ceylan.
3 〃 d'Orient.	〃 *Orientalis.*		
4 〃 épineux.	〃 *spinosa.*		
2 TUPELO.	*NYSSA.*		
1 T. aquatique.	N. *aquatica.*	♄	Amérique septentr.

3	CONOCARPE.	*CONOCARPUS.*		
1	C. droit.	C. *erecta.*	♄	Aux Antilles.
2	〃 couché.	〃 *procumbens.*	♄	Isle de Cuba.
4	CATON.	*CATONIA.*		*Voyez* Jussieu, g. p. 441.
5	THÉSIER.	*THESIUM.*		
1	T. à feuilles de lin.	T. *linifolium.*	⊙	D'Europe.
2	〃 des Alpes.	〃 *Alpinum.*	⊙	Italie.
3	〃 frisé.	〃 *frisea.*		D'Ethiopie.
4	〃 à feuilles en épi.	〃 *spicatum.*		Ethiopie.
5	〃 à fleurs en tête.	〃 *capitatum.*	♃	Ethiopie.
6	〃 roide.	〃 *strictum.*		Virginie.
7	〃 en ombelle.	〃 *umbellatum.*	♃	Virginie.
8	〃 à feuilles rudes.	〃 *scabrum.*	♃	Cap de bonne-Esp.
9	〃 paniculé.	〃 *paniculatum.*		Cap de bonne-Esp.
10	〃 amplexicaule.	〃 *amplexicaule.*		Afrique.
11	〃 charnu.	〃 *euphorboïdes.*		Afrique.
12	〃 colpoon.	〃 *colpoon.*		Cap de bonne-Esp.
13	〃 épineux.	〃 *spinosum.*		Cap de bonne-Esp.
14	〃 triflore.	〃 *triflorum.*		Cap de bonne-Esp.
15	〃 fragile.	〃 *fragile.*		Cap de bonne-Esp.
16	〃 squarreux.	〃 *squarrosum.*		Cap de bonne-Esp.
17	〃 ligné.	〃 *lineatum.*		Cap de bonne-Esp.
6	GONOCARPE.	*GONOCARPUS.*		
1	G. à petites fleurs.	G. *micranthus.*		Au Japon.
7	QUINCHAMALI.	*QUINCHAMALIUM.*		
1	Q. du Chili.	Q. *Chilense.*		
8	FUSANE.	*FUSANUS.*		*Voyez* Juss. g. pl. 75.

Voyez Thésier colpoon, g. 5 esp. 12.

9	NIGRINE.	*NIGRINA.*		
1	N. à épi.	N. *spicata.*	♄	Du Japon.
10	GRIGNON.	*BUCIDA.*		
1	G. corne de bœuf.	B. *buceras.*	♄	A la Jamaïque.
11	BADAMIER.	*TERMINALIA.*		
1	B. de Malabar.	T. *catappa.*	♄	Forêts du Malabar.
2	〃 des Moluques.	〃 *Moluceana.*	♄	A Java.
3	〃 de Bourbon.	〃 *Mauritiana.*	♄	Isle de France.
4	〃 au Benjoin.	〃 *Benzoin.*	♄	Indes orientales.
5	〃 au vernix.	〃 *vernix.*	♄	A la Chine.
12	PAMIER.	*PAMEA.*		
1	P. de la Guiane.	P. *Guianensis.*	♄	

13	TANIBOUCIER.	*TANIBOUCA.*	
1	T. de la Guiane.	T. *Guianensis.*	♄
14	CHUNCHO.	*CHUNCOA.*	*Voyez* Juss. g. pl. p. 76.
15	LAGET.	*LAGETTA.*	
1	L. à dentelle.	L. *lintearia.*	♄ A la Jamaïque.

Fam. 63. THYMELÉES.

1	LAURÉOLE.	*DAPHNE.*	II p. cl. XIV. n° 15.
	* *Fleurs latérales.*		
1	L. gentille. †	D. *mezereum.*	♄ (Le bois gentil).
2	" thymelée. †	" *thymelœa.*	♄ France méridionale.
3	" dioïque.	" *dioïca.*	♄ Des Pyrénées.
4	" à calice.	" *calicina.*	♄ En France.
5	" pubescente.	" *pubescens.*	♄ En Autriche.
6	" velue.	" *villosa.*	♄ En Portugal.
7	" argentée.	" *argentea.*	♄ En Espagne.
8	" lanugineuse.	" *lanuginosa.*	♄ En Espagne.
9	" blanchâtre.	" *tartonraira.*	♄ France méridionale.
10	" cotonneuse.	" *tomentosa.*	♄ Du Levant.
11	" à feuilles de coris.	" *coridifolia.*	♄ En Espagne.
12	" thésioïde.	" *thesioïdes.*	♄ En Espagne.
13	" des Alpes.	" *Alpina.*	♄
14	" commune. †	" *laureola.*	♄ En France.
15	" pontique.	" *pontica.*	♄ Du Levant.
	** *Fleurs terminales.*		
16	L. de Chine.	D. *Sinensis.*	♄ Du Japon.
17	" glomérulée.	" *glomerata.*	♄ Au Levant.
18	" à feuilles de saule.	" *salicifolia.*	♄ Du Levant.
19	" odorante.	" *cneorum.*	♄ De la Suisse.
20	" paniculée.	" *gnidium.*	♄ (Le Garou.)
21	" de Tartarie.	" *altaïca.*	♄
22	" oléoïde.	" *oleifolia.*	♄ Isle de Candie.
23	" squarreuse.	" *squarrosa.*	♄ Cap de bonne-Esp.
24	" fétide.	" *fœtida.*	♄ L. f. s. 223.
25	" à feuilles rondes.	" *rotundifolia.*	♄ L. f. s. 223.
2	PASSERINE.	*PASSERINA.*	II p. cl. XIV. n° 16.
1	P. filiforme.	P. *filiformis.*	♄ D'Éthiopie.
2	" velue.	" *hirsuta.*	♄ En Provence.
3	" éricoïde.	" *ericoïdes.*	♄ Cap de bonne-Esp.

Passerine.	*Passerina.*		
4 " en tête.	" *capitata.*	♄	Cap de bonne-Esp.
5 " ciliée.	" *ciliata.*	♄	Cap de bonne-Esp.
6 " uniflore.	" *uniflora.*	♄	D'Ethiopie.
7 " à 12 étamines.	" *dodecandra.*	♄	D'Ethiopie.
8 " lisse.	" *lævigata.*	♄	D'Ethiopie.
9 " soyeuse.	" *sericea.*	♄	D'Ethiopie.
10 " anthylloïde.	" *anthylloïdes.*		Cap de bonne-Esp.
11 " en épi.	" *spicata.*		Cap de bonne-Esp.
12 " à fleurs lâches.	" *laxa.*		Cap de bonne-Esp.
13 " à grandes fleurs.	" *grandiflora.*		En Afrique.
14 " diandrique.	" *gnidia.*		Nouvelle Zélande.
15 " poilue.	" *pilosa.*		Nouvelle Zélande.
16 " couchée.	" *prostrata.*		Nouvelle Zélande.
3 STELLÈRE ou Thymelée.	*STELLERA.*		II p. cl. XIV. n° 17.
1 S. passerine. †	S. *passerina.*	♄	Europe.
2 " faux jasmin.	" *chamœ jasme.*	♄	Sibérie.
4 DIRCA.	*DIRCA.*		
1 D. des marais.	D. *palustris.*	♄	Amérique septentr.
5 LAURELLE.	*CANSJERA.*		
1 L. du Malabar.	C. *Malabarica.*	♄	Dans l'Inde.
6 MÉBORIER.	*MEBOREA.*		
1 M. de la Guiane.	M. *Guianensis.*	♄	
7 STRUTIOLE.	*STRUTIOLA.*		
1 S. pubescent.	S. *virgata.*		D'Afrique.
2 " glabre.	" *erecta.*		D'Afrique.
3 " naine.	" *nana.*		Cap de bonne-Esp.
8 LACHNÉE.	*LACHNÆA.*		
1 L. à feuilles de buis.	L. *buxifolia.*	♄	Cap de bonne-Esp.
2 " ériocéphale.	" *eriocephala.*	♄	Cap de bonne-Esp.
3 " phylicoïde.	" *phylicoïdes.*	♄	Cap de bonne-Esp.
9 DAYS.	*DAYS.*		
* *Feuilles opposées.*			
1 D. à f. de fuslet.	D. *cotinifolia.*	♄	Cap de bonne-Esp.
2 " à fleurs glabres.	" *octandra.*	♄	Dans l'Inde.
** *Feuilles alternes ou éparses.*			
3 D. de Madagascar.	D. *Madagascar*	♄	A Madagascar.
4 " pubescent.	" *pubescens.*	♄	Cap de bonne-Esp.
5 " à feuilles de lin.	" *linifolia.*		
6 " soyeuse.	" *sericea.*		

10 GNIDIENNE. *GNIDIA.*

1	G. à feuilles de pin.	G. *pinifolia.*	♄	Cap de bonne-Esp.
2	" rayonnée.	" *radiata.*	♄	Cap de bonne-Esp.
3	" subulée.	" *subulata.*	♄	Cap de bonne-Esp.
4	" à f. de genévrier.	" *juniperifolia.*	♄	Cap de bonne-Esp.
5	" ponctuée.	" *punctata.*	♄	Cap de bonne-Esp.
6	" soyeuse.	" *sericea.*	♄	Cap de bonne-Esp.
7	" à f. opposées.	" *oppositifolia.*	♄	Cap de bonne-Esp.
8	" embriquée.	" *imbricata.*	♄	L. f. s. 225.
9	" filamenteuse.	" *filamentosa.*	♄	L. f. s. 224.

11 NECTANDRE. *NECTANDRA.*

Voyez gen. 10. esp. 6. *Gnidienne soyeuse.*

11 *bis.* PIMELÉE. *PIMELEA.*

1	P. couchée.	P. *prostrata.*	Nouv. Zélande.
2	" velue.	" *pilosa.*	Nouv. Zélande.
3	" gnidienne.	" *gnidia.*	Nouv. Zélande.

12 FOTHERGIL. *FOTHERGILLA.*

1	F. à f. d'aulne.	F. *alnifolia.*	♄	De la Caroline.

13 ORME. *ULMUS.*

1	O. des champs.	U. *campestris.*	♄	Le long des chemins.
	» à petites feuilles.	» *foliis minimis.*		
	» à larges feuilles.	» *foliis latifolia.*		
2	" pédunculé.	" *pedunculata.*	♄	Dans le Soissonnois.
3	" d'Amérique.	" *Americana.*	♄	Amérique septentr.
4	" nain.	" *nana.*	♄	En Sibérie.
5	" polygame.	" *polygama.*	♄	En Sibérie.
6	" pubescent.	" *pubescens.*		
7	" des forêts.	" *nemoralis.*		

14 MICOCOULIER. *CELTIS.*

1	M. austral.	C. *australis.*	♄	France méridionale.
2	" de Virginie.	" *occidentalis.*	♄	En Pensylvanie.
3	" à feuilles épaisses.	" *crassifolia.*	♄	Amérique septentr.
4	" de Tournefort.	" *Tournefortii.*	♄	Du Levant.
5	" de l'Inde.	" *Orientalis.*	♄	Isle de France.
6	" à petites fleurs.	" *micrantha.*	♄	Des Antilles.
7	" lime.	" *lima.*	♄	Des Antilles.
8	" trinerve.	" *trinervia.*	♄	A St. Domingue.
9	" à feuilles entières.	" *integrifolia.*	♄	Du Sénégal.

15 STERCULIER. *STERCULIA.*

1	S. du Malabar.	S. *Balangas.*	♄	Dans l'Inde.
2	" fétide.	" *fœtida.*	♄	Dans l'Inde.
3	" à f. de platane.	" *platanifolia.*	♄	De la Chine.

16 ÉRABLE.	*ACER.*		II p. cl. VIII. nº 41.
1 E. sycomore. † à feuilles variées.	A. *pseudo-plat variegatum.*	♄	En France.
2 〃 plane. † à feuilles crépues.	〃 *platanoïdes. fol. crispis.*	♄	Du Mont d'or.
3 〃 à sucre.	〃 *saccharinum.*		Du Canada.
4 〃 rouge.	〃 *rubrum.*		De Virginie.
5 〃 à f. de frêne. †	〃 *negundo.*		De Virginie.
6 〃 à bois jaspé.	〃 *striatum.*		Du Canada.
7 〃 à épi.	〃 *spicatum.*	♄	Amérique septentr.
8 〃 de Tartarie.	〃 *Tartaricum.*		
9 〃 commun. †	〃 *campestre.*		Dans nos bois.
10 〃 à feuilles rondes.	〃 *rotundifol.*		En Italie.
11 〃 trilobé.	〃 *trilobatum.*		En Languedoc.

* *Espèces moins connues.*

12 É. vert.	A. *sempervirens.*	
13 〃 à f. découpées.	〃 *dissectum.*	
14 〃 du Japon.	〃 *Japonicum.*	
15 〃 palmé.	〃 *palmatum.*	Thunb. fl. Japon.
16 〃 à 7 lobes.	〃 *septemlobum.*	
17 〃 varié.	〃 *pictum.*	
18 〃 trifide.	〃 *trifidum.*	

17 FRÊNE.	*FRAXINUS.*		II p. cl. VIII. nº 46.
1 F commun. † [*a*] à languette courte. [*b*] à bois jaspé. [*c*] à bois graveleux. [*d*] à feuilles simples.	F. *excelsior.*	♄	En Europe.
2 〃 à petites feuilles.	〃 *parvifolia.*	♄	D'Italie.
3 〃 à la manne.	〃 *rotundifolia.*		D'Italie.
4 〃 polypétale.	〃 *polypetala.*		V. Ornier, f. 31.
5 〃 acuminé.	〃 *acuminata.*		De la Nouv. Angl.
6 〃 à f. de noyer.	〃 *juglandifolia.*		Amérique septentr.
7 〃 de Caroline.	〃 *Caroliniana.*	♄	
8 〃 pubescent.	〃 *pubescens.*		Amérique septentr.
9 〃 à f. de sureau.	〃 *sambucifolia.*		Amérique septentr.

18 SAMYDE.	*SAMYDA.*		
1 S. à petites fleurs.	S. *parviflora.*	♄	Amérique.
2 〃 brillante.	〃 *nitida.*		Amérique.
3 〃 épineuse.	〃 *spinosa.*		Amérique.
4 〃 pubescente.	〃 *pubescens.*		Amérique.
5 〃 à f. dentées.	〃 *serrulata.*	♄	Amérique.
6 〃 à fleurs vertes.	〃 *viridiflora.*		A la Guiane.
7 〃 guydorie.	〃 *guydoria.*		

19 ANAVINGUE. *ANAVINGA.*

1 A. à f. lancéolées. A. *lanceolata.* } ♃ Dans l'Inde.
2 " à feuilles ovales. " *ovata.* } Dans l'Inde.

20 CASSITE. *CASSYTA.*

1 C. filiforme. C. *filiformis.* Dans l'Inde.
2 " corniculée. " *corniculata.* ♄ Isles Célèbes.

21 ANIBE. *ANIBA.*

1 A. de la Guiane. A. *Guianensis.* ♄

22 GARO. *AQUILARIA.*

1 G. de Malaca. A. *Malaccensis.* ♄ (Le bois d'Aigle).

23 AROUNIER. *AROUNA.*

1 A. de la Guiane. A. *Guianensis.* ♄

24 CÉODE. *CEODES.* V. Juss. g. pl. p. 422.

25 SCOPOLIE. *SCOPOLIA.*

1 S. composée. S. *composita.* De Java.

26 PLÉGORHIZE. *PLEGORHIZA.*

1 P. du Chili. P. *Guaïcuru.* ♄

27 CAROUBIER ou Carouge. *CERATONIA.*

1 C. à silique. C. *siliqua.* ♄ Europe méridion.

28 COLLETIER. *COLLETIA.* V. Juss. g. pl. p. 385.

29 EMPLÈVRE. *EMPLEVRUM.*

1 E. dentelée. E. *serrulatum.* ♄ Cap de bonne-Esp.

30 ABRONE. *ABRONIA.* Voyez fam. 15. g. 10.

31 TASSOLE. *BOERRHAVIA.* Voyez fam. 3. g. 9.

32 PISON. *PISONIA.*

1 P. à aiguillons. P. *aculeata.* } ♃ Amérique.
2 " sans épines. " *inermis.* } Amérique.

33 CAPURE. *CAPURA.*

1 C. pourprée. C. *purpurata.* ♄ Dans l'Inde.

FAM. 64. PROTÉES.

1 PROTÉE. *PROTEA.*

* *A feuilles pinnées, filiformes.*

1	P. couchée.	P. *decumbens.*		Cap de bonne-Esp.
2	" fleurie.	" *florida.*	♂	Cap de bonne-Esp.
3	" à tête de barbeaux.	" *cyanoïdes.*		Cap de bonne-Esp.
4	" étalée.	" *patula.*		
5	" à tête ronde.	" *sphœrocephal.*		Cap de bonne-Esp.
6	" serrarie.	" *serraria.*		Cap de bonne-Esp.
7	" triternée.	" *triternata.*		
8	" glomérée.	" *glomerata.*	♂	Cap de bonne-Esp.
9	" phylicoïde.	" *phylicoïdes.*		Cap de bonne-Esp.
10	" pied de lièvre.	" *lagopus.*		
11	" en épi.	" *spicata.*		
12	" sceptre de Gustave.	" *sceptrum.*	♄	En Afrique.

** *Feuilles dentées et calleuses.*

13	P. chévelue.	P. *crinita.*		Cap de bonne-Esp.
14	" conocarpe.	" *conocarpa.*		Ethiopie.
15	" à f. elliptique.	" *elliptica.*	♂	
16	" hypophylle.	" *hypophylla.*		Cap de bonne-Esp.
17	" chaperonée.	" *cucullata.*		Cap de bonne-Esp.
18	" cotonneuse.	" *tomentosa.*		Cap de bonne-Esp.
19	" hétérophylle.	" *heterophylla.*		

*** *Feuilles filiformes en alène.*

20	P. à feuilles de pin.	P. *pinifolia.*		(Arbre d'argent.)
21	" à grappe.	" *racemosa.*		Cap de bonne-Esp.
22	" à f. recourbées.	" *incurva.*	♂	Cap de bonne-Esp.
23	" en queue.	" *caudata.*		Cap de bonne-Esp.
24	" à bractée.	" *bracteata.*		Cap de bonne-Esp.
25	" en toupet.	" *comosa.*		
26	" pourprée.	" *purpurea.*		Cap de bonne-Esp.
27	" prolifère.	" *prolifera.*	♂	Cap de bonne-Esp.
28	" à corymbe.	" *corymbosa.*		Cap de bonne-Esp.
29	" naine.	" *nana.*		Cap de bonne-Esp.
30	" laineuse.	" *lanata.*	♄	Cap de bonne-Esp.

**** *Feuilles linéaires.*

31	P. à feuilles torses.	P. *torta.*	♄	Cap debonne-Esp.
32	" blanche.	" *alba.*		

***** *Feuilles elliptiques et lancéolées.*

33	P aulacée.	P. *aulecea.*	♄	Cap de bonne-Esp.

	PROTÉE.	*PROTEA.*		
33	〃 en ombelle.	〃 *umbellata.*		Cap de bonne-Esp.
34	〃 linéaire.	〃 *linearis.*	♄	Cap de bonne-Esp.
35	〃 à tête de scolyme.	〃 *scolymus.*		Cap de bonne-Esp.
36	〃 mellifère.	〃 *mellifera.*		
37	〃 rampante.	〃 *repens.*		Cap de bonne-Esp.
38	〃 à feuilles obliques.	〃 *obliqua.*	♄	Cap de bonne-Esp.
39	〃 à petites fleurs.	〃 *parviflora.*		Cap de bonne-Esp.
40	〃 pâle.	〃 *pallens.*	♃	Cap de bonne-Esp.
41	〃 conifère.	〃 *conifera.*		Cap de bonne-Esp.
42	〃 levisane.	〃 *levisanus.*		Cap de bonne-Esp.
43	〃 strobiline.	〃 *strobilina.*		Cap de bonne-Esp.
44	〃 embriquée.	〃 *imbricata.*	♄	Cap de bonne-Esp.
45	〃 soyeuse.	〃 *sericea.*		Cap de bonne-Esp.
46	〃 saulière.	〃 *saligna.*		Cap de bonne-Esp.
47	〃 argentée.	〃 *argentea.*		Cap de bonne-Esp.

****** *Feuilles ovales oblongues.*

48	P. sans tige.	P. *acaulis.*	ħ	Cap de bonne-Esp.
49	〃 à feuilles de myrte.	〃 *myrtifolia.*		Cap de bonne-Esp.
50	〃 à grandes fleurs.	〃 *grandiflora.*		
51	〃 glabre.	〃 *glabra.*		
52	〃 élégante.	〃 *speciosa.*		Cap de bonne-Esp.
53	〃 totte.	〃 *totta.*		Cap de bonne-Esp.
54	〃 roide.	〃 *hirta.*	♄	Cap de bonne-Esp.
55	〃 velue.	〃 *pubera.*		Cap de bonne-Esp.
56	〃 divergente.	〃 *divaricata.*		Cap de bonne-Esp.

******* *Feuilles presqu'arrondies.*

57	P. à f. spatulées.	P. *spathulata.*		Cap de bonne-Esp.
58	〃 cyneroïde.	〃 *cynaroïdes.*	♄	Cap de bonne-Esp.
59	〃 à f. en cœur.	〃 *cordata.*		Cap de bonne-Esp.
60	〃 buniade.	〃 *buniada.*		Cap de bonne-Esp.

2 BANCSIE. *BANKSIA.*

1	B. serrée.	B. *serrata.*		La nouv. Hollande.
2	〃 à feuilles entières.	〃 *integrifolia.*		La nouv. Hollande.
3	〃 à f. de bruyère.	〃 *ericœfolia.*		La nouv. Hollande.
4	〃 dentée.	〃 *dentata.*		La nouv. Hollande.

3 ROUPALE. *ROUPALA.*

1	R. de la Guiane.	R. *Guianensis.*		

4 BRABEI. *BRABEJUM.*

1	B. à f. en étoile.	B. *stellulifolium.*	ħ	En Afrique.

5 EMBOTHRION. *EMBOTHRIUM.*

1	E. à grandes fleurs.	E. *grandiflor.*	♄	Au Pérou.
2	〃 écarlate.	〃 *coccineum.*		Détroit de Magellan.

Embothrion.	*Embothrium.*		
3 " à ombelle.	" *umbellatum.*	♄	Nouv. Ecosse.
4 " velu.	" *hirsutum.*		Au Pérou.

Fam. 65. AMARANTHES.

1 AMARANTHE. *AMARANTHUS.* II p. cl. XV. n° 20.

* *Fleurs à trois étamines.*

1 A. blanche.	A. *albus.*		De l'Amérique sept.
2 " à feuilles étroites.	" *angustifolium*	⊙	En Virginie.
3 " tricolore. †	" *tricolor.*		De l'Inde.
4 " polygame.	" *polygamus.*		Dans l'Inde.
5 " du Gange.	" *Gangeticus.*		De l'Inde.
6 " triste.	" *tristis.*		De la Chine.
7 " livide.	" *lividus.*	⊙	De Virginie.
8 " oleracée.	" *oleraceus.*		Dans l'Inde.
9 " du Mangostan.	" *Mangostanus.*		Dans l'Inde.
10 " blette. †	" *blitum.*	⊙	Dans les rues.
11 " à épi. †	" *spicatus.*		Environs de Paris.
12 " polygonée.	" *polygonoïdes.*		A la Jamaïque.
13 " grimpante.	" *scandens.*		En Amérique.

** *Fleurs à cinq étamines.*

14 A. bâtarde.	A. *hybridus.*	⊙	En Virginie.
15 " paniculée.	" *paniculatus.*		En Amérique.
16 " sanguine.	" *sanguineus.*		Isle Bahama.
17 " recourbée.	" *retroflexus.*	⊙	En Pensylvanie.
18 " jaune.	" *flavus.*		Dans les Indes.
19 " fasciculée.	" *hypochondr.*		En Virginie.
20 " ensanglantée.	" *cruentus.*		A la Chine.
21 " queue de renard. †	" *caudatus.*	⊙	Du Pérou.
22 " épineuse.	" *spinosus.*		A Amboine.

2 PASSEVELOURS. *CELOSIA.*

1 P. argenté.	C. *argentea.*		De la Chine.
2 " margaritacé.	" *margaritacea.*	⊙	Amérique.
3 " à Crête.	" *Cristatu.*		D'Asie.
4 " paniculé.	" *paniculata.*		De la Jamaïque.
5 " pourpre.	" *coccinea.*		De l'Inde.
6 " cretelle.	" *castrensis.*	♃	De l'Inde.
7 " trigyne.	" *trigyna.*		
8 " laineux.	" *lanata.*		De Ceylan.
9 " gnaphaloïde.	" *gnapholodes.*		(L'A. de Thouin).
10 " nodiflore.	" *nodiflora.*		De Ceylan.
11 " couchée.	" *procumbens.*		De Ceylan.

3 AMARANTHINE.	*GOMPHRENA.*	II p. cl. IV. nº 49.
1 A. globuleuse.	G. *globosa.*	⊙ De l'Inde.
2 〃 vivace.	〃 *perennis.*	♄ *A Buenos Ayre.*
3 〃 hérissée.	〃 *hispida.*	Au Malabar.
4 〃 du Brésil.	〃 *Brasiliensis.*	
5 〃 jaune.	〃 *flava.*	*A la Vera Crux.*
6 〃 arborescente.	〃 *arborescens.*	♄ Nouv. Grenade.
7 〃 à épi.	〃 *spicata.*	Amérique méridion.
4 ÆRVE.	*ÆRUA.*	
1 Æ. tomenteuse.	Æ. *tomentosa.*	♄ En Arabie.
5 DIGER.	*DIGERA.*	*Voyez* Juss. g. p. 88.
6 ILLECÉBRÉ.	*ILLECEBRUM.*	
1 I. des Canaries.	I. *Canariense.*	
2 〃 sous arbrisseaux.	〃 *suffruticosum.*	♄ D'Espagne.
3 〃 en corymbe.	〃 *cymosum.*	De Montpellier.
4 〃 d'Arabie.	〃 *Arabicum.*	
5 〃 vermiculaire.	〃 *vermiculatum.*	Du Brésil.
6 〃 à f. de morgeline.	〃 *alsinifolium.*	

Nota. Les autres espèces de ce genre de Linné sont comprises ou dans les *Cadelaris*, ou dans les *Panarines.*

7 CADÉLARI.	*ACHYRANTHES.*	

* *Feuilles opposées, fleurs en épis terminaux.*

1 C. argenté.	A. *argentea.*	⊙ En Sicile.
2 〃 à feuilles obtuses.	〃 *obtusifolia.*	Dans l'Inde.
3 〃 frutescent.	〃 *fruticosa.*	♄ De l'Inde.
4 〃 à f. de styrax.	〃 *styracifolia.*	⊙ Indes orientales.
5 〃 noir pourpre.	〃 *atropurpurea.*	♄ De l'Inde.
6 〃 couché.	〃 *prostrata.*	Dans l'Inde.
7 〃 étalé.	〃 *patula.*	♄ Indes orientales.
8 〃 piquant.	〃 *pungens.* } ♃	Dans l'Inde.
9 〃 sanguinolent.	〃 *sanguinolent* } ♃	Indes orientales.

** *Feuilles opposées, fleurs en petits paquets ou épis axillaires.*

10 C. branchu.	A. *brachiata.*	⊙ Indes orientales.
11 〃 à f. de renouée.	〃 *polygonoides.*	Amérique méridion.
12 〃 à f. d'halime.	〃 *halimifolia.*	♃ A Lima.
13 〃 mucroné.	〃 *mucronata.*	⊙ Au Paragay.
14 〃 ficoïde.	〃 *ficoidea.*	Des Indes.

** *Feuilles alternes.*

15 C. laineux.	A. *lanata.*	Dans l'Inde.
16 〃 alopécuroïde.	〃 *alopecuroides.*	Indes orientales.
17 〃 à épi rude.	〃 *muricata.*	⊙

Cadélari.	*Achyranthes.*		
18 " amaranthoïde.	" *amaranthoides.*	♄	Isle Java.
19 " cilié.	" *ciliata.*		Indes orientales.
20 " du Bengale.	" *Bengalense.*	☉	Indes orientales.
21 " pendant.	" *decumbens.*		Forsk. Egypt. n° 58.
22 " d'Egypte.	" *polystachia.*		Forsk. Egypt. n° 59.
23 " plumeux.	" *papposa.*		Forsk. Egypt. n° 60.

Fam. 66. ÉTAMINEUSES.

1	CRUZITE.	*CRUZITA.*		*Voyez* fam. 31. g. 21.
2	BLÊTE.	*BLITUM.*		II p. cl. XIV. n° 11.
	1 B. capitée. †	B. *capitatum.*	} ☉	Dans le Tyrol.
	2 " effilée. †	" *virgatum.*		En Languedoc.
3	SALICORNE.	*SALICORNIA.*		II p. cl. XIV. n° 12.
	1 S. herbacée. †	S. *herbacea.*	☉	Europe maritime.
	2 " frutiqueuse. †	" *fruticosa.*	♄	Europe maritime.
	3 " de Virginie.	" *Virginica.*	☉	Europe maritime.
	4 " d'Arabie.	" *Arabica.*		
	5 " Caspienne.	" *Caspica.*	} ♃	Mer Caspienne.
	6 " feuillée.	" *foliata.*		En Sibérie.
4	PARIÉTAIRE.	*PARIETARIA.*		II p. cl. XIV. n° 5.
	1 P. officinale. †	P. *officinalis.*	♃	Sur les vieux murs.
	2 " de l'Inde.	" *Indica.*		
	3 " de Judée.	" *Judaïca.*	♃	En Palestine.
	4 " de Portugal.	" *Lusitanica.*	☉	
	5 " à feuilles d'ortie.	" *urticœ folia.*		De l'Isle Bourbon.
	6 " de Crête.	" *Cretica.*		Isle de Candie.
	7 " de Ceylan.	" *Zeylanica.*		
	8 " à petites feuilles.	" *microphylla.*		De la Jamaïque.
5	PTÉRANTHE.	*PTERANTHUS.*		*V.* Juss. g. p. 404.
6	CAMPHRÉ.	*CAMPHOROSMA.*		II p. cl. XIV. n° 7.
	1 C. de Montpellier. †	C. *Monspeliaca.*	♄	En Provence.
	2 " à feuilles aiguës.	" *acuta.*	} ♃	En Italie.
	3 " glabre.	" *glabra.*		En Suisse.
	4 " d'Arabie.	" *pteranthus.*	☉	
	5 " à paillette.	" *paleacea.*	♄	Cap de bonne-Esp.
7	POLYCNÈME.	*POLYCHNEMUM.*		II p. cl. XIV. n° 10.
	1 P. des champs. †	P. *arvense.*	☉	Dans les champs.

8	CORISPERME.	*CORISPERME.*		II p. cl. XIV. n° 9.
1	C. à f. d'hysope. †	C. *hyssopifol.*	⊙	En France.
2	〃 à épis rude.	〃 *squarrosum.*	⊙	En Tartarie.
3	〃 du Levant.	〃 *orientale.*	⊙	
9	ISNARDE.	*ISNARDIA.*		
1	I. des marais.	I. *palustris.*	⊙	En France.
10	DORSTÈNE.	*DORSTENIA.*		
1	D. caulescente.	D. *caulescens.*	♃	A St. Domingue.
2	〃 à f. en cœur.	〃 *cordifolia.*		Amérique méridion.
3	〃 du Brésil.	〃 *Brasiliensis.*		Au Montevideo.
4	〃 à f. de gouet.	〃 *arifolia.*		Au Brésil.
5	〃 à f. de berce.	〃 *contrayerva.*	♃	Au Mexique.
6	〃 rayonnée.	〃 *radiata.*		En Egypte.
10 *bis.*	COMETES.	*COMETES.*		
1	C. à f. alternes.	C. *alternifolia.*		A la Chine.
11	GEVIN.	*GEVUINA.*		
1	G. du Chili.	G. *avellana.*		
12	GUNNÈRE.	*GUNNERA.*		An *Genus dioicum.*
1	G. d'Afrique.	G. *perpensa.*		
2	〃 du Chili.	〃 *Chilensis.*		
3	〃 du Magellan.	〃 *Magellanica.*		(La Boudeuse.)
12 *bis.*	DIALI.	*DIALIUM.*		
1	D. des Indes.	D. *Indum.*		
13	ARROCHE.	*ATRIPLEX.*		II p. cl. 14 n° 21.
1	A. halime.	A. *halimus.*	♂	En Espagne.
2	〃 pourpière.	〃 *peploides.*	♂	France méridionale.
3	〃 glauque.	〃 *glauca.*	♂	France méridionale.
4	〃 à fr. en rose.	〃 *rosea.*	⊙	En France.
	(a) de Sibérie.	» *S iri ca.*		
	(b) de Tartarie.	» *Tartarica.*		
5	〃 laciniée. †	〃 *laciniata.*	⊙	Europe maritime.
6	〃 marine.	〃 *marina.*	⊙	En Angleterre.
7	〃 pédunculée.	〃 *pedunculata.*	⊙	Près d'Abbeville.
8	〃 des rives. †	〃 *littoralis.*	⊙	En France.
9	〃 étalée. †	〃 *patula.*	⊙	Par - tout.
10	〃 hastée. †	〃 *hastata.*	⊙	Dans les haies.
11	〃 du Bengale.	〃 *Bengalensis.*	⊙	
12	〃 des Jardins.	〃 *hortensis.*	⊙	(La bonne Dame.)

14 ANSÉRINE. *CHENOPODIUM.* II p. cl. XIV. n° 27.

** Feuilles anguleuses ou découpées.*

1	A. sagittée. †	C. *bonus henricas.*		(Epinard sauvage.)
2	" à grappes menues.	" *urbicum.*		Les lieux incultes.
3	" rougeâtre. †	" *rubrum.*		Dans les décombres.
4	" des murs. †	" *murale.*		Près des chemins.
5	" tardive.	" *serotinum.*	⊙	D'Espagne.
6	" blanche.	" *album.*		Les lieux pierreux.
7	" verte. †	" *viride.*		Dans les Jardins.
8	" anguleuse. †	" *angulosum.*		Dans les champs.
9	" botride. †	" *botrys.*		(Le Piment.)
10	" du Mexique. †	" *ambrosioïdes.*		(Thé du Mexique.)
11	" multifide.	" *multifidum.*		(A Buenos-Aire.)
12	" vermifuge.	" *anthelmintic.*	♃	En Pensylvanie.
13	" glauque. †	" *glaucum.*	⊙	Dans les champs.
14	" pourprée.	" *purpurascens*		De la Chine.

*** Feuilles très-entières.*

15	A. fétide. †	C. *fœtidum.*		(La Vulvaire.)
16	" graineuse. †	" *polyspermum.*		Le long des murs.
17	" à balais.	" *scoparium.*	⊙	(La Bellevédère.)
18	" velue.	" *villosum.*		
19	" maritime. †	" *maritimum.*		(La Blanchette.)
20	" barbue.	" *aristatum.*		En Sibérie.

15 BETTE *ou* POIRÉE. *BETTA.* II p. cl. XIV. n° 29.

1	B. commune. †	B. *vulgaris.*	⊙	Dans les Potagers.
2	" maritime. †	" *maritima.*	♂	En Provence.
3	" blanche.	" *cicla.*		De Portugal.

16 TRIANTHÈME. *TRIANTHEMA.*

1	T. monogyne.	T. *monogyna.*	A la Jamaïque.
2	" pentandrique.	" *pentandra.*	A la Jamaïque.
3	" décandrique.	" *decandra.*	Aux Indes.

17 SOUDE. *SALSOLA.* II p. cl. XIV. n° 28.

1	S. couchée. †	S. *kali.*		Europe maritime.
2	" épineuse. †	" *tragus.*		Europe.
3	" en rose.	" *rosacea.*		En Asie.
4	" à f. longues.	" *soda.*	⊙	En Espagne.
5	" cultivée.	" *sativa.*		En Espagne.
6	" élevée.	" *altissima.*		D'Italie.
7	" salée.	" *salsa.*		D'Italie.
8	" velue.	" *hirsuta.*		De Montpellier.

9 " diffuse.

	Soude.	*Salsola.*		
9	〃 diffuse.	*〃 polyclonos.*		En Espagne.
10	〃 rampante.	*〃 prostrata.*		En Espagne.
11	〃 vermiculée.	*〃 vermiculata.*		En Espagne.
12	〃 frutiqueuse.	*〃 fruticosa.*	} ♄	D'Espagne.
13	〃 hérissée.	*〃 muricata.*		En Espagne.
14	〃 laineuse.	*〃 laniflora.*		Aux Indes.
15	〃 arborescente.	*〃 arborescens.*		En Sibérie.
16	〃 sans feuille.	*〃 aphylla.*		Cap de bonne-Esp.
18	CAROXYLON.	*CAROXYLLUM.*		
1	C. d'Afrique.	C. *salsola.*	♃	En Afrique.
19	GALIENE.	*GALENIA.*		
1	G. d'Afrique.	G. *Africana.*	♄	
20	ANABASE.	*ANABASIS.*		
1	A. non feuillée.	A. *aphylla.*	♄	Près de Tripoli.
2	〃 feuillée.	*〃 foliosa.*	☉	Près d'Astracan.
3	〃 à f. de tamaris.	*〃 tamariscifol.*	} ♄	En Espagne.
4	〃 épineuse.	*〃 spinossima.*		
21	LINDERE.	*LINDERA.*		
1	L. à ombelle.	L. *umbellata.*	♄	Au Japon.
22	TOMEX.	*TOMEX.*		V. Juss. g. p. 440.
23	PENNANTE.	*PENNANTIA.*		V. Juss. g. p. 428.
24	TOUNANTE.	*TOUNATEA.*		
1	T. de la Guiane.	T. *Guianensis.*	♄	
25	MOURÈRE.	*MOURERA.*		
1	M. flaviatile.	M. *fluviatilis.*		Rives de Sinemari.
26	AMANOIER.	*AMANOA.*		
1	A. de la Guiane.	A. *Guianensis.*	♄	
27	PETIVÈRE.	*PETIVERIA.*		
1	P. à odeur d'ail.	P. *alliacea.*	} ♄	De la Jamaïque.
2	à 8 étamines.	*〃 octandra.*		Amérique méridion.
28	REDOUX.	*CORIARIA.*		II p. cl. XIV. n° 21
1	R. à f. de myrte. †	C. *myrtifolia.*	} ♄	A Montpellier.
2	〃 à f. de housset.	*〃 ruscifolia.*		Du Pérou.
29	CALIGNI.	*LICANIA.*		
1	C. blanc.	L. *incana.*	♄	De la Guiane.

29 *bis.*	DODONÉ.	*DODONAEA.*	
1	D. visqueux.	D. *viscosa.*	♄ En Asie.
2	〃 à f. étroites.	〃 *angustifolia.*	♄ Indes orientales.
30	PÉPLIDE.	*PEPLIS.*	II p. cl. XIV. n° 25.
1	P. pourpière. †	P. *portula.*	⊙ Les marais.
2	〃 à 4 étamines.	〃 *tetrandra.*	⊙ Amérique.
31	GLAUCE.	*GLAUX.*	II p. cl. XIV. n° 18.
1	G. maritime. †	G. *maritima.*	♃ En Europe.
32	GARIDELLE.	*GARIDELLA.*	V. f. 26. g. 25.
33	LANQUETTE.	*AIZOON.*	
1	L. des Canaries.	A. *Canariense.*	⊙ ou ♃
2	〃 d'Espagne.	〃 *hispanicum.*	⊙ En Afrique.
3	〃 cotonneuse.	〃 *tomentosum.*	♄ Cap de bonne-Esp.
4	〃 étoilée.	〃 *stellatum.*	Cap de bonne-Esp.
5	〃 sarmenteuse.	〃 *sarmentosum.*	Cap de bonne-Esp.
	* *Espèces moins connues.*		
6	L. paniculée.	A. *paniculatum.*	L. f. s. 261.
7	〃 perfoliée.	〃 *perfoliatum.*	L. f. s. 261.
8	〃 glinoïde.	〃 *glinoïdes.*	L. f. s. 261.
9	〃 blanchâtre.	〃 *secundum.*	L. f. s. 261.
10	〃 frutiqueux.	〃 *fruticosum.*	L. f. s. 261.
11	〃 roide.	〃 *rigidulum.*	L. f. s. 261.
34	SESUVIE.	*SESUVIUM.*	
1	S. pourpière.	S. *portulaeast.*	⊙ De l'Inde.
35	GISÈQUE.	*GISEKIA.*	
1	G. nodiflore.	G. *nodiflora.*	⊙ Des Indes orientales.
36	XYLOPHYLLE.	*XYLOPHYLLA.*	
1	X. à f. longues.	X. *longifolia.*	
2	〃 à f. larges.	〃 *latifolia.*	
37	EUPHORBE. ou TITHYMALE.	*EUPHORBIA.* *TITHYMALUS.*	II p. cl. VIII. n° 13.
	* I. *Tige frutescente et munie d'épines ou d'aiguillons.*		
1	E. des anciens.	*E. antiquorum.*	♄ De l'Inde.
2	〃 des Canaries.	〃 *Canariensis.*	♄
3	〃 heptagona.	〃 *heptagona.*	♄ En Afrique.
4	〃 mammillaire.	〃 *mammillaris.*	♄ En Afrique.
5	〃 cereïforme.	〃 *cereiformis.*	♄ En Afrique.
6	〃 officinale.	〃 *officinale.*	♄ D'Ethiopie.

Euphorbe.	*Euphorbia.*		
7 " triburloïde.	" *tribuloïdes.*	♄	Des isles Canaries.
8 " à f. de laurose.	" *neriïfolia.*		Dans l'Inde.
9 " cuirassée.	" *loricata.*		En Afrique.

* II. *Tige frutescente, dépourvue d'épines ou de piquans ; elle n'est ni dichotome, ni ramifiée en ombelle.*

10 E. tête de méduse.	*E. caput Med.*	♄	En Afrique.
11 " à 3 dents.	" *tridentata.*		En Afrique.
12 " à f. en gouttière.	" *canaliculata.*		En Afrique.
13 " à f. longues.	" *longifolia.*		De l'Afrique.
14 " de Crête.	" *lophogona.*		A Madagascar.
15 " effilée.	" *tirucalli.*		Indes orientales.
16 " à f. de laurier.	" *laurifolia.*		Au Pérou.
17 " de Mauritanie.	" *Mauritanica.*		En Afrique.
18 " arborescent.	" *dendroides.*		En Italie.
19 " à f. de poirier.	" *pyrifolia.*		Isle de France.
20 " à f. de myrthe.	" *myrtifolia.*		Isle de Curaçao.
21 " à f. d'orpin.	" *anacampseroï*	♄	A la Martinique.
22 " hétérophylle.	" *heterophylla.*		Des Antilles.
23 " à f. de fustet.	" *cotinifolia.*		Isle de Curaçao.
24 " à f. de basilic.	" *ocymoidea.*		
25 " en touffe.	" *cespitosa.*		Au Montevideo.
26 " à f. lisses.	" *lævigata.*		De l'isle aux Chats.

* III. *Tige en panicule dichotome ; en ombelle bifide ou nulle.*

27 E. articulée.	*E. articulata.*		Isle St. Christophe.
28 " à f. de buis.	" *buxifolia.*	♄	Aux Antilles.
29 " origanoïde.	" *origanoides.*		Isle de l'Ascension.
30 " à f. de millepert.	" *hypericifolia.*	⊙	En Amérique.
31 " à fl. en tête.	" *capitata.*		Des Indes orientales.
(*a*) pulifères.	» *pilulifera.* L.		
32 " à f. d'hyssope.	" *hyssopifolia.*		
33 " à f. de thym.	" *thymifolia.*	⊙	Indes orientales.
34 " des Indes.	" *Indica.*		
35 " du Brésil.	" *Brasiliensis.*		
36 " à petites feuilles.	" *mycrophylla.*		Indes orientales.
37 " du gol.	" *goliana.*		Isle de Bourbon.
38 " à petites fleurs.	" *parviflora.*	⊙	Dans l'Inde.
39 " à f. de sarriettes.	" *satureoïdes.*		Dans l'Inde.
40 " blanchâtre.	" *canescens.*	⊙	En Espagne.
41 " monoyère.	" *chamæsyce.*		France méridionale.
42 " auriculée.	" *peplis.*		En France.
43 " à f. de renouée.	" *polygonifolia.*		Au Canada.

EUPHORBE	*EUPHORBIA.*		
44 " graminée.	" *graminea.*		A Carthagène.
45 " à longs pédoncul.	" *ipecacuanhœ.*	♃	En Virginie.
46 " portulacoïde.	" *portulacoïdes.*	♃	En Pensylvanie.
47 " à f. elliptiques.	" *elliptica.*	☉	Au Pérou.
48 " adiantoïde.	" *adianthoïdes.*		Au Pérou.
49 " à fl. nues.	" *nudiflora.*		A Carthagène.
50 " émarginée.	" *emarginata.*		

* IV. *Ombelle trifide.*

51 E. des Vignes. †	*E. peplus.*	☉	Dans les Jardins.
52 " mucronée.	" *mucronata.*	☉	Europe australe.
53 " fluette. †	" *exigua.*	☉	Dans les champs.
54 " acuminée.	" *acuminata.*	☉	En Suisse.
55 " à longues bractées.	" *retusa.*	♃	En Egypte.
56 " spatulée.	" *spathulata.*		*Au Montevideo.*
57 " à f. d'estragon.	" *dracunculoïdes.*		De l'isle de France.
58 " à f. menues.	" *tenuifolia.*		En Dauphiné.
59 " tubéreuse.	" *tuberosa.*		En Egypte.

* V. *Ombelle quadrifide.*

60 E. épurge. †	*E. lathyris.*	♂	En France.
61 " de terracine.	" *terracina.*	☉	En Italie.
62 " à f. obtuses.	" *obtusifolia.*	♄	Près de Cadix.
63 " à racine de navet.	" *apios.*		Isle de Candie.
64 " à f. de pastel.	" *isatidifolia.*		En Espagne.
65 " éricoïde.	" *ericoïdes.*		Cap de bonne-Esp.

* VI. *Ombelle quinquefide.*

66 E. génistoïde.	*E. genistoïdes.*		Cap de bonne-Esp.
67 " à f. de coris.	" *corifolia.*	♄	Cap de bonne-Esp.
68 " piquante.	" *pungens.*	♄	En Italie.
69 " épithymoïde.	" *epithymoïd.*	♃	En Italie.
70 " douce.	" *dulcis.*	♃	En France.
71 " à f. de genévrier. †	" *pithyusa.*	♄	France méridionale.
72 " portlandique.	" *portlandica.*	♄	En Angleterre.
73 " maritime. †	" *paralias.*	♃	Les lieux maritimes.
74 " d'Alep.	" *alepica.*	♃	Dans le Levant.
75 " à f. de lin. †	" *pinea.*		
76 " des bleds. †	" *segetalis.*	☉	Dans les champs.
77 " réveil matin. †	" *helioscopia.*	☉	Dans les champs.
78 " dentée.	" *serrata.*	♃	France méridionale.
79 " d'Italie.	" *italica.*		En Italie.
80 " verruqueuse.	" *verrucosa.*	♃	En France.
81 " des champs. †	" *platyphyllos.*	☉	En France.
82 " du Levant.	" *orientalis.*	♃	Dans le Levant.
83 " à f. de valériane.	" *valerianœfolia.*	☉	Isle de Chio.

	Euphorbe.	*Euphorbia.*	
84	„ denticulée.	„ *denticulata.*	Dans la Natolie.
85	„ de Dalmatie.	„ *illirica.*	♃ En Sibérie.
86	„ lanugineuse.	„ *lanuginosa.*	En Italie.
87	„ corralloïde.	„ *coralloides.*	♃ En Sicile.
88	„ corollée.	„ *corollata.*	En Virginie.
89	„ à f. de lauréole.	„ *hyber na.*	♃ En Irlande.
90	„ des bois.	„ *sylvatica.*	♄ En France.

* VII. *Ombelle multifide.*

91	E. à f. de linaire.	*E. linariœfolia.* }	♄ En France.
92	„ à f. de pin.	„ *pinifolia.* }	♄ France méridionale.
93	„ cyparisse. †	„ *cyparissias.* }	♄ En France.
94	„ myrsinite.	„ *myrsinites.* }	♄ France méridionale.
95	„ des marais. †	„ *palustris.* }	♄ En Europe.
96	„ amygdaloïde.	„ *amydaloïdes.*	A Montpellier.
97	„ à fl. pourpres.	„ *charachias.*	♄ France méridionale.
38	PHYTOLAQUE.	*PHYTOLACCA.*	
1	P. à 8 étamines.	P. *octandra.*	Au Japon.
2	„ à 10 étamines.	„ *decandra.*	(Raisin d'Amériq.)
3	„ icosandrique.	„ *icosandra.*	
39	RIVINIE.	*RIVINIA.*	
1	R. couchée.	R. *humilis.*	♃ La Jamaïque.
2	„ glabre.	„ *lœvis.* }	♄ Amérique.
3	„ à 8 étamines.	„ *octandra.* }	♄ Amérique.
4	„ paniculée.	„ *paniculata.*	De la Perse.
40	BASELLE.	*BASELLA.*	
1	B. rouge.	B. *rubra.* }	♂ Indes orientales.
2	„ blanche.	„ *alba.* }	♂
3	„ à f. en cœur.	„ *cordifolia.*	(Épinard la Chine.)
4	„ luisante.	„ *lucida.*	☉ De l'Inde.
5	„ du Japon.	„ *Japonica.*	
6	„ vésiculaire.	„ *vesicaria.*	Au Pérou.
41	ANREDÈRE.	*ANREDERA.*	*V.* Juss. g. p. 84. 448.
42	BOSÉ.	*BOSEA.*	
1	B. à feuilles de lilas.	B. *yervamora.*	♄
43	SALVADORE.	*SALVADORA.*	
1	S. de Perse.	S. *Persica.*	♄ Sur le bord du Golph.
44	POIVRE.	*PIPER.*	
1	P. noir.	P. *nigrum.*	♄ De l'Inde.
2	„ bétèle.	„ *betele.*	Aux Indes.
3	„ de Malamiri.	„ *Malamiri.*	Aux Indes.

Poivre.	*Piper.*		
4 〃 amalago.	〃 *amalago.*		A la Jamaïque.
5 〃 Siriboa.	〃 *Siriboa.*		Aux Indes.
6 〃 long.	〃 *longum.*		Aux Indes.
7 〃 décumane.	〃 *decumanum.*		Aux Indes.
8 〃 réticulé.	〃 *reticulatum.*	♄	Aux Indes.
9 〃 à crochet.	〃 *aduncum.*		Jamaïque.
10 〃 luisant.	〃 *pellucidum.*	⊙	
11 〃 à f. acuminées.	〃 *acuminatum.*		Amérique.
12 〃 cubèbe.	〃 *cubeba.*		Aux Indes.
13 〃 du Cap.	〃 *Capense.*		
14 〃 à f. tronquées.	〃 *retusum.*		Cap de bonne-Esp.
15 〃 à feuilles larges.	〃 *latifolium.*		Aux Indes.
16 〃 à feuilles obtuses.	〃 *obtusifolium.*		Amérique.
17 〃 à feuilles rondes.	〃 *rotundifolium.*		Amérique.
18 〃 tâcheté.	〃 *maculosum.*		Aux Indes.
19 〃 à feuilles peltées.	〃 *peltatum.*		Aux Indes.
20 〃 à épi conjugué.	〃 *distachium.*		Aux Indes.
21 〃 à ombelle.	〃 *ombellatum.*		Amérique.
22 〃 à feuilles ternées.	〃 *trifolium.*		St. Domingue.
23 〃 à f. quaternées.	〃 *quadrifolium.*		Amérique.
24 〃 à f. réfléchies.	〃 *reflexum.*		Cap de bonne-Esp.
25 〃 à f. verticillées.	〃 *verticillatum.*	⊙	De la Jamaïque.

Fam. 67. POLYGONÉES.

1 RENOUÉE. *POLYGONUM.* II p. cl. XIV. nº 26.

* *A Tige sousligneuse.* Atrapaxoïdes.

1 R. frutescente.	P. *frutescens.*	♄	

** *Épi terminal et solitaire.* Bistortes.

2 R. bistorte. †	P. *bistorta.*	} ♃	Dans les bois.
3 〃 vivipare. †	〃 *viviparum.*	}	En Europe.

*** *Pistil bifide, moins de 8 étamines.* Persicaires.

4 R. de Virginie.	P. *Virginianum.*	♃	
5 〃 à f. de patience.	〃 *lapathifolium.*		En France.
6 〃 amphibie. †	〃 *amphibium.*		Dans les marais.
7 〃 filiforme. †	〃 *filiforme.*		Au Japon.
8 〃 ocreux.	〃 *ocreatum.*		En Sibérie.
9 〃 poivre d'eau. †	〃 *hydropiper.*	} ⊙	Europe.
10 〃 persicaire. †	〃 *persicaria.*	}	Europe.
11 〃 fluette. †	〃 *pusillum.*		Lam. F. F. 338. IX.
12 〃 barbue.	〃 *barbatum.*		En Chine.

Renouée.	*Polygonum.*		
13 " Orientale.	" *Orientale.*	⊙	En Chine.
14 " de Pensylvanie.	" *Pensylvanicum.*		

**** *Feuilles sans divisions, fleurs octandriques. Polygonées.*

15 R. maritime.	P. *maritimum.*	♃	Bords de la Médit.
16 " centinode. †	" *aviculare.*		Par-tout.
17 " droite.	" *erectum.*	⊙	A Philadelphie.
18 " articulée.	" *articulatum.*		Au Canada.
19 " étalée.	" *divaricatum.*	♃	En Sibérie.
20 " ondulée.	" *undulatum.*		En Sibérie.
21 " crénelée.	" *serratum.*		En Mauritannie.

***** *A feuilles presque cordiformes. Helxines ou Boquettes.*

22 R. de la Chine.	P. *Chinense.*		
23 " de Tartarie.	" *Tartaricum.*	⊙	
24 " sagittée.	" *sagittatum.*		De Virginie.
25 " à feuilles de gouet.	" *arifolium.*		De Virginie.
26 " à feuilles charnues.	" *crassifolium.*		En Sibérie.
27 " perfoliée.	" *perfoliatum.*		Aux Indes.
28 " sarasine. †	" *fagopyrum.*		D'Asie.
29 " liseronne. †	" *convolvulus.*	⊙	Europe.
30 " multiflore.	" *multiflorum.*		Au Japon.
31 " des buissons. †	" *dumetorum.*	⊙	Europe.
32 " grimpante.	" *scandens.*	♃	D'Amérique.

2 PATIENCE. *LAPATHUM.* II p. cl. XIV. nº 26.
Rumex. Linné.

* *Fleurs hermaphrodites, valves marquées d'un grain extérieur.*

1 P. des jardins. †	L. *patientia.*	♃	D'Italie.
2 " sanguine. †	" *sanguineum.*	♂	(Le sang de Dragon.)
3 " verticillée.	" *verticillatum.*		De Virginie.
4 " Britannique.	" *Britannicum.*	♄	Virginie.
5 " frisée.	" *crispum.*		Dans les prés.
6 " à f. de persicaire.	" *persicaroïdes*	⊙	De Virginie.
7 " d'Egypte.	" *Egyptium.*		
8 " dentée.	" *dentatum.*		D'Egypte.
9 " maritime. †	" *maritimum.*		Europe.
10 " étalée.	" *divaricatum.*	⊙	Italie.
11 " à feuilles aiguës. †	" *acutum.*		Dans les prés.
12 " à feuilles obtuses. †	" *obtusifolium.*	♄	Dans les prés.
13 " élégante.	" *pulchrum.*		Europe.

** *Fleurs hermaphrodites, valvules dépourvues de grains extérieurs.*

14 P. tête de bœuf.	L. *bucephaloph.*	⊙	Italie.
15 " aquatique. †	" *aquaticum.*	♃	Europe.

	PATIENCE.	*LAPATHUS.*		
16	" lunaire.	" *lunaria.*	♄	Des Canaries.
17	" vésiculaire.	" *vesicarium.*	☉	Afrique.
18	" à rosettes.	" *roseum.*		D'Egypte.
19	" de Barbarie.	" *tingitanum.*		
20	" à écusson. †	" *scutatum.*	♃	En Suisse.
21	" digyne.	" *digynum.*		Alpes de Laponie.
22	" à feuilles de gouet.	" *arifolium.*		Abyssinie.
	**** Fleurs diclinies ou à sexes séparés.*			
23	P. des Alpes.	L. *Alpinum.*	♃	De la Suisse.
24	" épineuse.	" *spinosum.*	☉	Isle de Candie.
25	" tubéreuse.	" *tuberosum.*		D'Italie.
26	" multifide.	" *multifidum.*		Des Alpes.
27	" oseille.	" *acetosa.*	♃	Les Potagers.
28	" des champs.	" *acetosella.*		Dans les champs.
29	" piquante.	" *aculeatum.*		
30	" monstrueuse.	" *luxurians.*		Cap de bonne-Esp.
31	" bipinnée.	" *bippinatum.*		A Maroc.
3	RHUBARBE.	*RHEUM.*		
1	R. rhapontique.	R. *rhaponticum*		(R. des Moines.)
2	" commune.	" *rhabarbarum.*		De la Chine.
3	" palmée.	" *palmatum.*		De la Chine.
4	" ramassée.	" *compactum.*	♃	A la Chine.
5	" acide.	" *ribes.*		En Perse.
6	" de Tartarie.	" *Tartaricum.*		
7	" hybride.	" *hybridum.*		En Tartarie.
4	KÉNIGE.	*KOENIGIA.*		
1	K. d'Islande.	K. *Islandica.*	☉	
5	RAISINIER.	*COCCOLOBA.*		
1	R. d'Amérique.	C. *uvifera.*		(Peuplier d'Amériq.)
2	" pubescent.	" *pubescens.*		En Amérique.
3	" sans écorce.	" *excorticata.*		En Amérique.
4	" ponctué.	" *punctata.*	♄	Amérique.
5	" à f. émarginées.	" *emarginata.*		Amérique.
6	" des Barbades.	" *Barbadensis.*		
7	" à feuilles menues.	" *tenuifolia.*		A la Jamaïque.
6	TRIPLARIS.	*TRIPLARIS.*		
1	T. d'Amérique.	T. *Americana.*	♄	Amérique méridion.
2	" à grapes latérales.	" *ramiflora.*		Amérique.
7	CALLIGON.	*CALLIGONUM.*		
1	C. polygonoïde.	C. *polygonoïdes.*	♄	Mont Ararat.

8 PALLASIE.	*PALLASIA.*	
1 P. Caspienne.	P. *Caspica.*	*Calligon.* Lam. illus.
9 ATRAPHACE.	*ATRAPHAXIS.*	
1 A. épineux.	A. *spinosa.*	En Arménie.
2 " replié.	" *replicata.*	♂ En Asie.
3 " ondulé.	" *undulata.*	En Ethiopie.
10 APHANE.	*APHANES.* Voyez *Alchimille*, esp. 4.	
11 ALCHIMILLE.	*ALCHIMILLA.*	II p. cl. XIV. n° 1.
1 A. commune. †	A. *vulgaris.*	♃ (Le pied de Lion.)
2 " argentée. †	" *argentea.*	Des Alpes.
3 " quinte feuille.	" *pentaphylla.*	♃ En Suisse.
4 " des champs. †	" *arvensis*	(Le perche pierre.)
12 GNAVELLE.	*SCLERANTHUS.*	II p. cl. XIV. n° 22.
1 G. vivace.	S. *perennis.*	♃ Dans les champs.
2 " annuelle. †	" *annuus.*	⊙ Dans les champs.
13 GYMNOCARPE.	*GYMNOCARPUS.* *V.* Juss. g. p. 314.	
14 MINUART.	*MINUARTIA.*	
1 M. dichotome.	M. *dichotoma.*	En Espagne.
2 " des champs.	" *arvensis.*	⊙ En Espagne.
3 " de montagne.	" *montana.*	En Espagne.
15 QUÉRIE.	*QUERIA.*	
1 Q. d'Espagne.	Q. *Hispanica.*	⊙
2 " du Canada.	" *Canadensis.*	♃ La Virginie.
16 MNIART.	*MNIARUM.*	
1 M. biflore.	M. *biflorum.*	Nouvelle Zélande.
17 PANARINE.	*PARONICHIA.*	II p. cl. XIV. n° 19.
1 P. verticillée.	P. *verticillata.*	⊙ En Auvergne.
2 " vivace.	" *perennis.*	♃ Départemens mérid.
3 " capitée.	" *capitata.*	Flandre et France.
18 HERNIAIRE.	*HERNIARIA.*	II p. cl. XIV. n° 23.
1 H. glabre.	H. *glabra.*	(La Turquette.)
2 " velue.	" *hirsuta.*	⊙ Dans les champs.
3 " blanchâtre.	" *incana.* ♃ ou ♄	Du Dauphiné.
4 " de montagne.	" *alpestris.*	♂ Des Alpes.
5 " frutiqueuse.	" *fruticosa.*	En Espagne.
19 MOLLUGINE.	*MOLLUGO.*	
1 M. à tige nue.	M. *nudicaulis.*	A l'isle de France.
2 " roide.	" *stricta.*	⊙ Des Indes.

MOLLUGINE.	*MOLLUGO.*		
3 " à 5 feuilles.	" *pentaphylla.*		Isle de Ceylan.
4 " verticillée.	" *verticillata.*	☉	
5 " à feuilles opposées.	" *oppositifolia.*		Isle de Ceylan.
20 PHARNACÉE.	*PHARNACEUM.*		
1 P. Cervienne.	P. *cerviana.*	☉	En Espagne.
2 " mollugine.	" *mollugo.*		D'Ethiopie.
3 " comprimée.	" *depressum.*		Aux Indes.
4 " à f. de serpollet.	" *serpyllifolium.*		Au Cap.
5 " blanchâtre.	" *incanum.*		Afrique.
6 " distique.	" *distichum.*		Indes orientales.
7 " à feuilles en cœur.	" *cordifolium.*		Cap de bonne-Esp.
8 " à feuilles linéaires.	" *lineare.*		Cap de bonne-Esp.
9 " glomerée.	" *glomeratum.*	☉	Ethiopie.
10 " quadrangulaire.	" *quadrangulare.*		Cap de bonne-Esp.
11 " à petites feuilles.	" *mycrophyllum.*		Cap de bonne-Esp.
12 " fourchue.	" *dichotomum.*		Cap de bonne-Esp.
13 " blanchâtre.	" *albens.*		Cap de bonne-Esp.
21 ORTÉGIE.	*ORTEGIA.*		
1 O. d'Espague.	O. *Hispanica.*		En Espagne.
2 " dichotome.	" *dichotoma.*		
22 ACÉNA.	*ACAENA.*		
1 A. du Mexique.	A. *Mexicana.*	♄	
23 ROTALE.	*ROTALA.*		
1 A. verticillée.	R. *verticillaris.*		

FAM. 68. LAURIERS.

1 LAURIER.	*LAURUS.*		II p. cl. XVI. n° 23.
** Feuilles à 3 nervures.*			
1 L. canellier.	L. *cinnamomum*	♂	Isle de Ceylan.
2 " casse.	" *cassia.*	♂	Dans l'Inde.
1 " culiban.	» *culiban.*	♂	
3 " à feuilles longues.	" *malabratum.*	♂	Au Malabar.
4 " colleté.	" *involucrata.*	♂	De Ceylan.
5 " bois jaune.	" *chloroxylon.*	♂	A la Jamaïque.
6 " camphrier.	" *camphora.*		Au Japon.
*** Feuilles persistantes à nervures vagues.*			
7 L. cupulaire.	L. *cupularis.*	♂	Isle de France.
8 " commun. †	" *nobilis.*	♂	D'Italie.

Laurier.	*Laurus.*		
9 〃 royal.	〃 *Indica.*	♄	Des isles Canaries.
10 〃 de Madère.	〃 *Maderiensis.*	♄	
11 〃 avocat.	〃 *persea.*	♄	(Le Poirier Avocat.)
12 〃 rouge.	〃 *borbonica.*	♄	Isle Bourbon.
1 à feuilles lisses.	*f. planis lœvidus.*		
2 à feuilles nerveuses.	*f. nervosis.*		
3 à feuilles longues.	*f. longioribus.*		
13 〃 à fruit rond.	〃 *globosa.*		A St. Domingue.
14 〃 à petites feuilles.	〃 *parvifolia.*	♄	A la Guadeloupe.
15 〃 glauque.	〃 *glauca.*	♄	Au Japon.
16 〃 pédunculé.	〃 *pedunculata.*	♄	Au Japon.
17 〃 luisant.	〃 *lucida.*	♄	Au Japon.
18 〃 à ombelle.	〃 *umbellata.*	♄	Au Japon.

*** *Feuilles annuelles, à nervures vagues.*

19 L. glomérulé.	L. *glomerata.*	♄	Caroline méridion.
20 〃 axillaire.	〃 *axillaris.*	♄	Caroline méridion.
21 〃 d'été.	〃 *œstivalis.*	♄	Dans la Virginie.
22 〃 benjoin.	〃 *benzoin.*	♄	Amérique méridion.
23 〃 mélissofle.	〃 *melissœfolia.*	♄	Caroline méridion.
24 〃 sassafras.	〃 *sassafras.*	♄	Amérique méridion.

**** *Espèces peu connues ou douteuses.*

25 L. quixos.	L. *quixos.*	♄	Au Pérou.
26 〃 peumo.	〃 *peumo.*	♄	Au Chili.
27 〃 keulé.	〃 *keule.*	♄	

2 OCOTÉ. *OCOTEA.*

1 O. de la Guiane. O. *Guianensis.* ♄ A Cayenne.

3 AJOUVÉ. *AJOVEA.*

1 A. de la Guiane. A. *Guianensis.* ♄ A la Guiane.

4 RAVENSARA. *AGATOPHYLLUM.* *V.* J. g. p. 431.

5 PATAGUA. *CRINODENDRON.* *V.* Juss. g. p. 431.

CLASSE XV.

DICLINIES.

Fam. 69. CONIFÈRES.

1 PIN. *PINUS.* II p. cl. XV. nº 34.

1 P. sauvage. †	P. *sylvestris.*	♄	Europe.
2 〃 pignon. †	〃 *pinea.*	♄	France australe.
3 〃 à feuilles ternées.	〃 *tada.*	♄	De Virginie.
4 〃 des Alpes.	〃 *cembra.*	♄	
5 〃 cèdre du Liban.	〃 *cedrus.*	♄	En Syrie.
6 〃 mélèze.	〃 *larix.*	♄	Des Alpes.

2 SAPIN. *ABIES.* II p. cl. XV. nº 34.

1 S. pectiné. †	A. *picea.*	♄	Des Alpes.
2 〃 beaumier de giléad	〃 *balsamea.*	♄	Canada.
3 〃 du Canada.	〃 *Canadensis.*	♄	
4 〃 élevé. †	〃 *excelsior.*	♄	Montag. d'Europe.
5 〃 Oriental.	〃 *Orientalis.*	♄	Orient.

3 THUYA. *THUYA.* II p. cl. XV. nº 35.

1 T. arbre de vie.	T. *occidentalis.*	♄	Du Canada.
2 〃 de la Chine.	〃 *Orientalis.*	♄	D'Orient.
3 〃 sans feuille.	〃 *aphylla.*	♄	Cap de bonne-Esp.
4 〃 à f. de cyprès.	〃 *cupressoides.*	♄	*Variété du précéd.*
5 〃 à f. en sabre.	〃 *dolabrata.*	♄	Japon.

4 CYPRÈS. *CUPRESSUS.* II p. cl. nº 36.

* *Feuilles adnées et imbriquées sur les petits rameaux.*

1 C. commun. † (*a*) rameaux étalés. (*b*) pyramidal.	C. *sempervirens.*	♄	En Crête.
2 〃 à feuilles glauque.	〃 *glauca.*	♄	De l'Inde.
3 〃 à feuilles de thuya.	〃 *thuyoïdes.*	♄	Du Canada.
4 〃 pendant.	〃 *pendula.*	♄	Au Japon.

	Cyprès.	*Cupressus.*		
	** *Feuilles libres et détachées plus ou moins ouvertes.*			
5	〃 à f. de génévrier.	〃 *juniperoïdes.*	♄	Du Japon.
6	〃 du Japon.	〃 *Japonica.*	♄	
7	〃 à f. d'acacie.	〃 *disticha.*	♄	Au Japon.
5	GÉNÉVRIER.	*JUNIPERUS.*		II p. cl. XVI. nº 13.
1	G. commun.	J. *communis.*	♄	En Europe.
2	〃 oxicêdre.	〃 *oxicedrus.*	♄	France méridionale.
3	〃 d'Espagne.	〃 *Hispanica.*	♄	En Portugal.
4	〃 du Cap.	〃 *Capensis.*	♄	Cap de bonne-Esp.
5	〃 des Barbades.	〃 *Barbadensis.*	♄	A la Jamaïque.
6	〃 de Bermude.	〃 *Bermudiana.*	♄	(Bois aux crayons.)
7	〃 de Virginie.	〃 *Virginica.*	♄	Amérique septentr.
8	〃 de la Chine.	〃 *Chinensis.*	♄	
9	〃 sabinier.	〃 *sabina.*	♄	Des Alpes.
10	〃 phénicien.	〃 *phœnicea.*	♄	France méridionale.
6	ARAUCARE.	*ARAUCARIA.*		
1	A. du Chili.	A. *Chilensis.*	♄	(Dombey. Lam.)
7	ÉPHÈDRE.	*EPHEDRA.*		
1	É. à chaton solitaire.	*E. monostach.*	♄	En Sibérie.
2	〃 à chaton géminé.	〃 *distachia.*	♄	En Languedoc.
8	FILAO.	*CASUARINA.*		
1	F. à feuilles de prêle.	C. *equisetifol.*	♄	A Madagascar.
2	〃 verticillé.	〃 *verticillata.*	♄	Nouvelle Ecosse.
9	IF.	*TAXUS.*		II p. cl. XVI. nº 17.
1	I. d'Europe.	T. *baccata.*	♄	Montagn. d'Europe.
2	〃 du Cap.	〃 *Capensis.*	♄	Cap de bonne-Esp.
3	〃 du Japon.	〃 *nucifera.*	♄	Au Japon.
4	〃 à grandes feuilles.	〃 *macrophylla.*	♄	Au Japon.
5	〃 verticillé.	〃 *verticillata.*	♄	Au Japon.

Fam. 70. AMENTACÉES.

1	BOULEAU.	*BETUTA.*		II p. cl. XV. nº 31.
	* *Péduncules simples.*			
1	B. commun. †	B. *alba.*	♄	En France.
2	〃 à canot.	〃 *nigra.*	♄	En Virginie.
3	〃 mérisier.	〃 *lenta.*	♄	Au Canada.
4	〃 à petites feuilles.	〃 *nana.*	♃	En Suisse.
5	〃 à f. de marceau.	〃 *pumila.*	♄	Amérique septentr.

BOULEAU. *BETULA.*

** *Péduncules rameux.*

6 B. aulne commun. † B. *glutinosa.* ♄ Dans les lieux humid.
7 " blanchâtre. " *incana.* Dans les montagnes.

2 CHARME. *CARPINUS.* II p. cl. XV. n° 29.

1 C. commun. † C. *betulus.* ♄ Dans les bois.
2 " du Levant. " *orientalis.*
3 " à fruit de houblon. " *ostrya.* En Italie.
4 " de Virginie. " *Virginiana.* Au Canada.

3 HÊTRE. *FAGUS.* II p. cl. XV. n° 28.

1 H. des forêts ou far. † F. *sylvatica.* ♄ Dans nos Forêts.
2 " châtaignier. † " *carstanea.* (Le Marronnier.)
3 " nain. " *pumila.* Amérique septentr.

4 CHÊNE. *QUERCUS.* II p. cl. XV. n° 26.

* *Arbres qui perdent leurs feuilles pendant l'hiver.*

I. *Chênes d'Europe* ou *du Levant.*

1 C. à grappe. † Q. *racemosa.* ♄ Dans nos Forêts.
1 » chêne d'Afrique à gland très-long.
2 » chêne du Levant à gland cylindrique.

2 C. à gland sessile. † Q. *robur. platiphyl.* (Le Durelin.)

* *Variétés à feuilles glabres.*

1 C. roure à larges f. *platiphylla.*
2 » roure à f. lacin. *laciniata.*

** *A feuilles velues en-dessous.*

3 C. roure noirâtre. *nigra.*
4 » lanugineux. *lanuginosa.*
5 » à trochets. *glomerata.*

3 C. grec ou petit chêne Q. *esculus.* ♄ En Italie.
4 " à cupule chevelue. " *crinita.*

* *Variétés à decoupures des feuilles aiguës.*

1 C. de Bourgogne. Q. *haliphlæos.*
2 » à gros gland. » *orientalis.*
3 » cerrus. † » *cerris.*
4 » à petit gland. » *glande minori.*

** *Feuilles à découpures plus obtuses.*

5 C. angoumois.

5 C. à grosse cupule. Q. *œgilops.* ♄ Isle de Candie.
6 " nain. " *humilis.* En Portugal.
7 " de Portugal. " *lusitanica.*

II. *Chênes d'Amérique.*

8 C. blanc. Q. *alba.* ♄ A la Caroline.
9 " à f. de châtaignier. " *prinus.* Amérique septentr.
10 " rouge. " *rubra.* A la Caroline.
11 " velouté. " *velutina.* Amérique septentr.
12 " noir. " *nigra.*
1 C. noir aquatique. » *aquatica.*
2 » à feuilles larges. » *latifolia.*
3 » à feuilles sinuées. » *sinuata.*

Chêne.	*Quercus.*	
13 C. saule.	Q. *phellos.*	♄ De Virginie.
1 C. à feuilles long.	» *longifolia.*	
2 » à feuilles court.	» *brevifolia.*	
3 » à f. mousses.	» *obtusifolia.*	
4 » à f. ondées.	« *subrepanda.*	
5 » à feuilleslobées.	» *sublobata.*	

** *Arbres toujours verts, ou qui ne sont jamais dépouillés de feuilles.*

14 C. vert. †	Q. *ilex.*	♄ France méridionale.
1 C. à feuilles long.	» *folio oblongo.*	
2 » à f. étroites.	» *angustifolio.*	
3 » à feuilles larges.	» *foliis ovatis.*	
4 » à f. de houx.	» *agrifolia.*	
15 C. à feuilles rondes.	Q. *rotundifolia*	♄ En Espagne.
16 〃 Liège.	Q. *suber.*	♄ France méridionale.
1 C. à f. ovales.	» *latifolia.*	
2 » à f. lancéolées.	» *angustifolia.*	
17 C. d'Espagne.	Q. *Hispanica.*	♄ En Espagne.
1 » de Gibraltar.		
2 » à f. d'œgilops.		
3 » turnère.		
18 C. à cochenille. †	〃 *coccifera.*	♄ Europe australe.
19 〃 crénelé.	〃 *crenata.*	♄ Europe australe.
20 〃 hétérophyle.	〃 *heterophylla.*	♄ D'Espagne.
21 〃 des Moluques.	〃 *Molucca.*	♄ Des isles Moluques.

*** *Espèces moins connues ou variétés dont on ignore l'espèce primordiale.*

22 C. de l'Apennin.	Q. *Apennina.*	♄ Aux Variétés. esp. 1.
23 〃 des Pyrénées.	〃 *fastigiata.*	♄ (Le Chêne Cyprès.)
24 〃 à feuilles de hêtre.	〃 *faginea.*	♄ En Espagne.
25 〃 de Candie.	〃 *abelicea.*	♄
26 〃 à feuilles larges.	〃 *latifolia.*	Thunb.
27 〃 glabre.	〃 *glabra.*	Thunb.
28 〃 à feuilles aiguës.	〃 *acuta.*	Thunb.
29 〃 glauque.	〃 *glauca.*	Thunb.
30 〃 à f. piquantes.	〃 *cuspidata.*	Thunb.
5 NOISETIER.	*CORYLUS.*	II p. cl. XV. n° 27.
1 N. coudrier.	C. *avellana.*	♄ En Europe.
1 N. à fruit blanc.	» *alba.*	
2 » à gros fruit rond.	» *grandis.*	
3 » à fr. roug. oblong	» *rubra.*	
4 » à grappes.	» *racemosa.*	
2 C. du Levant.	〃 *colurna.*	♄ A Bizance.
3 〃 d'Amérique.	〃 *Americana.*	
6 PLATANE.	*PLATANUS.*	II p. cl. XV. n° 25.
1 P. Orientale. †	P. *orientalis.*	♄ D'Asie.
2 〃 Occidentale. †	〃 *occidentalis.*	♄ Amérique septentr.

7	LIQUIDAMBAR.	*LIQUIDAMBAR.*		
1	L. d'Amérique.	L. *styraci-flua.*	♄	A la Louisiane.
2	〃 du Levant.	〃 *orientalis.*	♄	
3	〃 à f. de doradille.	〃 *asplenifolia.*	♄	Amérique septentr.
8	NOYER.	*JUGLANS.*		II p. cl. XV. n° 30.
1	N. commun. †	J. *regia.*	♄	De la Perse.
	1 N. à gros fruit.	» *fructu maximo.*		(Noix de jauge.)
	2 » mésange.	» *fructu tenero.*		
	3 » bifère.	» *bifera.*		(Qui donne 2 fois l'an).
	4 » tardif.	» *fructu serotino.*		
	5 » à noix anguleuse	» *fructu perduro.*		
	6 » à f. découpées.	» *foliis laciniatis.*		
2	N. à f. de frêne.	J. *fraxinifolia.*	♄	De la Louisiane.
3	〃 à fruit noir.	〃 *nigra.*	♄	De la Virginie.
4	〃 à fruit visqueux.	〃 *cinerea.*	♄	De la Louisiane.
5	〃 à feuilles larges.	〃 *latifolia.*	♄	De la Virginie.
6	〃 à fruit en cœur.	〃 *obcordata.*	♄	Amérique septentr.
7	〃 écailleux.	〃 *squamosa.*	♄	Amérique septentr.
8	〃 tomenteux.	〃 *tomentosa.*	♄	Amérique septentr.
9	〃 à feuilles étroites.	〃 *angustifolia.*	♄	De la Caroline.
10	〃 pacanier.	〃 *cylindrica.*	♄	Amérique méridion.
11	〃 à trois feuilles.	〃 *baccata.*	♄	A la Jamaïque.
9	GNET.	*GNETUM.*		
1	G. des Indes.	G. *gnemon.*	♄	Isles Moluques.
10	THOA.	*THOA.*		
1	T. de la Guiane.	T. *Guianensis.*	♄	
11	SABLIER.	*HURA.*		
1	S. du Mexique.	H. *crepitans.*	♄	
12	FIGUIER.	*FICUS.*		II p. cl. XV. n° 30.
1	F. commun.	F. *carica.*		

Variétés du Figuier commun.

* *Celles dont le fruit mûrit dans les départemens du Nord de la France.*

1 F. la grosse blanche ronde.
2 » l'angélique *ou* la melette.
3 » la violette *ou* pourpre commune.

** *Celles dont le fruit ne mûrit que dans les départemens du Midi de la France.*

4 F. la cordeliere *ou* servantine.
5 » la grosse blanche longue.
6 » la Marseilloise.
7 » la petite ronde *ou* la figue de Lipari.
8 » la verte
9 » la grosse jaune.
10 » la grosse violette longue *ou* l'aulique.
11 » la petite violette,

Figuier. *Ficus.*

12 » la grosse bourjassote.
13 » la petite bourjassote.
14 » la mouissoume.
15 » la négronne.
16 » la graissane.
17 » la rousse.
18 » le cul de mulet.
19 » la verte brune.
20 » la figue du St. Esprit.
21 » figuier du Levant ou de Turquie.

2	F. sycomore.	F. *sycomorus.*	♄	En Égypte.
3	〃 à f. de nénuphar.	〃 *nymphœifol.*		De l'Inde.
4	〃 des pagodes.	〃 *religiosa.*		Dans l'Inde.
5	〃 à feuilles striées.	〃 *benjamina.*	♃	Dans l'Inde.
6	〃 de Bengale.	〃 *Bengalensis*	♄	Dans l'Inde.
7	〃 à f. de citronier.	〃 *citrifolia.*		St. Domingue.
8	〃 des Indes.	〃 *Indica.*		Indes orientales.
9	〃 à f. de laurier.	〃 *laurifolia.*		Amérique méridion.
10	〃 ponctué.	〃 *punctata.*		Isle de France.
11	〃 à grappes.	〃 *racemosa.*		Indes orientales.
12	〃 à fruit percé.	〃 *pertusa.*		A la Martinique.
13	〃 à feuilles rétuses.	〃 *retusa.*		Isle de Java.
14	〃 septique.	〃 *septica.*		Indes orientales.
15	〃 conoïde.	〃 *ampelos.*		Indes orientales.
16	〃 du Japon.	〃 *pumila.*		A la Chine.
17	〃 trigone.	〃 *trigona.*		Isle St. Christophe.
18	〃 à f. de poirier.	〃 *pyrifolia.*		Isle de France.
19	〃 à bec.	〃 *rostrata.*		Isle de Java.
20	〃 grimpant.	〃 *scandens.*		Amérique méridion.
21	〃 à fruit tâcheté.	〃 *maculata.*		Isle St. Domingue.
22	〃 à f. de consoude.	〃 *symphitifol.*		Isle de Java.
23	〃 vénéneux.	〃 *toxicaria.*		Isle de Sumatra.
24	〃 de Bourbon.	〃 *Mauritiana.*		Isle de Bourbon.
25	〃 à feuilles de mûrier	〃 *morifolia.*		Isle de Bourbon.
26	〃 hispide.	〃 *hispida.*		Isle de Java.
27	〃 hétérophylle.	〃 *heterophylla*	♄	Indes orientales.
28	〃 à feuilles d'orme.	〃 *ulmifolia.*		Aux Philippines.
29	〃 polissoir.	〃 *politoria.*		A Madagascar.
30	〃 difforme.	〃 *difformis.*		Aux Philippines.
31	〃 à petit fruit.	〃 *microcarpa.*		L. f. s.
13	TAMBOUL.	*AMBORA.*		(Bois Tambour.)
14	COULEQUIN.	*COCROPIA.*		(Bois Trompette).
1	C. ombiliqué.	C. *peltata.*	♄	A la Jamaïque.
15	MURIER.	*MORUS.*		II p. cl. XV. n° 32.
1	M. blanc. †	M. *alba.*	♄	De la Chine.
2	〃 noir. †	〃 *nigra.*		De la Perse.

Murier.	*Morus.*		
3 " d'Italie.	" *Italica.*	♄	
4 " rouge.	" *rubra.*	♄	De Virginie.
5 " des Indes.	" *Indica.*	♄	A la Chine.
6 " de Tartarie.	" *Tartarica.*	♄	
7 " des Teinturiers.	" *tinctoria.*	♄	(Le bois jaune.)
8 " du Canada.	" *Canadensis.*	♄	
9 " australe.	" *australis.*	♄	Isles Bourbon.
10 " rape.	" *ampalis.*	♄	Isles Bourbon.
11 " des isles Maurice.	" *Mauritiana.*	♄	Isle de France.
12 " à larges feuilles.	" *latifolia.*	♄	Isle Bourbon.
13 " à f. laciniées.	" *laciniata.*	♄	A Madagascar.
14 " de Constantinople.	" *Constantinop*	♄	
15 " papirier.	" *papyrifera.*	♄	Genre différent. L.

16 JAQUIER. *ARCTOPUS.*

1 J. découpé.	A. *incisa.*	♄	(Arbre à pain).
2 " hétérophylle.	" *heterophylla.*	♄	Indes orientales.
3 " des Indes.	" *Jaca.*	♄	Indes orientales
4 " des Philippines.	" *Philippensis.*	♄	
5 " velu.	" *hirsuta.*	♄	Côte de Malabar.

17 PÉRÉBIER. *PEREBEA.*

1 P. de la Guiane. P. *Guianensis.*

18 BAGASSIER. *BAGASSA.*

1 B. de la Guiane. B. *Guianensis.* ♄

19 COUSSAPIER. *COUSSAPOA*

1 C. à larges feuilles. C. *latifolia.*
2 " à feuilles étroites. " *angustifolia.*

20 ASCARINE. *ASCARINA.*

1 A. de Forster. A. *Forsteri.*

SAULE. *SALIX.* II p. cl. XVI. n° 15.

* *Feuilles glabres dentées en scie.*

1 S. hermaphrodite.	S. *hermaphrod.*	♄	A Upsal.
2 " à trois étamines. †	" *triandra.*	♄	En Suisse.
3 " à cinq étamines.	" *pentandra.*	♄	Europe.
4 " à f. de philique.	" *philicifolia.*	♄	En Suede.
5 " du Japon.	" *Japonica.*	♄	Au Japon.
6 " osier. †	" *vitellina.*	♄	Europe.
7 " amandier. †	" *amygdalina.*	♄	Europe.
8 " hasté.	" *hastata.*	♄	En Suisse.
9 " d'Egypte.	" *Egyptica.*	♄	D'Egypte.
10 " cassant.	" *fragilis.*	♄	Europe.
11 " parasol. †	" *Babilonica.*	♄	(Saule pleureur.)

	SAULE.	*SALIX.*		
12	〃 pourpré. †	〃 *purpurea.*	♄	Europe.
13	〃 hélice. †	〃 *helix.*	♄	Europe.
14	〃 à f. de myrte.	〃 *myrsinites.*	♄	Des Alpes.
15	〃 sousligneux.	〃 *arbuscula.*	♄	En Laponie.
16	〃 herbacé.	〃 *herbacea.*	♄	En Suisse.
17	〃 à feuilles obtuses.	〃 *retusa.*		Alpes.
	** *Feuilles glabres très-entières.*			
18	S. réticulé.	S. *reticulata.*	♄	Des Alpes.
19	〃 à f. de myrtille.	〃 *myrtilloides.*	♄	En Suede.
20	〃 à feuilles entières.	〃 *integrifolia.*	♄	Au Japon.
21	〃 glauque.	〃 *glauca.*	♄	Des Pyrénées.
	*** *Feuilles velues et très-entières.*			
22	S. oreillé. †	S. *aurita.*	♄	Europe.
23	〃 laineux.	〃 *lanata.*	♄	Alpes du Lapon.
24	〃 des lapons.	〃 *laponum.*	♄	En Suisse.
25	〃 des sables.	〃 *arenaria.*	♄	Europe.
26	〃 couché.	〃 *incubacea.*	♄	Europe.
27	〃 rampant. †	〃 *repens.*	♄	En Suede.
28	〃 brun.	〃 *fusca.*	♄	Europe.
29	〃 à f. de romarin.	〃 *rorismarinif.*	♄	Europe.
	*** *Feuilles velues et dentées.*			
30	S. marceau. †	S. *caprea.*	♄	Europe.
31	〃 pliant.	〃 *viminalis.*	♄	Europe.
32	〃 cendré.	〃 *cinerea.*	♄	Europe.
33	〃 blanc. †	〃 *alba.*	♄	Europe.
22	PEUPLIER.	*POPULUS.*		Il p. cl. XVI. n° 14.
1	P. blanc. †	P. *alba.*	♄	(Le bois blanc)
2	〃 tremble. †	〃 *tremula.*	♄	(Peuplier liard.)
3	〃 noir. †	〃 *nigra.*	♄	Europe.
	(*a*) d'Italie.	» *Italica.*		
4	〃 beaumier. †	〃 *balsamea.*	♄	Amérique septentr.
5	〃 hétérophyle.	〃 *heterophylla.*	♄	De Virginie.
23	GALÉ.	*MYRICA.*		
1	G. odorant.	M. *gale.*	♄	(Myrte du Brab.)
2	〃 cirier.	〃 *cerifera.*	♄	De la Caroline.
3	〃 en scie.	〃 *serrata.*	♄	Cap de bonne-Esp.
4	〃 à feuilles de chêne.	〃 *quercifolia.*	♄	Cap de bonne-Esp.
5	〃 du Japon.	〃 *nagi.*	♄	Au Japon.
6	〃 à feuilles en cœur.	〃 *cordifolia.*	♄	Cap de bonne-Esp.
7	〃 à trois feuilles.	〃 *trifoliata.*	♄	Cap de bonne-Esp.
24	PISTACHIER.	*TEREBINTHUS.*		
1	P. à trois feuilles.	T. *trifolia.*	♄	De Sicile.
2	〃 de Narbonne.	〃 *Narbonens.*	♄	A Montpellier.
3	〃 d'usage.	〃 *pistacia.*	♄	De la Perse.

	Pistachier.	*Terebinthus.*		
4	" térébinthe.	" *terebinthus.*	♄	Europe australe.
5	" lentisque.	" *lentiscus.*	♄	D'Espagne.
25	BATIS.	*BATIS.*		
1	B. maritime.	B. *maritima.*	♄	A la Jamaïque.
26	GINGO.	*GINKGO.*		
1	G. du Japon.	G. *biloba.*	♄	(L'arbre aux 40 écus.)

Fam. 71. URTICÉES.

1	MANCÉNILLIER.	*HIPPOMANE.*		
1	M. vénéneux.	H. *mancinella.*	♄	Aux Antilles.
2	MAPROUNIER.	*MAPROUNA.*		
1	M. de la Guiane.	M. *Guianensis.*	♄	A la Cayenne.
3	SÉCHIER.	*SECHIUM.*		*Voyez* Juss. g. p. 391.
4	CÉRATOCARPE.	*CERATOCARPUS.*		
1	C. des sables.	C. *arenarius.*	⊙	Dans la Tartarie.
5	AGINEI.	*AGINEJA.*		
1	A. glabre.	A. *impubes.*	♄	A la Chine.
2	" pubescent.	" *pubescens.*	♄	A la Chine.
6	HERNANDIER.	*HERNANDIA.*		
1	H. sonore.	H. *sonora.*	♄	(Le Mirobolan.)
2	" ovigère.	" *ovigera.*	♄	A la Cayenne.
7	PHYLLANTHE ou Niruri.	*PHYLLANTHUS.*		
1	P. à grandes feuilles.	P. *grandiflora.*	♄	Amérique.
2	" niruri.	" *niruri.*	⊙	Des Indes.
3	" urinaire.	" *urinaria.*	⊙	(Sensitive rouge.)
4	" bacciforme.	" *bacciformis.*	⊙	Des Indes.
5	" à grappes.	" *racemosus.*	♃	De Ceylan.
6	" de Madras.	" *Maderaspatens.*		Des Indes.
7	" emblique.	" *emblica.*	♄	Des Indes.
8	" épiphyllanthe.	" *epiphyllanthus.*		
8	OMPHALIER.	*OMPHALEA.*		
1	O. grimpant.	O. *diandra.*	♄	A Cayenne.
2	" nosetier.	" *triandra.*	♄	A St. Domingue.
3	" à f. axillaires.	" *axillaris.*	♄	A la Jamaïque.
4	" à fleurs sur bois.	" *cauliflora.*	♄	A la Jamaïque.

9 TRAGIE.	*TRAGIA.*		
1 T. volubile.	T. *volubilis.*	♄	(Ortie grimpante.)
2 〃 à bractées.	〃 *involucrata.*	♄	Des Indes.
3 〃 à f. de mercurielle.	〃 *mercurialis.*		Des Indes.
4 〃 camelée.	〃 *chamelea.*		Des Indes.
5 〃 brûlante.	〃 *urens.*	☉	
6 〃 à f. de chanvre.	〃 *cannabina.*		Au Malabar.
10 AXIRIS.	*AXIRIS.*		
1 A. cératoïde.	A. *ceratoides.*	♄	En Moravie.
2 〃 amaranthoïde.	〃 *amaranthoid*	☉	Asie boréale.
3 〃 bâtarde.	〃 *hybrida.*	☉	En Sibérie.
4 〃 couchée.	〃 *prostrata.*	☉	En Sibérie.
11 BŒHMÈRE.	*BOEHMERIA.*		V. *Cature,* f. 73. g. 4.
12 PROCRIDE.	*PROCRIS.*		*Voyez* Juss. g. p. 403.
13 ÉLATOSTÈME.	*ELATOSTEMA.*		
1 É. pédunculé.	E. *pedunculatum.*		
2 〃 sessile.	〃 *sessile.*		
14 SERPICULE.	*SERPICULA.*		
1 S. verticillée.	S. *verticillata.*		Des Indes.
2 〃 rampante.	〃 *repens.*		Des Indes.
15 ORTIE.	*URTICA.*		II p. cl. XV. n° 18.
* *Feuilles opposées.*			
1 O. pilulifère. †	U. *pilulifera.*	☉	Europe australe.
2 〃 des Indes.	〃 *balearica.*	☉	Des Indes.
3 〃 de dodart.	〃 *dodartii.*	☉	
4 〃 à feuilles entières.	〃 *integrifolia.*	☉	
5 〃 naine.	〃 *pumila.*		Du Canada.
6 〃 à larges feuilles.	〃 *grandifolia.*		A la Jamaïque.
7 〃 piquante. †	〃 *urens.*	☉	Par - tout.
8 〃 dioïque. †	〃 *dioïca.*	♃	Le long des chemins.
9 〃 membraneuse.	〃 *membranacea.*		En Barbarie.
10 〃 à feuilles de figuier.	〃 *ficifolia.*	♄	Isle Bourbon.
11 〃 à f. de chanvre.	〃 *cannabina.*	♃	En Sibérie.
12 〃 cylindrique.	〃 *cylindrica.*	♃	Au Canada.
13 〃 à f. de pariétaire.	〃 *parietaria.*	♃	De l'Amérique.
14 〃 trilobée.	〃 *trilobata.*	♃	A l'isle de France.
15 〃 lancéolée.	〃 *lanceolata.*		A St. Domingue.
16 〃 à longs épis.	〃 *caudata.*	♄	Des Indes.
17 〃 corymbifère.	〃 *corymbosa.*		A la Guadeloupe.
18 〃 pendante.	〃 *rupipendia.*		Aux isles Bourbon.
19 〃 fasciculée.	〃 *fasciculata.*		De la Caroline.
20 〃 cunéiforme.	〃 *cuneiformis.*		De l'isle de France.

	Ortie.	Urtica.		
21	″ à f. de molène.	″ *verbascifolia.*		A l'isle de France.
22	″ luisante.	″ *lucens.*		A l'isle de France.
23	″ de Ceylan.	″ *alienata.*		
24	″ verticillée.	″ *verticillata.*		En Egypte.
25	″ en épi.	″ *spicata.*		Au Japon.
26	″ à grandes feuilles.	″ *macrophylla.*		Au Japon.
27	″ rhomboïde.	″ *rhombea.*		Au Mexique.
28	″ ciliée.	″ *ciliaris.*		Eu Amérique.
29	″ à f. de lierre.	″ *hederacea.*		A la Guadeloupe.
30	″ à feuilles sessiles.	″ *sessilifolia.*		
	** *A feuilles alternes.*			
31	″ O. estuante.	U. *œstuans.*		A Surinam.
32	″ capitée.	″ *capitata.*	} ♃	Au Canada.
33	″ divariquée.	″ *divaricata.*		Virginie.
34	″ du Canada.	″ *Canadensis.*	♄	Et en Sibérie.
35	″ interrompue.	″ *interrupta.*		Isle de Ceylan.
36	″ à feuilles blanches.	″ *nivea.*		Chine.
37	″ baccifère.	″ *baccifera.*	} ♄	En Amérique.
38	″ à feuilles rondes.	″ *rotundifolia.*		(Liane brûlante.)
39	″ tâchetée.	″ *maculata.*		St. Domingue.
40	″ du Cap.	″ *Capensis.*		
41	″ du Japon.	″ *Japonica.*		
42	″ velue.	″ *villosa.*		Au Japon.
43	″ frutescente.	″ *frutescens.*		Au Japon.
44	″ hétérophylle.	″ *heterophylla.*		En Egypte.
45	″ hérissée.	″ *hirsuta.*		En Egypte.
46	″ des murs.	″ *muralis.*		
	*** *Espèces peu connues.*			
47	O. lâche.	U. *laxa.*		
48	″ bosselée.	″ *rugosa.*		
49	″ à tige nue.	″ *nudicaulis.*		
50	″ stolonifère.	″ *stolonifera.*		
51	″ aîlée.	″ *alata.*		
52	″ effilée.	″ *virgata.*		
53	″ diffuse.	″ *diffusa.*		
54	″ ciliée.	″ *ciliata.*		
55	″ filiforme.	″ *filiformis.*		
56	″ cylindrique.	″ *cylindrica.*		
57	″ grêle.	″ *gracilis.*		
58	″ à f. de bouleau.	″ *betulœfolia.*		
59	″ serrée.	″ *serrulata.*		
60	″ féroce.	″ *ferox.*		
61	″ à f. cunéiformes.	″ *cuneifolia.*		
62	″ radiquante.	″ *radicans.*		
63	″ rampante.	″ *repens.*		

	Ortie.	*Urtica.*	
64	" réticulée.	" *reticulata.*	
65	" brune.	" *rufa.*	
66	" trianthemoïde.	" *trianthemoides.*	
67	" déprimée.	" *depressa.*	
68	" herniaire.	" *herniaroides.*	
69	" à f. de nummulaire	" *nummularoides.*	
70	" brillante.	" *lucida.*	
71	" sauvage.	" *ruderalis.*	
72	" lappulacée.	" *lappulacea.*	
73	" à fleurs sessiles.	" *sessiliflora.*	
74	" argentée.	" *argentea*	
75	" stimulante.	" *stimulans.*	
16	CICCA.	*CICCA.*	
1	C. distique.	C. *distica.*	
2	" nodiflore.	" *nodiflora.*	♄
17	ARGITAME.	*ARGITAMNIA.*	A la Jamaïque.
18	LITTORELLE.	*LITTORELLA.*	II p. cl. XV. nº 14.
1	L. des étangs. †	L. *lacustris.*	♃ En Europe.
19	BUIS.	*BUXUS.*	II p. cl. XV. nº 23.
1	B. de Mahon.	B. *Balearica.*	♄ Isles Baléares.
2	" arborescent. †	" *arborescens.*	♄ Du Levant.
3	" à bordures. †	" *suffruticosa.*	♄ France méridionale.
4	" à feuilles de myrte.	" *myrtifolia.*	♄
20	AUCUBA.	*AUCUBA.*	
1	A. du Japon.	A. *Japonica.*	An *dioïca*?
21	CUPANI.	*CUPANIA.*	
1	C. d'Amérique.	C. *Americana.*	
22	NÉPHÈLE.	*NEPHELIUM.*	
1	N. hérissé.	N. *lappaceum.*	♄ Isle de Java.
23	SIPARUNE.	*SIPARUNA.*	
1	S. de la Guiane.	S. *Guianensis.*	♄
24	ANDRACHNE.	*ANDRACHNE.*	
1	A. à f. de télèphe.	A. *thelephoïdes.*	☉ En Italie.
2	" à tige ligneuse.	" *fruticosa.*	♄ Dans l'Inde.
25	TONINE.	*TONINA.*	
1	T. aquatique.	T. *aquatica.*	♄ A la Guiane.

26	SÉCURINÈGE.	*SECURINEGA.*	(Bois dur).
27	ÉPIBAT.	*EPIBATERIUM.*	
	1 É. pendant.	E. *pendulum.*	Des isles du Sud.
28	GLOCHIDION.	*GLOCHIDIUM.*	
	1 G. ramiflore.	G. *ramiflorum.*	Isle de la Société.

Fam. 72. RICINÉES.

1	RICIN.	*RICINUS.*	II p. cl. XV. nº 8.
	1 R. inerme.	R. *inermis.*	Des Indes.
	2 〃 commun.	〃 *communis.* ☉ ♂	Europe australe.
	3 〃 de Tanari.	〃 *Tanarius.*	Des Indes.
	4 〃 mappe.	〃 *mappa.*	Des isles Moluques.
2	RICINELLE.	*ACALYPHA*	
	1 R. de Virginie.	A. *Virginica.* ☉	
	2 〃 effilée.	〃 *virgata.*	A la Jamaïque.
	3 〃 de l'Inde.	〃 *Indica.*	Indes orientales.
	4 〃 velue.	〃 *villosa.*	Amérique.
	5 〃 australe.	〃 *australis.*	Amérique méridion.
3	MABIER.	*MABEA.*	
	1 M. calumet.	M. *piriri.* } ♂	A la Guiane.
	2 〃 taquari.	〃 *taquari.*	A la Guiane.
4	DALECHAMPE.	*DALECHAMPIA.*	
	1 D. à f. de liseron.	D. *convolvuloïdes.*	Au Brésil.
	2 〃 à f. de taminier.	〃 *tamnifolia.*	De l'Inde.
	3 〃 à f. de tilleul.	〃 *tilliœfolia.*	
	4 〃 du Pérou.	〃 *Peruviana.*	Au Pérou.
	5 〃 velue.	〃 *villosa.*	St. Domingue.
	6 〃 à larges feuilles.	〃 *latifolia.*	Dans les Antilles.
	7 〃 à petites feullles.	〃 *parvifolia.*	A la Chine.
	8 〃 du Brésil.	〃 *Brasiliensis.*	
	9 〃 à f. de figuier.	〃 *ficifolia.*	Au Brésil.
	10 〃 à trois feuilles.	〃 *triphylla.*	Au Brésil.
	11 〃 à cinq feuilles.	〃 *pentaphylla.*	Au Brésil.
	12 〃 colorée.	〃 *colorata.*	L. f. s.
5	PLUKENET.	*PLUKENETIA.*	
	1 P. volubile.	P. *volubilis.*	Au Japon.

6 CROTON.

6 CROTON. *CROTON.*

** Tige ligneuse.*

1	C. panaché.	C. *variegatum.*		Isles Moluques.
2	" cascarille.	" *cascarilla.*		A St. Domingue.
3	" linéaire.	" *lineare.*		A la Jamaïque.
4	" balsamifère.	" *balsamiferum*		A la Martinique.
5	" abutiloïde.	" *sidæfolium.*		A St. Domingue.
6	" à feuilles d'origan.	" *origanifolium*		A St. Domingue.
7	" à f. de peuplier.	" *populifolium.*		Isle St. Vincent.
8	" à f. de noisettier.	" *corylifolium.*		Dans les Antilles.
9	" à feuilles d'aulne.	" *alnifolium.*		Au Pérou.
10	" blanc.	" *niveum.*		A Carthagène.
11	" à f. de tilleul.	" *tiliæfolium.*		Isle de France.
12	" de Bourbon.	" *Mauritianum*		Isle Bourbon.
13	" porte lacque.	" *lacciferum.*		Isle de Ceylan.
14	" des Philippines.	" *Philippense.*		Aux Philippines.
15	" des Moluques.	" *Moluccanum.*		Isles Moluques.
16	" paniculé.	" *paniculatum.*		Isle de Java.
17	" acuminé.	" *acuminatum.*	♄	Nouvelle Bretagne.
18	" à bractée.	" *bracteatum.*		Madagascar.
19	" à quatre filets.	" *quadrisetos.*		Au Pérou.
20	" comprimé.	" *compressum.*		Au Brésil.
21	" cathartique.	" *tiglium.*		Indes orientales.
22	" porte suif.	" *cebiferum.*		A la Chine.
23	" de la Jamaïque.	" *glabellum.*		A la Jamaïque.
24	" luisant.	" *lucidum.*		A la Jamaïque.
25	" satiné.	" *sericeum.*		A Cayenne.
26	" à f. de citronier.	" *citrifolium.*		A St. Domingue.
27	" jaunâtre.	" *subluteum.*		A la Guiane.
28	" farineux.	" *farinosum.*		A Madagascar.
29	" laineux.	" *lanatum.*		*Montevideo.*
30	" ériosperme.	" *eriospermum.*		Au Bresil.
31	" cassinoïde.	" *cassinoïdes.*		A Madagascar.
32	" jaunissant.	" *flavescens.*		A la Jamaïque.
33	" du Sénégal.	" *Senegalense.*		

*** Tige herbacée.*

34	C. à trois pointes.	C. *tricuspidatum.*	♃	Au Chili.
35	" à petites feuilles.	" *microphyllum.*		Au Pérou.
36	" à f. de châtaignier.	" *castaneifolium.*		A St. Domingue.
37	" des marais.	" *palustre.*	☉	A la *Veracrux.*
38	" hérissé.	" *hirtum.*	☉	A la Guiane.
39	" à feuilles d'ortie.	" *urticæfolium.*		Au Brésil.
40	" glanduleux.	" *glandulosum.*		A la Jamaïque.
41	" argenté.	" *argenteum.*	☉	En Amérique.
42	" tournesol.	" *tinctorium.*	☉	Près de Montpellier.
43	" triangulaire.	" *triquetrum.*		Au Brésil.

	CROTON.	*CROTON.*		
44	″ à f. de germandrée	″ *chamœdrifolium.*		A St. Domingue.
45	″ scordioïde.	″ *scordioïdes.*		Au Brésil.
46	″ ricinocarpe.	″ *ricinocarpos.*	} ☉	A Surinam.
47	″ lobé.	″ *lobatum.*	}	A la *Vera crux.*
48	″ épineux.	″ *spinosum.*		Dans l'Inde.
49	″ du Cap.	″ *Capense.*		L. f. s. 422.
7	MOLLAVI.	*HERITIERIA.*		
1	M. des Indes.	H. *littoralis.*	♄	Indes orientales.
2	″ à petit fruit.	″ *minor.*		A l'isle de France.
8	MÉDICINIER.	*JATROPHA.*		
	* *Fleurs pourvues de calice.*			
1	M. sauvage.	J. *gossipifolia.*	♄	En Amérique.
2	″ glauque.	″ *glauca.*		En Arabie.
3	″ glanduleux.	″ *glandulosa.*	}	En Arabie.
4	″ panaché.	″ *variegata.*	}	En Arabie.
5	″ épineux.	″ *spinosa.*	}	En Arabie.
6	″ des Moluques.	″ *Moluccana.*	} ♄	A Ceylan.
7	″ acuminé.	″ *acuminata.*	}	A St. Domingue.
8	″ cathartique.	″ *curcas.*	}	(Pignon de Barbarie.)
9	″ multifide.	″ *multifida.*	}	Amérique méridion.
	** *Fleurs dénuées de calice.*			
10	M. à cassave.	J. *manihot.*	}	(Le Manioc.)
11	″ de Carthagène.	″ *Janipha.*	} ♄	En Amérique.
12	″ piquant.	″ *urens.*	}	Amérique méridion.
13	″ à feuilles de napée.	″ *napeœfolia.*		
14	″ herbacé.	″ *herbacea.*	♃	Caroline méridionale
15	″ globuleux.	″ *globosa.*		A Curaçao.
16	″ étalé.	″ *divaricata.*	♄	A la Jamaïque.
9	ALEVRIT.	*ALEURITES.*		
1	A. à trois lobes.	A. *triloba.*	♄	Des isles du Sud.
10	BÉGONE.	*BEGONIA.*		
1	B. tubereuse.	B. *tuberosa.*	♃	Indes orientale.
2	″ du Malabar.	″ *Malabarica.*	} ☉	
3	″ velue.	″ *hirsuta.*	}	A la Guiane.
4	″ lisse.	″ *glabra.*	♃	A la Guiane.
5	″ rampante.	″ *repens.*		A St. Domingue.
6	″ à grandes feuilles.	″ *macrophylla.*		A la Martinique.
7	″ à feuilles rondes.	″ *rotundifolia.*		Amérique méridion.
8	″ à fleurs violettes.	″ *urticœfolia.*	☉	En Amérique.
9	″ ferrugineuse.	″ *ferruginosa.*		Nouvelle Grenade.
11	QUILLAI.	*GUILLAJA.*		
	Q. du Chili.	Q. *Chilensis.*	♄	

12	THÉLIGONE.	*THELIGONUM.*	
	1 T. chou marin.	T. *cynocrambe.*	⊙ A Montpellier.
13	PIMPRENELLE.	*POTERIUM.*	II p. cl. I. n° 3.
	1 P. mineure. †	P. *sanguisorba.*	♃ Dans les prés.
	2 ″ hybride.	″ *hybridum.*	♃ A Montpellier.
	3 ″ épineuse.	″ *spinosum.*	♃ Isle de Candie.
14	LANGIT.	*AYLANTHUS.*	
	1 L. glanduleux.	A. *glandulosa.*	♄ De la Chine.
	2 ″ à feuilles entières.	″ *integrifolia.*	♄ Au Malabar.

Fam. 73. CANNABINÉES.

1	MISANDRA.	*MISANDRA.*	*V.* Juss. g. p. 405.
2	CAMARINE.	*EMPETRUM.*	
	1 C. à fruit noir.	E. *nigrum.*	♄ En Dauphiné.
	2 ″ à fruit blanc.	″ *album.*	♄ En Portugal.
	3 ″ pinnée.	″ *pinnatum.*	♃ Au Pérou.
3	MABA.	*MABA.*	
	1 M. elliptique.	M. *elliptica.*	♄ Des isles du Sud.
4	OSYRIS ou Rouvet.	*OSYRIS.*	
	1 O. blanc.	O. *alba.*	♄ Europe méridionale.
	2 ″ du Japon.	″ *Japonica.*	♄ Mont de Fakonie.
5	CATURE.	*CATURUS.*	
	1 C. à épis.	C. *spiciflorus.*	♄ Des Indes orientales.
	2 1 à fleurs sessiles.	″ *ramiflorus.*	♄ A la Martinique.
6	AGALLOCHE.	*EXAECARIA.*	
	1 A. d'amboine.	E. *agallocha.*	♄ Des isles Moluques.
	2 ″ calambac.	″ *preœstantiss.*	♄ Dans l'Inde.
	3 ″ bois d'aloës.	″ *officinarum.*	♄ De la Cochinchine.
	4 ″ sauvage.	″ *sylvestre.*	♄ Des isles Solor.
7	ARGOUSSIER.	*HIPPOPHAE.*	II p. cl. XVI. n° 20.
	1 A. d'Europe. †	H. *rhamnoïdes.*	♄ Dans les dunes.
	2 ″ du Canada.	″ *Canadensis.*	♄ Amérique septentr.
8	TROPHIS.	*TROPHIS.*	
	1 T. d'Amérique.	T. *Americana.*	♄

8	GUI.	*VISCUM.*	II p. cl. XVI. n° 19.
	1 G. commun. †	V. *album.*	♄ Sur les arbres.
	2 " à fruit rouge.	" *rubrum.*	Dans la Caroline.
	3 " fruit pourpre.	" *purpureum.*	A St. Domingue.
	4 " à feuilles de buis.	" *buxifolium.*	A St. Domingue.
	5 " prolifère.	" *opuntioïdes.*	A St. Domingue.
	6 " verticillé.	" *verticillatum.*	A la Jamaïque.
	7 " à f. trinerves.	" *trinervium.*	A St. Domingue.
	8 " à feuilles larges.	" *latifolium.*	A St. Domingue.
	9 " du Cap.	" *Capense.*	Cap de bonne-Esp.
	10 " terrestre.	" *terrestre.*	A Philadelphie.
	11 " pauciflore.	" *pauciflorum.*	Cap de bonne-Esp.
	12 " à feuilles rondes.	" *rotundifolinm.*	Cap de bonne-Esp.
9	CISSAMPELLE.	*CISSAMPELOS.*	
	1 C. pareira.	C. *parœira.*	♃ Amérique méridion.
	2 " Caapeba.	" *caapeba.*	♃ Amérique méridion.
	3 " en smylax.	" *smylacina.*	A la Caroline.
	4 " frutiqueuse.	" *fruticosa.*	♄ Cap de bonne-Esp.
	5 " du Cap.	" *Capensis.*	Cap de bonne-Esp.
10	SCHÆFFER.	*SCHÆFFERIA.*	♄ Amérique.
11	MONTIN.	*MONTINIA.*	
	1 M. acre.	M. *acris.*	♄ Cap de bonne-Esp.
12	BRUCÉ.	*BRUCEA.*	
	1 B. anti-dyssenteriq.	B. *anti dissenter.*	♄ En Abyssinie.
13	CHANVRE.	*CANNABIS.*	II p. cl. XVI. n° 6.
	1 C. cultivé.	C. *sativa.*	⊙ De la Perse.
	2 " des Indes.	" *Indica.*	
14	ÉPINARD.	*SPINACIA.*	II p. cl. XVI. n° 7.
	1 É. potager. †	S. *oleracera.*	⊙ Les Jardins.
	2 " de Sibérie.	" *fera.*	
15	IRÉSINE.	*IRESINE.*	
	1 I. amaranthoïde.	I. *celosioïdes.*	♃ A la Jamaïque.
16	ACNIDE.	*ACNIDA.*	
	1 A. de Virginie.	A. *cannabina.*	En Virginie.
17	CLAVALIER.	*ZANTOXYLUM.*	
	1 C. à f. de frêne.	Z. *clava hercul.*	♄ (Le Frêne épineux.)
	2 " à f. de sumac.	" *rhoifolium.*	♄ Des Indes orientales.
	3 " des Antilles.	" *caribœum.*	♄ (Bois épineux jaune.)
	4 " de Caroline.	" *Carolinianum*	♄
	5 " à trois feuilles.	" *trifoliatum.*	♄ A la Chine.

18	HOUBLON.	*HUMULUS.*	II p. cl. XVI. n° 2.
1 H. grimpant.	H. *lupulus.*	♃	En Europe.
19	ANTIDESME.	*ANTIDESMA.*	
1 A. alexitère.	A. *alexiteria.*	♄	Dans l'Inde.
2 〃 de Madagascar.	〃 *Madagascariens.*		(Bois de Mafoutre.)
3 〃 de Ceylan.	〃 *Zeylanica.*	♄	Isle de Ceylan.
4 〃 sauvage.	〃 *sylvestris.*	♄	Au Malabar.
20	ASTROIN.	*ASTRONIUM.*	
1 A. puant.	A. *graveolens.*	♄	En Amérique.
21	CANARI.	*CANARIUM.*	
1 C. vulgaire.	C. *vulgare.*	♄	Des Indes orientales.
22	CLUTELLE.	*CLUTIA.*	
1 C. à f. de thymélée.	C. *daphnoïdes.*	♄	En Afrique.
2 〃 alaternoïde.	〃 *alaternoïdes.*	♄	En Afrique.
3 〃 polygonoïde.	〃 *polygonoïdes.*	♄	Cap de bonne-Esp.
4 〃 élégante.	〃 *pulchella.*	♄	En Afrique.
5 〃 cotonneuse.	〃 *tomentosa.*	♄	Cap de bonne-Esp.
6 〃 écailleuse.	〃 *squamosa.*	♄	Indes orientales.
7 〃 stipulaire.	〃 *stipularis.*	♄	Dans l'Inde.
8 〃 élatérie.	〃 *elateria.*	♄	Des Indes.
9 〃 hérissée.	〃 *hirta.*		L. f. s. 432.
10 〃 à f. acuminées.	〃 *acuminata.*		L. f. s. 432.
23	MÉLICITE.	*MELICYTUS.*	
1 M. à ombelle.	M. *umbellatus.*		
24	QUAPOYER.	*QUAPOYA.*	*V.* Juss. g. p. 256.
25	CANNABINE.	*DATISCA.*	
1 C. glabre.	D. *cannabina.*	♃	Isle de Candie.
2 〃 hérissée.	〃 *hirta.*		En Pensylvanie.
26	MERCURIALE	*MERCURIALIS.*	II p. cl. XVI. n° 11.
1 M. annuelle. †	M. *annua.*	⊙	Dans les bois.
2 〃 vivace. †	〃 *perennis.*	♃	(La Foirole.)
3 〃 ambiguë.	〃 *ambigua.*	⊙	En Espagne.
4 〃 elliptique.	〃 *elliptica.*	♄	Europe australe.
5 〃 à feuilles longues.	〃 *longifolia.*		
6 〃 cotonneuse.	〃 *tomentosa.*	♄	France méridionale.
27	CLIFFORTE.	*CLIFFORTIA.*	
1 C. à f. de houx.	C. *illicifolia.*	♄	En Afrique.
2 〃 à feuilles en cœur.	〃 *cordifolia.*	♄	Cap de bonne-Esp.
3 〃 à f. de fragon.	〃 *ruscifolia.*	♄	En Afrique.
4 〃 à f. de renouée.	〃 *polygonifolia*	♄	En Afrique.

	CLIFFORTE.	*CLIFFORTIA.*		
5	〃 trifoliée.	〃 *trifoliata.*		En Afrique.
6	〃 sarmenteuse.	〃 *sarmentosa.*		Cap de bonne-Esp.
7	〃 conifère.	〃 *conifera.*		Cap de bonne-Esp.
8	〃 odorante.	〃 *odorata.*		Cap de bonne-Esp.
9	〃 à f. de vinetier.	〃 *berberidifolia.*		Cap de bonne-Esp.
10	〃 graminée.	〃 *graminea.*	♄	Cap de bonne-Esp.
11	〃 à f. de péplide.	〃 *obcordata.*		Cap de bonne-Esp.
12	〃 crénelée.	〃 *crenata.*		Cap de bonne-Esp.
13	〃 à f. conniventes.	〃 *pulchella.*		Cap de bonne-Esp.
14	〃 à feuilles en faux.	〃 *falcata.*		Cap de bonne-Esp.
15	〃 à f. de génévrier.	〃 *juniperina.*		Cap de bonne-Esp.
	* *Espèces moins connues.*			
16	C. à feuilles ternées.	C. *ternata.*	♄	L. f. s. 430.
17	〃 à f. filiformes.	〃 *filifolia.*		L. f. s. 430.
18	〃 à f. cylindriques.	〃 *teretifolia.*		L. f. s. 430.
19	〃 à f. de bruyère.	〃 *erycæfolia.*		L. f. s. 430.
28	MÉNISPERME.	*MENISPERMUM.*		
1	M. du Canada.	M. *Canadense.*	♄	Amérique septentr.
2	〃 de Virginie.	〃 *Virginicum.*	♃	La Caroline.
3	〃 trilobé.	〃 *trilobum.*		Au Japon.
4	〃 pointu.	〃 *acutum.*		Au Japon.
5	〃 à tubercules.	〃 *tuberculatum.*	♄	Des Indes.
6	〃 de Malabar.	〃 *Malabaricum.*		Au Malabar.
7	〃 pelté.	〃 *peltatum.*		Dans l'Inde.
8	〃 du Japon.	〃 *Japonicum.*		Près Nagasaki.
9	〃 de Caroline.	〃 *Carolinum.*		
10	〃 orbiculaire.	〃 *orbiculatum.*		Au Japon.
11	〃 velu.	〃 *villosum.*		Des Indes orientales.
12	〃 jaunâtre.	〃 *flavescens.*	♄	Des isles Moluques.
13	〃 lacuneux.	〃 *lacunosum.*		Isles Célèbes.
14	〃 hasté.	〃 *hastatum.*		Des Indes orientales.
15	〃 palmé.	〃 *palmatum.*		De l'Inde.
16	〃 commestible.	〃 *edule.*	♄	En Egypte.
17	〃 glauque.	〃 *glaucum.*		A Amboine.
18	〃 rayonné.	〃 *radiatum.*		Indes orientales.
19	〃 abuta.	〃 *abuta.*	♄	(*Pariera brava* ?)
20	〃 acuminé.	〃 *acuminatum.*		Des Indes orientales.
21	〃 fénétré.	〃 *fenestratum.*		De Ceylan.
29	MOLLÉ.	*SCHINUS.*		
1	M. à folioles dentées	S. *molle.*		(Le Poirier d'Amér.)
2	〃 à folioles entières.	〃 *areira.*	♄	Au Pérou.
3	〃 huygan.	〃 *huygan.*		Au Chili.
4	〃 lithy.	〃 *lithy.*		Au Chili.
30	KIGELLAIRE.	*KIGELLARIA.*		
1	K. d'Afrique.	K. *Africana.*	♄	

31	ADÉLIE.	*ADELIA.*	
	1 A. cotonneuse.	A. *bernadia.*	♄ En Amérique.
	2 " ricinelle.	" *ricinella.*	♄ A la Jamaïque.
	3 " épineuse.	" *acitodon.*	♄ A la Jamaïque.
32	HAMADRIADE.	*HAMADRYAS.*	
	1 H. de Magellan.	H. *Magellanica.*	Sur les montagnes.
33	HÉDICAIRE.	*HEDICARIA.*	
	1 H. denté.	H. *dentata.*	♄ A la nouv. Zélande.
34	RAMONTCHI.	*FLACURTIA.*	*Voyez* Juss. g. p. 291.
35	EUCLÉ.	*EUCLEA.*	
	1 E. à grappes.	E. *racemosa.*	♄ Cap de bonne-Esp.
36	MIROXILE.	*MYROXYLON.*	
	1 M. odorant.	M. *suave-olens.*	♄ Isle de la Société.
	2 " orbiculé.	" *orbiculatum.*	♃ Isle Savage.
37	NEPENTE.	*NEPENTHES.*	
	1 N. de l'Inde.	N. *Indica.*	L'isle de Ceylan.
	2 " de Madagascar.	" *Madagascariens.*	
38	DRIANDRE.	*DRIANDRA.*	
	1 D. oléifère.	D. *oleifera.*	♄ (L'Arbre à l'huile.)
39	MUSCADIER.	*MYRISTICA.*	
	1 M. aromatique.	M. *aromatica.*	♄ Aux isles Moluques.
	2 " des Philippines.	" *Philippensis.*	
	3 " de Malabar.	" *Malabarica.*	
	4 " globulaire.	" *globularia.*	Isle de Java.
	5 " de Madagascar.	" *Madagascariensis*	
	6 " acuminé.	" *acuminata.*	Isle de Madagascar.
	7 " porte suif.	" *sebifera.*	A la Guiane.
	8 " uviforme.	" *uviformis.*	Des Moluques.
40	VOIROUCHI.	*VIROLA.*	*Voyez* Muscadier, esp. 7.
41	ABUTE.	*ABUTA.*	*Voyez* Juss. g. p. 286.
42	LÉÆBE.	*LEÆBA.*	*Voyez* Juss. g. p. 285.
43	MARGARITAIRE.	*MARGARITARIA.*	
	1 M. d'Amérique.	M. *nobilis.*	A Surinam.
44	POUROMIER.	*POUROUMA.*	♄ A la Guiane.
45	TIGARÉ.	*TIGAREA.*	*Voyez* Juss. g. p. 339.
46	PAPAYER.	*PAPAYA.*	*Carica.* L.
	1 P. des Indes.	P. *Indica.*	♄
	2 " de Surinam.	" *posoposa.*	♄

Fam. 74. GLOUTERONS.

1 AMBROSIE.	*AMBROSIA.*		II p. cl. XV. n° 22.
1 A. trifide.	A. *trifida.*	☉	De la Virginie.
2 〃 à f. d'armoise.	〃 *artemisiœfolia*	☉	Amérique septentr.
3 〃 maritime. †	〃 *maritima.*	☉	En Italie.
4 〃 arborescente.	〃 *arborescens.*	♄	Au Pérou.
2 LAMPOURDE	*XANTHIUM.*		II p. cl. XIV. n° 21.
1 L. commune. †	X. *strumarium.*	☉	(Le Glouteron.)
2 〃 à gros fruits.	〃 *orientale.*	☉	Au Canada.
3 〃 épineuse.	〃 *spinosum.*	☉	Du Portugal.
4 〃 arborescente.	〃 *arborescens.*		V. *ambroise arb.*
3 STILLINGIE.	*STILLINGIA.*		
1 S. des bois.	S. *sylvatica.*		En Amérique.
4 MÉRYTE.	*MERYTA.*		*Voyez* Juss. gen. p. 442.
5 PARTHENIE.	*PARTHENIUM.*		
1 P. histérophore.	P. *histerophor.*	☉	Jamaïque.
2 〃 à feuilles entières.	〃 *integrifolium*	☉	De Virginie.
6 CLIBADE.	*CLIBADIUM.*		
1 C. de Surinam.	C. *Surinamense.*		
7 IVA.	*IVA.*		
1 I. annuel.	I. *annua.*		
2 〃 frutescent.	〃 *frutescens.*	♄	Au Pérou.

Fam. 75. CUCURBITACÉES.

1 COURGE.	*CUCURBITA.*		II p. cl. XV. n° 15.
1 C. à fleurs blanches.	C. *leucantha.*	☉	(La Courge bouteille.)
1 la coucourde.	» *lagenaria.*		
2 la gourde.	» *latior.*		
3 la trompette.	» *longa.*		
2 C. potiron à gr. fr. †	C. *maxima.*	☉	*C. pepo. L.* (La Citrouille.)
1 le jaune commun.			
2 le gros potiron verd			
3 le petit potiron verd			
3 C. le pepon.	C. *pepo.*	☉	

	Courge.	*Cucurbita.*		
	1 la melonnée.	» *moschata.*		(La Citrouille musquée.)
	2 le polymorphe.	» *polymorpha.*		(Patissons, le giraumon).
4	C. la patesque.	C. *anguria.*	⊙	(Le Melon d'eau.)
5	" hispide.	" *hispida.*		
2	CONCOMBRE.	*CUCUMIS.*		II p. cl. XV. n° 14.
	* *Feuilles simples, anguleuses ou lobées.*			
1	C. melon réticulé	C. *melo.*	⊙	D'Asie.
2	" cultiv. commun. †	" *sativus.*	⊙	(Le Cornichon).
3	" serpent.	" *flexuosus.*	⊙	Des Indes orientales.
4	" d'Egypte.	" *chate*	⊙	En Arabie.
5	" de Perse.	" *dudaim.*	⊙	Dans le Levant.
6	" du Japon.	" *conomon.*		
7	" à angles tranchans.	" *acutangulus.*	⊙	Au Bengale.
	** *Feuilles laciniées ou palmées.*			
8	C. coloquinte.	C. *colocynthis.*	⊙	De l'Archipel.
9	" d'Arabie.	" *prophetarum*	⊙	
10	" d'Afrique.	" *Africanus.*		Cap de bonne-Esp.
11	" d'Amérique.	" *anguria.*	⊙	A la Jamaïque.
3	MOMORDIQUE.	*MOMORDICA.*		II p. cl. XV. n° 17.
1	M. lisse.	M. *balsamina.*	⊙	(Pomme de Merveil.)
2	" à feuilles de vigne.	" *charantia.*	⊙	Indes orientales.
3	" du Sénégal.	" *Senegalensis.*	⊙	
4	" anguleuse.	" *luffa.*	⊙	De Ceylan.
5	" cylindrique.	" *cylindrica.*	⊙	Des Indes.
6	" operculée.	" *operculata.*		En Amérique.
7	" à f. pédiaire.	" *pedata.*		Au Pérou.
8	" trifoliée.	" *trifoliata.*	⊙	Indes orientales.
9	" piquante. †	" *elaterium.*	⊙	Europe australe.
4	SICIOTE.	*SICYOS.*		
1	S. anguleuse.	S. *angulata.*	⊙	Du Canada.
2	" laciniée.	" *laciniata.*		Amérique méridion.
3	" garcini.	" *garcini.*		
5	ANGUINE.	*TRISOCHANTHES.*		
1	A. à fruit long.	T. *anguina.*	⊙	A la Chine.
2	" à trois nerfs.	" *nervifolia.*		Dans l'Inde.
3	" à feuilles en lance.	" *cuspidata.*		Dans l'Inde.
4	" à fruit conique.	" *cucumerina.*		Dans l'Inde.
5	" anguleuse.	" *angulata.*		Dans l'Inde.
6	" amère.	" *amara.*	⊙	A St. Domingue.
7	" corniculée.	" *corniculata*		Aux Antilles.
6	ANGOURIE.	*ANGURIA.*		
1	A. à trois lobes.	A. *trilobata.*		A la Martinique.

	Angourie.	*Anguria.*		
	2 〃 pédiaire.	〃 *pedata.*		A St. Domingue.
	3 〃 à trois feuilles.	〃 *trifoliata.*		A St. Domingue.
7	MÉLOTRIE.	*MELOTRIA.*		
	1 M. pendante.	M. *pendula.*	⊙	Au Canada.
	2 〃 fétide.	〃 *fœtida.*	♃	En Guinée.
8	ÉLATERIE.	*ELATERIUM.*		
	1 É. de Carthagène.	E. *Carthaginens*	⊙	Amérique méridion.
	2 〃 à f. découpées.	〃 *trifoliatum.*		En Virginie.
9	CÉRATOSANTHE.	*CERATOSANTHUS.*		*V.* J. g. p. 396.
10	PHYLLAC.	*PHYLLACHNE.*		*V.* Juss. g. p. 422.
11	BRYONE ou Couleuvrée.	*BRYONIA.*		II p. cl. XV. nº 16.
	1 B. blanche. †	B. *alba.*	♃	Dans les haies.
	2 〃 palmée.	〃 *palmata.*		De Ceylan.
	3 〃 à grandes fleurs.	〃 *grandis.*		Dans l'Inde.
	4 〃 de Madras.	〃 *Maderaspatana.*		Au Malabar.
	5 〃 à feuiles en cœur.	〃 *cordifolia.*		Dans l'Inde.
	6 〃 amplexicaule.	〃 *amplexicaulis.*		Dans l'Inde.
	7 〃 laciniée.	v *laciniosa.*	♃	Isle de Ceylan.
	8 〃 hérissée.	〃 *scabrella.*		Indes orientales.
	9 〃 d'Afrique.	〃 *Africana.*	♃	
	10 〃 naine.	〃 *nana.*		En Afrique.
	11 〃 d'Abyssinie.	〃 *Abyssinica.*		En Afrique.
	12 〃 de Crête.	〃 *Cretica.*		Isle de Candie.
	13 〃 d'Amérique.	〃 *Americana.*		Aux Antilles.
	14 〃 à f. de figuier.	〃 *ficifolia.*		A *Buenos Ayres.*
12	NANDIROBE.	*FEVILLEA.*		
	1 N. ponctuée.	F. *punctata.*	♄	A St. Domingue.
	2 〃 à feuilles en cœur.	〃 *cordifolia.*		Indes occidentales.
	3 〃 à feuilles de lierre.	〃 *hederacea.*		En Amérique.
13	ZANONIE.	*ZANONIA.*		
	1 Z. des Indes.	Z. *Indica.*		

CLASSE XVI.

LILIACÉES.

Fam. 76. LILIÉES.

1	LYS.	*LILIUM.*		II p. cl. XVII. n° 12.
1	L. blanc. †	L. *candidum.*	♃	Du Levant.
2	〃 bulbifère. †	〃 *bulbiferum.*		France méridionale.
	1 rouge non bulbifère.			
3	C. de Kamtschatca.	〃 *Kamtschatcense.*		
4	〃 de Philadelphie.	〃 *Philadelphica.*	♃	En Pensylvanie.
5	〃 de Caroline.	〃 *Carolinianum.*		
6	〃 turban. †	〃 *pomponium.*		Du Levant.
7	〃 de Chalcédoine.	〃 *calcedonicum.*		Du Levant.
8	〃 superbe. †	〃 *superbum.*	♃	Amérique septentr.
9	〃 de Canada.	〃 *Canadense.*		Amérique septentr.
10	〃 martagon. †	〃 *martagon.*		En France.
2	TULIPE.	*TULIPA.*		II p. cl. XVII. n° 6.
1	T. sauvage. †	T. *sylvestris.*		Dans les prés.
2	〃 de Gesner.	〃 *gesneriana.*	♃	De Cappadoce.
3	〃 de Breynius.	〃 *Breyniana.*		D'Ethiopie.
4	〃 biflore.	〃 *biflora.*		En Perse.
3	IMPÉRIALE.	*IMPERIALIS.*		*V.* Fritillaire, g. 4.
4	FRITILLAIRE.	*FRITILLARIA.*		II p. cl. XVII. n° 13.
1	F. impériale. †	F. *imperialis.*		Du Levant.
2	〃 de Perse.	〃 *Persica.*	♃	De Suze.
3	〃 méléagre. †	〃 *meleagris.*		Dans les prés.
4	〃 à f. de plantain.	〃 *plantaginifolia.*		Dans le Levant.
5	UVULAIRE.	*UVULARIA.*		
1	U. à f. amplexicaul.	U. *amplexifolia.*	♃	En Europe.
2	〃 hérissée.	〃 *hirta.*		Au Japon.
3	〃 perfoliée.	〃 *perfoliata.*		En Virginie.
4	〃 à feuilles sessiles.	〃 *sessilifolia.*		Au Canada.
5	〃 à vrilles.	〃 *cyrrhosa.*		Au Japon.

6	YUCCA.	*YUCCA.*		II p. cl. XVII. n° 5.
1	Y. glorieux.	Y. *gloriosa.*	♄	Du Pérou.
2	〃 à feuilles d'aloës.	〃 *aloïfolia.*	♄	De la Jamaïque.
3	〃 dragonier.	〃 *draconis.*	♄	En Amérique.
4	〃 filamenteux.	〃 *filamentosa.*	♄	De la Virginie.
7	MÉTHONIQUE.	*METHONICA.*		
1	M. du Malabar.	M. *superba.*	♃	(La Superbe.)
2	〃 du Sénégal.	〃 *simplex.*		
8	VIOULTE.	*ERYTHRONIUM.*		
1	V. dent de chien.	E. *dens canis.*	♃	De la Virginie.
9	CYANELLE.	*CYANELLA.*		
1	C. du Cap.	C. *Capensis.*		Cap de bonne-Esp.
2	〃 blanche.	〃 *alba.*		L. f. s. p. 201.
10	SCILLE.	*SCILLA.*		II p. cl. XVII. n° 7.
1	S. maritime. †	S. *maritima.*	♃	Les bords des mers.
2	〃 racines écailleus. †	〃 *liliohyacinth.*	♃	D'Espagne.
3	〃 d'Italie.	〃 *Italica.*		
4	〃 du Pérou.	〃 *Peruviana.*		
5	〃 agréable. †	〃 *amœna.*	♃	Europe.
6	〃 double feuille.	〃 *bifolia.*	♃	En France.
7	〃 de Portugal.	〃 *lusitanica.*	♃	
8	〃 hyacinthoïde.	〃 *hyacinthoides*	♃	
9	〃 d'automne.	〃 *autumnalis.*	♃	Europe.
10	〃 unifoliée.	〃 *unifolia.*		De Portugal.
11	〃 à f. quaternées.	〃 *tetraphylla.*		Afrique.
12	〃 du Japon.	〃 *Japonica.*		Au Japon.
11	ORNITHOGALE.	*ORNITHOGALUM.*		II p. cl. XVII. n° 9.
1	O. jaune. †	O. *luteum.*	♃	En France.
2	〃 uniflore.	〃 *uniflorum.*		Montagnes de Sibérie.
3	〃 bulbifère.	〃 *bulbiferum.*		En Russie.
4	〃 réticulé.	〃 *reticulatum.*		Près d'Astracan.
5	〃 des Pyrénées.	〃 *Pyrenaicum.*	♃	Environs de Paris.
6	〃 de Narbonne. †	〃 *Narbonense.*	♃	Départemens mérid.
7	〃 à larges feuilles.	〃 *latifolium.*	♃	En Arabie.
8	〃 chevelu.	〃 *comosum.*	♃	
9	〃 à longues bractées.	〃 *longibracteat.*	♃	
10	〃 pyramidal.	〃 *pyramidale.*	♃	Europe méridionale.
11	〃 conique.	〃 *conicum.*		Cap de bonne-Esp.
12	〃 odorant.	〃 *suave olens.*		Cap de bonne-Esp.
13	〃 fluet.	〃 *tenellum.*		Cap de bonne-Esp.
14	〃 blanc.	〃 *niveum.*		Cap de bonne-Esp.
15	〃 maculé.	〃 *maculatum.*		Cap de bonne-Esp.

Ornithogale.	*Ornithogalum.*		
16 〃 ombellé. †	〃 *ombellatum.*		(Dame de 11 heur.)
17 〃 jaunâtre.	〃 *flavescens.*		Cap de bonne-Esp.
18 〃 thyrsoïde.	〃 *thyrsoïdes.*		Cap de bonne-Esp.
19 〃 d'Arabie.	〃 *Arabicum.*		En Barbarie.
20 〃 penché.	〃 *nutans.*	} ♃	France méridion.
21 〃 du Cap.	〃 *Capense.*	}	Cap de bonne-Esp.
22 〃 spathacée.	〃 *spataceum.*		A Buenos-Ayre.

* *Espèces peu connues ou incertaines.*

23 O. de Bohême.	O. *Bohemicum.*
24 〃 cilié.	〃 *ciliatum.*
25 〃 crénelé.	〃 *crenelatum.*
26 〃 élevé.	〃 *altissimum.*
27 〃 pileux.	〃 *pilosum.*
28 〃 des rochers.	〃 *rupestre.*
29 〃 pâle.	〃 *flavum.*
30 〃 du Japon.	〃 *Japonicum.*
31 〃 à une feuille.	〃 *unifolium.*
32 〃 de la Chine.	〃 *Sinense.*
33 〃 de masson.	〃 *massonii.*

12 AIL. *ALLIUM.* II p. cl. XVII. n° 8.

* *Feuilles planes et caulinaires, ombelle portant des capsules.*

1 A. à f. de poireau. †	A. *ampeloprasum*	♃	Dans le Levant.
2 〃 à tunique. †	〃 *porrum.*	♂	(Le Poireau.)
3 〃 linéaire.	〃 *lineare.*		En Sibérie.
4 〃 à tête ronde. †	〃 *rotundum.*	} ♃	En Auvergne.
5 〃 à f. de plantain.	〃 *plantagineum*	}	En Auvergne.
6 〃 velu.	〃 *subhirsutum.*		Dans le Levant.
7 〃 des Indes.	〃 *magicum.*	♃	
8 〃 à f. obliques.	〃 *obliquum.*		En Sibérie.
9 〃 rameux.	〃 *ramosum.*		En Sibérie.
10 〃 rose.	〃 *roseum.*	} ♃	Départemens mérid.
11 〃 de Tartarie.	〃 *Tartaricum.*	}	En Sibérie.

** *Feuilles planes et caulinaires, ombelle portant des bulbes.*

12 A. commun. †	A. *sativum.*	} ♃	France méridionale.
13 〃 rocambole. †	〃 *scorodopras.*	}	France méridionale.
14 〃 des sables.	〃 *arenarium.*		En Hongrie.
15 〃 à f. carinées. †	〃 *carinatum.*	♃	France méridionale.

*** *Feuilles cylindriques et caulinaires, ombelle portant des capsules.*

16 A. à tête sphérique.	A. *sphœroceph.*	}	En Europe.
17 〃 à petites fleurs.	〃 *parviflorum.*	} ♃	Europe australe.
18 〃 musqué.	〃 *moschatum.*	}	En France.

	AIL.	*ALLIUM.*	
19	〃 jaune. †	〃 *flavum.*	France méridionale.
20	〃 à fleurs pâles.	〃 *pallens.*	♃ France méridionale.
21	〃 paniculé.	〃 *paniculatum.*	France méridionale.

**** *Feuilles cylindriques et caulinaires, ombelle portant des bulbes.*

22	A. des vignes. †	A. *vineale.*	♃ Dans les bois.
23	〃 verdâtre.	〃 *virens.*	Dans les haies.

***** *Toutes les feuilles radicales, hampes nues.*

24	A. penché.	A. *nutans.*	♃ En Sibérie.
25	〃 anguleux.	〃 *angulosum.*	En Dauphiné.
26	〃 à f. de narcisse. †	〃 *narcissifolium.*	En Auvergne.
27	〃 de Montpellier.	〃 *Monspesulanum.*	
28	〃 à grandes fleurs.	〃 *grandiflorum.*	En Dauphiné.
29	〃 de Canada.	〃 *Canadense.*	
30	〃 triangulaire.	〃 *triquetrum.*	♃ En Provence.
31	〃 pétiolé. †	〃 *petiolatum.*	*Ursinum.* L.
32	〃 doré. †	〃 *aureum. moly.*	Des Pyrénées.
33	〃 oignon.	〃 *cepa.*	

* *A racines rondes.*

1 l'oignon rouge.
2 l'oignon blanc.
3 l'oignon blanc petit de Florence.

** *A racines longues.*

1 l'oignon d'Espagne.

34	A. échalote. †	A. *ascalonicum*	Du Levant.
35	〃 civette ciboule. †	〃 *schœnopras.*	♃ Des départ. mérid.
36	〃 de Portugal.	〃 *lusitanicum.*	
37	〃 de Sibérie.	〃 *Sibiricum.*	
38	〃 à feuilles menues.	〃 *tenuissimum.*	En Sibérie.
39	〃 nain.	〃 *chamœ-moly.*	En Italie.

13 ANTHÉRIC. *ANTHERICUM.* II p. cl. XVII. nº 10.

1	A. frutescent.	A. *frutescens.*	Cap de bonne-Esp.
2	〃 à feuilles d'aloës.	〃 *alooïdes.*	♃ Cap de bonne-Esp.
3	〃 asphodéloïde.	〃 *asphodeloïdes*	En Ethiopie.
4	〃 annuel.	〃 *annuum.*	⊙ D'Ethiopie.
5	〃 velu.	〃 *hispidum.*	♃ Cap de bonne-Esp.
6	〃 des marais. †	〃 *ossifragum.*	Marais de Flandre.

14 PHALANGÈRE. *PHALANGIUM.*

1	P. tardive.	P. *serotinum.*	♃ Des Alpes.
2	〃 Grecque.	〃 *grecum.*	Du Levant.
3	〃 à feuilles planes.	〃 *planifolium.*	*An anthericum?*
4	〃 rameuse.	〃 *ramosum.*	♃ Europe.
5	〃 graminée.	〃 *liliago.*	
6	〃 liliforme.	〃 *liliastrum.*	(Lys St. Bruno.)
7	〃 du Japon.	〃 *Japonicum.*	

PHALANGÈRE.	*PHALANGIUM.*	
8 ♄ à feuilles en alène.	〃 *flexifolium.*	Cap de bonne-Esp.
9 〃 à f. hérissées.	〃 *muricatum.*	Cap de bonne-Esp.
10 〃 à feuilles larges.	〃 *latifolium.*	Cap de bonne-Esp.
11 〃 queue de chat.	〃 *cauda felis.*	Cap de bonne-Esp.
12 〃 à f. triangulaires.	〃 *triquetrum.*	Cap de bonne-Esp.
13 〃 à feuilles ciliées.	〃 *ciliatum.*	Cap de bonne-Esp.
14 〃 à feuilles en faulx.	〃 *falcatum.*	Cap de bonne-Esp.
15 〃 contournée.	〃 *contortum.*	Cap de bonne-Esp.
16 〃 scabre.	〃 *scabrum.*	Cap de bonne-Esp.
17 〃 écailleuse.	〃 *squameum.*	Cap de bonne-Esp.

15 BULBOCODE. *BULBOCODIUM.*

1 B. printanier.	B. *vernum.*	♃ En Dauphiné.

16 ALBUCA. *ALBUCA.*

1 A. blanc.	A. *alba.*	♃ En Afrique.
2 〃 jaune.	〃 *lutea.*	

FAM. 77. ASPHODÈLES.

1 ASPHODÈLE. *ASPHODELUS.* II p. cl. XVII. n° 15.

1 A. jaune. †	A. *luteus.*	♂ (Verge de Jacob.)
2 〃 de Crête.	〃 *Creticus.*	Isle de Candie.
3 〃 d'Afrique.	〃 *Africanus.*	
4 〃 rameux. †	〃 *ramosus.*	} ♃ D'Italie.
5 〃 fistuleux.	〃 *fistulosus.*	} France méridionale.

2 HÉMÉROCALE. *HEMEROCALIS.* II p. cl. XVII. n° 20.

1 H. jaune. †	H. *flava.*	} De Dalmatie.
2 〃 rouge. †	〃 *fulva.*	} ♃ En Provence.
3 〃 à f. de plantain.	〃 *plantaginea.*	} De la Chine.
4 〃 du Japon.	〃 *Japonica.*	
5 〃 à feuilles en cœur.	〃 *cordata.*	

3 TUBEREUSE. *POLYANTHES.*

1 T. odorante.	P. *tuberosa.*	♃ De Ceylan.

4 ALÉTRIS. *ALETRIS.*

1 A. farineux.	A. *farinosa.*	} Amérique septentr.
2 〃 du Cap.	〃 *Capensis.*	} ♃ Cap de bonne-Esp.
3 〃 de Guinée.	〃 *Guineensis.*	} En Afrique.
4 〃 de Ceylan.	〃 *Zeylanica.*	} Dans l'Inde.
5 〃 odorant.	〃 *fragrans.*	} ♄ En Afrique.
6 〃 de la Chine.	〃 *Chinensis.*	} (Le colli des chinois.)

5 ALOÈS. *ALOES.* II p. cl. XVII. nº 19.

** Feuilles bordées de dents épineuses.*

1	A. à bords rouges.	A. *purpurea.*	♄	(Aloès de Bourbon.)
2	〃 succotrin. †	〃 *succotrina.*	♄	L'isle de Socoterá.
3	〃 ordinaire.	〃 *vulgaris.*	♄	De l'Inde.
4	〃 des Indes.	〃 *vera.*	♄	Indes orientales.
5	〃 d'Abyssinie.	〃 *Abyssinica.*	♄	D'Afrique.
6	〃 corne de bélier.	〃 *fruticosa.*	♄	D'Afrique.
7	〃 féroce.	〃 *ferox.*	♄	D'Afrique.
8	〃 mitré.	〃 *mitreformis.*	♄	D'Afrique.
9	〃 moucheté.	〃 *maculosa.*	♄	D'Afrique.
10	〃 à feuilles minces.	〃 *tenuifolia.*	♄	D'Afrique.
11	〃 perfolié.	〃 *perfoliata.*	♄	(Al. dent debrochet.)
	1 à épines rouges.			
	2 artichaud.			
12	A. nain.	〃 *humilis.*		(Al. épines moles.)

*** Feuilles non bordées de dents épineuses.*

13	A. patte d'araignée.	A. *arachnoïdes.*	♃	En Éthiopie.
14	〃 perlé.	〃 *margaritifera*	♃	En Afrique.
	1 le grand.			
	2 le petit.			
15	〃 écrasé.	〃 *retusa.*	♃	En Afrique.
16	〃 veineux.	〃 *venosa.*		Cap de bonne-Esp.
17	〃 bordé.	〃 *marginata.*		En Afrique.
18	〃 triangulaire.	〃 *triangularis.*	♄	En Ethiopie.
19	〃 cylindrique.	〃 *cylindracea.*		(Al. épi de bled.)
	1 piquant.	» *rigida.*		
20	〃 panaché.	〃 *variegata.*		(Aloès Perroquet.)
21	〃 acuminé.	〃 *acuminata.*	♃	En Afrique.
22	〃 cariné.	〃 *carinata.*	♃	En Afrique.
23	〃 linguiforme.	〃 *linguiformis.*	♃	En Afrique.
	1 langue de bœuf.			
	2 bec de canne.			
24	〃 évantail.	〃 *plicatilis.*	♄	Cap de bonne-Esp.
25	〃 à feuilles longues.	〃 *longifolia.*	♃	(*Aletris uvaria.* L.)

**** Espèces simplement indiquées ou obscurement connues.*

26	A. à épi.	A. *spicata.*	Cap de bonne-Esp.
27	〃 à grappe.	〃 *racemosa.*	
28	〃 dichotome.	〃 *dichotoma.*	
29	〃 d'Arabie.	〃 *Arabica.*	
30	〃 pendant.	〃 *dependens.*	
31	〃 sans piquant.	〃 *inermis.*	

6 PUYA. *PUYA.*

1 P. du Chili. P. *Chilensis.*

7	JACINTHE.	*HYACINTHUS.* II p. cl. XVII. n° 88.	
1 J. améthyste.	H. *amethystin.*	♃	En Europe.
2 〃 des prés. †	〃 *pratensis.*		En France.
3 〃 à fleurs pâles.	〃 *serotinus.*		En Espagne.
4 〃 à fleurs vertes.	〃 *viridis.*		Cap de bonne-Esp.
5 〃 d'Espagne.	〃 *hispanicus.*		
6 〃 orientale. †	〃 *orientalis.*	♃	De l'Asie.
7 〃 en corymbe.	〃 *corymbosus.*		Cap de bonne-Esp.
8 〃 d'Italie.	〃 *romanus.*		
9 〃 à toupet. †	〃 *comosus.*		France méridionale.
10 〃 paniculée.	〃 *paniculatus.*		(H. à perruque.)
11 〃 musquée. †	〃 *muscari.*		En Asie.
1 fleurs jaunes.			
12 〃 botride.	〃 *botryoïdes.*	♃	Dans les champs.
13 〃 à f. de jonc. †	〃 *joncifolius.*		En France.
14 〃 naine.	〃 *pusillus.*		Cap de bonne-Esp.
15 〃 convallaroïde.	〃 *convallaroide.*		
16 〃 laineuse.	〃 *lanatus.*		
8	LACHENALE.	*LACHENALIA.*	*Phormium.* L.
1 L. tricolore.	L. *tricolor.*	♃	Cap de bonne-Esp.
2 〃 linguiforme.	〃 *linguiforme.*		En Afrique.
3 〃 hyacinthoïde.	〃 *hyacinthoïdes.*		Cap de bonne-Esp.
4 〃 rameuse.	〃 *ramosa.*		Nouv. Zélande.
9	COLCHIQUE.	*COLCHICUM.*	II p. cl. XVII. n° 14.
1 C. d'automne. †	C. *autumnale.*	♃	Dans les marais.
2 〃 de montagne.	〃 *montanum.*		En Suisse.
3 〃 panaché.	〃 *variegata.*		Isle de Chio.
10	TULBAGE.	*TULBAGIA.*	
1 T. alliacée.	T. *alliacea.*		Cap de bonne-Esp.
2 〃 cepacée.	〃 *cepacea.*		Cap de bonne-Esp.
11	BASILE.	*BASILEA.*	*Fritillaria.* L.
1 B. à épi couronné.	B. *coronata.*		Cap de bonne-Esp.
12	MASSONE.	*MASSONIA.*	
1 M. à feuilles larges.	M. *latifolia.*	♃	Cap de bonne Esp.
2 〃 à feuilles étroites.	〃 *angustifolia.*		Cap de bonne-Esp.
3 〃 ondulée.	〃 *undulata.*		En Afrique.
4 〃 hérissée.	〃 *echinata.*		Cap de bonne-Esp.
13	PONTÉDÈRE.	*PONTEDERIA.*	
1 P. à feuilles ovales.	P. *ovata.*	♃	Au Malabar.
2 〃 à feuilles rondes.	〃 *rotundifolia.*		A Surinam.
3 〃 à gaine.	〃 *vaginata.*		Aux Indes.
4 〃 à feuilles en cœur.	〃 *cordata.*	♃	En Virginie.
5 〃 à feuilles hastées.	〃 *hastata.*		Indes.

14	CRINOLE.	*CRINUM.*		
1	C. d'Afrique.	C. *Africanum.*	♃	Cap de bonne-Esp.
2	" d'Amérique.	" *Americanum.*	♃	
3	" délicate.	" *tenellum.*	♃	
4	" oblique.	" *obliquum.*		
5	" agréable.	" *speciosum.*		
6	" linéaire.	" *lineare.*		
7	" à feuilles étroites.	" *angustifolium.*		
8	" à f. en faulx.	" *falcatum.*		

Fam. 78. NARCISSES.

1	NARCISSE.	*NARCISSUS.*		II p. cl. XVII. n° 26.
1	N. des poëtes. †	N. *poeticus.*	♃	
2	" des bois. †	" *pseudo-narcis*	♃	Dans les prés.
3	" petit.	" *minor.*	♃	En Espagne.
4	" musqué.	" *moschatus.*	♃	En Espagne.
5	" triandre.	" *triandrus.*	♃	Des Pyrénées.
6	" d'Orient.	" *Orientalis.*	♃	D'Orient.
7	" à trois lobes.	" *trilobus.*	♃	Europe méridionale.
8	" pâle.	" *pallidus.*	♃	France méridionale.
9	" odorant.	" *odoratus.*	♃	Europe méridionale.
10	" à corbeille.	" *calathinus.*	♃	Du Levant.
11	" tazette. †	" *tazetta.*	♃	Europe méridionale.
12	" à bulbe.	" *bulbocodium.*		(Tromp.deMéduze.)
13	" d'automne.	" *serotinus.*	♃	En Espagne.
14	" jonquille. †	" *jonquilla.*	♃	D'Orient.
15	" entonnoir.	" *infundibulum*	♃	
16	" lobé.	" *lobatus.*	♃	
17	" biflore.	" *biflorus.*		En Angleterre.
18	" douteux.	" *dubius.*		En Languedoc.
19	" d'Espagne.	" *Hispanicus.*	♃	Des Pyrénées.
2	GALANTINE.	*GALANTHUS.*		II p. cl. XVII. n° 24.
1	G. nivale. †	G. *nivalis.*	♃	Dans les prés.
3	NIVÉOLE.	*LEUCOJUM.*		II p. cl. XVII. n° 23.
1	N. printannière.	L. *vernum.*	♃	En France.
2	" d'été. †	" *œstivum.*	♃	
3	" d'automne.	" *autumnale.*	♃	En Espagne.
4	PANCRAIS.	*PANCRATIUM.*		
1	P. gigantesque.	P. *maximum.*		Arabie heureuse.

	PANCRAIS.	*PANCRATIUM.*		
2	" de Ceylan.	" *Zeylanicum.*		Dans l'Inde.
3	" du Mexique.	" *Mexicanum.*		
4	" maritime.	" *maritimum.*		Rivages de la Médit.
5	" de Caroline.	" *Carolinianum*	♃	
6	" des Antilles.	" *caribœum.*		
7	" d'Illyrie.	" *Illyricum.*		En Sicile.
8	" des rivages.	" *littorale.*		
9	" modeste.	" *verecundum.*		Dans les Indes.
10	" d'amboine.	" *amboinense.*		
11	" safrané.	" *croceum.*		Au Pérou.
5	AMARILLIS.	*AMARYLLIS.*		II p. cl. XVII. nº 25.
	* *Spathe uniflore.*			
1	A. du Cap.	A. *Capensis.*		Cap de bonne-Esp.
2	" à deux feuilles.	" *bifolia.*		A St. Domingue.
3	" jaune.	" *lutea.*	♃	En Italie.
4	" de Virginie.	" *atamasco.*		A la Caroline.
5	" à fleurs en croix. †	" *formosissima.*		(Lys St. Jacques.)
	** *Spathe multiflore.*			
6	A à fleurs rose.	A. *rosea. s. regina.*		Amérique méridion.
7	" écarlate.	" *punicea s. bella d.*		A Surinam.
8	" ondulée.	" *undulata.*		Cap de bonne-Esp.
9	" grénésienne.	" *sarniensis.*		A Gernesey.
10	" à feuilles longues.	" *longifolia.*		En Afrique.
11	" Orientale.	" *Orientalis.*		(La Girandole.)
12	" tâchée.	" *guttata.*	♃	Cap de bonne-Esp.
13	" rayée.	" *lineata.*		Indes orientales.
14	" vivipare.	" *vivipara.*		Au Malabar.
15	" à feuilles larges.	" *latifolia.*		Dans l'Inde.
16	" à feuilles rondes.	" *rotundifolia.*		Indes orientales.
	*** *Espèces moins connues.*			
17	A. d'Afrique.	A. *Africana.*	♃	A Madagascar.
18	" striée.	" *striata.*		
19	" distique.	" *disticha.*		Cap de bonne-Esp.
6	HYPOXIS.	*HYPOXIS.*		
1	H. de Virginie.	H. *erecta.*	♃	
2	" à feuilles étroites.	" *angustifolia.*		L'isle de France.
3	" cotonneux.	" *tomentosa.*		Cap de bonne-Esp.
4	" géminiflore.	" *decumbens.*	♃	Amérique méridion.
5	" à f. de scorsonère.	" *scorzoneræfolia.*		A St. Domingue.
6	" fasciculaire.	" *fascicularis.*		Environ d'Alep.
7	" sessile.	" *sessilis.*	♃	A la Caroline.
8	" à épi.	" *spicata.*		Au Japon.
9	" plissé.	" *plicata.*	♃	Cap de bonne-Esp.

	Hypoxis.	*Hypoxis.*	
10	〃 à étoile.	〃 *stellata.*	
11	〃 nain.	〃 *pumila.*	Cap de bonne-Esp.
	* *Espèces moins connues*		
12	H. serrée.	H. *serrata.*	
13	〃 ovate.	〃 *ovata.*	
14	〃 velue.	〃 *villosa.*	
7	ALSTROEMER.	*ALSTROEMERIA.*	
1	A. du Pérou.	A. *peregrina.*	♃ Au Pérou.
2	〃 élégante.	〃 *pulchella.*	Amérique méridion.
3	〃 ligtu.	〃 *ligtu.*	De Lima.
4	〃 salsilla.	〃 *salsilla.*	De Lima.
5	〃 multiflore.	〃 *multiflora.*	Amérique méridion.
8	GÉTHILIDE.	*GETHYLIS.*	
1	G. velue.	G. *villosa.*	
2	〃 ciliaire.	〃 *ciliaris.*	
3	〃 aspirale.	〃 *spiralis.*	
4	〃 lancéolée.	〃 *lanceolata.*	
9	ARGOLAISE.	*ARGOLASIA.*	
1	A. velue.	A. *hirsuta.*	
10	AGAVÉ.	*AGAVE.*	II p. cl. XVII. n° 27.
1	A. d'Amérique. †	A. *Americana.*	♄ Amérique méridion.
2	〃 du Mexique.	〃 *Mexicana.*	♄ Isle de Cuba.
3	〃 vivipare.	〃 *vivipara.*	♄ A St. Domingue.
4	〃 de Virginie.	〃 *Virginica.*	♃
5	〃 fétide.	〃 *fœtida.*	♃ (Le pitte.)
6	〃 tubereux.	〃 *tuberosa.*	Aux Antilles.
11	TACCA.	*TACCA.*	
1	T. pinnatifie.	T. *pinnatifida.*	
12	HÉMANTHE.	*HÆMANTHUS.*	
1	H. écarlate.	H. *coccineus.*	♃ (La Tulipe du Ca)
2	〃 à f. de colchique.	〃 *puniceus.*	♃ En Afrique.
3	〃 carinée.	〃 *carinatus.*	♃ Cap de bonne-Esp.
4	〃 ciliaire.	〃 *ciliaris.*	
5	〃 pubescente.	〃 *pubescens.*	Cap de bonne-Esp.

Fam. 79. JONCS.

1 JONC. *JUNCUS.* II p. cl. XVII. n° 11.

** Tiges nues.*

1 J. aigu. †	J. *acutus.*	♃	En France.
2 ″ maritime.	″ *maritimus.*	♃	En France.
3 ″ gloméruIé. †	″ *conglomeratus*	♃	Leers. t. 13. f. 1.
4 ″ épars. †	″ *effusus.*	♃	Leers. t. 13. f. 2.
5 ″ à pointe courbée.	″ *inflexus.*	♃	Leers. t. 13. f. 3.
6 ″ filiforme. †	″ *filiformis.*	♃	Leers. t. 13. f. 4.
7 ″ capillacé.	″ *capillaceus.*		Au *Montevideo.*
8 ″ à grandes fleurs.	″ *grandiflorus.*		Détroit de Magellan.
9 ″ de Magellan.	″ *Magellanicus.*		
10 ″ rougeâtre.	″ *rubens.*		Au *Montevideo.*
11 ″ à deux fleurs.	″ *biglumis.*	♃	Mont. de Laponie.
12 ″ à trois fleurs.	″ *triglumis.*	♃	En Suisse.
13 ″ rude. †	″ *squarosus.*	♃	Les marais.
14 ″ en cyme.	″ *cymosus.*		Cap de bonne-Esp.

*** Tiges feuillées.*

(A) *Feuilles canaliculées ou cylindriques.*

15 ″ J. scirpoïde.	J. *scirpoïdes.*		Caroline méridion.
16 ″ à fleurs pâles.	″ *palescens.*		Amérique septentr.
17 ″ articulé. †	″ *articulatus.*	♃	Leers. t. 13. f. 6.
18 ″ à pointe roide.	″ *punctorius.*		Cap de bonne-Esp.
19 ″ bulbeux. †	″ *bulbosus.*		Leers. t. 13. f. 7.
20 ″ des crapauds. †	″ *bufonius.*	⊙	Leers. t. 13. f. 8.
21 ″ changeant.	″ *mutabilis.*		En Auvergne.
22 ″ flottant.	″ *fluitans.*		Près de Paris.
23 ″ noirâtre.	″ *atratus.*	♃	En Dauphiné.
24 ″ trifide.	″ *trifidus.*	♃	Des Pyrénées.

(B) *Feuilles planes.*

25 J. jaunâtre.	J. *luteus.*	♃	En Dauphiné.
26 ″ à fleurs blanches.	″ *niveus.*	♃	Au mont d'Or.
27 ″ luzuloïde.	″ *luzuloïdes.*	♃	En Lorraine.
28 ″ des bois. †	″ *pilosus.*	♃	Leers. t. 13. f. 10.
29 ″ de montagne. †	″ *montanus.*	♃	Bois montagneux.
30 ″ des champs. †	″ *campestris.*	♃	Leers. t. 13. f. 5.
31 ″ à épi.	″ *spicatus.*	♃	Du mont d'Or.
32 ″ denté.	″ *serratus.*	♃	Cap de bonne-Esp.
33 ″ subulé.	″ *subulatus.*		
34 ″ épineux.	″ *spinosus.*		

2	SCHEUCHZER.	*SCHEUCHZERIA.*	
	1 S. des marais.	S. *palustris.*	♃ En Laponie.
3	TROCART.	*TRIGLOCHIN.*	II p. cl. VIII. nº 28.
	1 T. des marais. †	T. *palustris.*	Leers. t. 12. f. 5.
	2 " bulbeux.	" *bulbosum.*	Cap de bonne-Esp.
	3 " maritime. †	" *maritimum.*	♃ Europe.
4	JONCIOLE.	*APHYLLANTHES.*	
	1 J. de Montpellier.	A. *Monspeliens.*	♃ Le comté de Nice.
5	NARTHECE.	*NARTHECIUM.*	
	1 N. caliculé.	N. *caliculatum.*	♃ En Sibérie.
6	JONCINELLE.	*ERIOCAULON.*	
	1 J. naine.	E. *minimum.*	Dans l'Inde.
	2 " sétacée.	" *setaceum.*	Dans l'Inde.
	3 " cannelée.	" *striatum.*	♃ Indes orientales.
	4 " rampante.	" *repens.*	Isle de Bourbon.
	5 " comprimée.	" *compressum.*	Caroline méridion.
	6 " décangulaire.	" *decangulare.*	La Virginie.
	7 " tardive.	" *serotinum.*	A la Caroline.
	8 " pubescente.	" *pubescens.*	Isle de Madagascar.
	9 " fasciculée.	" *fasciculatum.*	A la Guiane.
	10 " à ombelle.	" *ombellatum.*	A la Guiane.
	* *Espèces douteuses.*		
	11 J. triangulaire.	E. *triangulare.*	Au Brésil.
	12 " rouge brun.	" *spadiceum.*	En Afrique.
7	HÉLONIAS.	*HELONIAS.*	
	1 H. à f. nerveuses.	H. *bullata.*	♃ En Pensylvanie.
	2 " asphodeloïde.	" *asphodeloïdes.*	En Pensylvanie.
	3 " naine.	" *minuta.*	Cap de bonne-Esp.
8	MÉLANTHE.	*MELANTHIUM.*	
	1 M. de Virginie.	M. *Virginicum.*	
	2 " à feuilles larges.	" *latifolium.*	En Virginie.
	3 " polygame.	" *polygamum.*	A la Caroline.
	4 " àlongues bractées.	" *bracteolare.*	Du Canada.
	5 " de Sibérie.	" *Sibirica.*	
	6 " vert.	" *viride.*	Cap de bonne-Esp.
	7 " à épi dense.	" *densum.*	A la Caroline.
	8 " phalangère.	" *phalangoïdes.*	A la Caroline.
	9 " du Cap.	" *capense.*	♃ Cap de bonne-Esp.
	10 " unilatéral.	" *secundum.*	Cap de bonne-Esp.
	11 " monopétale.	" *monopetalum.*	Cap de bonne-Esp.
	12 " marginé.	" *marginatum.*	Cap de bonne-Esp.

MÉLANTHE.	*MELANTHIUM.*	
13 " d'Éthiopie.	" *AEthiopicum.*	
14 " grêle.	" *gracile.*	Cap de bonne-Esp.
15 " uniflore.	" *uniflorum.*	
16 " jaune.	" *luteum.*	
17 " des Indes.	" *Indicum.*	♃ Dans l'Inde.
18 " cilié.	" *ciliatum.*	Cap de bonne-Esp.
19 " triangulaire.	" *triquetrum.*	Cap de bonne-Esp.
9 VARAIRE.	*VERATRUM.*	II p. cl. XVII. n° 2.
1 V. blanc. †	V. *album.*	♃ (Hellebore blanc.)
2 " noir.	" *nigrum.*	En Sibérie.
3 " jaune.	" *luteum.*	V. gen. 8. esp. 7.

Fam. 80. ASPERGES.

1 ASPERGE.	*ASPARAGUS.*	II p. cl. XVII. n° 4.
1 A. commune. †	A. *officinalis.*	♃ France méridionale.
(*b*) maritime.	» *maritimus.*	
2 " à feuilles menues.	" *tenuifolius.*	♃ France méridionale.
3 " inclinée.	" *declinatus.*	De l'isle de France.
4 " crépue.	" *crispus.*	De l'isle de France.
5 " à faucille.	" *falcatus.*	♄ Isle de Ceylan.
6 " distorte.	" *retrofractus.*	En Afrique.
7 " d'Ethiopie.	" *AEthiopicus.*	♃ Cap de bonne-Esp.
8 " d'Asie.	" *Asiaticus.*	♄ Dans l'Inde.
9 " d'Afrique.	" *Africanus.*	Cap de bonne-Esp.
10 " blanche.	" *albus.*	En Espagne.
11 " à feuilles aiguës.	" *acutifolius.*	France méridion.
12 " hérissée.	" *horridus.*	En Espagne.
13 " à f. en épine.	" *phyllacanth.*	En Espagne.
14 " du Cap.	" *Capensis.*	Cap de bonne-Esp.
15 " stipulacée.	" *stipulaceus.*	Cap de bonne-Esp.
16 " sarmenteuse.	" *sarmentosus.*	A Ceylan.
17 " verticillée.	" *verticillaris.*	Dans le Levant.
2 DRAGONIER.	*DRACÆNA.*	
1 D. à f. d'yucca.	D. *draco.*	♄ (Sang de Dragon.)
2 " à bords rouges.	" *marginata.*	A Madagascar.
3 " à f. réfléchies.	" *reflexa.*	(Bois de chandelle.)
4 " de Chine.	" *terminalis.*	(Collis des chinois.)
5 " de Bourbon.	" *Mauritiana.*	Plaine de Caffres.
6 " à f. graminées.	" *graminifolia.*	En Asie.
7 " de fer.	" *ferrea.*	

	DRAGONIER.	*DRACAENA.*	
8	〃 ondulé.	〃 *undulata.*	
9	〃 médéoloïde.	〃 *medeoloïdes.*	
10	〃 droit.	〃 *erecta.*	
11	〃 strié.	〃 *striata.*	
12	〃 volubile.	〃 *volubilis.*	
3	CALLIXÈNE.	*CALIXENE.*	♄ *Voyez* Juss. g. p. 41.
4	PHILÈSE.	*PHILESIA.*	♄ *Voyez* Juss. g. p. 41.
5	TRILLÉE.	*TRILLIUM.*	
1	T. à fleurs penchées.	T. *cernuum.*	♃ Au Canada.
2	〃 à fleurs droites.	〃 *erectum.*	De Virginie.
3	〃 à fleurs sessiles.	〃 *sessilifolium.*	♃ De Virginie.
6	RIPOGON.	*RIPOGONUM.*	
1	R. géniculé.	R. *geniculatum.*	
7	MUGUET.	*CONVALLARIA.*	II p. cl. XVII. n° 17.
1	M. de Mai. †	C. *Majalis.*	♃ Dans les bois.
2	〃 du Japon.	〃 *Japonica.*	A la Chine.
3	〃 en épi.	〃 *spicata.*	Au Japon.
4	〃 verticillé.	〃 *verticillata.*	♃ France méridion.
5	〃 anguleux. †	〃 *polygonatum.*	(Sceau de Salomon.)
6	〃 multiflore. †	〃 *multiflora.*	♃ Dans les bois.
7	〃 hérissé.	〃 *hirta.*	Amérique septentr.
8	〃 à feuilles larges.	〃 *latifolia.*	En Autriche.
9	〃 à grappes.	〃 *racemosa.*	Amérique septentr.
10	〃 étoilé.	〃 *stellata.*	♃ Amérique septentr.
11	〃 à trois feuilles.	〃 *trifolia.*	En Sibérie.
12	〃 à fl. quadrifides. †	〃 *bifolia.*	Dans les bois.
8	MÉDÉOLE.	*MEDEOLA.*	
1	M. à feuilles larges.	M. *asparagoid.*	♄ Cap de bonne-Esp.
2	〃 à feuilles étroites.	〃 *angustifolia.*	Cap de bonne-Esp.
3	〃 de Virginie.	〃 *Virginica.*	♃ Amérique septentr.
9	DIANELLE.	*DIANELLA.*	
1	D. des bois.	D. *nemorosa.*	♃ Isle Bourbon.
2	〃 demi dorée.	〃 *hemichrysa.*	Isle Bourbon.
10	FLAGELLAIRE.	*FLAGELLARIA.*	
1	F. des Indes.	F. *Indica.*	Indes orientales.
11	HÉMANTHE.	*HÆMANTHUS.*	*V.* fam. 78. g. 13.
12	FRAGON.	*RUSCUS.*	II p. cl. XVI. n° 22.
1	F. piquant. †	R. *aculeatus.*	(Le petit Houx.)
2	〃 à feuilles nues.	〃 *hypophyllum.*	(Laurier Alexandr.)

Fragon.	*Ruscus.*		
3 ״ à languettes.	״ *hypoglossum.*	♄	En Italie.
4 ״ androgyn.	״ *androgynus.*	♄	Des Canaries.
5 ״ à grappes.	״ *racemosus.*		De l'Archipel.

13 SALSEPAREILLE. *SMILAX.*

* *Tige aiguillonée, anguleuse.*

1 S. âpre.	S. *aspera.*	♄	D'Espagne.
2 ״ élevée.	״ *excelsa.*	♄	De Syrie.
3 ״ de Ceylan.	״ *Zeylanica.*	♄	
4 ״ officinale.	״ *salsapareilla.*	♄	Au Pérou.

** *Tige aiguillonnée, arrondie.*

5 S. de la Chine.	S. *China.*	♄	De la Chine.
6 ״ à feuilles rondes.	״ *rotundifolia.*	♄	Du Canada.
7 ״ à f. de laurier.	״ *laurifolia.*	♄	De Virginie.
8 ״ tannoïde.	״ *tamnoïdes.*	♄	En Pensylvanie.
9 ״ caduque.	״ *caduca.*	♄	Du Canada.

*** *Tige sans piquans, anguleuse.*

10 S. à f. aiguillonée.	S. *bona nox.*		De Caroline.
11 ״ herbacée.	״ *herbacea.*	♃	En Virginie.
12 ״ tétragone.	״ *tetragona.*	♃	

**** *Tige sans piquans, arrondie.*

13 S. lancéolée.	S. *lanceolata.*		De Virginie.
14 ״ fausse squine.	״ *pseudo china.*		De Virginie.

14 IGNAME. *DIOSCOREA.*

1 I. ailée.	D. *alata.*	♃	Des Indes orientales.
2 ״ trinerve.	״ *oppositifolia.*	♃	Indes orientales.
3 ״ verticillée.	״ *verticillata.*		Isle de Java.
4 ״ nummulaire.	״ *nummularia.*		Isles Moluques.
5 ״ velue.	״ *villosa.*		La Virginie.
6 ״ élevée.	״ *altissima.*		A la Martinique.
7 ״ de cliffort.	״ *clifortiana.*		
8 ״ bulbifère.	״ *bulbifera.*		Isle de France.
9 ״ à aiguillons.	״ *aculeata.*		Indes orientales.
10 ״ de Cayenne.	״ *Cayennensis.*		
11 ״ à feuilles étroites.	״ *angustifolia.*		Au Pérou.
12 ״ du Japon.	״ *Japonica.*		Près de Nagasaki.
13 ״ à cinq lobes.	״ *quinqueloba.*		Au Japon.
14 ״ à sept lobes.	״ *septemloba.*		Au Japon.
15 ״ à trois lobes.	״ *triloba.*		Amérique méridion.
16 ״ à trois feuilles.	״ *triphylla.*		Indes orientales.
17 ״ à cinq feuilles.	״ *pentaphylla.*		Indes orientales.

15	RAJANIE.	*RAJANIA.*	
	1 R. à feuilles hastées.	R. *hastata.*	St. Domingue.
	2 " à feuilles cordées.	" *cordata.*	Amérique méridion.
	3 " à cinq feuilles.	" *quinquefolia.*	Amérique.
	4 " à f. quinnées.	" *quinata.*	Au Japon.
	5 " à six feuilles.	" *hexaphylla.*	Au Japon.
16	TAMINIER.	*TAMNUS.*	II p. cl. XVI. n°. 2.
	1 T. commun. †	T. *communis.* } ♃	Dans les bois.
	2 " de Crête.	" *Cretica.*	

CLASSE XVII.

ANOMALES.

FAM. 81. ÉPHÉMÈRES.

1 ÉPHÉMERINE. *TRADESCANTIA.*

1	É. de Virginie.	T. *Virginica.*	♃	En Virginie.
2	〃 du Malabar.	〃 *Malabarica.*		
3	〃 nerveuse.	〃 *nervosa.*	♃	A Surate.
4	〃 velue.	〃 *villosa.*		A la Martinique.
5	〃 axillaire.	〃 *axillaris.*		Dans l'Inde.
6	〃 nodiflore.	〃 *nodiflora.*		Cap de bonne-Esp.
7	〃 à Crête.	〃 *cristata.*	⊙ (7–8)	Isle de Ceylan.
8	〃 papillonacée.	〃 *papillonacea*		Dans l'Inde.
9	〃 à feuilles opposées.	〃 *speciosa.*		Cap de bonne-Esp.

2 COMMÉLINE. *COMMELINA.*

* *Deux grands pétales et un petit.*

1	C. commune.	C. *communis.*	⊙	De l'Amérique.
2	〃 d'Afrique.	〃 *Africana.*	♃	
3	〃 du Bengale.	〃 *Bengalensis.*		
4	〃 droite.	〃 *erecta.*		De Virginie.

** *Trois pétales presqu'égaux.*

5	C. de Virginie.	C. *Virginica.*	♄ (5–7)	
6	〃 hexandrique.	〃 *hexandra.*		A la Guiane.
7	〃 tubéreuse.	〃 *tuberosa.*		Au Mexique.
8	〃 baccifère.	〃 *zanonia.*		A la Cayenne.
9	〃 à gaine.	〃 *vaginata.*	⊙ (9–12)	Indes orientales.
10	〃 à fleurs nues.	〃 *nudiflora.*		Des Indes oriental.
11	〃 à capuchons.	〃 *cucullata.*		Indes orientales.
12	〃 bractéolée.	〃 *bracteolata.*		Dans l'Inde.

3 BURMANE. *BURMANNIA.*

1	B. à deux épis.	B. *distachia.*	Isle de Ceylan.
2	〃 à deux fleurs.	〃 *biflora.*	En Virginie.

4	CALLISE.	*CALLISIA.*		
	1 C. rampante.	C. *repens.*		
5	TILLANDE.	*TILLANDSIA.*		
	1 T. utriculée.	T. *utriculata.*	♃	Amérique méridion.
	2 " serrée.	" *serrata.*		Amérique méridion.
	3 " lancéolée.	" *ligulata.*		Amérique méridion.
	4 " filiforme.	" *tenuifolia.*		Amérique méridion.
	5 " paniculée.	" *paniculata.*		Amérique méridion.
	6 " embriquée.	" *polystachia.*		Amérique méridion.
	7 " à épi simple.	" *monostachia.*		Amérique méridion.
	8 " recourbée.	" *recurvata.*		La Jamaïque.
	9 " usnéoïde.	" *usneoïdes.*		Virginie.
6	MAYAQUE.	*MAYACA.*		
	1 M. des rivières.	M. *fluviatilis.*		A la Guiane.
7	RAPATE.	*RAPATEA.*		
	1 R. de la Guiane.	R. *Guianensis.*		
8	XÈROPHYTE.	*XEROPHITA.*		
	1 X. de Madagascar.	X. *Madagascar.*	♄	
9	ANANAS.	*BROMELIA.*		

* *Fleurs sur un réceptacle commun; corolle monopétale.*

	1 A. à couronne.	B. *ananas.*	♃	Indes et Amérique.
	1 blanc.			
	2 jaune.			
	3 pain de sucre.			
	4 de Montferat.			
	5 pomme de reinette.			
	6 pitte.			
	2 " à feuilles longues.	" *karatas.*	} ♄	A la Martinique.
	3 " hémisphérique.	" *hemispherica*		Au Mexique.

** *Fleurs chacune sur un réceptacle particulier; fleurs polypétales.*

	4 A. sauvage.	B. *pinguin.*	♃	A St. Domingne.
	5 " à tige nue.	" *nudicaulis.*		A la Martinique.
	6 " à épi.	" *spicata.*		A la Martinique.
	7 " à feuilles obtuses.	" *lingulata.*	♃	A la Martinique.
9 *bis.*	BAQUOIS.	*PANDANUS.*		
	1 B. odorant.	P. *odoratissimus.*		Isle de France.
	2 " à plusieurs têtes.	" *polycephalus.*		Les Moluques.
	3 " fasciculaire.	" *fascicularis.*		Au Malabar.
	4 " conoïde.	" *conoideus.*		Isle de Céram.
10	FLUTEAU.	*ALISMA.*		II p. cl. VIII. n° 1.
	1 F. plantaginé. †	A. *plantago.*	♃	Dans nos fossés.

FLUTEAU.	*ALISMA.*	
2 " ranonculoïde. †	" *ranunculoïdes.*	♃ Dans les marais.
3 " subulé.	" *subulata.*	En Virginie.
4 " étoilé. †	" *stellata.*	♃ Dans les étangs.
5 " rampant.	" *repens.*	En Barbarie.
6 " nageant.	" *natans.*	En France.
7 " à f. de parnassie.	" *parnassifolia.*	En Dauphiné.
8 " à feuilles en cœur.	" *cordifolia.*	A St. Domingue.
9 " à fleurs jaunes.	" *flava.*	St. Domingue.
11 DAMASONE.	*DAMASONIUM.*	V. *Alïsma*, esp. 4.
12 CABOMBE.	*CABOMBA.*	
1 C. aquatique.	C. *aquatica.*	A Cayenne.
13 BUTOME.	*BUTOMUS.*	II p. cl. XV. n° 1.
B. à ombelle. †	B. *ombellatus.*	♃ (Le Jonc fleuri.)
14 SAGITTAIRE.	*SAGITTARIA.*	II p. cl. XVII. n° 12.
1 S. à f. sagittées. †	S. *sagittifolia.*	♃ Europe.
2 " à feuilles obtuses.	" *obtusifolia.*	En Asie.
3 " à f. lancéolées.	" *lancifolia.*	En Amérique.
4 " à f. en alène.	" *acutifolia.*	A Surinam.
5 " à feuilles ternées.	" *trifolia.*	En Chine.
15 VALISNERIE.	*VALISNERIA.*	
1 V. en spirale.	V. *spiralis.*	Indes orient. Italie.
16 MORÈNE.	*HYDROCHARIS.*	II p. cl. XVI. n° 4.
1 M. grenouillette. †	H. *morsus ramœ.*	♃ Dans les eaux.
17 STRATIOTE.	*STRATIOTES.*	II p. cl. V. n° 6.
1 S. aloïde. †	S. *aloïdes.*	♃ L'Escaut, près Gand.
2 " acoroïde.	" *acoroïdes.*	Isle de Ceylan.
3 " alismoïde.	" *alismoïdes.*	♃ Des Indes.

FAM. 82. IRIS.

1 IRIS.	*IRIS.*	II p. XVII. n° 21.

* *Pétales réfléchis chargés d'une raie velue ou barbue.*

(A) *Feuilles ensiformes.*

1 I. de Suze. †	I. *Susiana.*	♃ Du Levant.
2 " de Florence. †	" *florentina.*	♃ D'Italie.
3 " germanique. †	" *germanica.*	♃ (La Flambe.)
4 " à fleurs pâles.	" *pallida.*	

Iris.	*Iris.*		
5 " à odeur de sureau.	" *sambucina.*		Europe australe.
6 " jaune-sale. †	" *squalens.*		Europe australe.
7 " panachée.	" *variegata.*		En Hongrie.
8 " de 2 saisons.	" *biflora.*		Du Portugal.
9 " plissée.	" *plicata.*		
10 " d'Hollande.	" *swertii.*	♃	
11 " à tige nue.	" *nudicaulis.*		
12 " applatie.	" *compressa.*		Cap de bonne-Esp.
13 " dichotome.	" *dichotoma.*		En Tartarie.
14 " jaunâtre.	" *flavescens.*		En France.
15 " naine. †	" *pumila.*		
Et plusieurs variétés.			
16 I. fluette.	I. *minuta.*		Cap de bonne-Esp.
17 " ciliée	" *ciliata.*		Cap de bonne-Esp.
(A) Feuilles linéaires.			
18 I. tripétale.	I. *tripetala.*		Cap de bonne-Esp.
19 " à trois pointes.	" *tricuspis.*		Cap de bonne-Esp.
20 " plumaire.	" *plumaria.*	♃	Cap de bonne-Esp.

*** Tous les pétales sans barbe ou sans raie velue.*

(A) Feuilles planes ensiformes ou linéaires.

21 I. des marais. †	I. *pseudo acor.*		(Glayeuldesmarais.)
22 " fétide. †	" *fœtida.*		(Glayeul puant.)
23 " des prés.	" *pratensis.*	♃	D'Autriche.
24 " variée.	" *versicolor.*		De Virginie.
25 " de Virginie.	" *Virginica.*		
26 " de la Martinique.	" *Martinicensis.*		Dans les bois.
27 " spatulée.	" *spathulata.*		En Allemagne.
28 " jaune blanche.	" *ochroleuca.*		En Sibérie.
29 " graminée.	" *graminea.*	♃	En Autriche.
30 " ventrue.	" *ventricosa.*		En Tartarie.
31 " printannière.	" *verna.*		De Virginie.
32 " à petites aîles.	" *alata.*		En Barbarie.
33 " onguiculaire.	" *unguicularis.*		En Barbarie.
34 " spathacée.	" *spathacea.*		Cap de bonne-Esp.
35 " rameuse.	" *ramosa.*		Cap de bonne-Esp.
36 " œil-de-paon.	" *pavonina.*		Cap de bonne-Esp.
37 " papillonacée.	" *papilllonacea.*		Cap de bonne-Esp.
38 " bitumineuse.	" *bituminosa.*		Cap de bonne-Esp.
39 " visqueuse.	" *viscaria.*		Cap de bonne-Esp.
40 " crépue.	" *crispa.*		Cap de bonne-Esp.
41 " comestible.	" *edulis.*		Cap de bonne-Esp.
42 " à fleurs tristes.	" *tristis.*		Cap de bonne-Esp.
43 " à spathes frangées.	" *lacera.*		Cap de bonne-Esp.
(B) Feuilles canaliculées, jonciformes ou filiformes.			
44 I. bulbeuse. †	I. *xiphium.*	♃	D'Espagne.
Et plusieurs variétés.			

	Iris.	*Iris.*		
45	" à feuilles de joncs.	" *juncea.*	♃	En Barbarie.
46	" double bulbe.	" *sisyrinchium.*	♃	En Espagne.
47	" de Perse.	" *Persica.*	♃	De la Perse.
48	" à feuilles menues.	" *tenuifolia.*	♃	En Tartarie.
49	" sétacée.	" *setacea.*		Cap de bonne-Esp.
50	" jaune pourpre.	" *angusta.*		Cap de bonne-Esp.
51	" tubéreuse.	" *tuberosa.*	♃	(Faux hermodacte.)
52	" tortueuse.	" *flexuosa.*		

2

IXIE. *IXIA.*

* *Tiges et rameaux chargés de feuilles distiques.*

1	I. ligneuse.	I. *fruticosa.*		Cap de bonne-Esp.
2	" distique.	" *dictichà.*	♄	Cap de bonne-Esp.
3	" pyramidale.	" *pyramidalis.*		Cap de bonne-Esp.

** *Tige simple ou munie de rameaux nus, et plus courte que les feuilles.*

4	I. antholyze.	I. *antholyzæformis.*		En Afrique.
5	" de Magellan.	" *Magellanica.*		
6	" naine.	" *minuta.*		Cap de bonne-Esp.
7	" bulbocode.	" *bulbocodium.*	♃	Europe australe.
8	" jaunâtre.	" *sublutea.*		Cap de bonne-Esp.
9	" bassette.	" *humilis.*		Cap de bonne-Esp.

*** *Tige simple ou munie de rameaux nus, et plus longue que les feuilles.*

[A] *Feuilles ou tiges velues.*

10	I. velue.	I. *pilosa.*		Cap de bonne-Esp.
11	" hérissée.	" *hirta.*		Cap de bonne-Esp.
12	" unilatérale.	" *secunda.*		Cap de bonne-Esp.
13	" plissée.	" *plicata.*		Cap de bonne-Esp.

[B] *Feuilles glabres, bords des feuilles ondulés ou crépus.*

14	I. crépue.	I. *crispa.*		Cap de bonne-Esp.
15	" odorante.	" *cinnamomea.*		Cap de bonne-Esp.
16	" à corymbe.	" *corymbosa.*		Cap de bonne-Esp.
17	" à cyme.	" *fastigiata.*		Cap de bonne-Esp.

[C] *Feuilles glabres bords des feuilles égaux.*

18	I. linéaire.	I. *linearis.*		Cap de bonne-Esp.
19	" capillaire.	" *capillaris.*		Cap de bonne-Esp.
20	" sétacée.	" *setacea.*		Cap de bonne-Esp.
21	" à fleurs de scille.	" *scillaris.*		Cap de bonne-Esp.
22	" à barbe.	" *aristata.*		Cap de bonne-Esp.
23	" pendante.	" *pendula.*		Cap de bonne-Esp.
24	" bulbifère.	" *bulbifera.*	♃	Cap de bonne-Esp.
25	" frangée.	" *fimbriata.*		Cap de bonne-Esp.
26	" phalangère.	" *polystachia.*		Cap de bonne-Esp.
27	" tâchée.	" *maculata.*	♃	Cap de bonne-Esp.

	Ixie.	*Ixia.*		
28	" à fleurs vertes.	" *viridiflora.*	♃	Cap de bonne-Esp.
29	" Cartilagineuse.	" *cartilaginea.*		Cap de bonne-Esp.
30	" orangée.	" *crocata.*	♃	Cap de bonne-Esp.
31	" pourpre.	" *purpurea.*		Cap de bonne-Esp.
32	" gladiolaire.	" *gladiolaris.*	♃	Cap de bonne-Esp.
33	" lancéolée.	" *lancea.*		Cap de bonne-Esp.
34	" à feuilles en faulx.	" *falcata.*		Cap de bonne-Esp.
35	" à feuilles courtes.	" *excisa.*	♃	Cap de bonne-Esp.
36	" à longues fleurs.	" *longiflora.*		D'Afrique.
37	" échancrée.	" *emarginuta.*		Cap de bonne-Esp.
3	MORÉE.	*MOREA.*		
1	M. iridiforme.	M. *iridioïdes.*	♃	Près de Constantin.
2	" nerveuse.	" *nervosa.*		Amérique méridion.
3	" de Chine.	" *Chinensis.*	}	Au Japon.
4	" onguiculaire.	" *unguicularis.*	} ♃	Cap de bonne-Esp.
5	" demi deuil.	" *lugens.*	}	Cap de bonne-Esp.
6	" spirale.	" *spiralis.*		Cap de bonne-Esp.
7	" bleue.	" *cœrulea.*		Cap de bonne-Esp.
8	" barbue.	" *aristea.*	♃	Cap de bonne-Esp.
9	" polyanthe.	" *polyanthos.*		Amérique mérid.
10	" spathacée.	" *spathacea.*		Cap de bonne-Esp.
11	" gladiée.	" *gladiata.*		Cap de bonne-Esp.
12	" corniculée.	" *corniculata.*		Cap de bonne-Esp.
13	" à tige nue.	" *aphylla.*		
14	" filiforme.	" *filiformis.*		Cap de bonne-Esp.
15	" effilée.	" *virgata.*		Cap de bonne-Esp.
16	" flexueuse.	" *flexuosa.*		Cap de bonne-Esp.
17	" ixioïde.	" *ixioides.*		La nouv. Zélande.
4	ANTHOLIZE.	*ANTHOLIZA.*		
1	A. à fleurs en gueule.	A. *ringens.*	♃	D'Éthiopie.
2	" velue.	" *hirsuta.*		Cap de bonne-Esp.
3	" de Perse.	" *cunonia.*	}	De la Perse.
4	" d'Ethiopie.	" *Æthiopica.*	} ♃	Cap de bonne-Esp.
5	" mériane.	" *meriana.*		Cap de bonne-Esp.
6	" mérianelle.	" *merianella.*		Cap de bonne-Esp.
5	GLAYEUL.	*GLADIOLUS.*		II p. cl XVII. n° 28.
1	G. commun. †	G. *communis.*	}	France méridionale.
2	" embriqué.	" *imbricatus.*	} ♃	En Russie.
3	" ailé.	" *alatus.*	}	Cap de bonne-Esp.
4	" plissé.	" *plicatus.*		En Afrique.
5	" nerveux.	" *nervosus.*	}	Cap de bonne-Esp.
6	" bigarré.	" *tristis.*	} ♃	Cap de bonne-Esp.
7	" ondulé.	" *undulatus.*	}	En Afrique.
8	" recourbé.	" *recurvus.*	}	Cap de bonne-Esp.

	GLAYEUL.	*GLADIOLUS.*		
9	" à épi.	" *spicatus.*	♃	En Afrique.
10	" alopécuroïde.	" *alopecuroid.*	♃	Cap de bonne-Esp.
11	" en jonc.	" *junceus.*		Cap de bonne-Esp.
12	" bractéolé.	" *bracteolatus.*		Cap de bonne-Esp.
13	" jaune.	" *luteus.*		De Madagascar.
14	" graminé.	" *gramineus.*		Cap de bonne Esp.
15	" bordé.	" *marginatus.*		Cap ds bonne Esp.
16	" pyramidal.	" *pyramidalis.*		Cap de bonne-Esp.
17	" de montagne.	" *montanus.*		Cap de bonne-Esp.
18	" étroit.	" *angustus.*	♃	En Afrique.
19	" à trois tâches.	" *trimaculatus.*		Cap de bonne-Esp.
20	" à deux tâthes.	" *bimaculatus.*		Cap de bonne-Esp.
21	" écarlate.	" *puniceus.*		En Afrique.
22	" marbré.	" *marmoratus.*		Cap de bonne-Esp.
23	" ventru.	" *ventricosus.*		Cad de bonne-Esp.
24	" dentelé.	" *denticulatus.*		Cap de bonne-Esp.
25	" crêpu.	" *crispus.*	♃	Cap de bonne-Esp.
26	" tubiflore.	" *tubiflorus.*		Cap de bonne-Esp.
	* *Espèces peu connues.*			
27	G. rameux.	G. *ramosus.*	♃	En Afrique.
28	" en tête.	" *capitatus.*	♃	En Afrique.
29	" à feuilles en faulx.	" *falcatus.*	♃	Cap de bonne-Esp.
30	" tortueux.	" *flexuosus.*		Cap de bonne-Esp.
31	" spathacé.	" *spathaceus.*		Cap de bonne-Esp.
32	" à feuilles menues.	" *setifolius.*		Cap de bonne-Esp.
33	" à longues fleurs.	" *longiflorus.*		Cap de bonne-Esp.
6	WATSONE.	*WATSONIA.*		*V.* Juss. g. p. 58.
7	CIPURE.	*CIPURA.*		
1	C. des marais.	C. *paludosa.*		A la Guiane.
8	WITSÈNE.	*WITSENIA.*		
1	W. maure.	W. *maura.*		En Afrique.
9	TAPEINIE.	*TAPEINIA.*		*Voyez* Juss. g. p. 59.
10	SAFRAN.	*CROCUS.*		II p. cl. XVII. n° 22.
1	S. cultivé. †	C. *sativus.*	♃	France méridion.
2	" printanier.	" *vernus.*	♃	France méridion.
	Et les variétés.			
3	S. d'automne.	C. *autumnalis.*	♃	France méridion.
11	GLAVIANE.	*XIPHIDIUM.*		
1	G. bleue.	X. *cœruleum.*		A la Guiane.
12	WACHENDORF.	*WACHENDORFIA.*		
1	W. à épi simple.	W. *thyrsiflora.*	♃	Cap de bonne-Esp.

	WACHENDORF.	*WACHENDORFIA.*	
	2 〃 paniculé.	〃 *paniculata.*	Cap de bonne Esp.
	3 〃 à f. graminées.	〃 *graminifolia.*	Cap de bonne Esp.
13	DILATRIS.	*DILATRIS.*	
	1 D. à ombelle.	D. *ombellata.*	♃ Cap de bonne-Esp.
	2 〃 visqueuse.	〃 *viscosa.*	Cap de bonne-Esp.
	3 〃 ixioïde.	〃 *ixioides.*	Cap de bonne-Esp.
	4 〃 hexandrique.	〃 *hexandra.*	Cap de bonne-Esp.
	5 〃 paniculée.	〃 *paniculata.*	L. f. s. 101.
14	XIRIS.	*XIRIS.*	
	1 X. de l'Inde.	X. *Indica.*	
15	RESTIÉ.	*RESTIO.*	
	1 R. paniculé.	R. *paniculatus.*	
	2 〃 verticillé.	〃 *verticillaris.*	Cap de bonne-Esp.
	3 〃 dichotome.	〃 *dichotomus.*	♃ Cap de bonne-Esp.
	4 〃 pliant.	〃 *vimineus.*	
	5 〃 triflore.	〃 *triflorus.*	
	6 〃 simple.	〃 *simplex.*	
	7 〃 triste.	〃 *elegia.*	Cap de bonne-Esp.
	8 〃 penché.	〃 *cernuus.*	Cap de bonne-Esp.
	9 〃 des toits.	〃 *tectorum.*	Cap de bonne-Esp.
16	GALAXIE.	*GALAXIA.*	
	1 G. à feuilles ovales.	G. *ovata.*	Cap de bonne-Esp.
	2 〃 à feuilles étroites.	〃 *graminea.*	Cap de bonne-Esp.
17	BERMUDIENNE.	*SISIYRNCHIUM.*	
	1 B. graminée.	S. *gramineum.*	♄ En Virginie.
	2 〃 bicolore.	〃 *Bermudian.*	♄ Isle Bermude.
18	TIGRINE.	*TIGRIDIA. V. Feraria*, g. 19. esp. 2.	
19	FERRARE.	*FERRARIA.*	
	1 F. ondulée.	F. *undulata.*	♃ Cap de bonne-Esp.
	2 〃 tigrine.	〃 *pavonia.*	Au Mexique.

Fam. 83. BALISIERS.

1	BALISIER.	*CANNA.*	II p. cl. XVII. nº 29.
	1 B. d'Inde. †	C. *Indica.*	♄ (La Canne d'Inde.)
	2 〃 à feuilles étroites.	〃 *angustifolia.*	♄ En Amérique.
	3 〃 glauque.	〃 *glauca.*	♄ A la Caroline.

2	CATIMBAN.	*CATIMBIUM.*	*V.* Juss. g. p. 62.
3	GLOBBÉE.	*GLOBBA.*	
	1 G. terminale.	G. *marantina.*	♃ Indes orientales.
	2 〃 pendante.	〃 *nutans.*	Indes orientales.
	3 〃 uviforme.	〃 *uviformis.*	Indes orientales.
4	MYRIOSME.	*MYRIOSMA.*	
	1 M. à f. de balisier.	M. *cannæfolia.*	A Surinam.
5	AMOME.	*AMOMUM.*	
	* *Fleurs sur une hampe nue et radicale.*		
	1 A. de Madagascar.	A. *Madagascariens*	(Graine de Paradis.
	2 〃 des Indes.	〃 *zingiber.*	(Le Gigembre.)
	3 〃 sauvage.	〃 *sylvestre.*	(Gingembre sauvag)
	4 〃 à feuilles larges.	〃 *latifolium.*	(Le Zérumbet.)
	5 〃 à grappes.	〃 *racemosum.*	[*Le cardamomum.*]
	** *Fleurs au sommet d'une tige feuillée.*		
	6 A. velue.	A. *hirsutum.*	Au Malabar
	7 〃 pétiolée.	〃 *petiolatum.*	♃ A la Martinique.
	8 〃 pyramidale.	〃 *pyramidale.*	A la Martinique.
6	CATANE.	*COSTUS.*	*Voyez* Amome, esp. 6.
7	ALPINE.	*ALPINIA.*	*Voyez* Amome, esp. 7 et 8.
8	GALANGA.	*MARANTA.*	
	1 G. officinal.	M. *galanga.*	♃ Indes orientales.
	2 〃 à f. de balisier.	〃 *arundinacea*	Isle St. Vincent.
	3 〃 de Surinam.	〃 *comosa.*	
	4 〃 effilé.	〃 *juncea.*	Aux Antilles.
	5 〃 jaune.	〃 *lutea.*	A la Guiane.
9	THALIE.	*THALIA.*	
	1 T. géniculée.	T. *geniculata.*	♃ Amérique méridion.
10	CURCUMA.	*CURCUMA.*	
	1 C. rond.	C. *rotunda.*	♃ Dans l'Inde.
	2 〃 long.	〃 *longa.*	(La Terre mérite.)
	3 〃 d'Amérique.	〃 *Americana.*	A la Martinique.
11	ZÉDOAIRE.	*KOEMPFERIA.*	
	1 Z. galanga.	K. *galanga.*	♃ Aux Indes.
	2 〃 rond.	〃 *rotunda.*	Aux Indes.
12	GANDASULI.	*HEDYCHIUM.*	
	1 G. à bouquet.	H. *coronarium.*	♃ Isle de Java.
13	BANANIER.	*MUSA.*	
	1 B. à fruit long.	M. *paradisiaca.*	(Le figuier d'Adam.)

	BANANIER.	*MUSA.*	
	2 " à fruit court.	" *sapientum.*	(La figue banane.)
	3 " à grappe droite.	" *troglodytarum.*	Des Moluques.
14	BIHAY.	*HELICONIA.*	
	1 B. des Antilles.	H *cariboea.*	Aux Antilles.
	2 " a feuilles pointues.	" *bihai.*	Amérique mérid.
	3 " des Indes.	" *Indica.*	Les Moluques.
	4 " des perroquets.	" *psitacorum*	♃ A Surinam.
	5 " velu.	" *hirsuta.*	Amérique mérid.
15	RAVENAL.	*RAVENALA.*	
	1 R. en éventail.	R. *Indica.*	Des Indes oriental.

Fam. 84. ORQUIDÉES.

1	ORQUIS ou Orchis.	*ORCHIS.*	II p. cl. XVII. n° 30.
		** Casque de la corolle éperonné.*	
	1 O. à deux cornes.	O. *bicornis.*	Cap de bonne-Esp.
	2 " couleur de chaire.	" *carnea.*	Cap de bonne-Esp.
	3 " bliflore.	" *biflora.*	Cap de bonne-Esp.
	4 " cornu.	" *cornuta.*	Cap de bonne-Esp.
	5 " spatulé.	" *spatulata.*	Cap de bonne-Esp.
	6 " flexueux.	" *flexuosa.*	Cap de bonne-Esp.
	7 " tripétaloïde.	" *tripetaloïdes.*	Cap de bonne-Esp.
	8 " sagitté.	" *sagittalis.*	Cap de bonne-Esp.
	9 " barbu.	" *barbata.*	Cap de bonne-Esp.
	10 " dragon.	" *draconis.*	Cap de bonne-Esp.
	11 " fluet.	" *tenella.*	Cap de bonne-Esp.
		*** Bulbes entières, pétale inférieur éperonné.*	
	12 O. frangé.	O. *susannae.*	A la Chine.
	13 " cilié.	" *ciliaris.*	♃ En Virginie.
	14 " blanc. †	" *bifolia.*	♃ Dans les bois.
	15 " ondulé.	" *undulata.*	Cap de bonne-Esp.
	16 " capuchon.	" *cucullata.*	En Sibérie.
	17 " globuleux.	" *globosa.*	En Allemagne.
	18 " pyramidal. †	" *pyramidalis.*	♃ En Europe.
	19 " puant.	" *cubitalis.*	♃ En Europe.
	20 " de Ceylan.	" *morio.*	♃ Dans l'Inde.
	21 " bouffon. †	" *eriophora.*	♃ En Europe.
	22 " mâle. †	" *mascula.*	♃ En Europe.
	23 " à fleurs lâches.	" *laxiflora.*	♃ Environs de Paris.
	24 " à longue corne.	" *longicornis.*	♃ En Barbarie.

	ORQUIS.	ORCHIS.		
25	" brûlé. †	" *ustulata.*		En Europe.
26	" militaire. †	" *militaire.*		Dans les bois.
27	" panaché.	" *variegata.*		Dans les prairies.
28	" brun.	" *fusca.*	♃	En Europe.
29	" singe. †	" *simia.*		En Europe.
30	" cercopitheque.	" *circopitheca.*		En Suisse.
31	" en casque.	" *galeata.*		En France.
32	" de Moravie.	" *Moravica.*		
33	" lacté.	" *lactea.*		En Barbarie.
34	" papillon.	" *papillonacea.*	♃	En Barbarie.
35	" pâle.	" *patens.*		En France.
36	" oiseau.	" *ornithis.*		En Autriche
37	" à grappes.	" *speciosa.*		
38	" hérissé.	" *hispidula.*		Cap de bonne-Esp.
39	" élevé.	" *elata.*	♃	En Barbarie.
40	" habenaire.	" *habenaria.*		

**** A bulbe palmée.*

41	O. à larges feuilles. †	O. *latifolia.*	♃	En Europe.
42	" maculé. †	" *maculata.*		Dans les bois.
43	" sambucine.	" *sambucina.*		En France.
44	" odorant.	" *odoratissima*	♃	France méridionale.
45	" parfumé.	" *suave olens.*		Des Alpes.
46	" conopsé. †	" *conopsea.*	♃	Dans les marais.
47	" jaune.	" *flava.*		En Virginie.

***** Espèces à bulbes fasciculées.*

48	O. de Sibérie.	O. *fucescens.*		En Sibérie.
49	" feuillé.	" *strateumatica.*		Isle de Ceylan.
50	" hyperboré.	" *hyperborea.*		En Irlande.
51	" avorté.	" *abortiva.*	♃	En Europe.
52	" frangé.	" *fimbriata.*		En Canada.
53	" varié.	" *varia.*		En Amérique
54	" à petites fleurs.	" *parviflora.*		Des Alpes.

****** Espèces à bulbes inconnues.*

55	O. saint.	O. *sancta.*	En Palestine.
56	" psycodes.	" *psycodes.*	Au Canada.
57	" à grandes fleurs.	" *spectabilis.*	En Virginie.
58	" filicorne.	" *filicornis.*	Cap de bonne-Esp.
59	" tipuloïde.	" *tipuloïdes.*	
60	" du Japon.	" *Japonica.*	Au Japon.
61	" d'Italie.	" *Italica.*	En Italie.
62	" dés isles Maurice.	" *Mauritiana.*	Isle de France.
63	" écailleux.	" *squamosa.*	Isle de Bourbon.

******* Espèces moins connues.*

64	O. éperons nombreux	O. *calcarata.*
65	" large.	" *lata.*

	Orquis.	*Orchis.*	
66	" ophioglosse.	" *ophioglossoïdes.*	
67	" sanguine.	" *cruenta.*	
68	" en faucille.	" *falcata.*	
69	" à un seule bulbe.	" *monorrhiza.*	
2	SATYRION.	*SATYRIUM.*	II p. cl. XVII. n° 31.
1	S. bouquetin. †	S. *hyrcinum.*	♃ Europe.
2	" du mont tabul.	" *tabulare.*	
3	" triste.	" *triste.*	Cap de bonne-Esp.
4	" gigantesque.	" *giganteum.*	Cap de bonne-Esp.
5	" aiguillonné.	" *aculeatum.*	Cap de bonne-Esp.
6	" verd.	" *viride.*	} ♃ Europe.
7	" noir.	" *nigrum.*	} ♃ Des Alpes.
8	" blanchâtre.	" *albidum.*	} ♃ En Suisse.
9	" de Sibérie.	" *epipogium.*	} ♃ En Sibérie.
10	" à f. de plantain.	" *plantagineum.*	Amérique.
11	" rampant.	" *repens.*	} ♃ En Suisse.
12	" du Cap.	" *Capense.*	} ♃ Cap de bonne-Esp.
13	" baillant.	" *hians.*	Au Cap.
14	" orobanchoïde.	" *orobanchoïdes.*	Cap de bonne-Esp.
15	" pédiculé.	" *pedicellatum.*	Cap de bonne-Esp.
3	OPHRISE.	*OPHRISE.*	II p. cl. XVII. n° 32.
	* *Bulbes rameuses.*		
1	O. nid d'oiseau. †	O. *nidus avis.*	} ♃ En France.
2	" corallorise.	" *corallorhiza.*	} ♃ En Languedoc.
3	" en spirale.	" *spiralis.*	} ♃ En Suisse.
4	" d'été.	" *œstivalis.*	} ♃ En France.
5	" penchée.	" *cernua.*	En Virginie.
6	" à feuilles ovales. †	" *ovata.*	(La double feuille.)
7	" en cœur.	" *cordata.*	En France.
8	" à cinq lobes.	" *quinque lobata.*	En Amérique.
9	" à feuilles d'aloës.	" *aloïdea.*	En Amérique.
10	" unilatérale.	" *unilateralis.*	Au Chili.
11	" catholique.	" *catholica.*	Cap de bonne-Esp.
	** *Bulbes arrondies.*		
12	O. à feuilles de lys. †	O. *linifolia.*	♃ Marais d'Emmerin.
13	" de lœsel.	" *lœselii.*	En Prusse.
14	" des marais.	" *paluda.*	En Suede.
15	" à une feuille.	" *monophyllos.*	♃ En Prusse.
16	" à une bulbe.	" *monorchis.*	En Europe.
17	" des Alpes.	" *Alpina.*	♃ Des Alpes.
18	" du Kamtschatka.	" *Kamtschatca.*	En Sibérie.
19	" homme.	" *antropophora*	} ♃ En France.
20	" mouche. †	" *myodes.*	} ♃ Dans les bois.
	Et plusieurs variétés.		

	Ophrise.	*Ophris.*		
21	O. araignée. Et plusieurs variétés.	O. *arachnites.*		(Le Bourdon).
22	O. oiseau.	O. *volucris.*		Cap de bonne-Esp.
23	〃 à longues bractées.	〃 *bracteata.*		Cap de bonne-Esp.
24	〃 ailée.	〃 *alata.*		Cap de bonne-Esp.
25	〃 d'Afrique.	〃 *circumflexa.*		
26	〃 en croix.	〃 *crucigera.*		Près de Rome.
	**** Bulbes inconnues.*			
27	O. corniculée.	O. *atrata.*		Cap de bonne-Esp.
28	〃 de Caffrerie.	〃 *caffra.*		Cap de bonne-Esp.
29	〃 bivalve.	〃 *bivalvata.*		Cap de bonne-Esp.
30	〃 ondulée.	〃 *alaris.*		Cap de bonne-Esp.
31	〃 étendue.	〃 *patens.*		Cap de bonne-Esp.
32	〃 nerveuse.	〃 *nervosa.*		Au Japon.
	***** Espèces incertaines ou inconnues.*			
33	O. écailleuse.	O. *squamata.*		
34	〃 à trois feuilles.	〃 *trifoliata.*		
35	〃 en godet.	〃 *fimbriata.*		
36	〃 à f. cylindrique.	〃 *unifolia.*		
37	〃 barbue.	〃 *barbata.*		
4	SÉRAPIADE ou Helléborine.	*SERAPIAS.* II p. cl. XVII. n° 33.		
1	S. à feuilles larges.	S. *latifolia.*	♃	Europe.
2	〃 à feuilles longues.	〃 *longifolia.*		Europe.
3	〃 à f. ensiformes.	〃 *ensifolia.*		En Suisse.
4	〃 pourpre.	〃 *rubra.*		En Suisse.
5	〃 à f. lancéolées.	〃 *lancifolia.*		Europe.
6	〃 à languette.	〃 *lingua.*	♃	En France.
7	〃 porte cœur.	〃 *cordigera.*		En Espagne.
8	〃 du Cap.	〃 *Capense.*		Cap de bonne-Esp.
9	〃 à fleurs droites.	〃 *erecta.*		Au Japon.
10	〃 en faucille.	〃 *falcata.*		Au Japon.
5	LIMODORE.	*LIMODORUM.*		
1	L. pourpre.	L. *purpureum.*	♃	Aux Antilles.
2	〃 barbu.	〃 *barbatum.*		Au Canada.
3	〃 élevé.	〃 *altum.*	} ♃	Aux Antilles.
4	〃 de Chine.	〃 *tankervillæ.*	} ♃	A la Chine.
5	〃 à fleurs lâches.	〃 *laxiflorum.*		Indes orientales.
6	〃 strié.	〃 *striatum.*		
7	〃 à f. ensiforme.	〃 *ensatum.*	♃	Au Japon.
8	〃 varié.	〃 *variegatum.*		
9	〃 à épi dense.	〃 *densiflorum.*		
10	〃 piquichen.	〃 *piquichen.*		Au Chili.

LIMODORE.	*LIMODORUM.*	
11 〃 veineux.	〃 *venosum.*	
12 〃 jaune.	〃 *luteum.*	
6 DISA.	*DISA.*	
1 D. à grandes fleurs.	D. *grandiflora.*	Cap de bonne-Esp.
2 〃 à longue corne.	〃 *longi cornu.*	Cap de bonne-Esp.
3 〃 tâcheté.	〃 *maculata.*	Cap de bonne-Esp.
4 〃 rameux.	〃 *ramosa.*	
7 SABOT.	*CYPRIPEDIUM.*	
1 S. de Vénus.	C. *calceolus.*	Europe septentrion.
2 〃 bulbeux.	〃 *bulbosum.*	De Sibérie.
3 〃 du Japon.	〃 *Japonicum.*	Au Japon.
8 BARBETTE.	*POGONIA.*	

Voyez Arethuse, *espèces* 2 *et* 6. *Et* Angrec, *espèces* 15 *et* 18.

9 ANGREC.	*EPIDENDRUM.*	
* *Tige feuillée et grimpante.*		
1 A. aromatique.	E. *vanilla.*	(La Vanille.)
2 〃 rouge.	〃 *rubrum.*	A St. Domingue.
3 〃 papillonacé.	〃 *papillonaceum.*	Au Japon.
4 〃 araignée.	〃 *flos aeris.*	Au Japon.
** *Tige droite et feuillée.*		
5 A. à f. menues.	E. *tenuifolium.*	Dans l'Inde.
6 〃 spatulé.	〃 *spatulatum.*	Au Malabar.
7 〃 jaune obscur.	〃 *furvum.*	Dans l'Inde.
8 〃 écarlate.	〃 *coccineum.*	A la Martinique.
9 〃 unilatéral.	〃 *secundum.*	A la Martinique.
10 〃 linéaire.	〃 *lineare.*	A la Martinique.
11 〃 ponctué.	〃 *punctatum.*	A St. Domingue.
12 〃 à fl. en queue.	〃 *caudatum.*	A St. Domingue.
13 〃 à f. ovales.	〃 *ovatum.*	Au Malabar.
14 〃 articulé.	〃 *articulatum.*	Dans l'Inde.
15 〃 ciliaire.	〃 *ciliare.*	A la Martinique.
16 〃 nocturne	〃 *nocturnum.*	A la Martinique.
17 〃 de Caroline.	〃 *Carolinianum.*	Sur les arbres.
18 〃 à capuchon.	〃 *cucullatum.*	En Amérique.
19 〃 rameux.	〃 *ramosum.*	A la Martinique.
20 〃 rude.	〃 *rigidum.*	A la Martinique.
21 〃 difforme.	〃 *difforme.*	A la Martinique.
22 〃 en coquille.	〃 *cochleatum.*	A la Jamaïque.

Angrec.	*Epidendrum.*	

**** Tige ou hampe nue, feuilles toutes radicales.*

23 A. noueux.	E. *nodosum.*	Amérique méridion.
24 " à f. en gouttière.	" *carinatum.*	Isle de Luçon.
25 " à feuilles d'aloës.	" *aloifolium.*	Au Malabar.
26 " tâché.	" *guttatum.*	A la Jamaïque.
27 " à feuilles de jonc.	" *juncifolia.*	A la Martinique.
28 " écrit.	" *scriptum.*	Les isles Moluques.
29 " émoussé.	" *retusum.*	Dans l'Inde.
30 " blanc.	" *amabile.*	Dans l'Inde.
31 " tubéreux.	" *tuberosum.*	A St. Domingue.
32 " nerveux.	" *nervosum.*	A Amboine.
33 " élevé.	" *altissimum.*	A la Martinique.
34 " crépu.	" *crispum.*	Amérique mérid.
35 " bifide.	" *bifidum.*	A S. Domingue.
36 " à petites fleurs.	" *minutum.*	A la Martinique.
37 " nain.	" *pussillum.*	A Surinam.
38 " en gazon.	" *cespitosum.*	Isle Bourbon.
39 " à 4 pétales.	" *tetrapetalum.*	A la Jamaïque.
40 " ensiforme.	" *ensifolium.*	A la Chine.
41 " en collier.	" *moniliforme.*	Au Japon.
42 " langue de serpent.	" *ophioglossoïdes.*	A la Martinique.
43 " à feuilles de fragon.	" *ruscifolium.*	A la Martinique.
44 " graminiforme.	" *graminifolium.*	A la Martinique.

***** Espèces obscurement connues ou simplement indiquées.*

45 A. embriqué.	E. *imbricatum.*	A Cayenne.
46 " distique.	" *distichum.*	Isle de France.
47 " du Cap.	" *Capense.*	Cap de bonne-Esp.
48 " stérile.	" *sterile.*	Aux Indes.
49 " cébollète.	" *cebolleta.*	
50 " concret.	" *concretum.*	
51 " anguleux.	" *anceps.*	

10 VANILLE. *VANILLA.*

Voyez Angrecs. *A tige feuillée et grimpante.*

11 ARÉTHUSE. *ARETHUSA.*

1 A. bulbeuse.	A. *bulbosa.*	♃	Au Canada.
2 " langue de serpent.	" *ophioglossoïd.*	♃	Amérique septentr.
3 " de Caroline.	" *divaricata.*	♃	En Virginie.
4 " du Cap.	" *Capensis.*	♃	Cap de bonne-Esp.
5 " à deux barbes.	" *biplumata.*		Terres Magellaniq.
6 " ciliée.	" *ciliata.*	♃	Cap de bonne-Esp.

12 BIPENNÉE. *BIPINULA* *Voyez* Aréthuse, esp. 5.

13 THÉLYMITRE. *THELYMITRA.* *V.* Juss. g. p. 65.

Fam. 85. NAÏADES.

1	POTAMOT.	*POTAMOGETON.*	II p. cl. XIV. n° 9.
	1 P. nageant. †	P. *natans.* ♃	(Épi d'eau.) Etangs de l'Europe.
	2 " perfolié. †	" *perfoliatum.* ♃	
	3 " épais. †	" *densum.*	En France.
	4 " crépu.	" *crispum.*	En Europe.
	5 " denté. †	" *serratum.*	En Europe.
	6 " comprimé.	" *compressum.*	En Europe.
	7 " pectiné. †	" *pectinatum.*	Europe.
	8 " sétacé. †	" *setaceum.*	Dans les rivières.
	9 " graminé. †	" *gramineum.*	En Provence.
	10 " marin.	" *marinum.* ⊙	En Europe.
	11 " nain.	" *pusillum.* ⊙	En Europe.
	12 " luisant. †	" *lucens.*	Dans les étangs.
2	APONOGET.	*APONOGETON.*	
	1 A. épi simple.	A. *monostachion.*	Dans l'Inde.
	2 " à double épi.	" *distachion.* ♃	Cap de bonne-Esp.
3	PROSERPINE.	*PROSERPINACA.*	
	1 P. des marais.	P. *palustris.*	En Virginie.
4	RUPPIE.	*RUPPIA.*	II p. cl. XIV. n° 34.
	1 R. maritime. †	R. *maritima.* ⊙	Europe.
5	ZANICHELLE.	*ZANICHELIA.*	II p. cl. XV. n° 1.
	1 Z. des marais. †	Z. *palustris.* ⊙	Europe.
6	CALLITRIC.	*CALLITRICHE.*	II p. cl. XIV. n° 38.
	1 C. printannier. †	C. *verna.*	Dans les ruisseaux.
	2 " d'automne. †	" *autumnalis.*	Fossés aquatiques.
7	PESSE.	*HIPPURIS.*	II p. cl. XIV. n° 205.
	1 P. commune.	H. *vulgaris.* ♃	Dans les marais.
	2 " à f. quaternées.	" *tetraphylla.*	
8	PISTIE.	*PISTIA.*	
	1 P. nageante.	P. *stratiotes.*	Amérique méridion.
9	MIRIOFLE.	*MYRIOPHYLLUM.*	II p. cl. XV. n° 11.
	1 M. à épi. †	M. *spicatum.* ♃	(Le Volant d'eau.) Dans les étangs.
	2 " verticillé.	" *verticillatum* ♃	

10 CORNIFLE.	*CERATOPHYLLUM.*	II p. cl. XV. nº 12.
1 C. âpre. †	C. *demersum.*	Dans les étangs.
2 " douce. †	" *submersum.*	Dans les étangs.
11 CHARAGNE.	*CHARA.*	II p. cl. XV. nº 23.
1 C. vulgaire. †	C. *vulgaris.*	(Le Lustre d'eau.)
2 " hispide. †	" *hispida.*	Les étangs.
3 " cotonneuse. †	" *tomentosa.*	Fossés aquatiques.
4 " luisante.	" *flexilis.*	Eaux tranquilles.
12 NAïADE.	*NAïAS.*	II p. cl. XVI. nº 5.
1 N. fluviatile. †	N. *fluviatilis.*	Eaux profondes.
13 LENTICULE.	*LEMNA.*	II p. cl. XIV. nº 39.
1 L. rameuse. †	L. *trisulca.*	Dans les étangs.
2 " commune. †	" *communis et gib.*	(Lenticule d'eau.)
3 " polyrise. †	" *polyrhiza.*	Fossés aquatiques.
4 " arrise.	" *arrhiza.*	En France.

Fam. 86. AROÏDES.

1 GOUET ou pied de veau. *ARUM.* II p. cl. XIV. nº 31.

* *Plantes non caulescentes et dont les feuilles sont composées.*

1 G. serpentaire. †	A. *dracunculus.*	♃	France méridion.
2 " à longues pointes.	" *dracuntium.*		En Virginie.
3 " à cinq feuilles.	" *pentaphyllum.*		Dans l'Inde.
4 " à trois feuilles.	" *tryphyllum.*	♃	En Virginie.
5 " nain.	" *pumilum.*		En Virginie.

** *Plantes non caulescentes et dont les feuilles sont simples.*

6 G. commun. †	A. *vulgare.*	♃	Dans les bois.
(*a*) tâcheté.	*maculatum.*		
[*b*] non tâcheté.	*non maculatum.*		
7 " d'Italie.	" *Italicum.*	♃	En Italie.
8 " à capuchon.	" *arisarum.*		Europe méridion.
9 " graminé.	" *gramineum.*		D'Italie.
10 " à f. de scorsonère.	" *tenuifolium.*	♃	En Italie.
11 " cornu.	" *proboscideum.*		En Italie.
12 " trilobé.	" *trilobatum.*	♃	Isle de Ceylan.
13 " divergent.	" *divaricatum.*		Dans l'Inde.
14 " veineux.	" *pictum.*		Isle Minorque.
15 " gobe mouche.	" *muscivorum.*		Des isles Baléares.

	Français	Latin		Habitat
	Gouet.	*Arum.*		
	16 ″ de Virginie.	″ *Virginicum.*		
	17 ″ à feuilles ovales.	″ *ovatum.*		Des Indes orientales
	18 ″ à f. de balisiers.	″ *cannœfolium.*		A Surinam.
	19 ″ sagitté.	″ *sagittœfolium.*		A la Jamaïque.
	20 ″ mucroné.	″ *mucronatum.*		Des Indes.
	21 ″ ombiliqué.	″ *peltatum.*	♃	En Egypte.
	*** *Plantes caulescentes.*			
	22 G. arborescent.	A. *arborescens.*	♄	Amérique méridion.
	23 ″ vénéneux.	″ *seguinum.*	♄	A St. Domingue.
	24 ″ hédéracée.	″ *hederaceum.*	♄	Amérique méridion.
	25 ″ ligulé.	″ *ligulatum.*	♃	Amérique méridion.
	26 ″ aureillé.	″ *auritum.*	♃	A la Jamaïque.
2	CALLE.	*CALLA.*		II p. cl. XIV. n° 32.
	1 C. d'Éthiopie.	C. *Æthiopica.*	♃	
	2 ″ des marais.	″ *palustris.*	♃	En Hollande.
	3 ″ du Levant.	″ *Orientalis.*	♃	Près d'Alep.
3	DRACONTE.	*DRACONTIUM.*		
	1 D. polyphylle.	D. *polyphyllum.*		A Surinam.
	2 ″ épineuse.	″ *spinosum.*		Isle de Ceylan.
	3 ″ fétide.	″ *fœtidum.*	♃	De Virginie.
	4 ″ du Kamtschatca.	″ *Kamtschatcense.*		En Sibérie.
	5 ″ à feuilles percées.	″ *pertusum.*		Amérique méridion.
	6 ″ rampante.	″ *repens.*		A St. Domingue.
	7 ″ à cinq feuilles.	″ *pentaphyllum.*		A la Guiane.
4	POTHOS.	*POTHOS.*		
	1 P. grimpant.	P. *scandens.*	♃	Des Indes.
	2 ″ sans tige.	″ *acaulis.*		De l'Amérique.
	3 ″ lancéolé.	″ *lanceolata.*	♃	Amérique.
	4 ″ crénelé.	″ *crenata.*	♃	Isle St. Thomas.
	5 ″ cordé.	″ *cordata.*	♃	Amérique.
	6 ″ pinnatifide.	″ *pinnata.*	♃	Des Indes.
	7 ″ palmé.	″ *palmata.*	♃	Amérique.
5	HOUTUYNE.	*HOUTUYNIA.*		
	1 H. à feuilles en cœur.	H. *cordata.*		Au Japon.
6	ZOSTÈRE.	*ZOSTERA.*		
	1 Z. de la mer Baltiq.	Z. *marina.*		
	2 ″ de l'Océan.	″ *oceanica.*		
7	AMBROISINE.	*AMBROSINIA.*		
	1 A. nerveuse.	A. *nervosa.*	♃	En Sicile.
8	ACORE.	*ACORUS.*		II p. cl. XVII. n° 3.
	1 A. odorant. †	A. *calamus.*	♃	Les bords de la Lys.

9 ORONCE. *ORONTIUM.*

1 O. aquatique. O. *aquaticum.* ♃ En Virginie.
2 " du Japon. " *Japonicum.* Près Nagazaki.

10 LÉZARDELLE. *SAUSURUS.*

1 L. de Virginie. S. *cernuus.* ♄ Au Maryland.

11 CYNOMOIR. *CYNOMORIUM.*

1 C. écarlate. C. *coccinea.* Isle de Malthe.

12 BALANOPHORE. *BALANOPHORA.*

1 B. fongueuse. B. *fungosa.* Aux Indes.

Fam. 87. PALMIERS.

1 MAURICE. *MAURITIA.*

1 M. flexueux. M. *flexuosa.* ♄ A Surinam.

2 PALMISTE. *CHAMÆROPS.*

1 P. éventail. C. *humilis.* ♄ En Espagne.

3 RONDIER. *LONTARUS.* *Borassus.* L.

1 R. en éventail. L. *flabelliformis.*

4 LATANIER. *LATANIA.*

1 L. de Bourbon. L. *Borbonica.* Isle de Bourbon.

5 LICUALE. *LICUALA.* An *corypha*?

6 CORYPHÉ. *CORYPHA.*

1 C. à parasol. C. *umbraculifera.* Des Indes.
2 " petit. " *minor.* Des Indes.

7 BAQUOIS. *PADANUS.* *V.* fam. 81. g. 9. *bis.*

8 NIPA. *NIPA.* *Voyez* Juss. g. p. 38.

9 CARYOTE. *CARYOTA.*

1 C. à fruit brûlant. C. *urens.* Isles Moluques.

10 AVOIRA ou Aoura. *ELAIS.*

1 A. de Guinée. E. *Guineensis.*

* *Autres espèces selon Aublet.*

Le conaman ou l'avoira mon père.
L'avoira sauvage.
L'avoira grimpant.
L'avoira savane.
Le mocaya.

COCOTIER. *COCOS.*

1 C. des Indes. C. *nucifera.* Amérique méridion.

	Cocotier.	*Cocos.*	
	2 〃 du Brésil.	〃 *Butiracea.*	Amérique méridion.
	3 〃 de Guinée.	〃 *Guineensis.*	Amérique méridion.
	4 〃 palmiste amer.	〃 *amara.*	
	5 〃 grougrou.	〃 *aculeata.*	
12	INDEL.	*ELATE.*	
	1 I. asiatique.	E. *sylvestris.*	Malabar.
13	AREC.	*ARECA.*	
	1 A. de l'Inde.	A. *cathecu.*	Les Moluques.
	2 〃 à épi.	〃 *spicata.*	Des Indes.
	3 〃 glandiforme.	〃 *glandiformis.*	Les isles Moluques.
	4 〃 globulifère.	〃 *globulifera.*	Isle de Célèbe.
	5 〃 d'Amérique.	〃 *oleracea.*	(Le chou palmiste.)
14	DATTIER.	*PHOENIX.*	
	1 D. commun.	P. *dactylifera.*	Les climats chauds.
	2 〃 sagouyer.	〃 *sagus.*	Aux Indes.
15	ROTANG.	*CALAMUS.*	
	1 R. de Virginie.	C. *rotang.*	
16	ZAMIE.	*ZAMIA.*	
	1 Z. nain.	Z. *pumila.*	Amérique mérid.
	2 〃 à feuilles de cycas.	〃 *cycas.*	Cap de bonne-Esp.
17	CYCAS.	*CYCAS.*	
	1 T. des Indes.	C. *circinalis.*	Indes orientales.
	2 〃 du Japon.	〃 *revoluta.*	Au Japon.

CLASSE XVIII.

GRAMINÉES.

Fam. 88. RUBANIERS.

1	MASSETTE.	*TYPHA.*		II p. cl. XV. nº 3.
1	M. à feuilles larges.	T. *latifolia.*	♃	Leers. t. 13. f. 11.
2	〃 à feuilles étroites.	〃 *angustifolia.*	♃	Dans les étangs.
2	RUBANIER.	*SPARGANIUM.*		II p. cl. XV. nº 2.
1	R. oit. †	S. *erectum.*	♃	Fossés aquatiques.
2	〃 flottant. †	〃 *natans.*	♃	Les étangs.
3	LAICHE.	*CAREX.*		II p. cl. XV. nº 4.

* *Un seul épi simple.*

1	L. dioïque. †	C. *dioïca.*	♃	Les prés humides.
2	〃 capitée.	〃 *capitata.*	♃	Marais fangeux.
3	〃 pulicaire. †	〃 *pulicaris.*	♃	Leers. t. 14. f. 1.
4	〃 squarreuse.	〃 *squarrosa.*		Au Canada.
5	〃 cypéroïde.	〃 *cyperoïdes.*	♃	En Bohème.
6	〃 à barbes crochues.	〃 *uncinata.*		Nouvelle Zélande.

** *Épi composé d'épillets particuliers androgynes, soit ramassés, soit écartés les uns des autres.*

7	L. fétide.	C. *fœtida.*	♃	En Suisse.
8	〃 lobée.	〃 *lobata.*	♃	En Suisse.
9	〃 du mont Balde.	〃 *Baldensis.*	♃	Près de Véronne.
10	〃 courbée.	〃 *curvula.*	♃	En Suisse.
11	〃 à deux épis.	〃 *bipartita.*	♃	En Piémont.
12	〃 noirâtre.	〃 *atrata.*	♃	En Suisse.
13	〃 des fanges.	〃 *uliginosa.*		En Suède.
14	〃 des sables. †	〃 *arenaria.*	♃	Près de la mer.
15	〃 à épi.	〃 *spicata.*	♃	Leers. t. 14. f. 2.
16	〃 léporine. †	〃 *leporina.*	♃	Leers. t. 14. f. 6.
17	〃 hybride.	〃 *hibrida.*	♃	Près d'Abbeville.

	Laiche.	*Carex.*		
18	〃 brizoïde.	〃 *brizoïdes.*		Dans les bois.
19	〃 compacte. †	〃 *vulpina.*		Leers. t. 14. f. 5.
20	〃 muriquée. †	〃 *muricata.*		Leers. t. 14. f. 8.
21	〃 blanchâtre. †	〃 *canescens.*	♃	Leers. t. 14 f. 3 et 7.
22	〃 verdâtre.	〃 *virens.*		Dans les bois.
23	〃 écartée. †	〃 *remota.*		Leers. t. 15. f. 1.
24	〃 paniculée. †	〃 *paniculata.*		Leers. t. 14. f. 4.
25	〃 de Magellan.	〃 *Magellanica.*		
26	〃 de l'Inde.	〃 *Indica.*		Indes orientales.
27	〃 à épis bruns.	〃 *brunea.*		Au Japon.

*** *Épillets unisexuels; les femelles sessiles.*

28	L. jaunâtre. †	C. *flavescens.*	♃	Leers. t. 15. f. 6.
29	〃 pilulifère. †	〃 *pilulifera.*		Prés humides.
30	〃 des montagnes.	〃 *montana.*		En Suisse.
31	〃 hâtive.	〃 *prœcox.*	♃	Dans les prés secs.
32	〃 cotonneuse.	〃 *tomentosa.*		Leers. t. 15. f. 7.
33	〃 des bruyères.	〃 *ericetorum.*		En Suisse.
34	〃 de Bourbon.	〃 *Borbonica.*		Isle de Bourbon.
35	〃 effilée.	〃 *stricta.*		En Virginie.
36	〃 de Pensylvanie.	〃 *Pensylvanica.*		Nouvelle Yorck.
37	〃 scarieuse. †	〃 *scariosa.*		En Suisse.
38	〃 digitée. †	〃 *digitata.*	♃	Leers. t. 16. f. 4.
39	〃 pédiforme.	〃 *pedata.*		En Suisse.

**** *Épillets unisexuels; les femelles pédunculées.*

40	L. naine.	C. *nana.*		En Suisse.
41	〃 panachée.	〃 *variegata.*		Du Dauphiné.
42	〃 des Alpes.	〃 *Alpestris.*		Dans le Valais.
43	〃 bourbeuse.	〃 *limosa.*		Leers. t. 15. f. 3.
44	〃 capillaire.	〃 *capillaris.*		Suisse.
45	〃 à épis lâches. †	〃 *patula.*		Leers. t. 15. f. 2.
46	〃 pâle. †	〃 *palescens.*	♃	Leers. t. 15. f. 4.
47	〃 espacée. †	〃 *distans.*		Les lieux humides.
48	〃 folliculée.	〃 *folliculata.*		Canada.
49	〃 à f. de plantain.	〃 *plantaginea.*	♃	Amérique septentr.
50	〃 à fleurs lâches.	〃 *laxiflora.*		En Virginie.
51	〃 du Japon.	〃 *Japonica.*		Isle Niphon.
52	〃 à feuilles menues.	〃 *tenuifolia.*		En Barbarie.
53	〃 en ombelle. †	〃 *pseudo-cyper.*	♃	Dans les marais.
54	〃 de Chine.	〃 *Chinensis.*		
55	〃 chevelue.	〃 *crinita.*		En Virgine.
56	〃 élevée. †	〃 *maxima.*	♃	Dans les bois.
57	〃 panicée. †	〃 *panicea.*		Leers. t. 15. f. 5.

***** *Plusieurs*

Laiche.	*Carex.*	

***** *Plusieurs épillets tout-à-fait mâles.*

58 〃 coupante. †	C. *rufa*. *acuta*.	♃ Leers. t. 16. f. 1.
59 〃 vésiculeuse. †	〃 *vesicaria*.	♃ Leers. t. 16. f. 2.
60 〃 printannière. †	〃 *verna*.	♃ Dans les marais.
61 〃 velue. †	〃 *hirta*.	♃ Leers. t. 16. f. 3.
62 〃 à tige courte.	〃 *pumila*.	Au Japon.
4 OLYRE.	*OLYRA*.	
1 O. à larges feuilles.	O *latifolia*.	A la Jamaïque.
2 〃 axillaire.	〃 *axillaris*.	A la Jamaïque.
5 PHAR.	*PHARUS*.	
1 P. à larges feuilles.	P. *latifolius*.	A la Jamaïque.
6 ZIZANIE.	*ZIZANIA*.	
1 Z. aquatique.	Z. *aquatica*.	A la Jamaïque.
2 〃 des marais.	〃 *palustris*.	A la Jamaïque.
3 〃 terrestre.	〃 *terrestris*.	Au Malabar.
7 MANISURE.	*MANISURIS*.	
1 M. queue de rat.	M. *myurus*.	Dans l'Inde.
2 〃 granulaire.	〃 *granularis*.	Dans les Antilles.
8 LARMILLE.	*COIX*.	II p. cl. XV. n° 7.
1 L. des Indes. †	C. *lacryma*.	☉ (Larme de Job.)
2 〃 arundinacée.	〃 *arundinacea*.	♃ Amérique méridion.
9 MAYS.	*ZEA*.	II p. cl. XV. n° 6.
1 M. d'Amérique. †	Z. *mays*.	☉ (Bled de Turquie.)
10 APLUDE.	*APLUDA*.	
1 A. sans barbe.	A. *mutica*.	Dans l'Inde.
2 〃 barbue.	〃 *aristata*.	Dans l'Inde.
3 〃 à feuilles ovales.	〃 *zeugites*.	A la Jamaïque.
4 〃 digitée.	〃 *digitata*.	Dans l'Inde.
11 LUZIOLE.	*LUZIOLA*.	*Voyez* Juss. g. p. 33.
12 TRIPSAC.	*TRIPSACUM*.	
1 T. dactyloïde.	T. *dactyloïdes*.	♃ Amérique.
2 〃 hermaphrodite.	〃 *hermaphrodit*.	☉ Jamaïque.
13 PARIANE.	*PARIANA*.	
1 P. de la Guiane.	P. *Guianensis*.	

Fam. 89. ORYZÉES.

1 RIZ. *ORYZA.*

1 R. cultivé.	O. *sativa.*	Des Indes.

2 EHRHARTE. *EHRHARTA.*

1 E. à fleurs penchées.	E. *nutans.*	♃ Cap de bonne-Esp.
2 〃 à fleurs droites.	〃 *erecta.*	De l'Inde.

3 CALUMET. *NASTUS.*

1 C. des Indes.	N. *Indica.*	♄ Indes orientales.

4 GAHNIER. *GAHNIA.*

1 G. élevé.	G. *procera.*	Nouvelle Zélande.

Fam. 90. FROMENTS.

1 SESLÈRE. *SESLERIA.*

1 S. bleuâtre.	S. *cœrulea.*	♃ Europe.
2 〃 à tète ronde.	〃 *sphœrocephala.*	D'Italie.
3 〃 hérissé.	〃 *echinata.*	De Barbarie.

2 CRÉTELLE et Éleusine. Lam. *CYNOSURUS.*
II p. cl. XVIII. nº 25.

* *Cynosures.*

1 C. des prés. †	C. *cristatus.*	Leers. t. 7. f. 4.
2 〃 hérissée.	〃 *echinatus.*	} ⊙ Europe australe.
3 〃 dorée.	〃 *aureus.*	} ⊙ Europe australe.

** *Éleusines.*

4 C. à épis larges.	C. *coraca.*	⊙ Indes orientales.
5 〃 à trois épis.	〃 *tristachyos.*	Au *Montevideo.*
6 〃 des Indes.	〃 *Indica.*	} ⊙ Des Deux Indes.
7 〃 en croix.	〃 *cruciata.*	} ⊙ Des Deux Indes.
8 〃 pectinée.	〃 *pectinata.*	Indes orientales.
9 〃 à épi roide.	〃 *dura.*	} ⊙ Europe australe.
10 〃 d'Espagne.	〃 *lima.*	} ⊙ En Espagne.

3 YVRAIE. *LOLIUM.* II p. cl. XVIII. nº 26.

1 Y. vivace.	L *perenne.*	♃ Le long des chemins.

	YVRAIE.	*LOLIUM.*		
2	″ multiflore.	″ *multiflorum.*		En France.
3	″ annuelle.	″ *temulentum.*	⊙	Dans les champs.
4	″ à deux épis.	″ *distachion.*		(*An paspalum bic?*)
4	ÉLYME.	*ELYMUS.*		II p. cl. XVIII. n° 27.
1	É. des sables. †	E. *arenarius.*	♃	Bords de la mer.
2	″ de Sibérie.	″ *Sibiricus.*	♃	
3	″ de Canada.	″ *Canadensis.*	♃	
4	″ de Virginie.	″ *Virginicus.*	♃	
5	″ d'Europe.	″ *Europœus.*	♃	En France.
6	″ fluet.	″ *tener.*		En Sibérie.
7	″ tête de Méduse.	″ *caput Medusœ.*		En Portugal.
8	″ hérissoné.	″ *histrix.*	♃	En Virginie.
9	″ à grappes.	″ *racemosus.*		Sibérie.
10	″ pauciflore.	″ *pauciflorus.*		
5	ORGE.	*HORDEUM.*		II p. cl. XVIII. n° 29.
1	O. commun. †	H. *vulgare.*	⊙	De Russie?
2	″ hexastique. †	″ *hexasticum.*	⊙	(Escourgeon.)
3	″ distique. †	″ *distichnm.*	⊙	(La Pamelle.)
4	″ à larges épis.	″ *zeocriton.*	⊙	(Riz d'Allemagne.)
5	″ orge cilié.	″ *ciliatum.*		D'Italie.
6	″ tubéreux.	″ *nodosum.*		Indes. Angleterre.
7	″ des murs. †	″ *murinum.*		Le long des murs.
8	″ seglin. †	″ *secalinum.*	⊙	Dans les prés secs.
9	″ maritime.	″ *maritimum.*		En Provence.
10	″ à longues barbes.	″ *jubatum.*		Du Levant.
11	″ géniculé.	″ *geniculatum.*	⊙	Comté de Nice.
	* *Espèces peu connues.*			
12	O. de montagne.	H. *montanum.*		
13	″ perverse.	″ *perversum.*		
14	″ à long crin.	″ *incrinitum.*		
15	″ des prés.	″ *pratense.*		
6	FROMENT.	*TRITICUM.*		II p. cl. XVIII. n° 30.
	* *Froments annuels.*			
1	F. commun cultiv. †	T. *sativum.*	⊙	De l'Asie.

Les diverses variétés sont :

I. *Épis glabres et dépourvus de barbe.*

1 F. commun à épis blancs. (Le Blanzé).
2 ″ commun à épis dorés. Idem.
3 ″ à grains de riz.
4 ″ bled de mars, à épi roux.
5 ″ bled d'hiver, à épi roux de Phalsbourg.
6 ″ froment à épi court et quarré.

II. *Épis glabres et garnis de barbes.*

1 F. d'automne, roux à barbes caduques.

FROMENT. *TRITICUM.*

2 » à gros épi ou bled de providence.
3 » blanc à barbes divergentes.
4 » rouge à barbes serrées.
5 » à grains ronds.
6 » d'Italie, à épi blanc et étroit.

III. *Épis velus dépourvus de barbes.*

1 F. d'hiver, grisâtre, épi velouté.

IV. *Épis velus et garnis de barbes.*

1 F. gris de souris.
2 » renflé ou pétanielle roux ou bled locar.
Idem pétanielle blanc.
3 » de Barbarie.

2	F. à épi rameux. †	T. *compositum.*		(Bled de Miracle.)
3	" de Pologne.	" *Polonicum.*	⊙	
4	" épautre. †	" *spelta.*	⊙	De la Perse.
5	" locular.	" *monococcum.*		(La petite Epautre.)
6	" couché.	" *prostratum.*	⊙	En Asie.
7	" délicat. †	" *tenella.*	⊙	En France.
8	" unilatéral.	" *unilarale.*	⊙	En France.
9	" maritime.	" *maritimum.*	⊙	France méridionale.
10	" brizoïde.	" *brizoïdes.*	⊙	En Sicile.

* *Froments vivaces.*

11	F. jonciforme. †	T. *junceum.*	♃	Dans les haies.
12	" chiendent. †	" *repens.*	♃	Leers. t. 12. f. 3.
13	" des haies. †	" *sepium.*	♃	Dans les buissons.
14	" du Pérou.	" *Peruvianam.*	♃	Dans les eaux.
15	" embriqué.	" *embricatum.*	♃	

7 SEIGLE. *SECALE.* II p. cl. XVIII. n° 28.

1	S. cultivé. †	S. *cereale.*	⊙	Europe.
2	" velu.	" *villosum.*	⊙	Europe.
3	" orientale.	" *orientale.*		De l'Archipel.
4	" de Crête.	" *Creticum.*		Isle de Candie.

8 COQUELUCHIOLE. *CORNUCOPIÆ.*

1	C. de Smyrne.	C. *cucullatum.*	Du Levant.
2	" alopécuroïde.	" *alopecuroïdes.*	En Italie.

9 POMMEREULLE. *POMMEREULLA.*

1	P. corne d'abondance	P. *cornucopiæ.*	Aux Indes.

10 ROSEAU. *ARUNDO.* II p. cl. XVIII. n°. 23.

1	R. Bambou.	A. *bambos.*	♃	Des Indes.
2	" cultivé. †	" *donax.*	♃	En Provence.
3	" commun. †	" *phragmites.*	♃	Leers. t. 7. f. 1.
4	" épigé.	" *epigeios.*	♃	En Europe.
5	" plumeux. †	" *calamagrostis*	♃	Les lieux couverts.
6	" des Sables.	" *arenaria.*	♃	En Europe.

Roseau.	*Arundo.*		
7 〃 biflore.	〃 *biflora.*		Italie.
8 〃 à petites fleurs.	〃 *micrantha.*		De Barbarie.
9 〃 bicolor.	〃 *bicolor.*		De Barbarie.
10 〃 distique.	〃 *bifaria.*		De l'Inde.
11 〃 Karka.	〃 *Karka.*		De l'Inde.
11 AVOINE.	*AVENA.*		II p. cl. XVIII. n° 22.
1 A. cultivée. †	A. *sativa.*	⊙	De l'isle Fernandé.
1 noire.	» *nigra.*		
2 blanche.	» *alba.*		
2 〃 nue.	〃 *nuda.*	} ⊙	Dans les champs.
3 〃 follette. †	〃 *fatua.*	} ⊙	(L'Averon.)
4 〃 fromentale. †	〃 *elatior.*	⊙ ou ♃	Leers. t. 10. f. 4.
5 〃 striée.	〃 *striata.*	♃	En Dauphiné.
6 〃 stipiforme.	〃 *stipiformis.*		Cap de bonne-Esp.
7 〃 de Pensylvanie.	〃 *Pensylvanica.*		
8 〃 de Léfling.	〃 *Lœflingiana.*		En Afrique.
9 〃 pourpre.	〃 *purpurea.*		A la Martinique.
10 〃 lupuline.	〃 *lupulina.*		Cap de bonne-Esp.
11 〃 pubescente.	〃 *pubescens.*	} ♃	Leers. t. 10. f. 2.
12 〃 jaunâtre.	〃 *flavescens.*	} ♃	Leers. t. 10. f. 5.
13 〃 bigarée.	〃 *versicolor.*		En Auvergne.
14 〃 distique.	〃 *disticha.*		En Dauphiné.
15 〃 des prés. †	〃 *pratensis.*		Leers. t. 9. f. 1.
16 〃 à épi.	〃 *spicata.*		En Pensylvanie.
17 〃 fragile.	〃 *fragilis.*	⊙	En Provence.
18 〃 du Cap.	〃 *Capensis.*		Cap de bonne-Esp.
19 〃 calicinale.	〃 *calicinalis.*		Cap de bonne-Esp.
20 〃 hispide.	〃 *hispida.*		Cap de bonne-Esp.
21 〃 subulée.	〃 *subulata.*		En Suisse.
22 〃 nerveuse.	〃 *nervosa.*	} ⊙	France australe.
23 〃 panicée.	〃 *panicea.*	} ⊙	Espagne.
24 〃 naine.	〃 *pumila.*	} ⊙	Espagne.
12 BRIZE.	*BRIZA.*		II p. cl. XVIII. n° 18.
1 B. à petite panicule.	B. *minor.*	} ⊙	En France.
2 〃 verdâtre.	〃 *virens.*	} ⊙	En Espagne.
3 〃 tremblante. †	〃 *media.*	} ⊙	Leers. t. 7. f. 2.
4 〃 amourette. †	〃 *eragrostis.*	} ⊙	En France.
5 〃 à gros épillets. †	〃 *maxima.*	} ⊙	France méridionale.
6 〃 de Caroline.	〃 *Caroliniana.*	} ⊙	En Virginie.
7 〃 empennée.	〃 *bipinnata.*		En Egypte.
8 〃 mucronée.	〃 *mucronata.*		De l'Inde.
9 〃 en épi.	〃 *spicata.*		Amérique septentr.
10 〃 rouge.	〃 *rubra.*		De l'Inde.
11 〃 droite.	〃 *erecta.*		*Montevideo.*
12 〃 subaristée.	〃 *subaristata.*		*Montevideo.*

13 UNIOLE. *UNIOLA.*

Les espèces de ce genre sont réunies à celles des Brizes, *genre* 12, *espèces* 6, 7, 8 *et* 9.

14 PATURIN. *POA.* II p. cl. XVIII. nº 19.

1	P. aquatique. †	P. *aquatica.*	♃	Leers. t. 5. f. 5.
2	〃 des Alpes.	〃 *Alpina.*		Alpes de Laponie.
3	〃 commun. †	〃 *trivialis.*	} ♃	Leers. t. 6. f. 2.
4	〃 à feuilles étroites. †	〃 *angustifolia.*	} ♃	Leers. t. 6. f. 3.
5	〃 des prés. †	〃 *pratensis.*	⊙	Leers. t. 6. f. 4.
6	〃 douteux.	〃 *dubia.*		Leers. t. 6. f. 5.
7	〃 annuel. †	〃 *annua.*	⊙	Leers. t. 6. f. 1.
8	〃 jaune.	〃 *flava.*		En Virginie.
9	〃 velu.	〃 *pilosa.*		En Italie.
10	〃 des marais. †	〃 *palustris.*		Alpes de Laponie.
11	〃 joli.	〃 *amabilis.*		Des Indes.
12	〃 hérissé.	〃 *hirta.*		Au Japon.
13	〃 ferrugineux.	〃 *ferruginea.*		Au Japon.
14	〃 barbu.	〃 *barbata.*		Au Japon.
15	〃 du Japon.	〃 *Japonica.*		
16	〃 d'Abyssinie.	〃 *Abyssinica.*		
17	〃 ponctué.	〃 *punctata.*		Au Malabar.
18	〃 amourette.	〃 *eragrostis.*		En Italie.
19	〃 capillaire.	〃 *capillaris.*		Au Canada.
20	〃 rude.	〃 *aspera.*		
21	〃 du Malabar.	〃 *Malabarica.*		
22	〃 de la Chine.	〃 *Chinensis.*		Aux Indes.
23	〃 délicat.	〃 *tenella.*		Aux Indes.
24	〃 duret. †	〃 *rigida.*		En Europe.
25	〃 comprimé. †	〃 *compressa.*	} ♃	Leers. t. 5. f. 4.
26	〃 des bois. †	〃 *nemoralis.*	} ♃	Leers. t. 5. f. 3.
27	〃 bulbeux.	〃 *bulbosa.*		Europe.
28	〃 en épi.	〃 *spicata.*		
29	〃 distant.	〃 *distans.*		
30	〃 à crète. †	〃 *cristata.*		Leers. t. 5. f. 6.
31	〃 cilié.	〃 *ciliaris.*		Aux Indes.
32	〃 brizoïde.	〃 *brizoïdes.*		En Afrique.
33	〃 distique.	〃 *disticha.*		
34	〃 panaché.	〃 *variegata.*		En Auvergne.
35	〃 festucoïde.	〃 *festuoïdes.*		
36	〃 pectiné.	〃 *pectinata.*		
37	〃 phléoïde.	〃 *phleoïdes.*	⊙	France méridionale.
38	〃 luisant.	〃 *nitida.*		En France.
39	〃 pyramidal.	〃 *pyramidata.*		
40	〃 divergent.	〃 *divaricata.*		France méridionale.
41	〃 strié.	〃 *striata.*		En Virginie.

	Paturin.	*Poa.*		
42	〃 lâche.	〃 *laxa.*		En Virginie.
43	〃 des Sables.	〃 *arenaria.*		Europe maritime.
44	〃 rougeâtre.	〃 *rubens.*		De l'Inde.
45	〃 sub unilatéral.	〃 *sub secunda.*		La Chine.
46	〃 visqueux.	〃 *viscosa.*		De l'Inde.
47	〃 du Pérou.	〃 *Peruviana.*	☉	
48	〃 des rives.	〃 *littoralis.*		France méridionale.
49	〃 interrompu.	〃 *interrupta.*		De l'Inde.
50	〃 sesleroïde.	〃 *sesleroïdes.*	♃	Italie.
51	〃 hypnoïde.	〃 *hypnoïdes.*		Amérique méridion.
52	〃 écailleux.	〃 *squamata.*		
53	〃 de Madagascar.	〃 *Madagascariens.*		
54	〃 tremblant.	〃 *tremula.*		Au Sénégal.
55	〃 sessile.	〃 *sessilis.*		De l'Inde.
56	〃 glutineux.	〃 *glutinosa.*		A la Jamaïque.
15	FÉTUQUE.	*FETUCA.*		II p. cl. XVII. n°
1	F. ovine. †	F. *ovina.*	♃	Leers. t. 8. f. 3.
	2 sans barbe.	» *spicis muticis.*		Leers. t. 8. f. 4.
2	〃 hétérophylle.	〃 *heterophylla.*	♃	Environs de Paris.
3	〃 rougeâtre. †	〃 *rubra.*	♃	Leers. t. 8. f. 1.
4	〃 durète.	〃 *duriuscula.*	♃	Leers. t. 8. f. 2.
5	〃 des buissons.	〃 *dumetorum.*	♃	En Espagne.
6	〃 glauque. †	〃 *glauca.*		*s. amethistina.* L.
7	〃 rampante.	〃 *reptatrix.*	♃	En Arabie.
8	〃 dorée.	〃 *aurea.*		En Dauphiné.
9	〃 noirâtre.	〃 *nigrescens.*		Au Mont d'or.
10	〃 des prés. †	〃 *pratensis.*	♃	Environs de Paris.
11	〃 queue de rat. †	〃 *myuros.*	☉	Leers. t. 3. f. 5.
12	〃 bromoïde. †	〃 *bromoides.*	☉	Environs de Paris.
13	〃 à un épillet.	〃 *monostachyos.*		En Barbarie.
14	〃 de Magellan.	〃 *Magellanica.*		Détroit de Magellan.
15	〃 en éventail.	〃 *flabellata.*		Détroit de Magellan.
16	〃 à feuilles piquantes	〃 *phœnicoides.*	♃	En Provence.
17	〃 flottante. †	〃 *fluitans.*		Leers. t. 8. f. 5.
18	〃 de Palestine.	〃 *fusca.*		
19	〃 à bâles d'ivraie.	〃 *loliacea.*		France méridionale.
20	〃 élevée. †	〃 *elatior.*		Leers. t. 8. f. 6.
21	〃 inclinée. †	〃 *decumbens.*		Dans les Landes.
22	〃 calicinale.	〃 *calycina.*		En Espagne.
23	〃 à crêtes.	〃 *cristata.*		En Portugal.
24	〃 à port de canche.	〃 *airoides.*		Au Mont d'or.
25	〃 pauciflore.	〃 *pauciflora.*		Au Japon.
26	〃 chétive.	〃 *misera.*		Au Japon.
27	〃 épineuse.	〃 *spinosa.*	♄	Cap de bonne-Esp.

Fétuque.	*Festuca.*	
* *Espèces moins connues.*		
28 F. piquante.	F. *mucronata.*	
29 " dichotome.	" *dichotoma.*	
30 " lancéolée.	" *lanceolata.*	
31 " en faisceau.	" *fascicularis.*	
32 " de Haller.	" *Halleri.*	
33 " effilée.	" *virgata.*	♃ St. Domingue.
34 " St. Domingue.	" *Domingensis.*	
35 " phalaroïdes.	" *phalaroides.*	France méridionale.
36 " triticoïde.	" *triticoides.*	De Caroline.
37 " filiforme.	" *filiformis.*	Amérique méridion.
38 " grandiflore.	" *grandiflora.*	De Caroline.
39 " de Buenos Aire.	" *Bonariensis.*	
16 BROME ou Droue.	*BROMUS.*	II p. cl. XVIII. n° 21.
1 B. seglin. †	B. *secalinus.*	⊙ Leers. t. 11. f. 2.
2 " mollet. †	" *mollis.*	⊙ Leers. t. 11. f. 1.
3 " à barbes diverg. †	" *squarrosus.*	⊙ En Europe.
4 " cathartique.	" *purgans.*	♃ Au Canada.
5 " mutique.	" *inermis.*	♃ En Suisse.
6 " des buissons. †	" *dumetorum.*	En Europe.
7 " cilié.	" *ciliatus.*	♃ Au Canada.
8 " stérile. †	" *sterilis.*	Leers. t. 11. f. 4.
1 des toits.	" *tectorum.*	
9 " genouillé.	" *geniculatus.*	En Portugal.
10 " à petits épillets. †	" *strigosus.*	
11 " des champs.	" *arvensis.*	Leers. t. 13. f. 2.
12 " à épillets droits.	" *pratensis.*	⊙ Dans les prés secs.
13 " en balais.	" *scoparius.*	En Espagne.
14 " à épillets dilatés.	" *dilatatus.*	En Espagne.
15 " à épis roides.	" *rigens.*	En Portugal.
16 " triflore.	" *triflorus.*	En Allemagne.
17 " à pédicule épais.	" *incrassatus.*	En Italie.
18 " rameux.	" *ramosus.*	♃ Du Levant.
19 " corniculé. †	" *pinnatus.*	♃ Leers. t. 10. f. 3.
20 " des bois. †	" *sylvaticus.*	♃ En Europe.
21 " à crête.	" *cristatus.*	♃ En Sibérie.
22 " à épillets plats.	" *distachyos.*	⊙ France méridionale.
23 " du Japon.	" *Japonicus.*	⊙
24 " brizoïde.	" *brizoides.*	*Montevideo.*
25 " rougeâtre.	" *rubens.*	En Espagne.
26 " avenacé.	" *avenaceus.*	
27 " stipoïde.	" *stipoides.*	⊙ En Espagne.
28 " rougeâtre.	" *rubens.*	En Espagne.
29 " hordéiforme.	" *hordeiformis.*	D'Italie.

Brome. — *Bromus.*

* *Espèces peu connues ou douteuses.*

35 B. à plusieurs épis.	B. *polystachios.*	
36 " velu.	" *villosus.*	
37 " uniforme.	" *uniformis.*	

17 DACTILE. — *DACTYLIS.* — II p. cl. XVIII. nº 24.

1 D. de Virginie.	D. *cynasuroïde*	♃	Au Canada.
2 " pelotonné. †	" *glomerata.*	♃	Leers. t. 3. f. 3.
3 " cilié.	" *ciliaris.*		Cap de bonne-Esp.
4 " lagopoïde.	" *lagopoïdes.*	♃	Dans l'Inde.
5 " capité.	" *capitata.*	♃	Cap de bonne-Esp.
6 " fasciculé.	" *fasciculata.*	♃	Amérique chaude.

Fam. 91. MILLETS.

1 CINNA. — *CINNA.*

1 C. arondinacée.	C. *arundinacea.*		D'Egypte.

2 FLOUVE. — *ANTHOXANTHUM.* — II p. cl. XVIII. nº 1.

1 F. odorante.	A. *odoratum.*	♃	Leers. t. 2. f. 1.
2 " paniculée.	" *paniculatum.*		Europe australe.
3 " de l'Inde.	" *Indicum.*		
4 " chevelue.	" *crinitum.*		La nouvelle Zélande

3 BOBART. — *BOBARTIA.*

1 B. des Indes.	B. *Indica.*		

4 ARISTIDE. — *ARISTIDA.*

1 A. de l'ascension.	A. *ascensionis.*	♃	Isle de l'Ascension.
2 " d'Amérique.	" *Americana.*		
3 " capillacée.	" *capillacea.*		Amérique méridion.
4 " plumeuse.	" *plumosa.*		La Barbarie.
5 " en roseau.	" *arundinacea.*		Dans l'Inde.
6 " géante.	" *gigantea.*		Isle de Ténériffe.
7 " stipiforme.	" *stipiforme.*		Du Sénégal.
8 " hérissone.	" *histrix.*		

5 VULPIN. — *ALOPECURUS.* — II p. cl. XVIII. nº 7.

1 V. de l'Inde.	A. *Indicus.*		
2 " des prés. †	" *pratensis.*	♃	Leers. t. 2. f.
3 " de Magellan.	" *Magellanicus.*		De Magellan.
4 " soyeux.	" *sericeus.*		En Allemagne.
5 " des champs. †	" *agrestis.*		Leers. t. 2. f. 5.

Vulpin.	*Alopecurus.*		
6 " bulbeux.	" *bulbosus.*		En France.
7 " génouillé. †	" *geniculatus.*	♃	Leers. t. 2. f. 7.
8 " en tête.	" *capitatus.*	♃	Montagne en France.
9 " hordéiforme.	" *hordeiformis.*		
6 Fléole.	*Phleum.*		II p. cl. XVIII. n° 8.
1 F. des prés. †	P. *pratense.*	♃	Leers. t. 3. f. 1.
2 " noueuse. †	" *nodosum.*	♃	Leers. t. 3. f. 2.
3 " des Alpes.	" *Alpinum.*	♃	En Suisse.
4 " rude.	" *asperum.*		En Dauphiné.
7 Alpiste.	*Phalaris.*		II p. cl. XVIII. n° 9.
1 A. de Canarie. †	P. *Canariensis.*	☉	Leers. t. 7. f. 3.
2 " bulbeuse.	" *bulbosa.*		Du Levant.
3 " pubescente.	" *pubescens.*	☉	En Provence.
4 " noueuse.	" *nodosa.*		Europe australe.
5 " aquatique.	" *aquatica.*		Italie, Egypte.
6 " phléoïde. †	" *phleoïdes.*		En Europe.
7 " utriculée.	" *utriculata.*	☉	En Italie.
8 " rongée.	" *præmorsa.*	☉	Portugal, Orient.
9 " en roseau. †	" *arundinacea.*	♃	Leers. t. 7. f. 3.
1 à feuilles variées en ruban.			
10 A. lunetière.	P. *erucæformis.*	☉	En Sibérie.
11 " dentée.	" *dentata.*		En Afrique.
12 " sémi verticillée.	" *semi verticillata.*		Egypte.
13 " distique.	" *disticha.*		Egypte.
14 " veloutée.	" *velutina.*		
15 " hérissée.	" *muricata.*		Du Levant.
8 Paspale.	*Paspalum.*		
1 P. penché.	P. *nutans.*		Amérique méridion.
2 " pileux.	" *pilosum.*		Amérique chaude.
3 " cilié.	" *ciliatum.*		Amérique chaude.
4 " distique.	" *distichum.*		A la Jamaïque.
5 " de Coromandel.	" *Coromandelianum*		De l'Inde.
6 " de Commerson.	" *Commersonii.*		Isle de France.
7 " lentifère.	" *lentiferum.*		A la Caroline.
8 " serré.	" *appressum.*		Amérique méridion.
9 " velu.	" *villosum.*		Du Japon.
10 " lâche.	" *laxum.*		Amérique méridion.
11 " capillaire.	" *capillare.*		Amérique méridion.
12 " à grappe.	" *racemosum.*		Pérou.
13 " à 4 rangées.	" *quadrifariam.*		*Montevideo.*
14 " bicorne.	" *bicorne.*		De l'Inde.
15 " à trois épis.	" *tristachion.*		Amérique méridion.
16 " dactyle. †	" *dactylon.*	♃	*Panicum.* L.

Paspale.	*Paspalum.*	
17 „ sanguin. †	„ *sanguinale.*	⊙ *Panicum.* L.
18 „ en ombelle.	„ *umbellatum.*	De l'Inde.
19 „ membraneux.	„ *membranaceum.*	♃ Du Pérou.
9 DIGITAIRE.	*DIGITARIA.*	*Voyez* Panic, g. 12.
10 MILLET.	*MILIUM.*	L. *Voyez* Agrostis, g. 13.
11 RÉMIRE.	*REMIREA.*	
1 R. maritime.	R. *maritima.*	♃ A la Guiane.
12 PANIC.	*PANICUM.*	II p. cl. XVIII. nº 15.
* *Un seul épi ou plusieurs.*		
1 P. glauque.	P. *glaucum.*	⊙ Leers. t. 2. f. 2.
2 „ géniculé.	„ *geniculatum.*	A la Guadeloupe.
3 „ maritime.	„ *maritimum.*	
4 „ verd. †	„ *viride.*	Leers. t. 2. f. 2.
5 „ rude. †	„ *verticillatum.*	} ⊙ En Europe.
6 „ cultivé. †	„ *italicum.*	(Millet des oiseaux).
7 „ violet. †	„ *violaceum.*	Au Sénégal.
8 „ alopécuroïde.	„ *alopecuros.*	Au Brésil.
9 „ hordéoïde.	„ *hordeoïdes.*	A *Siera Lona.*
10 „ à petits épis.	„ *mycrostachyon.*	De l'Inde.
11 „ à 2 épis.	„ *distachyon.*	De l'Inde.
12 „ couché.	„ *prostratum.*	*Très variable.*
13 „ granulaire.	„ *granulare.*	Isle de France.
14 „ brizoïde.	„ *brizoïdes.*	Isle de France.
15 „ colonien.	„ *colonum.*	⊙ Indes orientales.
16 „ de Burman.	„ *Burmanni.*	De l'Inde.
17 „ distique.	„ *distichum.*	A la Jamaïque.
18 „ fasciculé.	„ *fasciculatum.*	A la Jamaïque.
19 „ de Magellan.	„ *Magellanicum.*	
20 „ hirtelle.	„ *hirtellum.*	Dans l'Inde.
21 „ sétaire.	„ *setarium.*	Amérique méridion.
22 „ bromoïde.	„ *bromoïdes.*	Isle de France.
23 „ loliacé.	„ *loliaceum.*	Des Antilles.
24 „ des bois.	„ *sylvaticum.*	Isle de France.
25 „ à f. ondulées.	„ *undulatifolium.*	D'Italie.
26 „ squarreux.	„ *squarrosum.*	Dans l'Inde.
27 „ pied de coq. †	„ *crus galli.*	⊙ Leers. t. 2. f. 3.
28 „ scabre.	„ *scabrum.*	Au Sénégal.
29 „ hispidule.	„ *hispidulum.*	*P. Crus covi?* L.
30 „ barbu.	„ *barbatum.*	Isle de France.
31 „ pyramidal.	„ *pyramidale.*	Au Sénégal.
32 „ queue de renard.	„ *vulpisetum.*	A St. Domingue.
33 „ accrochant.	„ *tenax.*	A Cayenne.
34 „ en queue.	„ *caudatum.*	A Cayenne.
35 „ plissé.	„ *plicatum.*	♃ Isle de France.

	PANIC.	*PANICUM.*		
36	〃 composé.	〃 *compositum.*		Isle de Ceylan.
37	〃 élancé.	〃 *elatius.*	⊙	Au Malabar.
38	〃 des étangs.	〃 *stagninum.*		Indes orientales.
39	〃 lancéolé.	〃 *lanceolatum.*		Indes orientales.
40	〃 cenchroïde.	〃 *cenchroides.*		Côte de Malabar.
	** *Fleurs en panicules.*			
41	P. brun rougeâtre.	P. *fusco rubens.*		Antilles et Bengale.
42	〃 agrostidiforme.	〃 *agrostidiforme.*		A Cayenne.
43	〃 queue de rat.	〃 *myuros.*		A Cayenne.
44	〃 strié.	〃 *striatum.*		A la Caroline.
45	〃 effilé.	〃 *virgatum.*		Virginie.
46	〃 luisant.	〃 *nitidum.*		Caroline.
47	〃 dichotome.	〃 *dichotomum.*		Virginie.
48	〃 rameux.	〃 *ramosum.*		Des Indes.
49	〃 de Numidie.	〃 *Numidianum.*		La Numidie.
50	〃 coloré.	〃 *coloratum.*	} ♃	D'Espagne.
51	〃 lisse.	〃 *lœve.*		De Guinée.
52	〃 millet. †	〃 *miliaceum.*	⊙	(Le Millet.) L'Inde.
53	〃 miliaire.	〃 *miliare.*		De l'Inde.
54	〃 velu.	〃 *hirsutum.*		A Cayenne.
55	〃 hérissé.	〃 *hirtum.*		A Cayenne.
56	〃 capillaire.	〃 *capillare.*	⊙	En Virginie.
57	〃 capillacé.	〃 *capillaceum.*		St. Domingue.
58	〃 de Cayenne.	〃 *Cayennense.*		A Cayenne.
59	〃 polygonoïde.	〃 *polygonoides.*		A Cayenne.
60	〃 à petites feuilles.	〃 *parvifolium.*		Amérique méridion.
61	〃 délicat.	〃 *tenellum.*		*A Siera Leona.*
62	〃 des gazons.	〃 *cespititium.*		Amérique méridion.
63	〃 pâle.	〃 *pallens.*		A la Jamaïque.
64	〃 douteux.	〃 *dubium.*		Isle de France.
65	〃 en balais.	〃 *scoparium.*		Basse Caroline.
66	〃 nodiflore.	〃 *nodiflorum.*		La Caroline.
67	〃 aristé.	〃 *aristatum.*		A la Chine.
68	〃 des Sables.	〃 *sabulorum.*		*Montevideo.*
69	〃 ventru.	〃 *ventricosum.*		Dans l'Inde.
70	〃 villeux.	〃 *villosum.*		Dans l'Inde.
71	〃 à bâles courbes.	〃 *curvatum.*		Indes orientales.
72	〃 ischœmoïde.	〃 *ischœmoides.*		Au Malabar.
73	〃 disperme.	〃 *dispermum.*		Amérique méridion.
74	〃 silloné.	〃 *sulcatum.*		Des Antilles.
75	〃 à fleurs rares.	〃 *rariflorum.*		A Cayenne.
76	〃 rampant.	〃 *repens.*		En Espagne.
77	〃 tâcheté.	〃 *notatum.*		Isle Sumatra.
78	〃 muriqué.	〃 *muricatum.*		Dans l'Inde.
79	〃 prolifère.	〃 *proliferum.*		Amérique méridion.
80	〃 multinode.	〃 *multinode.*		Isle de France.

Panic.	*Panicatum.*		
81 〃 nerveux.	〃 *nervosum.*		
82 〃 divergent.	〃 *divaricatum.*		A la Jamaïque.
83 〃 pubescent.	〃 *pubescens.*		Basse Caroline.
84 〃 à fleurs lâches.	〃 *laxiflorum.*		Amérique septentr.
85 〃 de Bobart.	〃 *Bobartii.*		Amérique septentr.
86 〃 à feuilles larges.	〃 *latifolium.*	♄	Amérique méridion.
87 〃 glutineux.	〃 *glutinosum.*		Amérique méridion.
88 〃 arborescent.	〃 *arborescens.*	♄	Indes orientales.

*** *Espèces moins connues.*

Fleurs en épi.

89 P. à plusieurs épis.	P. *polystachion.*	L. mant. p. 322.
90 〃 soyeux.	〃 *sericeum.*	Ait. host. Kew. 1 p.
91 〃 helvole.	〃 *helvolum.*	L. suppl. 107.
92 〃 adhérent.	〃 *adhœrens.*	Forsk. AEgypt. p. 20.
93 〃 divisé.	〃 *divisum.*	Forsk. AEgypt. p. 20.
94 〃 pilifère.	〃 *piliferum.*	Kœnig. nat. 33. p. 205.
95 〃 anomâle.	〃 *anomalum.*	Walt. fl. Carol. 32.
96 〃 renflé.	〃 *tumidum.*	Kœnig. nat. 23. p. 205.
97 〃 hispide.	〃 *hispidum.*	Forst. fl. austr. p. 7.
98 〃 géminé.	〃 *geminatum.*	Forsk. AEgypt. p. 18.
99 〃 doux.	〃 *molle.*	Swartz. prod. p. 22.
100 〃 fasciculé.	〃 *fasciculatum.*	Swartz. prod. p. 22.
101 〃 de Carthagène.	〃 *Casthaginense.*	Swartz. prod. p. 22.

Fleurs en panicule.

102 P. des bois.	P. *nemorosum.*	Swartz. prod. p. 22.
103 〃 acuminé.	〃 *acuminatum.*	Swartz. prod. p. 23.
104 〃 roide.	〃 *rigens.*	Swartz. prod. p. 23.
105 〃 lâche.	〃 *laxum.*	Swartz. prod. p. 23.
106 〃 jaunâtre.	〃 *flavescens.*	Swartz. prod. p. 23.
107 〃 diffus.	〃 *diffusum.*	Swartz. prod. p. 23.
108 〃 oryzoïde.	〃 *oryzoides.*	Swartz. prod. p. 23.
109 〃 relevé.	〃 *remotum.*	Retz obs. fasc. 4. p. 17.
110 〃 polygame.	〃 *polygamum.*	Swartz. prod. p. 24.
111 〃 des câfres.	〃 *cafrorum.*	Retz. obs. fasc. 2. p. 7.
112 〃 fugace.	〃 *fugax.*	Kœnig. nat. 23. p. 209.
113 〃 élégant.	〃 *speciosum.*	Walst. fl. Carol. p. 73
114 〃 nud.	〃 *nudum.*	Walst. fl. Carol. p. 73

13 AGROSTIS. *AGROSTIS.* II p. cl. XVIII. n° 11.

* *Fleurs munies de barbes et disposées en panicule.*

1 A. des champs. †	A. *spica venti.*	} ☉	Leers. t. 4. f. 2.
2 〃 interrompu. †	〃 *interrupta.*	}	En France.
3 〃 milliacé.	〃 *miliacea.*	} ♃	France méridionale.
4 〃 bromoïde.	〃 *bromoides.*	}	De Montpellier.
5 〃 australe.	〃 *australis.*		En Portugal.

AGROSTIS.	*AGROSTIS.*		
6 " en roseau.	" *arundicacea.*	} ♃	En Europe.
7 " argenté.	" *calamagrostis*	} ♃	Montagn. de France.
8 " tardif.	" *serotinia.*		De Vérone.
9 " rouge.	" *rubra.*		Suede, Angleterre.
10 " des montagnes.	" *Alpina.*	♃	En Suisse.
11 " genouillé. †	" *canina.*		Leers. t. 4. f. 2.
12 " de Magellan.	" *Magellanica.*		
13 " à fruit noir.	" *melanosperma.*	♃	En Provence.
14 " en épi.	" *spicæformis.*		Isle de Ténériffe.
15 " velu.	" *hirsuta.*		Isle de Ténériffe.
16 " panicé.	" *panicea.*	} ☉	France méridionale.
17 " alopécuroïde.	" *alopecuroides*	} ☉	France méridionale.
18 " du Cap.	" *Capensis.*		Cap de bonne-Esp.

** *Fleurs sans barbe et disposées en panicule.*

19 A. corne d'abondance	A. *cornucopiæ.*		La Caroline.
20 " épars.	" *effusa.*		*Milium effusum.* L.
21 " traçant.	" *stolonifera.*		Leers. t. 4. f. 6.
22 " piquant.	" *pungens.*		Narbonne.
23 " en jonc.	" *juncea.*		Isle de France.
24 " maritime.	" *maritima.*		Narbonne.
25 " des rives.	" *littoralis.*		Amérique méridion.
26 " pyramidal.	" *pyramidata.*		Amérique méridion.
27 " capillaire. †	" *capillaris.*		Leers. t. 4. f. 3.
28 " des bois.	" *sylvatica.*		Angleterre.
29 " blanc.	" *alba.*		Leers. t. 4. f. 5.
30 " cinna.	" *cinna.*	♃	*Cinna.* L. Mexique.
31 " alongé.	" *elongata.*		Amérique méridion.
32 " tenace.	" *tenacissima.*	♃	Indes orientales.
33 " panicoïde.	" *panicoides.*		
34 " de Virginie.	" *Virginica.*		A la Caroline.
35 " nain.	" *pumila.*	♃	Europe.

*** *Fleurs en épi, un seul épi ou plusieurs.*

36 A. filiforme.	A. *minima.*	☉	En France.
37 " verticillé.	" *verticillata.*		Isle de France.
38 " punaise.	" *cimicina.*		Du Malabar.
39 " à rayon.	" *radiata.*		A la Jamaïque.
40 " en croix.	" *cruciata.*		A la Jamaïque.

14 STIPE.	*STIPA.*		II p. cl. XVIII. n° 12.
1 S. empenné. †	S. *pennata.*	} ♃	En France.
2 " joncier.	" *juncea.*	} ♃	En France.
3 " d'Ukraine.	" *Ukrania.*	} ♃	
4 " aristelle.	" *aristella.*		
5 " de Sibérie.	" *Sibirica.*		
6 " ténace.	" *tenacissima.*		
7 " élancé.	" *stricta.*		A la Caroline.

Stipe.	*Stipa.*	
8 〃 capillaire.	S. *capillaris.*	A la Caroline.
9 〃 avenacé.	〃 *avenacea.*	De Virginie.
10 〃 membraneux.	〃 *membranacea.*	En Espagne.
11 〃 en faisceau.	〃 *arguens.*	De l'Inde.
12 〃 panicoïde.	〃 *panicoides.*	*Montevideo.*
13 〃 à épi.	〃 *spicata.*	Cap de bonne-Esp.
15 LAGURE.	*LAGURUS.*	II p. cl. XVIII. n° 13.
1 L. ovale.	L. *ovatus.*	⊙ France méridion.
16 CANAMELLE.	*SACCHARUM.*	II p. cl. XVIII. n° 14.
1 C. canne à sucre.	S. *officinale.*	} ♃ Les deux Indes.
2 〃 spontanée.	〃 *spontaneum.*	Au Malabar.
3 〃 de Ravenne. †	〃 *Ravenna.*	En Italie.
4 〃 de Ténériffe.	〃 *Teneriffæ.*	
5 〃 cylindrique.	〃 *cylindricum.*	♃ France méridionale.
6 〃 rampante.	〃 *reptans.*	*Montevideo.*
7 〃 à épi.	〃 *spicatum.*	⊙ De l'Inde.
8 〃 panicée.	〃 *paniceum.*	Indes orientales.
9 〃 papifère.	〃 *pappiferum.*	Amérique méridion.
17 HOUQUE.	*HOLCUS.*	II p. cl. XVIII. n° 32.
* *Bâles toutes uniflores.*		
1 H. sorgho. †	H. *sorghum.*	⊙ (Le grand Millet.)
1 à semences blanches.		
2 à semences jaunes ou rousseâtres.		
3 à semences noirâtres.		
4 à panicule très-lâche et pourprée.		
2 H. compacte.	H. *compactus.*	⊙ En Arabie.
3 〃 d'Alep.	〃 *Halepensis.*	♃ En Syrie.
4 〃 à épi	〃 *spicatus.*	(Le Couscou.) Inde.
5 〃 à grappes.	〃 *racemosus.*	En Arabie.
6 〃 percé.	〃 *pertusus.*	Indes orientales.
** *Bâles biflores ou triflores.*		
7 H. laineuse. †	H. *lanatus.*	Leers. t. 7. f. 6.
8 〃 molle	〃 *mollis.*	Leers. t. 7. f. 7.
9 〃 lâche.	〃 *laxus.*	En Virginie.
10 〃 odorante.	〃 *odoratus.*	En Europe.
11 〃 striée.	〃 *striatus.*	En Virginie.
12 〃 à feuilles larges.	〃 *latifolius.*	Dans l'Inde.
18 BARBON.	*ANDROPOGON.*	
* *Fleurs disposées en un seul épi ou en panicule.*		
1 B. cariqueux.	A. *caricosum.*	Indes orientales.
2 〃 à épi tors.	〃 *contortum.*	De l'Inde.
3 〃 à fl. divergentes.	〃 *divaricatum.*	En Virginie.
4 〃 paniculé.	〃 *paniculatum.*	A Montpellier.

Barbon.	*Andropogon.*	
5 " penché.	" *nutans.*	En Virginie.
6 " quadrivalve.	" *quadrivalve.*	Dans l'Inde.
7 " cymbifère.	" *cymbarium.*	
8 " couché.	" *prostratum.*	Indes orientales.
9 " alopécuroïde.	" *alopecuroides.*	Amérique septentr.
10 " à bâles rudes.	" *squarrosum.*	Isle de Ceylan.
11 " des isles.	" *insulare.*	A la Jamaïque.
12 " nard.	" *nardus.*	(Nard des boutiques)
** *Fleurs sur plusieurs épis situés en faisceau, ou en forme de digitations ou par paires.*		
13 B. double épi.	A. *distachium.*	En Auvergne.
14 " hérissé.	" *hirtum.*	En Provence.
15 " odorant.	" *schœnanthus.*	♃ (Le jonc odorant.)
16 " de Virginie.	" *Virginicum.*	En Amérique.
17 " bicorne.	" *bicorne.*	Jamaïque, Arabie.
18 " crêtelé.	" *barbatum.*	Indes orientales.
19 " mustique.	" *muticum.*	Cap de bonne-Esp.
20 " digité.	" *ischoemum.* } ♃	Les lieux stériles.
21 " de Provence.	" *Provinciale.* }	
22 " fasciculé.	" *fasciculatum.*	Des Indes.
23 " polydactyle.	" *polydactylos.*	A la Jamaïque.
24 " à anneau.	" *annulatum.*	En Egypte.
19 ANTHISTIRE.	*ANTHISTIRIA.*	*Voyez* Barbon, esp. 6.
20 SPINIFEX.	*SPINIFEX.*	
1 S. squarreux.	S. *squarrosus.*	Indes orientales.
21 ISCHÈME.	*ISCHOEMUM.*	
1 I. mutique.	I. *muticum.*	♃ De l'Inde.
2 " barbue.	" *aristatum.*	A la Chine.
22 SÉHIME.	*SEHIMA.* Forsk.	*V.* J. appendix. p. 447.
23 ÉGILOPE.	*ÆGILOPS.*	II p. cl. XVIII. n° 31.
1 É. ovale. †	Œ. *ovata.*	⊙ France méridionale.
2 " alongée. †	" *triuncialis.*	♃ France, Italie.
3 " à queue.	" *caudata.*	Isle de Candie.
4 " à barbe courte.	" *squarrosa.*	Du Levant.
24 ROTTBOLLE.	*ROTTBOLLIA.*	
1 R. courbée.	R. *incurvata.*	⊙ *Ægilops.* L.
2 " à faisceaux.	" *fasciculata.*	De Barbarie.
3 " à corymbe.	" *corymbosa.*	Indes orientales.
4 " élevée.	" *exaltata.*	
* *Espèces à reporter au Panic.*		
5 R. fromentacée.	R. *dimidiata.*	Indes orientales.
6 " tripsacoïde.	" *tripsacoides.*	*A Siera Leona.*

25 THÉMÈDE.

25 THÉMÈDE. *THEMEDA*. Forsk. *V.* Juss. appendix. p. 447.

26	RACLE.	*CENCHRUS.*	
1	R. rameux.	C. *racemosus.*	Europe.
2	" lappacé.	" *lappaceus.*	De l'Inde.
3	" éricé.	" *muricatus.*	De l'Inde.
4	" en tête.	" *capitatus.*	Languedoc.
5	" échiné.	" *echinatus.*	⊙ A la Jamaïque.
6	" tribuloïde.	" *tribuloïdes.*	Virginie.
7	" ciliaire.	" *ciliaris.*	De l'Inde.
8	" granulaire.	" *granularis.*	De l'Inde
9	" frutescent.	" *frutescens.*	Arménie.
27	MÉLIQUE.	*MELICA.*	II p. cl. XVIII. n° 17.
1	C. ciliée.	M. *ciliata.*	♃ Europe.
2	" papillonacée.	" *papillonacea.*	Du Brésil.
3	" de Sibérie.	" *Sibirica.*	En Sibérie.
4	" pyramidale.	" *pyramidalis.*	Europe australe.
5	" penchée.	" *nutans.*	♃ Leers. t. 3. f. 4.
6	" de montagne.	" *montana.*	En Europe.
7	" orangée.	" *aurantiaca.*	*Montevideo.*
8	" de Magellan.	" *Magellanica.*	
9	" embriquée.	" *falx.*	Cap de bonne-Esp.
10	" bleue. †	" *cœrulea.*	♃ En France.
28	CANCHE.	*AIRA.*	II p. cl. XVIII. n° 16.
	* *Fleurs mutiques.*		
1	C. arondinacée.	A. *arundinacea.*	Le Levant.
2	" capillacée.	" *capillacea.*	A la Caroline.
3	" naine.	" *minuta.*	⊙ D'Espagne.
4	" aquatique.	" *aquatica.*	
	** *Fleurs munies de barbes.*		
5	C. à épi.	A. *sub spicata.*	En Suisse.
6	" élevée.	" *altissima.*	♃ Dans les bois.
7	" flexueuse.	" *flexuosa.*	Europe.
8	" des Alpes.	" *Alpina.*	En Allemagne.
9	" blanchâtre.	" *canescens.*	En France.
10	" précoce.	" *prœcox.*	
11	" œilletée.	" *caryophyllea.*	⊙ En Europe.
12	" velue.	" *villosa.*	Cap de bonne-Esp.
29	ASPERELLE.	*ASPERELLA.* Lam.	
1	A. oryzoïde.	A. *orizoïdes.*	*Phalaris,* L.
2	" digitaire.	" *digitaria.*	
30	CRYPSIS.	*CRYPSIS.*	*V.* Fléole, Dict. Encycl.
1	C. schœnoïde.	C. *schœnoides.*	France méridionale.
2	" piquante.	" *aculeata.*	⊙ France méridionale.
3	" des Sables.	" *arenaria.*	Côtes maritimes.

Fam. 92. SOUCHETS.

1 SOUCHET. *CYPERUS.* II p. cl. XVIII. n° 2.

* *A tige cylindrique.*

1	S. articulé.	C. *articulatus.*	♃	A la Jamaïque.
2	〃 nain.	〃 *minimus.*		Jamaïque. Afrique.
3	〃 pigmé.	〃 *pigmeus.*		Cap de bonne-Esp.
4	〃 délicat.	〃 *tenella.*		Cap de bonne-Esp.
5	〃 ponctué.	〃 *punctatus.*		Cap de bonne-Esp.
6	〃 de Monti.	〃 *Monti.*	♃	Inde. Italie.
7	〃 empenné.	〃 *pennatus.*		De Java.

** *Tige triangulaire.*

8	S. à un épi.	C. *monostachios.*		De l'Inde.
9	〃 lisse.	〃 *lævigatus.*		Cap de bonne-Esp.
10	〃 compacte.	〃 *compactus.*		Madagascar.
11	〃 de Hongrie.	〃 *Pannonicus.*	☉	D'Espagne.
12	〃 fasciculé.	〃 *fasciculatus.*		De Barbarie.
13	〃 jaunâtre. †	〃 *flavescens.*	♂	Europe.
14	〃 brun. †	〃 *fuscus.*	☉	Leers. t. 1. f. 2.
15	〃 long. †	〃 *longus.*	} ♃	Europe.
16	〃 comestible.	〃 *esculentus.*		L'Italie, le Levant.
17	〃 rond.	〃 *rotundus.*		Inde, Java.
18	〃 squarreux.	〃 *squarrosus.*		Asie.
19	〃 luisant.	〃 *nitidus.*		De l'Inde.
20	〃 divergent.	〃 *diviricatus.*		De l'Inde.
21	〃 fleurs menues.	〃 *tenuiflorus.*		De l'Inde.
22	〃 ramassé.	〃 *confertus.*		De l'Inde.
23	〃 difforme.	〃 *difformis.*		De l'Inde.
24	〃 panicoïde.	〃 *panicoïdes.*		De l'Inde.
25	〃 effilé.	〃 *strictus.*		De Java.
26	〃 amourette.	〃 *eragrostis.*	♃	Amérique méridion.
27	〃 comprimé.	〃 *compressus.*		Deux Indes.
28	〃 blanchâtre.	〃 *albidus.*		De l'Inde.
29	〃 de Malacca.	〃 *Malaccensis.*		
30	〃 à épis grêles.	〃 *strigosus.*		A Cayenne.
31	〃 à fleurs distantes.	〃 *distans.*		Inde, Malabar.
32	〃 haspan.	〃 *haspan.*	♃	De l'Inde.
33	〃 iria.	〃 *iria.*		Inde, Chine.
34	〃 lâche.	〃 *laxus.*		Bresil, Cayenne.
35	〃 flabelliforme.	〃 *flabelliformis.*		Madagascar.
36	〃 d'Egypte.	〃 *papyrus.*		Madagascar.
37	〃 prolifère.	〃 *prolifer.*		Isle de France.

	SOUCHET.	*CYPERUS.*	
38	" à longs épis.	" *macrostachyos.*	En Afrique.
39	" joncoïde.	" *juncoïdes.*	
40	" rouge brun.	" *spadiceus.*	
41	" nu.	" *denudatus.*	♄ Cap de bonne-Esp.
42	" polycéphale.	" *polycephalos.*	A Cayenne.
43	" ligulaire.	" *ligularis.*	Jamaïque, Afrique.
44	" alopécuroïde.	" *alopecuroïdes.*	Arabie, Guinée.
2	SCIRPE.	*SCIRPUS.*	II p. cl. XVIII. nº 4.

* *Un seul epi.*

1	S. à trois styles.	S. *trigynus.*	♃ Indes orientales.
2	" en spirale.	" *spiralis.*	Au Malabar.
3	" géniculé.	" *geniculatus.*	Cayenne. Jamaïque.
4	" des marais. †	" *palustris.*	♃ Leers. 1. t. f. 3.
5	" filiforme.	" *filiformis.*	Amérique septentr.
6	" en tête.	" *capitatus.*	Amérique.
7	" en épingle. †	" *acicularis.*	En Europe.
8	" des gazons. †	" *cæspitosus.*	En France.
9	" flottant. †	" *fluitans.*	En France.
10	" pigmé.	" *pigmæus.*	Indes orientales.
11	" lappacé.	" *lappaceus.*	De l'Inde.

** *Épillets tous sessiles, ramassés en un seul paquet.*

12	S. rude.	S. *squarrosus.*	Indes orientales.
13	" de Micheli.	" *Michelianus.*	Italie. France.
14	" de Vhal.	" *Vhalii.*	D'Espagne.
15	" couché.	" *supinus.*	Environs de Paris.
16	" sétacé. †	" *setaceus.*	☉ Leers. t. 1. f. 6.
17	" pubescent.	" *pubescens.*	En Barbarie.
18	" à trois épis.	" *tristachyos.*	Cap de bonne-Esp.
19	" argenté.	" *argenteus.*	Du Malabar.
20	" barbu.	" *barbatus.*	De l'Inde.
21	" de Sparman.	" *Sparmanni.*	D'Afrique.
22	" du Sénégal.	" *Senegalensis.*	
23	" des Hottentots.	" *Hottentotus.*	Cap de bonne-Esp.
24	" antartique.	" *antarcticus.*	Cap de bonne-Esp.
25	" à grosse tête.	" *cephalotes.*	A Cayenne.
26	" mucroné. †	" *mucronatus.*	Europe.
27	" articulé.	" *articulatus.*	Du Malabar.
28	" austral.	" *australis.*	Europe.

*** *Épillets ou paquets d'épillets pédunculés.*

29	S. à tête ronde.	S. *holoschœnus.*	♃ Europe australe.
30	" muriqué.	" *muricatus.*	A la Guiane.
31	" renversé.	" *retrofractus.*	♃ De Virginie.
32	" trigone.	" *triqueter.*	Europe australe.
33	" entremêlé.	" *intricatus.*	Indes orientales.

Scirpe.	*Scirpus.*		
34 ″ dipsacé.	″ *dipsaceus.*		De l'Inde.
35 ″ à feuilles obtuses.	″ *obtusifolius.*		De l'Inde.
36 ″ en cime.	″ *cimosus.*		Isle de Java.
37 ″ ombellaire.	″ *umbellaris.*		
38 ″ débile.	″ *debilis.*		Amérique méridion.
39 ″ des étangs. †	″ *lacustris.*	♃	En Europe.
40 ″ bivalve.	″ *bivalvis.*		A Madagascar.
41 ″ de Caroline.	″ *Carolinianus.*		A la Caroline.
42 ″ dichotome.	″ *dichotomus.*		Inde.
43 ″ annuel.	″ *annuus.*		D'Italie.
44 ″ miliacé.	″ *miliaceus.*		L'Inde.
45 ″ rouge brun.	″ *spadiceus.*		A la Jamaïque.
46 ″ à gros épillets. †	″ *maritimus.*	♃	Europe australe.
47 ″ glauque.	″ *glaucus.*		Au Sénégal.
48 ″ des bois. †	″ *sylvaticus.*	♃	Leers. t. 1. f. 4.
49 ″ réticulé.	″ *reticulatus.*		A la Caroline.
50 ″ visqueux.	″ *viscosus.*	♃	A la Jamaïque.
3 LINAIGRETTE.	*ERIOPHORUM.*		
1 L. commune. †	L. *polystachion.*		Leers. t. 1. f. 5.
2 ″ à gaine. †	″ *vaginatum.*	}	Europe.
3 ″ des Alpes.	″ *Alpinum.*	} ♃	Montagn. d'Europe.
4 ″ de Virginie.	″ *Virginicum.*	}	De Virginie.
5 ″ cypéroïde.	″ *cyperinum.*		Amérique septentr.
4 CHOIN.	*SCHOENUS.*		II p. cl. XVIII. n° 5.
Tous les épillets ou paquets de fleurs sessiles.			
1 C. noirâtre. †	S. *nigricans.*	}	Europe, les marais.
2 ″ ferrugineux.	″ *ferrugineus.*	} ♃	En Angleterre.
3 ″ brun.	″ *fuscus.*	}	Espagne, Italie.
4 ″ des Indes.	″ *Indicus.*		Indes orientales.
5 ″ filiforme.	″ *filiformis.*		Cap de bonne-Esp.
6 ″ épillets doubles.	″ *compar.*		Cap de bonne-Esp.
7 ″ bulbeux.	″ *bulbosus.*	}	Cap de bonne-Esp.
8 ″ comprimé.	″ *compressus.*	} ♃	Leers. t. 1. f. 1.
9 ″ rayonné.	″ *radiatus.*	}	Cap de bonne-Esp.
10 ″ étoilé.	″ *stellatus.*		La Floride.
11 ″ maritime.	″ *mucronatus.*	♃	Europe.
** *Épillets pédicellés.*			
12 C. blanc. †	S. *albus.*	♃	Les marais.
13 ″ sétacé.	″ *setaceus.*		A la Jamaïque.
14 ″ marisque. †	″ *mariscus.*	♃	Europe, les marais.
15 ″ miliacé.	″ *miliaceus.*		A la Caroline.
16 ″ à corymbe.	″ *Surinamensis.*		A Surinam.
17 ″ corniculé.	″ *corniculatus.*		La Floride.
18 ″ axillaire.	″ *axillaris.*		A la Caroline.

	CHOIN.	*SCHOENUS.*	
	19 〃 de Virginie.	〃 *glomeratus.*	A la Virginie.
	20 〃 brûlé.	〃 *ustulatus.*	♃ Cap de bonne-Esp.
	21 〃 bromoïde.	〃 *bromoïdes.*	Cap de bonne-Esp.
5	NARD.	*NARDUS.*	II p. cl. XVIII. n° 6.
	1 N. serré. †	N. *stricta.*	♃ Leers. t. 1. f. 7.
	2 〃 aristé.	〃 *aristata.*	En France.
	3 〃 d'Inde.	〃 *Indica.*	Près Tranquebar.
	4 〃 de St. Thomas.	〃 *Thomœa.*	Mont. de l'Inde.
	5 〃 cilié.	〃 *ciliata.*	De l'Inde.
	6 〃 scorpioïde.	〃 *scorpioïdes.*	Amérique.
6	ALVARDE.	*LIGEUM.*	
	1 A. spathacée.	L. *spathaceum.*	♃ D'Espagne.
7	THRYOCÉPHALE.	*THRYOCEPHALUM. V.* J. g. p. 27.	
8	KYLLINGE.	*KYLLINGIA.*	
	1 K. monocéphale.	K. *monocephala.*	Indes orientales.
	2 〃 à gaines.	〃 *vaginata.*	Au Pérou.
	3 〃 tricéphale.	〃 *triceps.*	Des Indes.
	4 〃 panicée.	〃 *panicea.*	De l'Inde.
	5 〃 de Cayenne.	〃 *Cayennensis.*	A Cayenne.
	6 〃 à ombelle.	〃 *umbellata.*	Indes orientales.
	7 〃 incomplette.	〃 *incompleta.*	
9	MAPANE.	*MAPANIA.*	
	1 M. des forêts.	M. *sylvatica.*	A la Guiane.
10	CRISITE.	*CHRYSITRIX.*	
	1 C. du Cap.	C. *Capensis.*	Cap de bonne-Esp.
11	FUIRÈNE.	*FUIRENA.*	
	1 F. paniculée.	F. *paniculata.*	A Surinam.
	2 〃 glomérulée.	〃 *glomerata.*	A Madagascar.

CLASSE XIX.

FOUGÈRES.

Fam. 93. SPICULÉES.

1	ISOTE.	*ISOETES.*	
	1 I. des étangs.	I. *lacustris.*	France, Angleterre
	2 " sétacée.	" *setacea.*	En Gévaudan.
2	SALVINIE.	*SALVINIA.*	*Voyez* Juss. g. p. 16.
3	MARSILE.	*MARSILEA.*	II p. cl. XIX. nº 10.
	1 M. à 4 feuilles. †	M. *quadrifolia* } ♃	En France.
	2 " menue.	" *minuta.* } ♃	Dans l'Inde.
4	PILULAIRE.	*PILULARIA.*	II p. cl. XIX. nº 9.
	1 P. globulifère. †	P. *globulifera.*	En Europe.
5	PRÊLE.	*EQUISETUM.*	II p. cl. XIX. nº 8.
	1 P. des bois. †	E. *sylvaticum.* } ♃	Europe septentr.
	2 " des champs. †	" *arvense.* } ♃	Europe.
	3 " fluviatile. †	" *fluviatile.* } ♃	Europe.
	4 " des marais. †	" *limosum.* } ♃	Europe.
	5 " hyemale. †	" *hyemale.* } ♃	Europe.
	6 " gigantesque.	" *giganteum.*	Amérique.
6	OPHIOGLOSSE.	*OPHIOGLOSSUM.*	II p. cl. XIX. nº 7.
	1 O. vulgaire. †	O. *vulgatum.* ♃	(Langue de serpent.)
	2 " de Portugal.	" *Lusitanicum.*	En Espagne.
	3 " réticulée.	" *reticulatum.*	Amérique méridion.
	4 " palmée.	" *palmatum.*	St. Domingue.
	5 " pendante.	" *pendulum.*	Des Indes.
	6 " grimpante.	" *scandens.*	Des Indes.
	7 " flexueuse.	" *flexuosum.*	Indes orientales.
	8 " du Japon.	" *Japonicum.*	
	9 " crotalophore.	" *crotalophoroïdes.*	

7	ONOCLÉE.	*ONOCLEA.*	
1	O. à f. de polypode.	O. *polypodioïdes.*	Cap de bonne-Esp.
2	" sensible.	" *sensibilis.*	
8	OSMONDE.	*OSMUNDA.*	II p. cl. XIX. n° 1.

* *Hampe solitaire, insérée sur la tige, portant la fructification.*

1	O. de Ceylan.	O. *Zeylanica.*	A Amboine.
2	" lunaire. †	" *lunaria.*	♃ *In ophioglosso.*
3	" de Virginie.	" *Virginiana.*	En Virginie.
4	" cicutaire.	" *cicutaria.*	St. Domingue.
5	" ternée.	" *ternata.*	Au Japon.
6	" biternée.	" *biternata.*	Caroline méridional.

** *Hampes géminées, insérées sur la tige portant la fructification.*

7	O. phyllitide.	O. *phyllitidis.*	A St. Domingue.
8	" hérissée.	" *hirta.*	A la Martinique.
9	" velue.	" *hirsuta.*	St. Domingue.
10	" à f. d'adiante.	" *adianthifolia.*	St. Domingue.
11	" pubescente.	" *asplenifolia.*	St. Domingue.
12	" tomenteuse.	" *tomentosa.*	A *Buenos-Aires.*
13	" filiforme.	" *filiformis.*	Amérique méridion.
14	" flexueuse.	" *flexuosa.*	

*** *Hampe radicale portant la fructification.*

15	O. bipinnée.	O. *bipinnata.*	Isle St. Domingue.
16	" scolopendre.	" *cervina.*	A la Martinique.
17	" verticillée.	" *verticillata.*	St. Domingue.
18	" filicule.	" *filiculifolia.*	St. Domingue.
19	" trifide.	" *trifida.*	Isle de Ceylan.
20	" bifurquée.	" *bifurcata.*	St. Domingue.

**** *Hampe nulle, fructification disposée au sommet des feuilles.*

21	O. commune. †	O. *regalis.*	♃ Forêts d'Europe.
22	" marginale.	" *marginalis.*	Isle Bourbon.
23	" claitonienne.	" *claitoniana.*	En Virginie.

***** *Hampe nulle, fructification disposée sur des feuilles distinctes et occupant toute leur étendue.*

24	O. du Cap.	O. *Capensis.*	Cap de bonne-Esp.
25	" de Maryland.	" *cinnamomœa.*	
26	" boréale.	" *struthiopteris.*	Europe septentrion.
27	" du Japon.	" *Japonica.*	Près Nagasaki.
28	" lancéolée.	" *lancea.*	Isle Niphon.
29	" crépue.	" *crispa.*	A la Jamaïque.
30	" leptophylle.	" *leptophylla.*	En Espagne.

Osmonde.	Osmunda.
****** *Espèces moins connues.*	
31 O. matricaire.	O. *matricaria.*
32 „ de Caroline.	„ *Caroliniana.*
33 „ rameuse.	„ *ramosa.*
34 „ grimpante.	„ *scandens.*
35 „ discolore.	„ *discolor.*
36 „ élevée.	„ *procera.*

Fam. 94. DORSIFÈRES.

1 ACROSTIQUE. *ACROSTICUM.* II p. cl. XIX. n° 6.

* *Feuilles simples et entieres.*		
1 A. lancéolé.	A. *lanceolatum.*	Dans l'Inde.
2 „ à épi.	„ *spicatum.*	De l'isle de France.
3 „ à f. de citronnier.	„ *citrifolium.*	Amérique méridion.
4 „ hétérophylle.	„ *heterophyllum.*	Au Malabar.
5 „ chevelu.	„ *crinitum.*	
6 „ ponctué.	„ *punctatum.*	A la Chine.
** *Feuilles simples ayant des divisions.*		
7 A. septentrional. †	A. *septentrional* ♃	En France.
8 „ digité.	„ *digitatum.*	Dans l'Inde.
9 „ en peigne.	„ *pectinatum.*	Cap de bonne-Esp.
10 „ dichotome.	„ *dichotomum.*	A la Chine.
11 „ ferrugineux.	„ *ferrugineum.*	En Amérique.
12 „ des bois. †	„ *nemorale.* ♃	*Osmunda.spican.*L.
13 „ de la Jamaïque.	„ *polypodioides.*	De Virginie.
*** *Feuilles aîlées.*		
14 A. doré.	A. *aureum.*	Amérique méridion.
15 „ roussâtre.	„ *rufum.*	Amérique.
16 „ auriculé.	„ *auriculatum.*	Isle Bourbon.
17 „ à f. de sorbier.	„ *sorbifolium.*	En Amérique.
18 „ bordé.	„ *marginatum.*	A la Jamaïque.
19 „ à bandes.	„ *areolatum.*	De Virginie.
20 „ à feuilles menues.	„ *sanctum.*	A la Jamaïque.
21 „ de Virginie.	„ *platyneuron.*	De Virginie.
22 „ à folioles ternées.	„ *trifoliatum.*	St. Domingue.
*** *Feuilles presque deux fois aîlées.*		
23 A. à f. en silique.	A. *siliquosum.*	Isles Célèbes.
24 „ à f. de pigamon.	„ *thalictroides.*	Isle de Ceylan.
25 „ tomenteux.	„ *maranthœ.*	Europe méridion.

Acrostique.	*Acrosticum.*	
26 " de l'isle d'Elbe.	" *ilvense.*	Italie, Angleterre.
27 " fourchu.	" *furcatum.*	A la Martinique.

***** *Feuilles deux fois aîlées ou surcomposées.*

28 A. à aiguillons.	A. *aculeatum.*	A la Jamaïque.
29 " à oreillettes.	" *cruciatum.*	Amérique méridion.
30 " à f. d'osmonde.	" *barbatum.*	En Afrique.
31 " à poussière blanche	" *calomelanos.*	Amérique méridion.
32 " prolifère.	" *viviparum.*	Isle de France.

2 POLYPODE. *POLYPODIUM.* II p. cl. XIX. n° 5.

* *Feuilles simples.*

1 P. lancéolé.	P. *lanceolatum.*	Amérique mérid.
2 " lycopodioïde.	" *lycopodioïdes.*	Amérique.
3 " à f. de piloselle.	" *piloselloïdes.*	Amérique mérid.
4 " hétérophylle.	" *heterophyllum.*	Amérique mérid.
5 " à feuilles épaisses.	" *crassifolium.*	Amérique mérid.
6 " phyllitide.	" *phyllitidis.*	Amérique mérid.
7 " à toupet.	" *comosum.*	Amérique mérid.
8 " à trois lobes.	" *trifurcatnm.*	Amérique mérid.
9 " linéaire.	" *lineare.*	Au Japon.
10 " à queue de pie.	" *pica.*	

** *Feuilles pinnatifides à lobes coadnés.*

11 P. verruqueux.	P. *phymatodes.*	Isle de Ceylan.
12 " hasté.	" *hastatum.*	Au Japon.
13 " crépu.	" *crispatum.*	Amérique mérid.
14 " suspendu.	" *suspensum.*	Amérique mérid.
15 " à f. de doradille.	" *asplenifolium.*	Amérique mérid.
16 " à f. de scolopendre.	" *scolopendroïdes.*	La Jamaïque.
17 " commun. †	" *vulgare.* ♃	Toits et les arbres.
18 " de Virginie.	" *Virginianum.*	En Virginie.
19 " outarde.	" *otites.*	Amérique.
20 " pectiné.	" *pectinatum.*	A la Jamaïque.
21 " à feuilles d'if.	" *taxifolium.*	Amérique mérid.
22 " plumeux.	" *struthionis.*	Amérique.
23 " écailleux.	" *squamatum.*	Amérique.
24 " en lanière.	" *loricum.*	Amérique.
25 " ailé.	" *alatum.*	Amérique.
26 " à fol. elliptiques.	" *ellipticum.*	Au Japon.
27 " de Montpellier.	" *cambricum.*	Près de Montpellier.
28 " doré.	" *aureum.*	En Amérique.
29 " à feuilles de chêne.	" *quercifolium.*	Aux Indes.

*** *Feuilles ternées.*

30 P. à feuilles ternées.	P. *trifoliatum.*	Aux Antilles.

Polypode. *Polypodium.*

*** *Feuilles pinnées.*

31	P. lonchite.	P. *lonchitis.*		En Suisse.
32	" élevé.	" *exaltatum.*		
33	" auriculé.	" *auriculatum.*		Des Indes.
34	" réuni.	" *unitum.*		
35	" triangulaire.	" *triangulare.*		Amérique.
36	" uniforme.	" *simile.*		Amérique.
37	" à pinnules en cœur.	" *cordifolium.*		Amérique.
38	" dissemblable.	" *dissimile.*		Amérique.
39	" réticulé.	" *raticulatum.*		Amérique.
40	" cicutaire.	" *cicutarium.*		En Virginie.
41	" des fontaines.	" *fontanum.*		En Provence.
42	" pinnules en faulx.	" *falcatum.*		Au Japon.
43	" marginal.	" *marginale.*		Au Japon.

***** *Feuilles presque deux fois aîlées.*

44	P. phégoptère.	P. *phegopteris.*		En Europe.
45	" réfléchi.	" *reflexum.*		Amérique.
46	" odorant.	" *fragrans.*		Angleterre.
47	" parasite.	" *parasiticum.*		Aux Indes.
48	" varié.	" *varium.*		En Chine.
49	" à crête. †	" *cristatum.*		Europe septentrion.
50	" fougère mâle. †	" *filix mas.*	} ♃	Europe.
51	" fougère fémelle. †	" *filix fœmina.*	}	En Europe.
52	" aiguilloné. †	" *aculeatum.*		En Europe.
53	" thélyptère. †	" *thelypteris.*		*Pteroïdes.* F. F.
54	" aigu.	" *rhœticum.*		En Europe.
55	" du Canada.	" *nove boracensis.*		Amérique septentr.
56	" pubescent.	" *pubescens.*		A la Jamaïque.
57	" marginal.	" *marginale.*		Au Canada.
58	" bulbifère.	" *bulbiferum.*		Au Canada.
59	" cassant †	" *fragile.*		En Europe.
60	" blanc. †	" *regium.*		En France.
61	" leptophylle.	" *leptophyllum.*		En Provence.
62	" baromez.	" *baromez.*		En Chine.
63	" déchiré.	" *lacerum.*		Au Japon.
64	" à souche soyeuse.	" *setosum.*		Au Japon.
65	" glauque.	" *glaucum.*		Au Japon.
66	" bifurqué.	" *dichotomum.*		Au Japon.

****** *Aiguilloné à épines éparses ou arborescent.*

67	P. en arbre.	P. *arboreum.*	} ♄	Amérique mérid.
68	" épineux.	" *spinosum.*	}	Amérique mérid.
69	" hérissé.	" *horridum.*		Amérique mérid.
70	" pyramidal.	" *pyramidale.*		En Amérique.
71	" rude.	" *asperum.*	♄	En Amérique.
72	" muriqué.	" *muricatum.*		En Amérique.

	Polypode.	*Polypodium.*	
73	" velu.	" *villosum.*	En Amérique.
74	" en croix.	" *decussatum.*	Aux Indes.
	****** *Feuilles surcomposées.*		
75	P. dryoptère. †	P. *dryopteris.*	En Europe.
76	" poilu.	" *speluncæ.*	Aux Indes.
77	" du Cap.	" *Capense.*	Cap de bonne-Esp.
78	" ponctué.	" *punctatum.*	Au Japon.
3	DORADILLE.	*ASPLENIUM.*	II p. cl. XIX. n° 3.
	* *Feuilles simples.*		
1	D. radicante.	A. *rhizophyllum.*	En Virginie.
2	" hémionite.	" *hemionitis.*	En Italie.
3	" palmée.	" *palmatum.*	En Portugal.
4	" scolopendre. †	" *scolopendrium.*	Dans les puits.
5	" à f. de bananier.	" *nidus.*	Isle de Java.
6	" en scie.	" *serratum.*	Amérique mérid.
7	" à f. de plantain.	" *plantagineum.*	A l'isle de France.
8	" à f. en lance.	" *lanceum.*	Au Japon.
9	" à deux feuilles.	" *bifolium.*	St. Domingue.
	** *Feuilles pinnatifides.*		
10	D. cétérach.	A. *ceterach.*	En France.
11	" à feuilles obtuses.	" *obtusifolium.*	A la Martinique.
	*** *Feuilles aîlées.*		
12	D. polytric.	A. *trichomanes.*	♃ Sur les vieux murs.
13	" dentée.	" *dentatum.*	St. Domingue.
14	" maritime.	" *maritimum.*	Isles d'Hières.
15	" unilatérale.	" *unilaterale.*	Isle de France.
16	" transparente.	" *pellucidum.*	Isle de France.
17	" à f. en couteau.	" *cultrifolium.*	La Martinique.
18	" rongée.	" *erosum.*	La Jamaïque.
19	" à f. en faulx.	" *falcatum.*	Isle de France.
20	" à f. de saule.	" *salicifolium.*	Aux Antilles.
21	" noueuse.	" *nodosum.*	La Martinique.
22	" à feuilles de noyer.	" *juglandifolium.*	La Jamaïque.
23	" prolifère.	" *proliferum.*	Isle de Bourbon.
24	" bordée.	" *marginatum.*	La Martinique.
25	" rizophore.	" *rhizophorum.*	La Jamaïque.
26	" cotonneuse.	" *tomentosum.*	Au Brésil.
27	" striée.	" *striatum.*	La Martinique.
28	" du Japon.	" *Japonicum.*	
	**** *Feuilles deux ou trois fois aîlées.*		
29	D. sillonée.	A. *sulcatum.*	Isle de Bourbon.
30	" écailleuse.	" *squammosum.*	St. Domingue.
31	" adiantoïde.	" *adiantoides.*	Cap de bonne-Esp.

Doradille.	*Asplenium.*	
32 〃 en coin.	〃 *cuneatum.*	La Jamaïque.
33 〃 noire. †	〃 *nigrum.* } ♃	*Adianthum. L.*
34 〃 des murs.	〃 *ruta muraria.*	(La Sauve vie.)
35 〃 d'Allemagne.	〃 *Germanicum.*	En Suisse.
36 〃 pointue.	〃 *cuspidatum.*	Au Pérou.
37 〃 à f. de carotte.	〃 *daucifolium.*	Isle de France.
38 〃 à crêtes.	〃 *cristatum.*	Les Antilles.
39 〃 à feuilles de laser.	〃 *laserpifolium.*	Nouv. Bretagne.
4 MÉNISCE.	*MENISCIUM.*	
1 M. à f. de sorbier.	M. *sorbifolium.*	*V. polypode.* esp. 39.
2 〃 en crête.	〃 *cristatum.*	La Martinique.
5 HÉMIONITE.	*HEMIONITIS.*	
1 H. lancéolée.	H. *lanceolata.*	Isle St. Vincent.
2 〃 parasite.	〃 *parasitica.*	La Jamaïque.
3 〃 palmée.	〃 *palmata.*	Amérique mérid.
4 〃 du Japon.	〃 *Japonica.*	Au Japon.
6 BLÈGNE.	*BLECHNUM.*	
1 B. occidentale.	B. *occidentale.*	Amérique mérid.
2 〃 orientale.	〃 *orientale.*	La Chine
3 〃 australe.	〃 *australe.*	Cap de bonne-Esp.
4 〃 de Virginie.	〃 *Virginicum.*	En Virginie.
5 〃 radicante.	〃 *radicans.*	En Virginie.
6 〃 du Japon.	〃 *Japonicum.*	Au Japon.
7 LONCHITE.	*LONCHITIS.*	
1 L. velue.	L. *hirsuta.*	La Martinique.
2 〃 oreillée.	〃 *aurita.*	La Martinique.
3 〃 rampante.	〃 *repens.*	La Martinique.
4 〃 pédiaire.	〃 *pedata.*	La Martinique.
5 〃 de Java.	〃 *Javanica.*	Aux Antilles.
8 PTÉRIDE.	*PTERIS.*	II. p. cl. XIX. n° 2.
* *Feuilles très-simples.*		
1 P. piloselloïde.	P. *piloselloides.*	Indes orientales.
2 〃 lancéolée.	〃 *lanceolata.*	St. Domingue.
3 〃 lignée.	〃 *lineata.*	St. Domingue.
4 〃 à trois pointes.	〃 *tricuspidata.*	St. Domingue.
5 〃 fourchue.	〃 *furcata.*	Amérique mérid.
6 〃 quaternée.	〃 *quadrifolia.*	Amérique.
** *Feuilles simplement pinnées souvent composées.*		
7 P. arborée.	P. *arborea.*	Amérique mérid.
8 〃 à grandes feuilles.	〃 *grandifolia.*	La Martinique.
9 〃 nerveuse.	〃 *nervosa.*	Au Japon.
10 〃 à longues feuilles.	〃 *longifolia.*	La Martinique.

PTÉRIDE.	*PTERIS.*	
11 " de la Chine.	" *vittata.*	La Chine.
12 " stipulaire.	" *stipularis.*	Amérique mérid.
13 " capillaire.	" *trichomanis.*	La Jamaïque.
14 " de Crête.	" *Cretica.*	Le Levant.

**** Feuilles presque pinnées, souvent rameuses.*

15 P. pédiaire.	P. *pedata.*	En Sibérie.
16 " sinuée.	" *sinuata.*	Au Japon.
17 " aiglée. †	" *aquilina.*	(Fougère commune.)
18 " à queue.	" *caudata.*	La Jamaïque.
19 " mutilée.	" *mutilata.*	La Jamaïque.
20 " pourprée	" *atropurpurea.*	En Virginie.
21 " à deux oreillettes.	" *biaurita.*	La Martinique.
22 " semi-pinnée.	" *semipinnata.*	En Chine.
23 " en scie.	" *serrulata.*	La Jamaïque.

9 MYRIOTHÈQUE. *MYRIOTHECA.*

1 M. aîlée.	M. *alata.*	La Jamaïque.
2 " lisse.	" *lœvis.*	St. Domingue.
3 " à f. de frêne.	" *fraxinea.*	Isle de Bourbon.

10 ADIANTE. *ADIANTUM.* II p. cl. XIX. n° 4.

** Feuilles simples.*

1 A. réniforme.	A. *reniforme.*	Isle de Madère.
2 " des Philippines.	" *Phylippense.*	
3 " sagitté.	" *sagittatum.*	La Guiane.
4 " rampant.	" *repens.*	Isle de France.
5 " à trois feuilles.	" *triphyllum.*	*A Buenos-Aire.*
6 " lunulé.	" *lunulatum.*	Au Malabar.
7 " orbiculé.	" *orbiculatum.*	A Malaca.

*** Feuilles composées.*

8 A. rayonné.	A. *radiatum.*	La Jamaïque.
9 " du Canada.	" *pedatum.*	(CapillaireduCanad)
10 " à feuilles en lance.	" *lancea.*	Surinam.
11 " trilobé.	" *trilobum.*	La Jamaïque.
12 " à dents de scie.	" *serrulatum.*	La Jamaïque.
13 " à feuilles en queue.	" *caudatum.*	Indes orientales.

**** Feuilles plusieurs fois recomposées.*

14 A. à éventail.	A. *flabellatum.*	La Chine.
15 " trifolié.	" *trifoliatum.*	En Amérique.
16 " de Chine.	" *chusanum.*	La Chine.
17 " à f. de coriandre. †	" *coriandrifolium.*	(CapillairedeMontp)
18 " à feuilles larges.	" *latifolium.*	En Amérique.
19 " poudreux.	" *pulverulentum.*	En Amérique.
20 " à crête.	" *cristatum.*	Amérique mérid.
21 " de la Guiane.	" *Guianense.*	

	ADIANTE.	*ADIANTUM.*	
22	" tronqué.	" *truncatum.*	
23	" à f. d'achillée.	" *achilleæfolium.*	Cap de bonne-Esp.
	**** *Feuilles surcomposées.*		
24	A. à fol. tronquées.	A. *clavatum.*	St. Domingue.
25	" à feuilles menues.	" *tenuifolium.*	Dans l'Inde.
26	" épineux.	" *aculeatum.*	♄ La Jamaïque.
27	" à f. en trapèze.	" *trapesiforme.*	Amérique mérid.
28	" hexagone.	" *hexagonum.*	En Amérique.
29	" ptéroïde.	" *pteroides.*	Cap de bonne-Esp.
30	" d'Ethiopie.	" *Æthiopicum.*	En Afrique.
31	" à f. de ciguë.	" *cicutæfolium.*	Dans l'Inde.
10	DARÉE.	*DAREA.*	*Voyez* Juss. g. p. 15.
11	TRICHOMANE.	*TRICHOMANES.*	
	* *Feuilles simples.*		
1	T. membraneux.	T. *membranaceum.*	Amérique.
2	" crépu.	" *crispum.*	La Martinique.
3	" polypodioïde.	" *polypodioides.*	Des Indes.
	** *Feuilles composées.*		
4	T. velu.	T. *hirsutum.*	Amérique.
5	" pixidifère.	" *pixidiferum.*	En Angleterre.
6	" d'Angleterre.	" *Thunbrigense.*	En Angleterre.
7	" adiantoïde.	" *adiantoides.*	Des Indes.
8	" roide.	" *strigosum.*	Au Japon.
	*** *Feuilles surcomposées.*		
9	" grimpant.	T. *scandens.*	En Amérique.
10	" de la Chine.	" *Chinense.*	
11	" des Canaries.	" *Canariense.*	En Portugal.
12	" du Japon.	" *Japonicum.*	Au Japon.
13	" capillacé.	" *capillaceum.*	Amérique.

CLASSE XX.

MOUSSES.

Fam. 95. POLYTRICS.

1	POLYTRIC.	*POLYTRICUM.*	II p. cl. XX. n° 5.
	1 P. commun. †	P. *communis*. ♃	(Perce mousse.)
	2 " du Magellan.	" *Magellanicum*.	Au Détroit.
	3 " des Alpes.	" *Alpinum*.	
	4 " urnigère.	" *urnigerum*.	En Europe.
	5 " contourné.	" *convolutum*.	Isle de France.
2	SPLACHNE.	*SPLACHNUM.*	II p. cl. XX. n° 7.
	1 S. rouge.	S. *rubrum*.	En Sibérie.
	2 " jaune.	" *luteum*.	En Suède.
	3 " sphérique.	" *sphœricum*.	En Suède.
	4 " à ampoulle. †	" *ampullaceum*.	En Europe.
	5 " vasculeuse.	" *vasculosum*.	En Suède.
	6 " étroite.	" *angustatum*.	En Suède.
3	MNIE.	*MNIUM.*	II p. cl. XX. n° 6.
	1 M. osmondacé.	M. *osmundatum*.	En Angleterre.
	2 " transparent. †	" *pellucidum*.	Dans les bois.
	3 " androgin. †	" *androgynum*.	Dans les bois.
	4 " rameux.	" *ramosum*.	Dans les marais.
	5 " des fontaines. †	" *fontanum*.	Les lieux aquatiques.
	6 " des marais. †	" *palustre*.	Les Marais.
	7 " rouillé. †	" *rubiginosum*.	Les marais.
	8 " hygromêtre. †	" *hygrometricum*.	Terres sablonneuses.
	9 " purpurin. †	" *purpureum*.	Dans les bois.
	10 " sétacé. †	" *setaceum*.	Sur les murs.
	11 " crêpé. †	" *cirrhatum*.	Sur les murs.
	12 " ancien.	" *annoticum*.	Dans les forêts.
	13 " étoilé. †	" *stellatum*.	Dans les bois.
	14 " chévelu.	" *capillare*.	Sur les murs.

MNIE.	*MNIUM.*	
15 " simple.	" *crudum.*	Lieux ombragés.
16 " pyriforme.	" *pyriforme.*	Lieux pierreux.
17 " polytriqué. †	" *polytrichoides.*	
18 " ponctué.	" *punctatum.*	Les marais.
19 " cuspidé. †	" *cuspidatum.*	Les marais.
20 " prolifère. †	" *proliferum.*	Les lieux humides.
21 " ondulé. †	" *undulatum.*	

* *Espèces qui peuvent être portées parmi les* JONGERMANES *d'après les observations du citoyen* Ventenat, *dans l'Encyclopédie méthodique.*

22 M. trichomane. †	M. *trichomanis.*	Dans les marais.
23 " fendu. †	" *fissum.*	Dans les bois.
24 " jongermane.	" *jungermania.*	Les marais, et bois.

4 HYPNE. *HYPNUM.* II p. cl. XX. n° 3.

* *Jets droits, très-simples à feuilles éparses non distiques.*

1 H. spiniforme.	H. *spiniforme.*	La Jamaïque.
2 " polypodioïde.	" *polypodioïdes.*	La Jamaïque.

** *Jets à feuilles distiques, ou dont le feuillage est applati.*

3 H. à feuilles d'if. †	H. *taxifolium.*	Le bord des bois.
4 " bryoïde. †	" *bryoides.*	Dans les bois.
5 " denticulé. †	" *denticulatum.*	Dans les bois.
6 " adiantoïde. †	" *adiantoides.*	Les marais.
7 " acacioïde.	" *acacioides.*	Amérique mérid.
8 " applati. †	" *complanatum.*	Au pied des arbres.
9 " à f. de jongermane	" *trichomanoides.*	Au pied des arbres.
10 " à f. d'ornithope.	" *ornithopoides.*	Amérique mérid.
11 " éclatant.	" *fulgens.*	La Jamaïque.
12 " fontinaloïde.	" *fontinaloides.*	En Angleterre.
13 " des bois.	" *sylvaticum.*	Au pied des arbres.
14 " luisant.	" *lucens.*	Dans les marais.
15 " crépu. †	" *crispum.*	Les troncs d'arbres.
16 " ondulé. †	" *undulatum.*	Les lieux pierreux.

*** *Jets pinnés et filiciformes, ayant des rameaux distiques, qui vont en diminuant de grandeur vers le sommet des tiges.*

17 H. en fougère. †	H. *filicinum.*	Les lieux pierreux.
18 " en plumet. †	" *crista castrensis.*	*An?* variété du préc.
19 " comprimé.	" *compressum.*	Les troncs d'arbres.
20 " des sapins.	" *abietinum.*	Sur la terre.
21 " prolifère. †	" *proliferum.*	Dans les bois.
22 " ailé.	" *pennatum.*	Sur la terre.
23 " alongé. †	" *praelongum.*	Dans les bois.

HYPNE.	*HYPNUM.*	
24 " pointu. †	" *cuspidatum.*	Les lieux humides.
25 " des rives. †	" *riparium.*	Dans les marais.
26 " pur. †	" *purum.*	Les lieux humides.
27 " comprimé.	" *compressum.*	Sur la terre.

**** *Rameaux vagues; feuilles courbées ou réfléchies.*

28 H. scorpion.	H. *scorpioides.*	Les lieux marécageux
29 " crochu.	" *aduncum.*	Les marais.
30 " glauque.	" *glaucum.*	Du Dauphiné.
31 " des marais.	" *palustre.*	Les lieux aquatiques.
32 " cupressiforme. †	" *cupressiforme.*	Au pied des arbres.
33 " de Haller.	" *Halleri.*	En Suisse.
34 " squarreux. †	" *squarrosum.*	Les prés humides.

***** *Rameaux vagues; feuilles non réfléchies.*

35 H. à corroies.	H. *loreum.*	Dans les bois.
36 " doré.	" *aureum.*	Des Antilles.
37 " des montagnes.	" *montanum.*	Mont d'or.
38 " paillet.	" *stramineum.*	Londres et Paris.
39 " en étoile.	" *stellatum.*	Les marais.
40 " en fouet.	" *flagelliforme.*	Lieux aquatiques.
41 " blanchâtre.	" *albicans.*	En Europe.
42 " vermiculé. †	" *illecebrum.*	Dans les bois.
43 " filiforme.	" *filiforme.*	Au pied des arbres.
44 " forgon.	" *rutabulum.*	Sur les arbres.
45 " triangulaire. †	" *triquetrum.*	Dans les prés.
46 " court pendu.	" *curtipendulum.*	Mont d'or.
47 " sarmenteux. †	" *viticulosum.*	Les troncs d'arbres.

****** *Rameaux ramassés, et non vagues.*

48 H. queue d'écureuil†	H. *sciuroïdes.*	Les troncs d'arbres.
49 " soyeux. †	" *sericeum.*	Les troncs d'arbres.
50 " queue de rat. †	" *myosuroides.*	Au pied des arbres.
51 " fasciculé.	" *fasciculatum.*	Environs de Paris.
52 " grêle.	" *gracile.*	Anjou, par *Auber*.
53 " queue de renard.†	" *alopecurum.*	Les bois humides.
54 " dendroïde. †	" *dendroides.*	Les prés humides.
55 " épaissi.	" *tumidiusculum.*	Au pied des arbres.
56 " alopécuroides.	" *alopecuroides.* ♄	Les troncs d'arbres.
57 " velouté. †	" *velutinum.*	Au pied des arbres.
58 " des murs.	" *murale.*	Sur les murs.
59 " à massette.	" *clavellatum.*	Les troncs d'arbres.
60 " à chaton.	" *julaceum.*	Amérique septentr.
61 " trainant.	" *serpens.*	Sur la terre.
62 " vert.	" *viride.*	Dans les bois.

Hypne.	*Hypnum.*	
63 ″ à rameaux courts.	″ *nitens.*	Les marais.
64 ″ saladiane.	″ *saladianum.*	
65 ″ rampant. †	″ *repens.*	An? Hypne vert, n° 62.

Fam. 96. BRYS.

1 Bry.	*Bryum.*	II p. cl. XX. n° 2.

* *Urnes sessiles, ou presque sessiles.*

1 B. apocarpe. †	B. *apocarpos.*	Les pierres et a rbre
2 ″ strié. †	″ *striatum.*	Les troncs d'arbres.

** *Urnes pédiculées et droites.*

3 B. pomiforme. †	B. *pomiforme.*	Sur les sables.
4 ″ pyriforme. †	″ *pyriforme.*	Terreins argilleux.
5 ″ éteignoir. †	″ *extinctorium.*	Lieux sablonneux.
6 ″ subulé. †	″ *subulatum.*	Dans les bois.
7 ″ rustique. †	″ *rurale.*	Toits des chaumières.
8 ″ des murs. †	″ *murale.*	Vieilles murailles.
9 ″ en balais. †	″ *scoparium.*	Dans les bois.
10 ″ ondulé. †	″ *undulatum.*	Dans les bois.
11 ″ glauque. †	″ *glaucum.*	Lieux sablonneux.
12 ″ blanchâtre. †	″ *albidum.*	Isle de la Providence.
13 ″ transparant.	″ *pellucidum.*	Dans les marais.
14 ″ sans cils.	″ *imberbe.*	Lieux sablonneux.
15 ″ onguiculé.	″ *unguiculatum.*	Sur les murs.
16 ″ aciculaire.	″ *aciculare.*	Les montagnes.
17 ″ flexueux.	″ *flexuosum.*	Dans les bois.
18 ″ élégant. †	″ *heteromallum.*	Au pied des arbres.
19 ″ de montagne.	″ *montanum.*	En Suisse.
20 ″ tortueux.	″ *tortuosum.*	Dans les montagnes.
21 ″ tronqué. †	″ *truncatulum.*	Lieux argilleux.
22 ″ verdoyant. †	″ *viridulum.*	Les fossés humides.
23 ″ hypnoïde.	″ *hypnoides.*	Les lieux pierreux.
24 ″ verticillé.	″ *verticillatum.*	Côtes des collines.
25 ″ d'été.	″ *æstivum.*	Dans les marais.
26 ″ à longs pédicules.	″ *trichodes.*	En Allemagne.
27 ″ à f. recourbées.	″ *squarrosum.*	Europe septentrion.

*** *Urnes penchées, ou pendantes.*

28 B. argenté. †	B. *argenteum.*	Sur les murs.
29 ″ coussinet. †	″ *pulvinatum.*	Sur les murs.

Bry.	*Bryum.*	
30 " de gazon. †	" *cespitium.*	Les murs humides.
31 " rougeâtre.	" *carneum.*	Lieux argilleux.
32 " à tiges simples.	" *simplex.*	Dans les prairies.
33 " des Alpes.	" *Alpinum.*	Sur les rochers.
2 FONTINALE.	*FONTINALIS.*	II p. cl. XX. n° 4.
1 F. incombustible. †	F. *antipyretica.*	Dans les fontaines.
2 " à urnes terminant.	" *minor.*	Les eaux courantes.
3 " écailleuse.	" *squamosa.*	En Angleterre.
4 " subulée.	" *subulata.*	Du Dauphiné.
5 " empennée. †	" *pennata.*	Europe; les bois.
3 PHASC.	*PHASCUM.*	II p. cl. XX. n° 10.
1 P. pédunculé.	P. *pedunculatum.*	En Angleterre.
2 " sessile. †	" *acaulon.*	Europe.
3 " subulé. †	" *subulatum.*	Europe.
4 " caulescent.	" *caulescens.*	En Pensylvanie.
5 " rampant.	" *repens.*	Les troncs d'arbres.
4 BUXBAUME.	*BUXBAUMIA.*	II p. cl. XX. n° 1.
1 B. sans feuilles.	B. *aphylla.*	En Europe.
2 " feuillée.	" *foliosa.*	En Amérique.
5 SPHAIGNE.	*SPHAGNUM.*	II p. cl. XX. n° 9.
1 S. des marais. †	S. *palustre.*	En Europe.
2 " des Alpes.	" *Alpinum.*	Des Alpes.
3 " arborée. †	" *arboreum.*	En Europe.
6 PORELLE.	*PORELLA.*	
1 P. pinnée.	P. *pinnata.*	En Pensylvanie.
7 LYCOPODE.	*LYCOPODIUM.*	II p. cl. XX. n° 8.
	* *Fructification disposée en épi.*	
1 L. à massue. †	L. *clavatum.*	Les bois et marais.
2 " phlegmaire.	" *phlegmaria.*	Isle de France.
3 " ophioglossoïde.	" *ophioglossoides.*	Isle de France.
4 " applati.	" *complanatum.*	Amérique septentr.
5 " des Alpes.	" *Alpinum.*	Sur les montagnes.
6 " rayonné.	" *obscurum.*	Amérique septentr.
7 " junipéroïde.	" *annotinum.*	En Europe.
8 " alopécuroïde.	" *alopecuroides.*	En Pensylvanie.
9 " des marais. †	" *inundatum.*	En Europe.
10 " de roche.	" *rupestre.*	Amérique septentr.
11 " penché.	" *cernuum.*	En Amérique.
12 " funiculeux.	" *funiculosum.*	Cap de bonne-Esp.
13 " nu.	" *nudum.*	Des Indes orientales.
14 " sanguinolent.	" *sanguinolentum.*	Kamtschatka.

LYCOPODE.	*LYCOPODIUM.*	
15 " de Caroline.	" *Carolinianum.*	En Amérique.
16 " Helvétique.	" *Helveticum.*	Les montagnes.
17 " sessile.	" *apodum.*	En Virginie.
18 " éventail.	" *flabellatum.*	Amérique chaude.
19 " canaliculé.	" *canaliculatum.*	Indes orientales.
20 " penniforme.	" *penniforme.*	La Guiane.
21 " pectiné.	" *pectinatum.*	Indes orientales.
22 " circinale.	" *circinale.*	Indes orientales.
23 " lisse.	" *lœvigatum.*	Madagascar.
24 " porelloïde.	" *porelloides.*	Les Antilles.
25 " proniflore.	" *proniflorum.*	Indes orientales.

** *Capsules éparses et axillaires.*

26 L. sélaginoïde.	L. *selaginoides.*	En Europe.
27 " sélagine.	" *selago.*	Europe. Les bois.
28 " lézardelle.	" *saururus.*	Isle Bourbon.
29 " squarreux.	" *squarrosum.*	St. Domingne.
30 " réfléchi.	" *reflexum.*	La Martinique.
31 " sétacé.	" *setaceum.*	Isle Bourbon.
32 " denticulé.	" *denticulatum.*	Les Pyrénées.
33 " denté.	" *serratum.*	Au Japon.
34 " myrsinite.	" *myrsinites.*	St. Domingue.
35 " à feuilles de lin.	" *linifolium.*	Amérique chaude.
36 " pinné.	" *pinnatum.*	Aux Antilles.
37 " gnidioïde.	" *gnidioide.*	Isle de France.
38 " verticillé.	" *verticillatum.*	Isle Bourbon.
39 " dichotome.	" *dichotomum.*	La Jamaïque.

CLASSE XXI.

ALGUES.

Fam. 97. HÉPATIQUES.

1 HÉPATIQUE.	*MARCHANTIA.*	II p. cl. XXI. n° 1.
1 H. étoilée. †	M. *stellata.*	(H. des fontaines.)
2 " à ombelle. †	" *umbellata.*	Les lieux humides.
3 " conique.	" *conica.*	Les rochers humides.
4 " hémisphérique.	" *hemispherica.*	En Europe.
5 " croisette. †	" *cruciata.*	En Europe.
6 " à feuilles étroites.	" *androgyna.*	Dans les grottes.
7 " fluette.	" *tenella.*	En Virginie.
8 " patte d'oie.	" *chœnopoda.*	La Martinique.
9 " quarrée.	" *quadrata.*	
10 " à trois loges.	" *triandra.*	
2 JONGERMANE.	*JUNGERMANIA.*	II p. cl. XXI. n° 2.

* *Plantes caulescentes, ramifiées et véritablement feuillées.*

A. *Feuilles distiques simples sur chaque rangée.*

1 J. aspléniοïde. †	J. *asplenioïdes.*	Bois humides.
2 " sarmenteuse.	" *viticulosa.*	Europe. Sur la terre.
3 " polyanthe.	" *polyanthos.*	Europe. Sur la terre.
4 " lancéolée.	" *lanceolata.*	Les lieux humides.
5 " double dent. †	" *bidentata.*	Dans les bois.
6 " double pointe.	" *bicuspidata.*	Les bois humides.
7 " à cinq dents.	" *quindentata.*	En Europe.
8 " de la sphaigne.	" *sphagni.*	En Angleterre.
9 " anguleuse.	" *angulosa.*	En Europe.

B *Feuilles distiques, auriculées ou géminées sur chaque rang.*

10 J. trilobée.	J. *trilobata.*	En France.
11 " ondulée. †	" *undulata.*	En Europe.
12 " des bois.	" *nemorosa.*	En Europe.
13 " crépue.	" *resupinata.*	Sur les rochers.

JONGERMANE.	*JUNGERMANIA.*	
14 " blanchâtre.	" *albicans.*	En Europe.
15 " rampante.	" *reptans.*	En Europe.
16 " multiflore.	" *multiflora.*	Environs de Paris.
C. Feuilles embriquées sur deux côtés ou sur deux rangs.		
17 J. applatie. †	J. *complanata.*	En Europe.
18 " cupressiforme.	" *cupressiformis.*	En Europe.
19 " noirâtre. †	" *nigricans.*	J. *tamarisci.* L.
20 " ciliée. †	" *ciliaris.*	En Europe.
21 " de Magellan.	" *Magellanica.*	
22 " fluette.	" *pusilla.*	Dans les bois.
23 " élégante.	" *elegans.*	En Angleterre.
24 " variante.	" *varia.*	Dans les bois.
D. *Feuilles éparses, ou imbriquées sans ordre.*		
25 J. julacée.	J. *julacea.*	En Allemagne.
26 " de roche.	" *rupestris.*	En Europe.
27 " capillacée.	" *trichophylla.*	En Europe.
28 " de montagne.	" *Alpina.*	En Angleterre.
29 " articulée.	" *sertularioïdes.*	En Suède.
*** Tige nulle; expansions membraneuses, rampantes, lobées ou découpées, tenant lieu de tiges et de feuilles.*		
30 " foliacée. †	J. *epiphylla.*	En Europe.
31 " grassette.	" *pinguis.*	En Europe.
32 " fourchue. †	" *furcata.*	En Europe.
33 " multifide.	" *multifida.*	En Europe.
34 " palmée.	" *palmata.*	En Suisse.
35 " vaginante.	" *vaginata.*	
3 TARGIONIE.	*TARGIONIA.*	
1 T. hypophylle.	T. *hypophylla.*	En Italie.
4 ANTHOCÈRE.	*ANTHOCEROS.*	
1 A. ponctué.	A. *punctatus.*	En France.
2 " lisse.	" *lævis.*	En Europe.
3 " multifide.	" *multifidus.*	En Allemagne.
5 BLASIE.	*BLASIA.*	
1 B. naine.	B. *pusilla.*	Les bois humides.
6 RICCIE.	*RICCIA.*	II p. cl. XXI. nº 4.
1 R. cristalline. †	R. *cristallina.*	Europe.
2 " menue.	" *minima.*	Europe.
3 " glauque. †	" *glauca.*	En Angleterre.
4 " flottante.	" *fluitans.*	Dans les fossés.
5 " nageante.	" *natans.*	En Europe.

Fam. 98. LICHENOÏDES.

1 LICHEN. *LICHEN.* II p. cl. XXI. n° 3.

* I. *Les* Lépreux tuberculifères. *Croûte lépreuse, par-tout adhérente, portant des tubercules.*

1 L. écrit. †	L. *scriptus.*	Sur le charme.
2 " géographique.	" *geographicus.*	Sur les pierres.
3 " du châtaignier.	" *castanearius.*	Sur les feuilles.
4 " lacté.	" *lacteus.*	Sur les pierres.
5 " rupicole.	" *rupicola.*	Sur les rochers.
6 " ridé.	" *rigosus.*	Les troncs d'arbres.
7 " enfoncé.	" *immersus.*	Les pierres calcaires.
8 " noir vert.	" *atrovirens.*	Les pierres humides.
9 " vert noir.	" *viridi-ater.*	Sur les pierres.
10 " confluent.	" *confluens.*	En Europe.
11 " criblé.	" *pertusus.*	Ecorces d'arbres.
12 " calcareux.	" *calcarius.*	Sur les marbres.
13 " des hêtres. †	" *fagineus.*	Sur les écorces.
14 " du charme.	" *carpineus.*	Sur les écorces.
15 " cendré.	" *cinereus.*	Sur les rochers.
16 " brun noir.	" *fusco-ater.*	Sur les pierres.
17 " variolique.	" *sanguinarius.*	Pierres et arbres.
18 " brun rougeâtre.	" *fusco-rubens.*	En Autriche.
19 " des pierres.	" *petrœus.*	Sur les pierres.
20 " chauve.	" *calvus.*	En Ecosse.
21 " noir blanc.	" *atro-albus.*	Sur les rochers.
22 " noir.	" *niger.*	Rochers et arbres.
23 " rouge noir.	" *œderi.*	Sur les rochers.
24 " chagriné.	" *colliculosus.*	Ecorce du charme.
25 " verdâtre.	" *viridulus.*	Bois qui se pourrit.
26 " corallin.	" *corallinus.*	Sur les rochers.
27 " oculé.	" *oculatus.*	Sur les pierres.
28 " des landes. †	" *ericetorum.*	Sur la terre.
29 " fongiforme.	" *fungiformis.*	Terre argilleuse.
30 " elvéloïde.	" *elvetoïdes.*	Les arbres pourris.
31 " printannier.	" *vernalis.*	Ecorce des arbres.

* II. *Les* Lépreux scutellifères. *Croûte lépreuse par-tout adhérente portant des cupules en écusson.*

32 L. rubis.	L. *rubinus.*	En Dauphiné.
33 " ochroleuque.	" *ochroleucus.*	Sur les rochers.
34 " bleuâtre.	" *cœrulescens.*	Rochers et arbres.
35 " tartareux.	" *tartareus.*	Sur les rochers.

Lichen.	*Lichen.*	
36 ″ graveleux.	″ *scruposus.*	Sur la terre.
37 ″ parelle.	″ *parellus.*	En Auvergne.
38 ″ brunescent. †	″ *subfuscus.*	Arbres et rochers.
39 ″ blanchâtre.	″ *albidus.*	Ecorces d'arbres.
40 ″ rembruni.	″ *fuscatus.*	Sur les pierres.
41 ″ orangé blanc.	″ *albo-flavescens.*	En Autriche.
42 ″ blanc incarnat.	″ *albo incarnatus.*	En Autriche.

* III. *Les* Crustaceo - foliacées. *Croûte adherente foliacée et libre vers la circonférence.*

43 L. jaune.	L. *candelarius.*	Sur les murailles.
44 ″ saxicole.	″ *saxicola.*	Ardoises des toits.
45 ″ des murs. †	″ *parietinus.*	Les murs humides.
46 ″ grisâtre.	″ *griseus.*	Troncs des tilleuls.
47 ″ rayonnant.	″ *radians.*	Murs de plâtre.
48 ″ étoilé. †	″ *stellaris.*	Sur les arbres.
49 ″ cartilagineux.	″ *cartilagineus.*	Sur la terre.
50 ″ lentigère.	″ *lentigerus.*	Terre sablonneuse.
51 ″ pésizoïde.	″ *pezizoïdes.*	Dans les Landes.
52 ″ blanc.	″ *candidus.*	Sur les rochers.
53 ″ glacé.	″ *gelidus.*	En Islande.
54 ″ des frimats.	″ *frigidus.*	Mont. de Laponie.
55 ″ gélatineux.	″ *gelatinosus.*	La terre fraîche.
56 ″ crépu.	″ *crispus.*	Sur la terre.
57 ″ granuleux.	″ *granulatus.*	Terres sablonneuses.
58 ″ à crête.	″ *cristatus.*	En Europe.
59 ″ olivâtre. †	″ *olivaceus.*	Sur les pierres.
60 ″ acétabule.	″ *acetabulum.*	Les troncs d'arbres.
61 ″ froncé. †	″ *caperatus.*	Sur les rochers.
62 ″ tiliacé.	″ *tiliaceus.*	Sur les pommiers.
63 ″ centrifuge. †	″ *centrifugus.*	En Laponie.
64 ″ de roche. †	″ *saxatilis.*	En Europe.
65 ″ omphaloïde. †	″ *omphaloïdes.*	Sur les pierres.
66 ″ enflé. †	″ *physodes.*	Sur les arbres.
67 ″ gris bleuâtre.	″ *cœsius.*	Sur les rochers.
68 ″ de fahlun.	″ *fahlunensis.*	En Suède.
69 ″ stigien.	″ *stygius.*	En Suède.
70 ″ à feuilles étroites.	″ *angustatus.*	Les écorces d'arbres.

* IV. *Les* Foliacées. *Expansions foliacées libres non crustacées.*

71 L. de Burgess.	L. *Burgessii.*	En Ecosse.
72 ″ œil d'or.	″ *chrysopthalmus.*	Cap de bonne-Esp.
73 ″ cilié. †	″ *ciliaris.*	Les troncs d'arbres.
74 ″ hispide.	″ *hispidus.*	Sur les arbres.
75 ″ d'Islande.	″ *Islandicus.*	En Europe.
76 ″ céranoïde.	″ *ceranoïdes.*	Cap de bonne-Esp.

Lichen.

	Lichen.	*Lichen.*	
77	″ furfuracé.	″ *furfuraceus.*	Les troncs d'arbres.
78	″ fuciforme.	″ *fuciformis.*	Près St. Malo.
79	″ de prunellier. †	″ *prunastri.*	Sur les arbres.
80	″ farineux. †	″ *farinaceus.*	Sur les arbres.
81	″ calicaire.	″ *calicaris.*	Sur les chênes.
82	″ àgrandeslanières.	″ *fraxineus.*	Sur les arbres.
83	″ leucomèle.	″ *leucomelos.*	Amérique septentr.
84	″ ampoulé.	″ *ampulaceus.*	En Angleterre.
85	″ charnu.	″ *carnosus.*	Les rochers.
86	″ fasciculaire.	″ *fascicularis.*	Sur les murs.
87	″ tremelloïde.	″ *tremelloïdes.*	Dans les mousses.
88	″ menu.	″ *tenuissimus.*	Sur les sables.
89	″ décoré.	″ *ornatus.*	En Europe.
90	″ à f. d'endive.	″ *nivalis.*	Dans les Landes.
91	″ du genévrier.	″ *juniperinus.*	Les troncs d'arbres.
92	″ fistuleux.	″ *fistulosus.*	Cap de bonne-Esp.

* V. *Les* Coriacés. *Expansions coriaces, membraneuses, élargies, rampantes.*

93	L. à bords jaunes.	L. *crocatus.*	Dans l'Inde.
94	″ pulmonaire.	″ *pulmonarius.*	(Pulmon. de Chêne.)
95	″ à fossettes.	″ *scrobiculatus.*	Mont d'or.
96	″ membraneux.	″ *membranaceus.*	Mont d'or.
97	″ glauque. †	″ *glaucus.*	
98	″ perlé.	″ *perlatus.*	Dans les bois.
99	″ aquatique.	″ *aquaticus.*	En Suède.
100	″ renversé.	″ *resupinatus.*	Dans les bois.
101	″ veineux.	″ *venosus.*	Dans les bois.
102	″ arctique.	″ *arcticus.*	Suède septentrionale.
103	″ antartique.	″ *antarticus.*	Au Magellan.
104	″ contre rage.	″ *canicus.*	Dans les bois.
105	″ digité.	″ *digitatus.*	Les bois montueux.
106	″ des bois.	″ *sylvaticus.*	En Europe.
107	″ horizontal.	″ *horizontalis.*	Dans les bois.
108	″ aux apthes.	″ *apthosus.*	Lesbois montagneux.
109	″ glomulifère.	″ *glomuliferus.*	Mont d'or.
110	″ à pochette.	″ *saccatus.*	En Dauphiné.
111	″ safrané.	″ *croceus.*	En Dauphiné,
112	″ enfumé.	″ *fuliginosus.*	Angleterre.

* VI. *Les* Ombiliqués. *Expansions cartilagineuses, ombiliquées, d'une couleur enfumée ou noirâtre, adhérentes par le centre de leur surface inférieure.*

113	L. ponctué.	L. *miniatus.*	En Suisse.
114	″ brûlé. †	″ *deustus.*	En France.
115	″ polyrhise.	″ *polyrhizus.*	Sur les rochers.
116	″ polyphylle.	″ *polyphyllus.*	Sur les vieux murs.

Lichen.	*Lichen.*	
117 " à trompes.	" *proboscideus.*	En Angleterre.
118 " pustuleux. †	" *pustulatus.*	En Europe, les bois.
119 " en toison.	" *vellus.*	En Angleterre.
120 " charbonneux.	" *antrachinus.*	En Autriche.
121 " flosculeux.	" *flosculosus.*	Dans la Carinthie.

* VII. Dendroïdes. *Croûte écailleuse ou foliacée, produisant des tiges soit presque simple en godet, soit ramifiées en arbuste; tubercules fongueux et coloriés constituant la fructification.*

122 L. entonnoir. †	L. *pixidatus.*	Sur les murs humides
123 " coccifère. †	" *cocciferus.*	Dans les Landes.
124 " tubiforme.	" *tubiformis.*	Sur la terre stérile.
125 " replié.	" *convolutus.*	En France.
126 " alcicorne.	" *alcicornis.*	Sur les collines.
127 " cornu. †	" *cornutus.*	Dans les Landes.
128 " difforme. †	" *deformis.*	Dans les lieux stériles.
129 " digité.	" *digitatus.*	Dans les lieux stériles.
130 " en gazon.	" *cespitosus.*	Dans les montagnes.
131 " papillaire.	" *papillaris.*	En Angleterre.
132 " onciale. †	" *uncialis.*	Dans les Landes.
133 " subulé. †	" *subulatus.*	Dans les lieux secs.
134 " fourchu.	" *furcatus.*	Dans les Landes.
135 " à piquans.	" *aculeatus.*	Les terreins secs.
136 " vermiculaire.	" *vermicularis.*	En Autriche.
137 " des rennes. †	" *rangiferinus.*	Dans les Landes.
138 " globifère.	" *globiferus.*	Au Mont d'or.
139 " cassant.	" *fragilis.*	En Angleterre.
140 " paschal.	" *paschalis.*	Sur les montagnes.
141 " roccelle.	" *roccella.*	Europe méridionale.
142 " verruqueux.	" *verrucosus.*	Cap de bonne-Esp.

* VIII. *Les* Usnées. *Tiges filamenteuses, soit étalées en touffes, soit pendantes en forme de barbes, des scutelles planes ou presque planes constituant la fructification.*

143 L. jayet.	L. *gagates.*	Dans les montagnes.
144 " pubescent.	" *pubescens.*	Rochers des Alpes.
145 " laineux.	" *lanatus.*	Rochers des montagn.
146 " crins de cheval.	" *jubatus.*	Sur les arbres.
147 " fil d'archal.	" *chalybeiformis.*	Sur les rochers.
148 " des Indes.	" *usnea.*	Des Indes orientales.
149 " vert jaune. †	" *vulpinus.*	Sur les sapins.
150 " divergent.	" *divaricatus.*	En Suisse.
151 " citrin.	" *citrinus.*	En Suisse.
152 " orangé noir.	" *aurantiacoater.*	A l'isle de France.
153 " du Cap.	" *Capense.*	Cap de bonne-Esp.

Lichen.	*Lichen.*	
154 〃 fleuri.	〃 *floridus.*	Branchesdesvieuxar.
155 〃 hérissé.	〃 *hirtus.*	Sur les arbres.
156 〃 entrelacé. †	〃 *implexus.*	Aux vieux arbres.
157 〃 barbu.	〃 *barbatus.*	Aux vieux arbres.
* IX. Lichens *observés à la Jamaïque par M. Swartz.*		
158 L. fongoïde.	L. *fungoïdes.*	
159 〃 en étoffe.	〃 *pannosus.*	
160 〃 imprimé.	〃 *impressus.*	
161 〃 cotonneux.	〃 *gossipinus.*	
162 〃 peint.	〃 *pictus.*	
163 〃 cocoës.	〃 *cocoës.*	
164 〃 damécorne.	〃 *damœcornis.*	
165 〃 déchiré.	〃 *laciniatus.*	
166 〃 jaunissant.	〃 *flavicans.*	
167 〃 cératophylle.	〃 *ceratophyllus.*	
168 〃 diaphane.	〃 *diaphanus.*	
169 〃 marginel.	〃 *marginellus.*	
170 〃 vésiculeux.	〃 *vesiculosus.*	
171 〃 disséqué.	〃 *dissectus.*	
172 〃 tomenteux.	〃 *tomentosus.*	
173 〃 aggrégé.	〃 *aggregatus.*	
174 〃 à fruit noir.	〃 *melanocarpus.*	
175 〃 ramuleux.	〃 *ramulosus.*	
2 SPHÉRIE.	*SPHERIA.*	*V.* Juss. g. p. 7.
3 CÉRATOSPERME.	*CERATOSPERMUM.*	
1 C. à verrue.	C. *verrucosum.*	Sur les bois morts.
4 TASSELLE.	*CYATHUS. Pesise.*	II p. cl. XXII. n° 7.
1 T. lentifère. †	C. *lentiferus.*	
5 VAREC.	*FUCUS.*	II p. cl. XXI. n° 8.
1 V. uvaire.	F. *uvarius.*	Océan asiatique.
2 〃 penché.	〃 *nutans.*	Dans la mer.
3 〃 à pointes.	〃 *acinarius.*	Océan.
4 〃 lendigère.	〃 *lendigerus.*	Isle de l'Ascension.
5 〃 turbiné.	〃 *turbinatus.*	En Sibérie.
6 〃 en scie.	〃 *serratus.*	
7 〃 volubile.	〃 *volubilis.*	Méditerranée.
8 〃 vésiculeux. †	〃 *vesiculosus.*	Mer atlantique.
9 〃 divergent.	〃 *divaricatus.*	En Portugal.
10 〃 enflé.	〃 *inflatus.*	Océan.
11 〃 céranoïde.	〃 *ceranoides.*	Océan.
12 〃 en spirale.	〃 *spiralis.*	Océan.
13 〃 canaliculé.	〃 *canaliculatus.*	Océan.
14 〃 distique.	〃 *distichus.*	En Angleterre.

Varec.	*Fucus.*	
15 〃 noueux. †	〃 *nodosus.*	Mer atlantique.
16 〃 pyrifère.	〃 *pyriferus.*	Océan.
17 〃 siliqueux. †	〃 *siliquosus.*	Océan.
18 〃 siliculeux.	〃 *siliculosus.*	Océan.
19 〃 alongé.	〃 *elongatus.*	En Angleterre.
20 〃 en lanières.	〃 *loreus.*	Dans les mers.
21 〃 fénouillé.	〃 *fœniculaceus.*	Océan.
22 〃 triangulaire.	〃 *triqueter.*	Océan.
23 〃 granulé.	〃 *granulatus.*	Océan Indien.
24 〃 sélaginoïde.	〃 *selaginoides.*	Les mers.
25 〃 enchaîné.	〃 *concatenatus.*	Océan.
26 〃 aiguilloné.	〃 *aculeatus.*	
27 〃 lycopodioïde.	〃 *licopodioides.*	
28 〃 velu.	〃 *hirsutus.*	Les mers.
29 〃 discord.	〃 *discors.*	
30 〃 tendon.	〃 *tendo.*	En Chine.
31 〃 en fil. †	〃 *filum.*	Océan atlantique.
32 〃 laineux.	〃 *lanosus.*	Mer d'Islande.
33 〃 fastigié.	〃 *fastigiatus.*	Mer Baltique.
34 〃 fourchu.	〃 *furcellatus.*	Océan.
35 〃 palmé.	〃 *palmatus.*	Océan.
36 〃 Buccinal.	〃 *Buccinalis.*	Mer des Indes.
37 〃 digité. †	〃 *digitatus.*	Les mers.
38 〃 comestible.	〃 *esculentus.*	Les mers.
39 〃 saccarin.	〃 *saccharinus.*	Mer atlantique.
40 〃 sanguin.	〃 *sanguineus.*	Les mers.
41 〃 cilié.	〃 *ciliatus.*	Les mers.
42 〃 crépu.	〃 *crispus.*	Les mers.
43 〃 frisé.	〃 *crispatus.*	Les mers.
44 〃 aîlé.	〃 *alatus.*	
45 〃 denté.	〃 *dentatus.*	
46 〃 rouge.	〃 *rubens.*	Océan.
47 〃 veineux.	〃 *venosus.*	
48 〃 à rubans.	〃 *vittatus.*	
49 〃 en raclure.	〃 *ramentaceus.*	Les mers.
50 〃 plumeux.	〃 *plumosus.*	Les mers.
51 〃 à f. d'aurone.	〃 *abrotanifolius.*	Les mers.
52 〃 cartilagineux.	〃 *cartilagineus.*	Océan.
53 〃 à arête.	〃 *gigartinus.*	
54 〃 épineux.	〃 *spinosus.*	
55 〃 spermophore.	〃 *spermophorus.*	
56 〃 confervoïde. †	〃 *confervoides.*	Dans l'Océan.
57 〃 jaune.	〃 *flavus.*	Zeylan.
58 〃 pinné.	〃 *pinnatus.*	

6	ULVE.	*ULVA.*	II p. cl. XXI. n° 7.
1	U. plume de paon. †	U. *pavonia.*	Les mers.
2	" ombilicale. †	" *umbilicalis.*	Les mers.
3	" intestinale. †	" *intestinalis.*	Les mers.
4	" vermiculaire.	" *lumbricalis.*	Les mers.
5	" comprimée.	" *compressa.*	Les mers.
6	" ridée.	" *rugosa.*	Les mers.
7	" large. †	" *latistima.*	
8	" à f. de laitue. †	" *lactuca.*	Océan.
9	" à verrue.	" *papillosa.*	Les mers.
10	" lancéolée.	" *lanceolata.*	Les mers.
11	" en labyrinthe.	" *labyrinthiformis.*	Mer méridionale.
12	" bullée. †	" *linza.*	Océan.
13	" pruniforme.	" *pruniformis.*	Lacs en Suede.
14	" granulée.	" *granulata.*	Les fleuves d'Europe.
7	TRÉMELLE.	*TREMELLA.*	II p. cl. XXI. n° 9.
1	T. du genévrier.	T. *juniperina.*	Sur les genévriers.
2	" nostoc. †	" *nostoc.*	Dans les prés.
3	" mésentériforme.	" *mesenteriformis.*	
4	" rousse.	" *rufa.*	
5	" lichénoïde. †	" *lichenoides.*	Sur les mousses.
6	" verruqueuse.	" *verrucosa.*	Sur les pierres.
7	" difforme.	" *difformis.*	Océan.
8	" hydnoïde.	" *hydnoidea.*	
9	" hémisphérique.	" *hemisphœrica.*	Sur les rochers.
10	" pourprée. †	" *purpurea.*	Sur les arbres.
11	" embriquée.	" *adnata.*	Océan.
8	BYSSUS.	*BYSSUS.*	II p. cl. XXI. n° 5.
	* *Duvet filamenteux.*		
1	B. des caves. †	B. *septica.*	Dans les caves.
2	" flottant. †	" *flos aquœ.*	Les eaux croupissant.
3	" croisé.	" *cancellata.*	Les eaux tranquilles.
4	" violet.	" *phosphorea.*	Sur les bois pourris.
5	" velouté. †	" *velutina.*	Les pierres humides.
6	" doré. †	" *aurea.*	Sur les murs.
7	" des cavernes.	" *cryptarum.*	En Laponie.
8	" oranger.	" *aurantiaca.*	Sur les bois pourris.
	** *Tissu presque poudreux.*		
9	B. des antiques.	B. *antiquitatis.*	Sur les sculptures.
10	" des pierres.	" *saxatilis.*	La surface des pierres.
11	" rouge. †	" *jolithus.*	Sur les rochers.
12	" bleu.	" *cœrulea.*	Sur les bois pourris.
13	" jaune. †	" *candelaris.*	Sur les vieux bois.
14	" pourpre. †	" *purpurea.*	Sur les murs humide
15	" vert. †	" *botryoides.*	Les lieux humides.

BYSSUS.	*BYSSUS.*	
16 " blanchâtre.	" *incana.*	Sur la terre nue.
17 " blanc de lait. †	" *lactea.*	Sur les mousses.
9 CONFERVE.	*CONFERVA.*	II p. cl. XXI. n° 6.

* *Filamens simples, égaux, dépourvus d'articulations.*

1 C. de ruisseau. †	C. *rivularis.*	Dans les ruisseaux.
2 " des fontaines. †	" *fontinalis.*	Sur les pierres.

** *Filamens rameux et égaux.*

3 C. bulbeux. †	C. *bulbosa.*	Les eaux stagnantes.
4 " des canaux.	" *canalicularis.*	Dans les canaux.
5 " amphibie.	" *amphibia.*	Les fossés aquatiques
6 " des rives. †	" *littoralis.*	Les bords de la mer.
7 " verd de gris.	" *eruginosa.*	En Angleterre.
8 " fourchue.	" *dichotoma.*	En Angleterre.
9 " à balais.	" *scoparia.*	Côtes maritimes.
10 " grillée.	" *cancellata.*	Les bords de la mer.

*** *Filamens anastomosés entre eux.*

11 C. réticulée. †	C. *reticulata.*	Dans les mares.

**** *Filamens noueux et articulés.*

12 C. des rivières. †	C. *fluvialis.*	Au fond des eaux.
13 " gélatineuse. †	" *gelatinosa.*	Dans les fontaines.
14 " capillaire.	" *capillaris.*	Dans les étangs.
15 " coralline.	" *corallina.*	Dans les mers.
16 " chênette.	" *catenata.*	Europe australe.
17 " polymorphe.	" *polymorpha.*	Dans les mers.
18 " errante.	" *vagabunda.*	Dans les mers.
19 " pelotonnée. †	" *glomerata.*	Dans les fontaines.
20 " de roche.	" *rupestris.*	Rochers maritimes.
21 " égagropile.	" *egagropila.*	Dans les lacs.
10 HYPOXYLLE.	*HYPOXYLUM.*	*V.* Juss. gen. p. 6.

Voyez *Clavaires*, f. 100. g. 5. esp. 10 et 11.

CLASSE XXII.

CHAMPIGNONS.

Fam. 99. MORILLES.

1 MORILLE.	*BOLETUS.*	II p. cl. XXII. n° 4.
1 M. comestible. †	B. *esculentus.*	Dans les bois.
2 " anastomose.	" *anastomosis.*	Dans les bois.
* *Les espèces suivantes sont regardées comme variétés de la première.*		
3 M. géante.	B. *gigas.*	
4 " ondulée.	" *undulosus.*	
5 " rétée.	" *rete.*	
2 SATYRE.	*PHALLUS.*	II p. cl. XXII. n° 4.
1 S. impudique. †	P. *impudicus.*	Dans les bois.
2 " à 5 angles.	" *mokusin.*	
3 HELVELLE ou Monacelle.	*HELVELLA.*	
1 H. en mitre.	H. *mitra.*	Dans les bois.
2 " élastique.	" *elastica.*	Dans les bois.
3 " hispide.	" *hispida.*	Dans les bois.
4 " claviculée.	" *clavata.*	
4 PESISE.	*PEZIZA.*	II p. cl. XXII. n° 7.
1 P. lentifère. †	P. *lentifera.*	V. *Tasselle*, f. 98.
2 " ponctuée.	" *punctata.*	Crotins de cheval.
3 " corne d'abondanc. †	" *cornucopioides.*	En France.
" en godet.	" *acetabulum.*	Europe australe.
5 " en sous-coupe. †	" *cyathoides.*	Sur la terre.
6 " cupulaire. †	" *cupularis.*	En France.
7 " en écusson. †	" *scutellata.*	Sur les murs.
8 " en coquille. †	" *cochleata.*	Sur les bois.
9 " oreillée.	" *auricula.*	Sur les bois morts.
10 " en couronne.	" *coronaria.*	A l'ombre.
11 " en trompette. †	" *tubæformis.*	

5 AMANITE. *AMANITA.* *Agaricus.* II p. cl. XXII. n° 2.

* *Pédicule nu et dont la longueur n'égale pas deux fois le diamêtre du chapeau.*

(A) *Suc laiteux.*

1 A. poivrée. †	A. *piperata.*	Dans les pâturages
2 〃 laiteuse.	〃 *lactiflua.*	Dans les bois.
3 〃 sanguine.	〃 *sanguinea.*	Les lieux couverts.
4 〃 pernicieuse.	〃 *perniciosa.*	Dans les bois en aut.
5 〃 vénéneuse.	〃 *venenata.*	Dans les bois enaoût.
6 〃 à zônes. †	〃 *zonaria.*	Dans les bois en aut.
7 〃 bronzée.	〃 *æruginea.*	Dans les bois.

[B] *Espèces non lactescentes.*

8 A. rouge.	A. *rubra.*	Dans les bois.
9 〃 crépue.	〃 *crispa.*	Sur les bois pourris.
10 〃 ponctuée.	〃 *punctata.*	Dans les bois.
11 〃 coëffée.	〃 *calyptrata.*	Sur les bois pourris.
12 〃 enveloppée.	〃 *involuta.*	Dans les bois.
13 〃 aranéeuse.	〃 *araneosa.*	Les lieux incultes.
14 〃 turbinée.	〃 *turbinata.*	Dans les bois.
15 〃 à lames fourchues.	〃 *furcata.*	Dans les terreins secs
16 〃 à pédicules aminci.	〃 *attenuata.*	Dans les bois.
17 〃 couleur de paille. †	〃 *straminea.*	Dans les lieux secs.
18 〃 amère.	〃 *amara.*	Les bois en automne.
19 〃 molle.	〃 *mollis.*	Les arbres pourris.
20 〃 vineuse.	〃 *vinosa.*	Terreins sablonneux
21 〃 monoyère.	〃 *nummularia.*	Dans les bois.
22 〃 tigrée.	〃 *tigrina.*	Les bois pourris.
23 〃 odorante. †	〃 *odorata.*	(Le Mousseron.)
24 〃 blanche.	〃 *alba.*	Les bois en août.
25 〃 glutineuse.	〃 *glutinosa.*	Les bois en août.
26 〃 gluante.	〃 *viscida.*	Les pâturages secs.

** *Pédicule nu, et dont la longueur égale au moins deux fois le diamêtre du chapeau.*

27 A. carnée.	A. *carnea.*	Les bois montagn.
28 〃 raccourcie.	〃 *abbreviata.*	Les bois pourris.
29 〃 rayée.	〃 *sulcata.*	Dans les prés.
30 〃 œdemateuse.	〃 *œdematosa.*	Les bois en juillet.
31 〃 tortue.	〃 *contorta.*	Dans les bois.
32 〃 rameuse.	〃 *ramosa.*	Souches de chêne.
33 〃 rampante.	〃 *repens.*	Les bois en automne.
34 〃 engainée.	〃 *vaginata.*	Dans les bois en été.
35 〃 cendrée. †	〃 *cinerea.*	Sur les fumiers.
36 〃 roussâtre. †	〃 *rufescens.*	Les troncs pourris.
37 〃 campaniforme. †	〃 *campaniformis.*	Sur les bois morts.
38 〃 transparante.	〃 *pellucida.*	Dans les prairies.

AMANITE.	*AMANITA.*	
39 " plissée. †	" *plicata.*	Dans les bois en été.
40 " jaunâtre.	" *flavida.*	Dans les vergers.
41 " entassée.	" *aggregata.*	Dans les parcs.
42 " en forme de dez.	" *digitaliformis.*	Les souche-pourries.
43 " fragile.	" *fragilis.*	Sur les bois pourris.
44 " en forme de clou. †	" *clavus.*	Les feuilles mortes.
**** Pédicules garnis d'un anneau ou d'une espèce de collet.*		
45 A. mouchetée. †	A. *muscaria.*	Dans les bois.
46 " orangée.	" *aurantiaca.*	France méridionale.
47 " verruqueuse.	" *verrucosa.*	Les prés couverts.
48 " filamenteuse.	" *filamentosa.*	Au pied des arbres.
49 " marbrée.	" *marmorea.*	Dans les prés secs.
50 " bulbeuse. †	" *bulbosa.*	Les lieux couverts.
51 " comestible. †	" *edulis.*	(Ch. des couches.)
52 " printannière.	" *verna.*	Dans les bois.
53 " verdâtre. †	" *viridula.*	Sur le bord des bois.
54 " en massue.	" *clavata.*	Dans les bois humid.
55 " lustrée.	" *niteus.*	Dans les prairies.
7 CÈPE.	*SUILLUS.*	*Boleti pediculati.* L.
1 C. vivace. †	S. *perennis.*	Dans les bois.
2 " ridé.	" *rugosus.*	En Autriche.
3 " leptocéphale.	" *leptocephalus.*	
4 " visqueux.	" *viscidus.*	Les forêts.
5 " jaune.	" *luteus.*	Les forêts.
6 " de bœuf. †	" *bovinus.*	Dans les prés.
7 " granulé.	" *granulatus.*	
8 " velu.	" *subtomentosus.*	Les forêts.
9 " écailleux.	" *subsquamosus.*	Les forêts.
10 " très-rameux.	" *ramosissimus.*	En Autriche.
11 " raminci.	" *dimidiatus.*	Au Japon.
8 ÉRINACE.	*HYDNUM.*	II p. cl. XXII. n° 3.
1 É. embriqué.	H. *imbricatum.*	Dans les bois.
2 " sinué.	" *repandum.*	Dans les bois.
3 " cyathiforme.	" *cyathiforme.*	Dans les bois.
4 " cotonneux.	" *tomentosum.*	Europe septentrion.
5 " cure oreille.	" *auriscalpium.*	Sur le bois pourri.

FAM. 100. AGARICS.

1 AGARIC.	*AGARICUS.*	II p. cl. XXII. n° 1.
1 A. de Chine.	A. *favus.*	A la Chine.
2 " à mêche.	" *fomentarius.*	Sur les bouleaux.
3 " à bouchons.	" *suberosus.*	Sur les bouleaux.
4 " amadouvier. †	" *igniarius.*	Les troncs d'arbres.
5 " rouge.	" *ruber.*	A Surinam.
6 " bigaré.	" *versicolor.*	Les arbres pourris.
7 " odorant.	" *odoratus.*	En Laponie.
8 " du mélèse.	" *laricis.*	En Suisse.
9 " de chêne. †	" *quercinus.*	Sur les bois pourris.
2 MÉRULE.	*MERULIUS.*	II p. cl. XXII. n° 2.
1 M. labyrinthiforme †	M. *labyrinthiform.*	*V. Ag. quercinus.*
2 " menu.	" *tenuis.*	
3 " coriace.	" *coriaceus.*	Dans les bois.
4 " d'aulne.	" *alneus.*	Sur les vieux bois.
5 " lacinié.	" *laciniatus.*	Isle de France.
6 " styptique.	" *stypticus.*	Les troncs d'arbres.
7 " sessile.	" *sessilis.*	Dans les bois.
8 " de mousse.	" *muscigenus.*	Sur l'*hypne soyeuse*
9 " glanduleux.	" *glandulosus.*	Les vieilles souches.
10 " en coquille.	" *conchatus.*	Les troncs d'arbres.
11 " pétaloïde.	" *petaloïdes.*	Dans les bois.
12 " strié.	" *striatus.*	A la Jamaïque.
13 " rayonné.	" *radiatus.*	A la Jamaïque.
3 AURICULAIRE.	*AURICULARIA.* J.	II p. cl. XXI. n° 9.
1 A. oreille de Juda.	A. *auricula Judæ.*	An? *Tremella auric.*
4 URCHIN.	*HERICIUS.*	
1 U. parasite.	H. *parasiticus.*	Sur les vieux bois.
5 CLAVAIRE.	*CLAVARIA.*	II p. cl. XXII. n° 5.
* *Fongosités simples.*		
1 C. en pilon. †	C. *pistillaris.*	Dans les bois.
2 " écailleuse. †	" *militaris.*	Dans les bois.
3 " noire. †	" *ophioglossoïdes.*	Dans les bois.
4 " jaune.	" *lutea.*	Près de Rouen.
** *Fongosités rameuses.*		
5 C. corniculée.	C. *muscoïdes.*	Parmi les mousses.

Clavaire.	*Clavaria.*	
6 〃 tronquée.	〃 *fastigiata.*	Dans les pâturages.
7 〃 caralloïde. †	〃 *coralloïdes.*	Dans les bois.
8 〃 difforme.	〃 *deformis.*	Dans les bois.
9 〃 cornue. †	〃 *hypoxilon.*	Sur les bois morts.
10 〃 digitée. †	〃 *digitata.*	Les bois pourris.
6 CLATHRE.	*CLATHRUS.*	II p. cl. XXII. n° 5.
* *Fongosités sessiles.*		
1 C. grillé.	C. *cancellatus.*	Europe australe.
** *Fongosités pédiculées.*		
2 C. pourpré.	C. *denudatus.*	Europe australe.
3 〃 nu.	〃 *nudus.*	
4 〃 globuleux.	〃 *recutitus.*	En Suède.
7 TRUFFE.	*TUBER.*	II p. cl. XXII. n° 6.
1 T. comestible. †	T. *edulis.*	France méridion.
2 〃 farineux.	〃 *cerinum.*	En Bohême.
3 〃 menue.	〃 *minimum.*	
8 VESSE-LOUP.	*LYCOPERDON.*	II p. cl. XXII. n° 6.
* *Pulvérulentes enracinées sur terre.*		
1 V. commune. †	L. *bovista.*	Les champs stériles.
2 〃 orangère. †	〃 *aurantium.*	En France.
3 〃 étoilée. †	〃 *stellatum.*	Des collines.
4 〃 carpobole.	〃 *carpobolus.*	En Europe.
5 〃 rayonnée.	〃 *radiatum.*	Sur les bois.
6 〃 pédunculée. †	〃 *pedunculatum.*	Dans les champs.
7 〃 en pilon.	〃 *pistillare.*	Sur les bois.
8 〃 carcimale.	〃 *carcinomalis.*	
** *Parasites se changeant en farine.*		
9 V. grillée.	L. *cancellatum.*	Feuilles du poirier.
10 〃 variolée.	〃 *variolosum.*	Les bois pourris.
11 〃 tronquée.	〃 *truncatum.*	Sur les hêtres.
12 〃 pisiforme.	〃 *pisiforme.*	Sur les hêtres.
13 〃 rameuse.	〃 *ramosum.*	Sur les arbres.
14 〃 pourprée.	〃 *epidendrum.*	Sur les vieux murs.
15 〃 épiphylle.	〃 *epiphyllum.*	Feuilles du tussilage.
9 MOISISSURE.	*MUCOR.*	II p. cl. XXII. n°
1 M. chrysosperme.	M. *chrysospermus.*	Sur les champignons
2 〃 crustacée.	〃 *crustaceus.*	Croûte des fromages.
3 〃 glomérulée.	〃 *glomerulus.*	
4 〃 couleur de rose.	〃 *roseus.*	Écorces d'arbres.
5 〃 orangée.	〃 *aurantius.*	Des bois morts.
6 〃 perce bois.	〃 *lignifragus.*	Ecorces des bois.

	Moisissure.	*Mucor.*	
7	″ à grappes.	″ *racemosus.*	Feuilles humides.
8	″ ombellée.	″ *umbellatus.*	Les fruits pourris.
9	″ dendroïde.	″ *dendroïdes.*	Champignonspourris
10	″ aspergille.	″ *aspergillus.*	
11	″ penicillée.	″ *penicillatus.*	Subtancesfermentées
12	″ granuleuse.	″ *granulosus.*	Feuilles mortes.
13	″ articulée.	″ *articulatus.*	Feuilles d'ormes.
14	″ velue.	″ *villosus.*	Fiente des daims.
15	″ urcéolée.	″ *urceolatus.*	Fiente du cerf, etc.
16	″ rameuse.	″ *ramosus.*	
17	″ ferrugineuse.	″ *ferrugineus.*	Feuilles d'érables.
18	″ grisâtre.	″ *mucedo.*	Sur le pain, fruit.
19	″ lépreuse.	″ *leprosus.*	Racines des arbres.
20	″ verdâtre.	″ *viridescens.*	Vieux arbrespourris.
21	″ ovale.	″ *ovalis.*	
22	″ menue.	″ *minimus.*	
23	″ panicée.	″ *paniceus.*	
24	″ trémelloïde.	″ *tremelloïdes.*	
25	″ plumeuse.	″ *plumosus.*	
26	″ sableuse.	″ *arenosus.*	
27	″ pourprée.	″ *purpureus.*	
28	″ globuleuse.	″ *globosus.*	

FIN DES ESPÈCES.

TABLE FRANÇAISE.

F.

H.

K.

L.

lagocie.

O.

osyris,

Q.

R.

royenne.

S.

FIN.

Nota. *Le premier numéro indique la page; le second désigne la famille; le troisième, le genre; ces deux derniers nombres sont communs aux deux séries; le quatrième numéro montre l'espèce seule à laquelle appartient le mot trivial.*

A LILLE, de l'Imprimerie de H. LEMMENS, rue Neuve.

GENRES OU ESPECES OUBLIÉS.

Page 14. Fam. 3. Genre 9, Tassole *après l'*espece 6, *ajoutez*

7 Ipecacuane. — " *diandra.* — De Cayenne.

Page 61. Fam. 14, *après le* genre 40, *ajoutez*

41 STILBÉ. — *STILBE.*

1 S. à feuilles de pin. — S *pinastra.* — Cap de bonne Esp.
2 " à f. de bruyère. — " *ericoïdes.* — En Afrique.
3 " à fleurs penchées. — " *cernua.*

Page 73. Fam. 16, *après le* genre 27, *ajoutez*

28 POLEMOINE. — *POLEMONIUM.* II p. cl. IV, n° 11.

1 P. bleue. † — P. *cœruleum.* — ♃ (Valériane greque.)
2 " rampante. — " *reptans.* — ♃ Virginie.
3 " douteuse. — " *dubium.* — Virginie.
4 " roelloïde. — " *roelloïdes.* — Virginie.
5 " campanuloïde. — " *campanuloïdes.* — Virginie.

Page 79. Fam. 17. Genre 26. Cestreau *après l'*espece 7, *ajoutez*

8 " tomenteux. — " *tomentosum.* — ♄ Amérique méridion.
9 " à fleurs blanches. — " *diurnum.* — ♄ (Le Galand de jour.)
10 " à f. opposées. — " *oppositifol.* — ♄ D'Afrique.
11 " vénéneux. — " *venetatum.*

Page 143. Fam. 30, Tabouret, *après l'*espèce 11, *ajoutez*

12 " velu. † — " *campestre.* — ☉ Dans les champs.

Page 151. Fam. 33, *après le* genre 7, qui doit être 6 bis, *ajoutez*

7 MEMECYLON. — *MEMECYLON.*

1 M. à tête. — M. *capitatum.* — A Ceylan.
2 " ramiflore. — " *ramiflorum.* — Indes orientales.
3 " à feuilles en cœur. — " *cordatum.* — Isle de France.

Page 169. Fam. 36, *après le* genre 6, *ajoutez*

7 MITELLE. — *MITELLA.*

1 M. diphylle. — M. *diphylla.* — ♃ Amérique septentr.
2 " réniforme. — " *reniformis.* — ♃ Asie septentrionale.
3 " à feuilles en cœur. — " *cordifolia.* — ♃ Asie septentrionale.

Page 172. Fam. 36, *après le* genre 22, *ajoutez*

23 ZANTHORIZE. *ZANTHORIZA.* *V.* J. g. pl. 234.

Page 203. Fam. 44, *après le* genre 8, *ajoutez*

9 CLOMPAN. *CLOMPANUS.* *V.* Dict. E. méth.

Page 221. Fam. 71, *après le* genre 28, *ajoutez*

29 HEVÉE. *HEVEA.* Dict. E. méth.

1 H. gomme élastique. H. *caoutchouc.* (Par-Seringa.)

30 CONCEVEIBE. *CONCEVEIBA.* *V.* Dict. E. méth.

Page 224. Fam. 50. Genre 50. Selin, *après l'*espèce 5, *ajoutez*

6 " glauque. " *glaucum.* ♃ *Ath. Cervaria.* L.

Page 239. Fam. 54, *après le* genre 20, *ajoutez*

21 JUNGIE. *JUNGIA.* *V.* Juss. gen. pl. 175.

Page 311. Fam. 71, *après le* genre 25, *ajoutez*

25 *bis.* KIRGANELLE. *KIRGANELIA.* *V.* Juss. gen. pl. (Bois de Demoiselle.)

Page 346. Fam. 8. Genre 14. Xiris, *après l'*espèce 1, *ajoutez*

2 " jupicai. " *Americana.* A Cayenne.

Page 407. Fam. 99, *après le* genre 4, *ajoutez*

5 CHANTERELLE. *CANTHARELLUS.* *V.* Dict. E. méth.

ERRATA.

Page 17. 4 ALLIONE. *Lisez* ALLIONIE.
Page 27. 35 » *tomentosum.* Lisez *polium.*
Page 29. 4 HYPSOPE. *Lisez* HYSOPE.
2 *syvestris.* Lisez » *sylvestris.*
Page 46. 4 *elastine.* Lisez » *elatine.*
Page 59. 34 CONTOUBÉE. *CONTOUBEA.* *Lisez* COUTOUBÉE, *COUTOUBEA.*
Page 72. 23 AZALÉE. *Lisez* 22.
24 COUTARDE. *Lisez* 23.
25 CHIRONE. *Lisez* 24.
Page 77. Ligne 2. *NICANDIES.* Lisez *NICANDRES.*
Page 78. 15 BARDULIER. *Lisez* BADULIER.
Page 79. 22 BLADLIE. *Lisez* BLADHIE.
Page 86. 17 *GELSIMIUM.* *Lisez* *GELSEMIUM.*
Page 91. 33 ALSTON. *Lisez* ALSTONIE.
Page 96. 12 » *aroliniana.* Lisez » *Caroliniana.*
Page 100. 10 MENTZELA. *Lisez* MENTZÈLE.
Page 102. 3 TOMENTILLE. *TOMENTILLA.* *Lisez* TORMENTILLE, *TORMENTILLA.*
Page 110. 6 PAVON. *Lisez* PAVONIE.
Page 125. 14 BADIA. *Lisez* BADIAN.
Page 154. 7 R. *uva.* Lisez *uva crispa.*
Page 155. 14 TONTAL. *Lisez* TONTEL.
Page 163. » *hyperifolium.* Lisez » *hypericifolium.*
Page 177. 17 *ACASANTHERA.* Lisez *ACYSANTHERA.*
Page 185. 5 NERPRUM. *Lisez* NERPRUN.
Page 196. 19 *bis* MYRIOSPERME. *MYRIOSPERMUM.* *Lisez* MYROSPERME. *MYROSPERMUM.*
Page 231. 1 HYDROCOTLE. *HYDROCOTYLE.* II p. cl. n°. *Lisez* HYDROCOTLE. *HYDROCOTYLE.* II p. cl. X. n°. 3.
Page 234. 8 STŒLINE. *STOELINE.* *Lisez* STÆLINE. *STÆLINA.*
Page 236. 11 ARCTIONE. *ARTIUM.* *Lisez* ARCTIONE. *ARCTIUM.*
Page 241. 26 » *odorta.* Lisez » *odorata.*
Page 246. 14 TANAISSE. *Lisez* TANAISIE.
Page 263. 9 SIEGESBECKIE. *SIEGESBECKIA.* *Lisez* SIGESBECKIE. *SIGESBECKIA.*
Page 264. 18 BUPHTHALME. *BUPHTHALMUM.* *Lisez* BUPTHALME. *BUPTHALMUM.*
Page 288. 1 C. *bonus henricas.* Lisez *henricus.*
Page 301. 1 *BETUTA.* *Lisez* *BETULA.*
Page 306. 16 *ARCTOPUS* *Lisez* *ARTOCARPUS.*
Idem SAULE. *Lisez* 21 SAULE.

Page 314. 11 *GUILLAJA*. Lisez *QUILLAJA*.
Page 318. 8 élatérie. » *elateria*. Lisez » élutère. » *elutera*.
Page 319. 44 POUROMIER. *Lisez* POUROUNIER.
Page 321. 4 C. la patesque. *Lisez* la pastèque.

Page 348.	19 » puant. » *cubitalis*.		19 » puant. » *coriophora*.
	20 » de Ceylan. » *morio*.	Lisez	20 » de Ceylan. » *cubitalis*.
	21 » bouffon. † » *crisphoria*.		21 » bouffon. † » *morio*.

Page 349. 26 » *militaire* Lisez » *militaris*.
page 350. 3 OPHRISE. *Lisez* OPHRIS.
12 O. *linifolia*. Lisez *lilifolia*.
Page 357. COCOTIER. *Lisez* 11 COCOTIER.

Page 403. 2 » penchée.	» *nutans*.	Dans la mer. *Lisez*
» nageante.	» *natans*.	(Lentille de mer.)

